







## 特措法に基づく県内特定一般廃棄物処理施設放射能濃度一覧表

○排ガスの測定結果(焼却施設)

2021.10.31まで測定分

市町村等名	施設名	施設所在地	施設種類	炉番号	測定対象	測定日	測定結果(Bq/m <sup>3</sup> )		濃度限度との比較結果(以下)注1	備考
							セシウム134	セシウム137		
伊勢崎市	清掃リサイクルセンター21	伊勢崎市柴町	焼却	2号炉	排ガス	2021/09/15	不検出	不検出	超過なし	ドレン部
伊勢崎市	清掃リサイクルセンター21	伊勢崎市柴町	焼却	3号炉	排ガス	2020/11/11	不検出	不検出	超過なし	ろ紙部
伊勢崎市	清掃リサイクルセンター21	伊勢崎市柴町	焼却	3号炉	排ガス	2020/11/11	不検出	不検出	超過なし	ドレン部
伊勢崎市	清掃リサイクルセンター21	伊勢崎市柴町	焼却	3号炉	排ガス	2020/12/24	不検出	不検出	超過なし	ろ紙部
伊勢崎市	清掃リサイクルセンター21	伊勢崎市柴町	焼却	3号炉	排ガス	2020/12/24	不検出	不検出	超過なし	ドレン部
伊勢崎市	清掃リサイクルセンター21	伊勢崎市柴町	焼却	3号炉	排ガス	2021/01/12	不検出	不検出	超過なし	ろ紙部
伊勢崎市	清掃リサイクルセンター21	伊勢崎市柴町	焼却	3号炉	排ガス	2021/01/12	不検出	不検出	超過なし	ドレン部
伊勢崎市	清掃リサイクルセンター21	伊勢崎市柴町	焼却	3号炉	排ガス	2021/03/02	不検出	不検出	超過なし	ろ紙部
伊勢崎市	清掃リサイクルセンター21	伊勢崎市柴町	焼却	3号炉	排ガス	2021/03/02	不検出	不検出	超過なし	ドレン部
伊勢崎市	清掃リサイクルセンター21	伊勢崎市柴町	焼却	3号炉	排ガス	2021/04/27	不検出	不検出	超過なし	ろ紙部
伊勢崎市	清掃リサイクルセンター21	伊勢崎市柴町	焼却	3号炉	排ガス	2021/04/27	不検出	不検出	超過なし	ドレン部
伊勢崎市	清掃リサイクルセンター21	伊勢崎市柴町	焼却	3号炉	排ガス	2021/05/26	不検出	不検出	超過なし	ろ紙部
伊勢崎市	清掃リサイクルセンター21	伊勢崎市柴町	焼却	3号炉	排ガス	2021/05/26	不検出	不検出	超過なし	ドレン部
伊勢崎市	清掃リサイクルセンター21	伊勢崎市柴町	焼却	3号炉	排ガス	2021/06/29	不検出	不検出	超過なし	ろ紙部
伊勢崎市	清掃リサイクルセンター21	伊勢崎市柴町	焼却	3号炉	排ガス	2021/06/29	不検出	不検出	超過なし	ドレン部
伊勢崎市	清掃リサイクルセンター21	伊勢崎市柴町	焼却	3号炉	排ガス	2021/07/26	不検出	不検出	超過なし	ろ紙部
伊勢崎市	清掃リサイクルセンター21	伊勢崎市柴町	焼却	3号炉	排ガス	2021/07/26	不検出	不検出	超過なし	ドレン部
伊勢崎市	清掃リサイクルセンター21	伊勢崎市柴町	焼却	3号炉	排ガス	2021/09/15	不検出	不検出	超過なし	ろ紙部
伊勢崎市	清掃リサイクルセンター21	伊勢崎市柴町	焼却	3号炉	排ガス	2021/09/15	不検出	不検出	超過なし	ドレン部
太田市	太田市清掃センター	太田市細谷町	焼却	4号炉	排ガス	2020/10/07	不検出	不検出	超過なし	1号機
太田市	太田市清掃センター	太田市細谷町	焼却	4号炉	排ガス	2020/10/07	不検出	不検出	超過なし	1号機
太田市	太田市清掃センター	太田市細谷町	焼却	3号炉	排ガス	2020/10/08	不検出	不検出	超過なし	
太田市	太田市清掃センター	太田市細谷町	焼却	3号炉	排ガス	2020/10/08	不検出	不検出	超過なし	
太田市	太田市清掃センター	太田市細谷町	焼却	3号炉	排ガス	2020/11/09	不検出	不検出	超過なし	
太田市	太田市清掃センター	太田市細谷町	焼却	3号炉	排ガス	2020/11/09	不検出	不検出	超過なし	
太田市	太田市清掃センター	太田市細谷町	焼却	4号炉	排ガス	2020/11/10	不検出	不検出	超過なし	2号機
太田市	太田市清掃センター	太田市細谷町	焼却	4号炉	排ガス	2020/11/10	不検出	不検出	超過なし	2号機
太田市	太田市清掃センター	太田市細谷町	焼却	4号炉	排ガス	2020/11/30	不検出	不検出	超過なし	1号機
太田市	太田市清掃センター	太田市細谷町	焼却	4号炉	排ガス	2020/11/30	不検出	不検出	超過なし	1号機
太田市	太田市清掃センター	太田市細谷町	焼却	3号炉	排ガス	2020/12/21	不検出	不検出	超過なし	
太田市	太田市清掃センター	太田市細谷町	焼却	3号炉	排ガス	2020/12/21	不検出	不検出	超過なし	
太田市	太田市清掃センター	太田市細谷町	焼却	4号炉	排ガス	2020/12/22	不検出	不検出	超過なし	1号機
太田市	太田市清掃センター	太田市細谷町	焼却	4号炉	排ガス	2020/12/22	不検出	不検出	超過なし	1号機
太田市	太田市清掃センター	太田市細谷町	焼却	3号炉	排ガス	2021/01/12	不検出	不検出	超過なし	
太田市	太田市清掃センター	太田市細谷町	焼却	3号炉	排ガス	2021/01/12	不検出	不検出	超過なし	
太田市	太田市清掃センター	太田市細谷町	焼却	4号炉	排ガス	2021/01/21	不検出	不検出	超過なし	2号機
太田市	太田市清掃センター	太田市細谷町	焼却	4号炉	排ガス	2021/01/21	不検出	不検出	超過なし	2号機
太田市	太田市清掃センター	太田市細谷町	焼却	3号炉	排ガス	2021/02/03	不検出	不検出	超過なし	
太田市	太田市清掃センター	太田市細谷町	焼却	3号炉	排ガス	2021/02/03	不検出	不検出	超過なし	
太田市	太田市清掃センター	太田市細谷町	焼却	4号炉	排ガス	2021/02/18	不検出	不検出	超過なし	1号機
太田市	太田市清掃センター	太田市細谷町	焼却	4号炉	排ガス	2021/02/18	不検出	不検出	超過なし	1号機
太田市	太田市清掃センター	太田市細谷町	焼却	3号炉	排ガス	2021/02/19	不検出	不検出	超過なし	
太田市	太田市清掃センター	太田市細谷町	焼却	3号炉	排ガス	2021/02/19	不検出	不検出	超過なし	
安中市	碓氷川クリーンセンター	安中市原市	焼却	1号炉	排ガス	2021/08/18	不検出	不検出	超過なし	ろ紙部
安中市	碓氷川クリーンセンター	安中市原市	焼却	1号炉	排ガス	2021/08/18	不検出	不検出	超過なし	ドレン部
安中市	碓氷川クリーンセンター	安中市原市	焼却	2号炉	排ガス	2021/08/18	不検出	不検出	超過なし	ろ紙部
安中市	碓氷川クリーンセンター	安中市原市	焼却	2号炉	排ガス	2021/08/18	不検出	不検出	超過なし	ドレン部
館林衛生施設組合	たてばやしクリーンセンター	館林市苗木町	焼却	1号炉	排ガス	2021/02/01	不検出	不検出	超過なし	
館林衛生施設組合	たてばやしクリーンセンター	館林市苗木町	焼却	2号炉	排ガス	2021/02/02	不検出	不検出	超過なし	
館林衛生施設組合	たてばやしクリーンセンター	館林市苗木町	焼却	1号炉	排ガス	2021/08/04	不検出	不検出	超過なし	
館林衛生施設組合	たてばやしクリーンセンター	館林市苗木町	焼却	2号炉	排ガス	2021/08/03	不検出	不検出	超過なし	
吾妻東部衛生施設組合	吾妻東部衛生センター	吾妻郡中之条町	焼却	1号炉	排ガス	2020/10/08	不検出	不検出	超過なし	ろ紙・捕集液
吾妻東部衛生施設組合	吾妻東部衛生センター	吾妻郡中之条町	焼却	2号炉	排ガス	2020/10/08	不検出	不検出	超過なし	ろ紙・捕集液
吾妻東部衛生施設組合	吾妻東部衛生センター	吾妻郡中之条町	焼却	1号炉	排ガス	2020/11/12	不検出	不検出	超過なし	ろ紙・捕集液







## 特措法に基づく県内特定一般廃棄物処理施設放射能濃度一覧表

○排ガスの測定結果(焼却施設)

2021.10.31まで測定分

市町村等名	施設名	施設所在地	施設種類	炉番号	測定対象	測定日	測定結果(Bq/m <sup>3</sup> )		濃度限度との比較結果(1以下)注1	備考
							セシウム134	セシウム137		
沼田市外二箇村清掃施設組合	清掃工場	沼田市白岩町	焼却	2号炉	排ガス	2020/12/17	0.28	0.24	超過なし	ろ紙部
沼田市外二箇村清掃施設組合	清掃工場	沼田市白岩町	焼却	2号炉	排ガス	2020/12/17	0.57	0.46	超過なし	ドレン部
沼田市外二箇村清掃施設組合	清掃工場	沼田市白岩町	焼却	1号炉	排ガス	2021/01/14	0.30	0.21	超過なし	ろ紙部
沼田市外二箇村清掃施設組合	清掃工場	沼田市白岩町	焼却	1号炉	排ガス	2021/01/14	0.52	0.51	超過なし	ドレン部
沼田市外二箇村清掃施設組合	清掃工場	沼田市白岩町	焼却	2号炉	排ガス	2021/01/14	0.43	0.23	超過なし	ろ紙部
沼田市外二箇村清掃施設組合	清掃工場	沼田市白岩町	焼却	2号炉	排ガス	2021/01/14	0.67	0.54	超過なし	ドレン部
沼田市外二箇村清掃施設組合	清掃工場	沼田市白岩町	焼却	1号炉	排ガス	2021/02/25	0.29	0.25	超過なし	ろ紙部
沼田市外二箇村清掃施設組合	清掃工場	沼田市白岩町	焼却	1号炉	排ガス	2021/02/25	0.53	0.53	超過なし	ドレン部
沼田市外二箇村清掃施設組合	清掃工場	沼田市白岩町	焼却	2号炉	排ガス	2021/02/25	0.31	0.22	超過なし	ろ紙部
沼田市外二箇村清掃施設組合	清掃工場	沼田市白岩町	焼却	2号炉	排ガス	2021/02/25	0.57	0.57	超過なし	ドレン部
沼田市外二箇村清掃施設組合	清掃工場	沼田市白岩町	焼却	1号炉	排ガス	2021/03/05	0.31	0.18	超過なし	ろ紙部
沼田市外二箇村清掃施設組合	清掃工場	沼田市白岩町	焼却	1号炉	排ガス	2021/03/05	0.44	0.47	超過なし	ドレン部
沼田市外二箇村清掃施設組合	清掃工場	沼田市白岩町	焼却	2号炉	排ガス	2021/03/05	0.23	0.25	超過なし	ろ紙部
沼田市外二箇村清掃施設組合	清掃工場	沼田市白岩町	焼却	2号炉	排ガス	2021/03/05	0.50	0.42	超過なし	ドレン部
沼田市外二箇村清掃施設組合	清掃工場	沼田市白岩町	焼却	1号炉	排ガス	2021/04/08	0.26	0.19	超過なし	ろ紙部
沼田市外二箇村清掃施設組合	清掃工場	沼田市白岩町	焼却	1号炉	排ガス	2021/04/08	0.45	0.47	超過なし	ドレン部
沼田市外二箇村清掃施設組合	清掃工場	沼田市白岩町	焼却	2号炉	排ガス	2021/04/08	0.26	0.19	超過なし	ろ紙部
沼田市外二箇村清掃施設組合	清掃工場	沼田市白岩町	焼却	2号炉	排ガス	2021/04/08	0.45	0.47	超過なし	ドレン部
沼田市外二箇村清掃施設組合	清掃工場	沼田市白岩町	焼却	1号炉	排ガス	2021/05/13	0.36	0.22	超過なし	ろ紙部
沼田市外二箇村清掃施設組合	清掃工場	沼田市白岩町	焼却	1号炉	排ガス	2021/05/13	0.54	0.53	超過なし	ドレン部
沼田市外二箇村清掃施設組合	清掃工場	沼田市白岩町	焼却	2号炉	排ガス	2021/05/13	0.38	0.19	超過なし	ろ紙部
沼田市外二箇村清掃施設組合	清掃工場	沼田市白岩町	焼却	2号炉	排ガス	2021/05/13	0.52	0.45	超過なし	ドレン部
沼田市外二箇村清掃施設組合	清掃工場	沼田市白岩町	焼却	1号炉	排ガス	2021/06/01	0.33	0.23	超過なし	ろ紙部
沼田市外二箇村清掃施設組合	清掃工場	沼田市白岩町	焼却	1号炉	排ガス	2021/06/01	0.52	0.52	超過なし	ドレン部
沼田市外二箇村清掃施設組合	清掃工場	沼田市白岩町	焼却	2号炉	排ガス	2021/06/01	0.31	0.22	超過なし	ろ紙部
沼田市外二箇村清掃施設組合	清掃工場	沼田市白岩町	焼却	2号炉	排ガス	2021/06/01	0.49	0.49	超過なし	ドレン部
沼田市外二箇村清掃施設組合	清掃工場	沼田市白岩町	焼却	1号炉	排ガス	2021/07/13	0.34	0.33	超過なし	ろ紙部
沼田市外二箇村清掃施設組合	清掃工場	沼田市白岩町	焼却	1号炉	排ガス	2021/07/13	0.53	0.43	超過なし	ドレン部
沼田市外二箇村清掃施設組合	清掃工場	沼田市白岩町	焼却	2号炉	排ガス	2021/07/13	0.28	0.19	超過なし	ろ紙部
沼田市外二箇村清掃施設組合	清掃工場	沼田市白岩町	焼却	2号炉	排ガス	2021/07/13	0.50	0.51	超過なし	ドレン部
沼田市外二箇村清掃施設組合	清掃工場	沼田市白岩町	焼却	1号炉	排ガス	2021/08/20	0.38	0.29	超過なし	ろ紙部
沼田市外二箇村清掃施設組合	清掃工場	沼田市白岩町	焼却	1号炉	排ガス	2021/08/20	0.53	0.44	超過なし	ドレン部
沼田市外二箇村清掃施設組合	清掃工場	沼田市白岩町	焼却	2号炉	排ガス	2021/08/20	0.42	0.27	超過なし	ろ紙部
沼田市外二箇村清掃施設組合	清掃工場	沼田市白岩町	焼却	2号炉	排ガス	2021/08/20	0.51	0.46	超過なし	ドレン部
沼田市外二箇村清掃施設組合	清掃工場	沼田市白岩町	焼却	1号炉	排ガス	2021/09/17	0.27	0.27	超過なし	ろ紙部
沼田市外二箇村清掃施設組合	清掃工場	沼田市白岩町	焼却	1号炉	排ガス	2021/09/17	0.52	0.52	超過なし	ドレン部
沼田市外二箇村清掃施設組合	清掃工場	沼田市白岩町	焼却	2号炉	排ガス	2021/09/17	0.31	0.23	超過なし	ろ紙部
沼田市外二箇村清掃施設組合	清掃工場	沼田市白岩町	焼却	2号炉	排ガス	2021/09/17	0.36	0.38	超過なし	ドレン部
沼田市外二箇村清掃施設組合	清掃工場	沼田市白岩町	焼却	1号炉	排ガス	2021/10/21	0.27	0.27	超過なし	ろ紙部
沼田市外二箇村清掃施設組合	清掃工場	沼田市白岩町	焼却	1号炉	排ガス	2021/10/21	0.53	0.42	超過なし	ドレン部
沼田市外二箇村清掃施設組合	清掃工場	沼田市白岩町	焼却	2号炉	排ガス	2021/10/21	0.32	0.21	超過なし	ろ紙部
沼田市外二箇村清掃施設組合	清掃工場	沼田市白岩町	焼却	2号炉	排ガス	2021/10/21	0.56	0.43	超過なし	ドレン部
大泉町外二町環境衛生施設組合	大泉町外二町清掃センター	邑楽郡大泉町	焼却	1号炉	排ガス	2021/01/22	不検出	不検出	超過なし	
大泉町外二町環境衛生施設組合	大泉町外二町清掃センター	邑楽郡大泉町	焼却	2号炉	排ガス	2021/01/22	不検出	不検出	超過なし	

注1 セシウム134とセシウム137を合わせた濃度限度は、「以下の式により算出された結果の3か月間の平均が1以下であること」である。

$$\frac{\text{排ガス中の放射性セシウム134の放射能濃度[Bq/m}^3\text{]}}{\text{排ガスにおける放射性セシウム134のみの濃度限度[Bq/m}^3\text{]}} + \frac{\text{排ガス中の放射性セシウム137の放射能濃度[Bq/m}^3\text{]}}{\text{排ガスにおける放射性セシウム137のみの濃度限度[Bq/m}^3\text{]}}$$

排ガスにおけるセシウム134のみの場合の排ガス中の濃度限度は20 Bq/m<sup>3</sup>。セシウム137のみの場合の排ガス中の濃度限度は30 Bq/m<sup>3</sup>。

注2 不検出とは、測定検出限界(下限)よりも数値が低いため測定できなかったものである。