

特措法に基づく県内特定一般廃棄物処理施設放射能濃度一覧表

○排水の測定結果(最終処分場、焼却施設)

2021.10.31まで測定分

市町村等名	施設名	施設所在地	施設種類	測定対象	測定日	測定結果(Bq/L)		濃度限度との比較結果 (1以下)注1	備考
						セシウム134	セシウム137		
前橋市	六供清掃工場	前橋市六供町	焼却	排水	2021/05/13	不検出	不検出	超過なし	
前橋市	前橋市最終処分場	前橋市荻窪町	最終処分場	排水	2020/10/01	不検出	不検出	超過なし	
前橋市	前橋市最終処分場	前橋市荻窪町	最終処分場	排水	2020/11/12	不検出	不検出	超過なし	
前橋市	前橋市最終処分場	前橋市荻窪町	最終処分場	排水	2020/12/03	不検出	不検出	超過なし	
前橋市	前橋市最終処分場	前橋市荻窪町	最終処分場	排水	2021/01/13	不検出	不検出	超過なし	
前橋市	前橋市最終処分場	前橋市荻窪町	最終処分場	排水	2021/02/04	不検出	不検出	超過なし	
前橋市	前橋市最終処分場	前橋市荻窪町	最終処分場	排水	2021/03/11	不検出	不検出	超過なし	
前橋市	前橋市最終処分場	前橋市荻窪町	最終処分場	排水	2021/04/02	不検出	不検出	超過なし	
前橋市	前橋市最終処分場	前橋市荻窪町	最終処分場	排水	2021/05/07	不検出	不検出	超過なし	
前橋市	前橋市最終処分場	前橋市荻窪町	最終処分場	排水	2021/06/04	不検出	不検出	超過なし	
前橋市	前橋市最終処分場	前橋市荻窪町	最終処分場	排水	2021/07/16	不検出	不検出	超過なし	
前橋市	前橋市最終処分場	前橋市荻窪町	最終処分場	排水	2021/08/06	不検出	不検出	超過なし	
前橋市	前橋市最終処分場	前橋市荻窪町	最終処分場	排水	2021/09/03	不検出	不検出	超過なし	
前橋市	前橋市最終処分場	前橋市荻窪町	最終処分場	排水	2021/10/09	不検出	不検出	超過なし	
前橋市	富士見最終処分場	前橋市富士見町	最終処分場	排水	2020/10/08	不検出	不検出	超過なし	
前橋市	富士見最終処分場	前橋市富士見町	最終処分場	排水	2020/11/12	不検出	不検出	超過なし	
前橋市	富士見最終処分場	前橋市富士見町	最終処分場	排水	2020/12/10	不検出	不検出	超過なし	
前橋市	富士見最終処分場	前橋市富士見町	最終処分場	排水	2021/01/14	不検出	不検出	超過なし	
前橋市	富士見最終処分場	前橋市富士見町	最終処分場	排水	2021/02/18	不検出	不検出	超過なし	
前橋市	富士見最終処分場	前橋市富士見町	最終処分場	排水	2021/03/11	不検出	不検出	超過なし	
前橋市	富士見最終処分場	前橋市富士見町	最終処分場	排水	2021/04/09	不検出	不検出	超過なし	
前橋市	富士見最終処分場	前橋市富士見町	最終処分場	排水	2021/05/14	不検出	不検出	超過なし	
前橋市	富士見最終処分場	前橋市富士見町	最終処分場	排水	2021/06/14	不検出	不検出	超過なし	
前橋市	富士見最終処分場	前橋市富士見町	最終処分場	排水	2021/07/09	不検出	不検出	超過なし	
前橋市	富士見最終処分場	前橋市富士見町	最終処分場	排水	2021/08/20	不検出	不検出	超過なし	
前橋市	富士見最終処分場	前橋市富士見町	最終処分場	排水	2021/09/10	不検出	不検出	超過なし	
前橋市	富士見最終処分場	前橋市富士見町	最終処分場	排水	2021/10/15	不検出	不検出	超過なし	
高崎市	高浜クリーンセンター	高崎市高浜町	焼却	排水	2020/10/30	不検出	不検出	超過なし	
高崎市	高浜クリーンセンター	高崎市高浜町	焼却	排水	2020/11/13	不検出	不検出	超過なし	
高崎市	高浜クリーンセンター	高崎市高浜町	焼却	排水	2020/12/25	不検出	不検出	超過なし	
高崎市	高浜クリーンセンター	高崎市高浜町	焼却	排水	2021/01/08	不検出	不検出	超過なし	
高崎市	高浜クリーンセンター	高崎市高浜町	焼却	排水	2021/02/26	不検出	不検出	超過なし	
高崎市	高浜クリーンセンター	高崎市高浜町	焼却	排水	2021/03/01	不検出	不検出	超過なし	
高崎市	高浜クリーンセンター	高崎市高浜町	焼却	排水	2021/04/28	不検出	不検出	超過なし	
高崎市	高浜クリーンセンター	高崎市高浜町	焼却	排水	2021/05/07	不検出	不検出	超過なし	
高崎市	高浜クリーンセンター	高崎市高浜町	焼却	排水	2021/06/30	不検出	不検出	超過なし	
高崎市	高浜クリーンセンター	高崎市高浜町	焼却	排水	2021/07/01	不検出	不検出	超過なし	
高崎市	高浜クリーンセンター	高崎市高浜町	焼却	排水	2021/08/31	不検出	不検出	超過なし	
高崎市	高浜クリーンセンター	高崎市高浜町	焼却	排水	2021/09/14	不検出	不検出	超過なし	
高崎市	高浜クリーンセンター	高崎市高浜町	焼却	排水	2021/10/15	不検出	不検出	超過なし	
高崎市	エコパーク様名	高崎市上室田町	最終処分場	排水	2020/10/19	不検出	不検出	超過なし	放流水
高崎市	エコパーク様名	高崎市上室田町	最終処分場	排水	2020/11/12	不検出	不検出	超過なし	放流水
高崎市	エコパーク様名	高崎市上室田町	最終処分場	排水	2020/12/10	不検出	不検出	超過なし	放流水
高崎市	エコパーク様名	高崎市上室田町	最終処分場	排水	2021/1/14	不検出	不検出	超過なし	放流水
高崎市	エコパーク様名	高崎市上室田町	最終処分場	排水	2021/2/5	不検出	不検出	超過なし	放流水
高崎市	エコパーク様名	高崎市上室田町	最終処分場	排水	2021/3/5	不検出	不検出	超過なし	放流水
高崎市	エコパーク様名	高崎市上室田町	最終処分場	排水	2021/4/28	不検出	不検出	超過なし	放流水
高崎市	エコパーク様名	高崎市上室田町	最終処分場	排水	2021/5/26	不検出	不検出	超過なし	放流水
高崎市	エコパーク様名	高崎市上室田町	最終処分場	排水	2021/6/16	不検出	不検出	超過なし	放流水
高崎市	エコパーク様名	高崎市上室田町	最終処分場	排水	2021/7/21	不検出	不検出	超過なし	放流水
高崎市	エコパーク様名	高崎市上室田町	最終処分場	排水	2021/8/18	不検出	不検出	超過なし	放流水
高崎市	エコパーク様名	高崎市上室田町	最終処分場	排水	2021/9/15	不検出	不検出	超過なし	放流水
高崎市	エコパーク様名	高崎市上室田町	最終処分場	排水	2021/10/20	不検出	不検出	超過なし	放流水
桐生市	汚泥最終処分場	桐生市相生町	最終処分場	排水	2020/10/12	不検出	不検出	超過なし	
桐生市	汚泥最終処分場	桐生市相生町	最終処分場	排水	2020/11/09	不検出	不検出	超過なし	

特措法に基づく県内特定一般廃棄物処理施設放射能濃度一覧表

○排水の測定結果(最終処分場、焼却施設)

2021.10.31まで測定分

市町村等名	施設名	施設所在地	施設種類	測定対象	測定日	測定結果(Bq/L)		濃度限度との比較結果(1以下)注1	備考
						セシウム134	セシウム137		
利根東部衛生施設組合	尾瀬クリーンセンター	利根郡片品村	最終処分場	排水	2021/04/08	不検出	不検出	超過なし	
利根東部衛生施設組合	尾瀬クリーンセンター	利根郡片品村	最終処分場	排水	2021/05/13	不検出	不検出	超過なし	
利根東部衛生施設組合	尾瀬クリーンセンター	利根郡片品村	最終処分場	排水	2021/06/03	不検出	不検出	超過なし	
利根東部衛生施設組合	尾瀬クリーンセンター	利根郡片品村	最終処分場	排水	2021/07/01	不検出	不検出	超過なし	
利根東部衛生施設組合	尾瀬クリーンセンター	利根郡片品村	最終処分場	排水	2021/08/12	不検出	不検出	超過なし	
利根東部衛生施設組合	尾瀬クリーンセンター	利根郡片品村	最終処分場	排水	2021/09/02	不検出	不検出	超過なし	
榑ウイズウエストジャパン	新草津ウエストパーク	吾妻郡草津町	最終処分場	排水	2020/10/21	不検出	不検出	超過なし	
榑ウイズウエストジャパン	新草津ウエストパーク	吾妻郡草津町	最終処分場	排水	2020/11/18	不検出	不検出	超過なし	
榑ウイズウエストジャパン	新草津ウエストパーク	吾妻郡草津町	最終処分場	排水	2020/12/21	不検出	不検出	超過なし	
榑ウイズウエストジャパン	新草津ウエストパーク	吾妻郡草津町	最終処分場	排水	2021/01/20	不検出	不検出	超過なし	
榑ウイズウエストジャパン	新草津ウエストパーク	吾妻郡草津町	最終処分場	排水	2021/02/17	不検出	不検出	超過なし	
榑ウイズウエストジャパン	新草津ウエストパーク	吾妻郡草津町	最終処分場	排水	2021/03/17	不検出	不検出	超過なし	
榑ウイズウエストジャパン	新草津ウエストパーク	吾妻郡草津町	最終処分場	排水	2021/04/20	不検出	不検出	超過なし	
榑ウイズウエストジャパン	新草津ウエストパーク	吾妻郡草津町	最終処分場	排水	2021/05/18	不検出	不検出	超過なし	
榑ウイズウエストジャパン	新草津ウエストパーク	吾妻郡草津町	最終処分場	排水	2021/06/16	不検出	不検出	超過なし	
榑ウイズウエストジャパン	新草津ウエストパーク	吾妻郡草津町	最終処分場	排水	2021/07/14	不検出	不検出	超過なし	
榑ウイズウエストジャパン	新草津ウエストパーク	吾妻郡草津町	最終処分場	排水	2021/08/20	不検出	不検出	超過なし	
榑ウイズウエストジャパン	新草津ウエストパーク	吾妻郡草津町	最終処分場	排水	2021/09/17	不検出	不検出	超過なし	
榑ウイズウエストジャパン	新草津ウエストパーク	吾妻郡草津町	最終処分場	排水	2021/10/20	不検出	不検出	超過なし	
サイボウ環境㈱	一般廃棄物最終処分場	安中市大谷	最終処分場	排水	2020/10/19	不検出	不検出	超過なし	
サイボウ環境㈱	一般廃棄物最終処分場	安中市大谷	最終処分場	排水	2020/11/14	不検出	不検出	超過なし	
サイボウ環境㈱	一般廃棄物最終処分場	安中市大谷	最終処分場	排水	2020/12/12	不検出	不検出	超過なし	
サイボウ環境㈱	一般廃棄物最終処分場	安中市大谷	最終処分場	排水	2021/01/15	不検出	不検出	超過なし	
サイボウ環境㈱	一般廃棄物最終処分場	安中市大谷	最終処分場	排水	2021/02/15	不検出	不検出	超過なし	
サイボウ環境㈱	一般廃棄物最終処分場	安中市大谷	最終処分場	排水	2021/03/15	不検出	不検出	超過なし	
サイボウ環境㈱	一般廃棄物最終処分場	安中市大谷	最終処分場	排水	2021/04/18	不検出	不検出	超過なし	
サイボウ環境㈱	一般廃棄物最終処分場	安中市大谷	最終処分場	排水	2021/05/21	不検出	不検出	超過なし	
サイボウ環境㈱	一般廃棄物最終処分場	安中市大谷	最終処分場	排水	2021/06/21	不検出	不検出	超過なし	
サイボウ環境㈱	一般廃棄物最終処分場	安中市大谷	最終処分場	排水	2021/07/19	不検出	不検出	超過なし	
サイボウ環境㈱	一般廃棄物最終処分場	安中市大谷	最終処分場	排水	2021/08/23	不検出	不検出	超過なし	
サイボウ環境㈱	一般廃棄物最終処分場	安中市大谷	最終処分場	排水	2021/09/13	不検出	不検出	超過なし	
サイボウ環境㈱	一般廃棄物最終処分場	安中市大谷	最終処分場	排水	2021/10/20	不検出	不検出	超過なし	

注1: セシウム134とセシウム137を合わせた濃度限度は、「以下の式により算出された結果の3か月間の平均が1以下であること」である。

$$\frac{\text{排水水中の放射性セシウム134の放射能濃度[Bq/L]}}{\text{排水水における放射性セシウム134のみの濃度限度[Bq/L]}} + \frac{\text{排水水中の放射性セシウム137の放射能濃度[Bq/L]}}{\text{排水水における放射性セシウム137のみの濃度限度[Bq/L]}}$$

セシウム134のみの場合の排水水中の濃度限度は、60 Bq/L。セシウム137のみの場合の排水水中の濃度限度は、90 Bq/L。

注2: 不検出とは、測定検出限界(下限)よりも数値が低いため測定できなかったものである。