平成３０年度公共用水域水質測定計画

１　目　　的

この計画は、水質汚濁防止法（昭和４５年法律第１３８号。以下「法」という。）第１６条第１項の規定に基づき、群馬県の区域に属する公共用水域の水質の汚濁の状況を常時監視するために行う水質の測定について、必要な事項を定めるものとする。

２　測定期間

平成３０年４月から平成３１年３月までとする。

３　測定機関

測定機関は、群馬県、国土交通省、前橋市、高崎市、桐生市、伊勢崎市、太田市、館林市、渋川市、藤岡市、富岡市、安中市、板倉町、独立行政法人水資源機構下久保ダム管理所、同草木ダム管理所、及び同沼田総合管理所とする。（計１６機関）

４　調査区分

調査区分は、次のとおりとする。

区　　分		内　　容
河川調査	通　年　調　査	環境基準点及びこれに準ずる利水上重要な地点等で、原則として毎月調査するもの。
	一　般　調　査	環境基準点以外の地点において、年間を通じて調査するもの。
	特定地域調査	足尾鉱山、東邦亜鉛(株)安中製錬所、関東電化工業（株）渋川工場の影響を監視するため、銅、カドミウム、水銀等の重金属を中心に調査するもの。
湖　沼　調　査		天然湖及びダム湖等の人工湖を対象に調査するもの。

５　測定地点数

測定地点数は、次のとおりとする。　　＊( )内は環境基準点数で内数である。

区　　分		河川・湖沼数	水 域 数	地 点 数
河川調査	通　年　調　査	21	39	45(40)
	一　般　調　査	77 (18河川は通年調査と重複)	84 (25水域は通年調査と重複)	151
	特定地域調査	5 (4河川は通年調査・一般調査と重複)	5 (4水域は通年調査・一般調査と重複)	11
湖　沼　調　査		12	12	13(12)
合　　計		81河川・12湖沼	111	220(52)

（測定機関別内訳）

測定機関	河川調査			湖沼調査	合計
	通年調査	一般調査	特定地域調査		
群馬県	19(19)	1	10	1(1)	31(20)
国土交通省	14(9)			4(4)	18(13)
前橋市	2(2)	40		1(1)	43(3)
高崎市	4(4)	18		1(1)	23(5)
桐生市		10		2(1)	12(1)
伊勢崎市	3(3)	15			18(3)
太田市	3(3)	11			14(3)
館林市		15			15
渋川市		27			27
藤岡市		1			1
富岡市		7			7
安中市		4			4
板倉町		2			2
水資源機構(下久保)				1(1)	1(1)
水資源機構(草木)			1	1(1)	2(1)
水資源機構(沼田総)				2(2)	2(2)
合計	45(40)	151	11	13(12)	220(52)

（注）（ ）内は環境基準点数で内数である。

６　測定項目

測定項目は、次のとおりとする。

(1) 生活環境項目（１２項目）

ｐＨ、溶存酸素量（ＤＯ）、生物化学的酸素要求量（ＢＯＤ）、化学的酸素要求量（ＣＯＤ）、浮遊物質量（ＳＳ）、大腸菌群数、全窒素、全燐、全亜鉛、ノニルフェノール、ＬＡＳ、底層溶存酸素量（湖沼のみ）

(2) 健康項目（２７項目）

カドミウム、全シアン、鉛、六価クロム、砒素、総水銀、アルキル水銀、ＰＣＢ、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、1,3-ジクロロプロペン、1,4-ジオキサン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン、セレン、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(※)、ふっ素、ほう素

(※)硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素についてはその和をもって評価を行う。

(3) 要監視項目（３２項目）

＜健康項目＞クロロホルム、トランス-1,2-ジクロロエチレン、1,2-ジクロロプロパン、p-ジクロロベンゼン、イソキサチオン、ダイアジノン、フェニトロチオン、イソプロチオラン、オキシン銅、クロロタロニル、プロピザミド、ＥＰＮ、ジクロルボス、フ

ェノブカルブ、イプロベンホス、クロルニトルフェン、トルエン、キシレン、フタル酸ジエチルヘキシル、ニッケル、モリブデン、アンチモン、塩化ビニルモノマー、エピクロロヒドリン、全マンガン、ウラン
＜水生生物＞クロロホルム、フェノール、ホルムアルデヒド、4-t-オクチルフェノール、アニリン、2,4-ジクロロフェノール

(4) 特殊項目（５項目）
　フェノール類、銅、溶解性鉄、溶解性マンガン、クロム

(5) その他の項目（１６項目）
　アンモニア性窒素、全有機性窒素、リン酸イオン、クロロフィルａ、ＴＯＣ、電気伝導率、透視度、濁度、塩素イオン、総硬度、硫酸イオン、陰イオン界面活性剤、有機燐、トリハロメタン生成能、大腸菌数＜要測定指標＞、沿岸透明度（湖沼のみ）＜地域環境目標＞

７　地点別測定内容

別表１（生活環境項目、健康項目、特殊項目、その他の項目）、別表２（要監視項目）のとおりとする。

８　採水位置等

原則として次のとおりとするが、各河川・湖沼の状況を踏まえ、測定機関が採水位置等を決定する。

	採水位置	採　取　部　位
河　川	流　心	水面から水深の２割程度の深さとする。
湖　沼	湖　心	循環期には表層から、停滞期には深度別に多層採水を行う。

９　測定方法

(1) 水質汚濁に係る環境基準（昭和４６年１２月２８日環境庁告示第５９号）で定められている項目については、当該告示に掲げられている方法による。

(2) (1)以外の項目で、排水基準を定める総理府令の規定に基づく環境庁長官が定める排水基準に係る検定方法（昭和４９年９月３０日環境庁告示第６４号）で定められている項目については、当該告示に掲げられている方法による。

(3) (1)、(2)以外の項目で、水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準の測定方法及び要監視項目の測定方法について　（平成５年４月２８日環水規第１２１号）で定められている項目については、当該通達に掲げられている方法による。

(4) 要測定指標については、要測定指標の測定の実施について（平成２３年３月２４日環水大発第１１０３２４００１号）で掲げられている方法による。

(5) 上記以外の項目については、日本工業規格、上水試験方法、海洋観測指針等の中から適宜選択するものとする。

(6) 測定機関は、測定に際して精度管理に努めるものとする。

10　報告下限値

報告下限値については、別表３のとおりとする。

11　測定結果

(1) 測定機関は、測定結果を別途定める様式により、測定月の翌月の末日までに群馬県知事に電子ファイルで報告するものとする。

(2) ただし、健康項目に係る測定値が環境基準値を超過したときは、直ちに群馬県知事に報告するとともに、群馬県知事と協議のうえ追跡調査を行うこととする。

12　結果の公表

群馬県知事は、法第１７条の規定に基づき、公共用水域の水質の汚濁の状況の公表を、年間を通して行う測定結果（年間値）については最終の測定結果が判明した後６ヶ月以内に行うものとする。

13　その他

(1) 新たな汚染が懸念される災害や不法投棄等が発生、発見され、その影響把握が緊急に必要となる場合、関係機関が協議して調査を行うものとする。

(2) 特定地域調査については、必要に応じ測定体制を変更する場合がある。

(3) 上記のほか、この計画に定めのない事項については、関係機関が協議して定めるものとする。

別表1

調査区分	地点図番号	北緯（度分・秒）	東経（度分・秒）	環境基準点	水域名	測定地点名	地点統一番号	達成期間 環境基準類型	測定頻度 測定月	測定頻度 総日数	測定頻度 総回数	生活環境項目 pH	DO	BOD	COD	SS	大腸菌群数	全窒素	全燐	全亜鉛	ノニルフェノール	LAS	底層DO
利根川																							
通年	1	36.47.58	138.59.27	*	利根川上流１	広瀬橋	012-01	AA－イ 生物Aーイ	偶数月	6	6	6	6	6	6	6	6	2	2	6	1	6	
通年	2	36.40.56	138.59.46	*	利根川上流２	月夜野橋	013-01	A－イ 生物Aーイ	毎月	12	12	12	12	12	6	12	6	6	6	6	2	6	
通年	3	36.35.57	139.03.01		利根川上流３	岩本	014-51	A－ロ 生物Aーイ	毎月	12	24	24	24	24		24	12	6	6	6			
一般	4	36.34.25	139.03.16		利根川上流３	棚下	014-55	A－ロ 生物Aーイ	5,8,10,2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4			
一般	5	36.31.33	139.01.14		利根川上流３	宮田橋	014-56	A－ロ 生物Aーイ	5,8,10,2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4			
通年	6	36.29.48	139.01.00	*	利根川上流３	大正橋	014-01	A－ロ 生物Aーイ	毎月	12	12	12	12	12	6	12	6	6	6	6	4	12	
特定	7	36.28.56	139.01.27		利根川上流３	関越自動車道下	014-57	A－ロ 生物Aーイ	6,12	2	2												
特定	10	36.27.51	139.02.10		利根川上流３	坂東橋下	014-60	A－ロ 生物Aーイ	6,12	2	2												
一般	11	36.27.52	139.02.10		利根川上流３	坂東橋直下	014-54	A－ロ 生物Aーイ	5,8,10,2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4			
一般	12	36.23.42	139.03.27		利根川上流３	中央大橋	014-52	A－ロ 生物Aーイ	5,8,11,2	4	4	4	4	4	4	4	4						
通年	13	36.23.11	139.03.26	*	利根川上流３	群馬大橋	014-02	A－ロ 生物Aーイ	毎月	12	28	28	28	28		28	12	6	6	12	4	4	
一般	14	36.20.29	139.04.31		利根川上流４	昭和大橋	015-51	A－イ 生物Aーイ	5,8,11,2	4	4	4	4	4	4	4	4			4	4	4	
通年	15	36.18.48	139.07.12	*	利根川上流４	福島橋	015-01	A－イ 生物Aーイ	毎月	12	12	12	12	12	6	12	6	6	6	6	4	12	
通年	16	36.15.47	139.11.31	*	利根川中流	坂東大橋	002-01	A－イ 生物Bーイ	毎月	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	4	4		
通年	17	36.15.01	139.16.20		利根川中流	上武大橋	002-51	A－イ 生物Bーイ	毎月	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12				
通年	18	36.14.23	139.22.43		利根川中流	刀水橋	002-52	A－イ 生物Bーイ	毎月	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12				
通年	19	36.11.21	139.28.24	*	利根川中流	利根大堰	002-02	A－イ 生物Bーイ	毎月	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	4	4		
赤谷川																							
通年	20	36.40.57	138.58.58	*	赤谷川	小袖橋	016-01	AA－イ 生物Aーイ	毎月	12	12	12	12	12	6	12	6	6	6	6	2	6	
片品川																							
通年	21	36.49.13	139.14.25	*	片品川上流	桐の木橋	017-01	AA－イ 生物Aーイ	偶数月	6	6	6	6	6	6	6	6	2	2	6	1	6	
通年	22	36.38.25	139.03.55	*	片品川下流	二恵橋	018-01	AA－イ 生物Aーイ	毎月	12	12	12	12	12	6	12	6	6	6	6	2	6	
吾妻川とその支川																							
通年	23	36.33.02	138.37.20	*	吾妻川上流	新戸橋	037-01	A－イ 生物Aーイ	毎月	12	12	12	12	12	6	12	6	6	6	6	2	6	
一般	24	36.33.05	138.55.13		吾妻川下流	小野上中央橋	038-52	A－イ 生物Aーイ	5,8,10,2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4			
通年	25	36.30.54	139.00.24	*	吾妻川下流	吾妻橋	038-01	A－イ 生物Aーイ	毎月	12	12	12	12	12	6	12	6	6	6	6	4	12	
一般	26	36.30.03	139.00.53		吾妻川下流	落合橋	038-51	A－イ 生物Aーイ	5,8,10,2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4				
一般	27	36.33.08	138.55.06		田島沢川	吾妻川合流前	272-01		5,8,10,2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	▲			
一般	28	36.33.08	138.55.35		寺沢川	吾妻川合流前	273-01		5,8,10,2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	▲			

調査区分	地点図番号	健康項目 カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀	アルキル水銀	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	1,4-ジオキサン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	硝酸性窒素	亜硝酸性窒素	ふっ素	ほう素
利根川																													
通年	1	2	2	2	2	2	2	※	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
通年	2	6	6	12	6	12	6	※	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3
通年	3	2	2	2	2	2	2	※	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
一般	4	4	4	4	4	4	4			4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		4	4	4	4	4	4	4	4
一般	5	4	4	4	4	4	4			4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		4	4	4	4	4	4	4	4
通年	6	6	6	12	6	12	6	※	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3
特定	7						2																						
特定	10						2																						
一般	11	4	4	4	4	4	4			4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		4	4	4	4	4	4	4	4
通年	12																												
通年	13	6	6	6	6	6	6	※	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	6	6	6	2
一般	14	4	4	4	4	4	4	※									4	4											
通年	15	6	6	12	6	12	6	※	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3
通年	16	6	6	12	6	6	6	※	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	12	12	1	1
通年	17	2	2	6	2	6	2	※																		12	12	1	1
通年	18	2	2	6	2	6	2	※																		12	12	1	1
通年	19	6	6	12	6	6	6	※	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	12	12	1	1
赤谷川																													
通年	20	6	6	12	6	12	6	※	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3
片品川																													
通年	21	2	2	2	2	2	2	※	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
通年	22	6	6	12	6	12	6	※	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3
吾妻川とその支川																													
通年	23	6	6	12	6	12	6	※	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3
一般	24	4	4	4	4	4	4			4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		4	4	4	4	4	4	4	4
通年	25	6	6	12	6	12	6	※	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3
一般	26	4	4	4	4	4	4			4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		4	4	4	4	4	4	4	4
一般	27	▲	▲	▲	▲	▲	▲			4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		▲	▲	4	▲	4	4	4	▲
一般	28	▲	▲	▲	▲	▲	▲			4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		▲	▲	4	▲	4	4	4	▲

調査区分	地点図番号	特殊項目 フェノール類	銅	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	その他の項目 アンモニア性窒素	全有機性窒素	リン酸イオン	クロロフィルa	TOC	電気伝導度	透視度	濁度	塩素イオン	総硬度	硫酸イオン	陰イオン界面活性剤	有機燐	トリハロメタン生成能	沿岸透明度	大腸菌数	測定機関
利根川																							
通年	1		1			1	1					1	6		1							6	群馬県
通年	2		1			1	1					1	12		1							6	群馬県
通年	3	2	2	2	2	2			6			2	24	12	6	2		6		2		4	国土交通省 関東地方整備局（ダム統合管理）
一般	4		4	4	4	4	4		4			4	4		4	4	4					4	渋川市
一般	5		4	4	4	4	4		4			4	4		4	4	4					4	渋川市
通年	6		1			1	1					1	12		1							6	群馬県
特定	7																						群馬県
特定	10																						群馬県
一般	11		4	4	4	4	4		4			4	4		4	4	4					4	渋川市
通年	12										4	4	4										前橋市
通年	13	6	6	6	6	6			6			12	28	12	6	12		6		2		4	国土交通省 関東地方整備局（ダム統合管理）
一般	14		4	4	4	4					4	4	4									4	前橋市
通年	15		1			1	1					1	12		1							6	群馬県
通年	16	1	1	1	1	1	12			6	6	6	12	12				2		4		4	国土交通省 関東地方整備局（利根川上流）
通年	17						12						12					2					国土交通省 関東地方整備局（利根川上流）
通年	18						12						12					2					国土交通省 関東地方整備局（利根川上流）
通年	19	1	1	1	1	1	12			6	6	6	12	12				2		4		4	国土交通省 関東地方整備局（利根川上流）
赤谷川																							
通年	20		1			1	1					1	12		1							6	群馬県
片品川																							
通年	21		1			1	1					1	6		1							6	群馬県
通年	22		1			1	1					1	12		1							6	群馬県
吾妻川とその支川																							
通年	23		1			1	1					1	12		1							6	群馬県
一般	24		4	4	4	4	4		4			4	4		4	4	4					4	渋川市
通年	25		1			1	1					1	12		1							6	群馬県
一般	26		4	4	4	4	4		4			4	4		4	4	4					4	渋川市
一般	27		▲	▲	▲	▲	4		4			4	4		4	4	4					4	渋川市
一般	28		▲	▲	▲	▲	4		4			4	4		4	4	4					4	渋川市

別表1

| 調査区分 | 地点図番号 | 北緯（度分・秒） | 東経（度分・秒） | 環境基準点 | 水域名 | 測定地点名 | 地点統一番号 | 環境基準類型 | 達成期間 | 測定頻度 測定月 | 測定頻度 総日数 | 測定頻度 総回数 | 生活環境項目 pH | DO | BOD | COD | SS | 大腸菌群数 | 全窒素 | 全燐 | 全亜鉛 | ノニルフェノール | LAS | 底層DO | 健康項目 カドミウム | 全シアン | 鉛 | 六価クロム | 砒素 | 総水銀 | アルキル水銀 | PCB | ジクロロメタン | 四塩化炭素 | 1,2-ジクロロエタン | 1,1-ジクロロエチレン | シス-1,2-ジクロロエチレン | 1,1,1-トリクロロエタン | 1,1,2-トリクロロエタン | トリクロロエチレン | テトラクロロエチレン | 1,3-ジクロロプロペン | 1,4-ジオキサン | チウラム | シマジン | チオベンカルブ | ベンゼン | セレン | 硝酸性窒素 | 亜硝酸性窒素 | ふっ素 | ほう素 | 特殊項目 フェノール類 | 銅 | 溶解性鉄 | 溶解性マンガン | クロム | その他の項目 アンモニア性窒素 | 全有機性窒素 | リン酸イオン | クロロフィルa | TOC | 電気伝導度 | 透視度 | 濁度 | 塩素イオン | 総硬度 | 硫酸イオン | 陰イオン界面活性剤 | 有機燐 | トリハロメタン生成能 | 沿岸透明度 | 大腸菌数 | 測定機関 |
|---|---|---

別表1

| 調査区分 | 地点図番号 | 北緯（度分・秒）
東経（度分・秒） | 環境基準点 | 水域名 | 測定地点名 | 地点統一番号 | 達成期間
環境基準類型 | 測定頻度
測定月 | 総日数 | 総回数 | 生活環境項目
pH | DO | BOD | COD | SS | 大腸菌群数 | 全窒素 | 全燐 | 全亜鉛 | ノニルフェノール | LAS | 底層DO | 健康項目
カドミウム | 全シアン | 鉛 | 六価クロム | 砒素 | 総水銀 | アルキル水銀 | PCB | ジクロロメタン | 四塩化炭素 | 1,2-ジクロロエタン | 1,1-ジクロロエチレン | シス-1,2-ジクロロエチレン | 1,1,1-トリクロロエタン | 1,1,2-トリクロロエタン | トリクロロエチレン | テトラクロロエチレン | 1,3-ジクロロプロペン | 1,4-ジオキサン | チウラム | シマジン | チオベンカルブ | ベンゼン | セレン | 硝酸性窒素 | 亜硝酸性窒素 | ふっ素 | ほう素 | 特殊項目
フェノール類 | 銅 | 溶解性鉄 | 溶解性マンガン | クロム | その他の項目
アンモニア性窒素 | 全有機性窒素 | リン酸イオン | クロロフィルa | TOC | 電気伝導度 | 透視度 | 濁度 | 塩素イオン | 総硬度 | 硫酸イオン | 陰イオン界面活性剤 | 有機燐 | トリハロメタン生成能 | 沿岸透明度 | 大腸菌数 | 測定機関 |
|---|---|---

別表１

調査区分	地点図番号	北緯（度分・秒） 東経（度分・秒）	環境基準点	水域名	測定地点名	地点統一番号	環境基準類型	達成期間	測定頻度 測定月	測定頻度 総日数	測定頻度 総回数	生活環境項目 pH	DO	BOD	COD	SS	大腸菌群数	全窒素	全燐	全亜鉛	ノニルフェノール	LAS	底層DO
一般	84	36.15.35 138.55.22		鏑川（上流）	高田川合流点	023-53	Ａ－ロ 生物Ａ－イ		5,8,11,2	4	4	4	4	4		4	4						
一般	85	36.15.53 138.57.18		鏑川（下流）	吉井大橋	023-54	Ａ－ロ 生物Ｂ－イ		毎月	12	12	12	12	12	12	12	4	2	2	4	4	4	
通年	86	36.16.13 139.02.35	＊	鏑川（下流）	鏑川橋	023-01	Ａ－ロ 生物Ｂ－イ		毎月	12	12	12	12	12	6	12	6	6	6	6	4	12	
一般	87	36.14.43 138.50.21		蚊沼川	神成・神農原境	282-01			5,8,11,2	4	4	4	4	4		4	4						
一般	88	36.16.08 138.51.09		高田川	明戸橋	248-51			5,8,11,2	4	4	4	4	4		4	4						
一般	89	36.15.45 138.51.36		高田川	宇田工業団地	248-52			5,8,11,2	4	4	4	4	4		4	4						
一般	90	36.15.51 138.52.35		高田川	一番堰取水口	248-53			5,8,11,2	4	4	4	4	4		4	4						
一般	91	36.17.03 138.55.13		星川	小野公民館前	283-01			5,8,11,2	4	4	4	4	4		4	4						
一般	92	36.12.56 139.01.58		鮎川	金井橋	254-51			7,2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2				
井野川及びその支川																							
一般	93	36.23.03 138.58.01		井野川上流	金坂橋	024-51	Ｂ－ロ 生物Ｂ－イ		毎月	12	12	12	12	12	12	12	4	2	2	4			
通年	94	36.22.15 138.59.08	＊	井野川上流	浜井橋	024-01	Ｂ－ロ 生物Ｂ－イ		毎月	12	12	12	12	12	12	12	12	6	6	8	8	8	
一般	95	36.21.37 138.59.58		井野川下流	大八木２号橋	025-51	Ｃ－イ 生物Ｂ－イ		毎月	12	12	12	12	12	12	12	4	2	2	4			
一般	96	36.20.07 139.02.46		井野川下流	境橋	025-53	Ｃ－イ 生物Ｂ－イ		毎月	12	12	12	12	12	12	12	4	2	2	4			
通年	97	36.18.13 139.05.04	＊	井野川下流	鎌倉橋	025-01	Ｃ－イ 生物Ｂ－イ		毎月	12	12	12	12	12	12	12	12	6	6	8	8	8	
一般	98	36.17.32 139.05.22		井野川下流	鶴亀橋	025-55	Ｃ－イ 生物Ｂ－イ		毎月	12	12	12	12	12	12	12	4	2	2	4			
一般	99	36.24.02 138.59.47		染谷川	太鼓橋	204-07			5,8,11,2	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	4			
一般	100	36.23.32 139.01.16		染谷川	妙見１号橋	204-01			5,8,11,2	4	4	4	4	4	4	4	4						
一般	101	36.22.12 139.02.23		染谷川	染谷橋	204-02			5,8,11,2	4	4	4	4	4	4	4	4			4	4	4	
一般	102	36.20.21 139.02.22		染谷川	染谷川橋	204-05			5,8,11,2	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	4			
一般	103	36.20.15 139.00.04		一貫堀川	一貫橋	210-01			5,8,11,2	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	4			
一般	104	36.19.20 139.03.44		一貫堀川	井野川合流前	210-03			5,8,11,2	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	4			
神流川																							
通年	105	36.06.51 138.54.39	＊	神流川１	森戸橋	029-01	Ａ－イ 生物Ａ－イ		毎月	12	12	12	12	12	6	12	6	6	6	6	2	6	
通年	106	36.14.10 139.05.40	＊	神流川２	藤武橋	030-01	Ａ－ロ 生物Ａ－イ		毎月	12	12	12	12	12	12	12	12	6	6	12	4	4	
通年	107	36.16.06 139.07.16	＊	神流川３	神流川橋	031-01	Ａ－イ 生物Ａ－イ		毎月	12	12	12	12	12	12	12	12	6	6	12	4	4	
広瀬川及びその支川																							
一般	108	36.26.31 139.02.37		広瀬川	第２号放水路制水門	004-51	Ｂ－ロ 生物Ｂ－イ		5,8,11,2	4	4	4	4	4	4	4	4						
一般	109	36.23.19 139.04.44		広瀬川	十六本橋	004-55	Ｂ－ロ 生物Ｂ－イ		5,8,11,2	4	4	4	4	4	4	4	4						

調査区分	地点図番号	健康項目 カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀	アルキル水銀	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	1,4-ジオキサン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	硝酸性窒素	亜硝酸性窒素	ふっ素	ほう素	特殊項目 フェノール類	銅	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム
一般	84	4	4	4	4	4	4	※	4																	1	1							
一般	85	4	4	4	4	4	4	※																							4			4
通年	86	12	12	12	12	12	12	※	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3		1			1
一般	87	4	4	4	4	4	4	※																		1	1							
一般	88	4	4	4	4	4	4	※																		1	1							
一般	89	4	4	4	4	4	4	※																		1	1							
一般	90	4	4	4	4	4	4	※		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
一般	91	4	4	4	4	4	4	※																		1	1							
一般	92																															2		
井野川及びその支川																																		
一般	93	4	4	4	4	4	4	※																						2	4			4
通年	94	12	12	12	12	12	12	※	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	6	6	6	6		8			8
一般	95	4	4	4	4	4	4	※																						2	4			4
一般	96	4	4	4	4	4	4	※																						2	4			4
通年	97	12	12	12	12	12	12	※	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	6	6	6	6	6	8			8
一般	98	4	4	4	4	4	4	※																						2	4			4
一般	99	4	4	4	4	4	4	※																							4			4
一般	100																																	
一般	101	4	4	4	4	4	4	※		2	2	2	2	2	2	2	4	4	2		2	2	2	2	2	2	2	2	2		4	4	4	4
一般	102	4	4	4	4	4	4	※																							4			4
一般	103	4	4	4	4	4	4	※																							4			4
一般	104	4	4	4	4	4	4	※																							4			4
神流川																																		
通年	105	6	6	12	6	12	6	※	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3		1			1
通年	106	6	6	6	6	6	6	※	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1
通年	107	6	6	6	6	6	6	※	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1
広瀬川及びその支川																																		
一般	108																																	
一般	109																																	

調査区分	地点図番号	その他の項目 アンモニア性窒素	全有機性窒素	リン酸イオン	クロロフィルa	TOC	電気伝導度	透視度	濁度	塩素イオン	総硬度	硫酸イオン	陰イオン界面活性剤	有機燐	トリハロメタン生成能	沿岸透明度	大腸菌数	測定機関
一般	84																	富岡市
一般	85						12	12		4			4				4	高崎市
通年	86	1					1	12		1							6	群馬県
一般	87																	富岡市
一般	88																	富岡市
一般	89																	富岡市
一般	90																	富岡市
一般	91																	富岡市
一般	92																2	藤岡市
井野川及びその支川																		
一般	93						12	12		4			4				4	高崎市
通年	94	6		6			12	12		8			8				12	高崎市
一般	95						12	12		4			4				4	高崎市
一般	96						12	12		4			4				4	高崎市
通年	97	6		6			12	12		8			8				12	高崎市
一般	98						12	12		4			4				4	高崎市
一般	99						4	4		4			4				4	高崎市
一般	100					4	4	4										前橋市
一般	101					4	4	4									4	前橋市
一般	102						4	4		4			4				4	高崎市
一般	103						4	4		4			4				4	高崎市
一般	104						4	4		4			4				4	高崎市
神流川																		
通年	105	1					1	12		1							6	群馬県
通年	106	6					6	12	12				1				4	国土交通省 関東地方整備局 （高崎河川国道）
通年	107	6					6	12	12				1				4	国土交通省 関東地方整備局 （高崎河川国道）
広瀬川及びその支川																		
一般	108					4	4	4										前橋市
一般	109					4	4	4										前橋市

別表1

調査区分	地点図番号	北緯（度分・秒）	東経（度分・秒）	環境基準点	水域名	測定地点名	地点統一番号	環境基準類型	達成期間	測定頻度 測定月	測定頻度 総日数	測定頻度 総回数	生活環境項目 pH	DO	BOD	COD	SS	大腸菌群数	全窒素	全燐	全亜鉛	ノニルフェノール	LAS	底層DO
一般	110	36.23.11	139.05.26		広瀬川	新貝橋	004-56	B－ロ	生物B－イ	5,8,11,2	4	4	4	4	4	4	4	4						
一般	111	36.21.50	139.06.32		広瀬川	広瀬新橋	004-58	B－ロ	生物B－イ	5,8,11,2	4	4	4	4	4	4	4	4						
一般	112	36.21.02	139.08.14		広瀬川	新川橋	004-59	B－ロ	生物B－イ	5,8,11,2	4	4	4	4	4	4	4	4			4	4	4	
一般	113	36.20.28	139.09.14		広瀬川	須永橋	004-60	B－ロ	生物B－イ	5,8,11,2	4	4	4	4	4	4	4	4			4			
一般	114	36.19.20	139.11.20		広瀬川	栄橋	004-61	B－ロ	生物B－イ	5,8,11,2	4	4	4	4	4		4	4	1	1	4	1	4	
一般	115	36.17.39	139.12.22		広瀬川	昭和橋	004-62	B－ロ	生物B－イ	5,8,11,2	4	4	4	4	4		4	4	1	1	4	1	4	
通年	116	36.15.43	139.15.06	*	広瀬川	中島橋	004-01	B－ロ	生物B－イ	毎月	12	12	12	12	12	12	12	6	6	6	6	6	6	
一般	117	36.21.13	139.08.00		清水川	前原橋	207-01			5,8,11,2	4	4	4	4	4	4	4	4						
一般	118	36.18.18	139.12.09		蛇川	新開橋	211-02			5,8,11,2	4	4	4	4	4		4	4	1	1	4	1	4	
一般	119	36.20.23	139.08.13		韮川	清内橋	206-01			5,8,11,2	4	4	4	4	4	4	4	4						
一般	120	36.15.43	139.14.28		韮川	島北橋	206-03			5,8,11,2	4	4	4	4	4		4	4	1	1	4	1	4	
一般	121	36.23.27	139.05.04		佐久間川	溝開橋	295-01			5,8,11,2	4	4	4	4	4	4	4	4						
桃ノ木川及びその支川																								
一般	122	36.24.27	139.04.33		桃ノ木川	北代田橋	003-52	B－ロ	生物B－イ	5,8,11,2	4	4	4	4	4	4	4	4						
一般	123	36.24.08	139.05.47		桃ノ木川	大宝橋	003-53	B－ロ	生物B－イ	5,8,11,2	4	4	4	4	4	4	4	4						
一般	124	36.22.53	139.07.12		桃ノ木川	桃ノ木橋	003-55	B－ロ	生物B－イ	5,8,11,2	4	4	4	4	4	4	4	4						
通年	125	36.21.58	139.08.11	*	桃ノ木川	笂井橋	003-01	B－ロ	生物B－イ	毎月	12	24	24	24	24	24	24	6	6	6	6	4	4	
一般	126	36.23.47	139.06.38		藤沢川	上泉橋	201-01			5,8,11,2	4	4	4	4	4	4	4	4						
一般	127	36.22.21	139.07.53		寺沢川	牛橋	202-01			5,8,11,2	4	4	4	4	4	4	4	4						
一般	128	36.31.35	139.09.7		赤城白川	姫百合橋	287-51			5,8,11,2	4	4	4	4	4	4	4	4						
一般	130	36.25.13	139.04.31		赤城白川	東竜橋	287-53			5,8,11,2	4	4	4	4	4	4	4	4						
一般	131	36.26.37	139.03.39		細ヶ沢川	五反田橋	288-51			5,8,11,2	4	4	4	4	4	4	4	4						
一般	132	36.26.34	139.03.04		法華沢川	桃ノ木川合流前	289-51			5,8,11,2	4	4	4	4	4	4	4	4						
荒砥川及びその支川																								
一般	133	36.30.26	139.10.44		荒砥川	赤城温泉郷北	005-55	A－ロ	生物B－イ	5,8,11,2	4	4	4	4	4	4	4	4						
一般	134	36.25.57	139.09.42		荒砥川	観音橋	005-56	A－ロ	生物B－イ	5,8,11,2	4	4	4	4	4	4	4	4						
一般	135	36.23.50	139.09.17		荒砥川	上荒砥橋	005-51	A－ロ	生物B－イ	5,8,11,2	4	4	4	4	4	4	4	4						
一般	136	36.22.23	139.08.51		荒砥川	曲輪橋	005-54	A－ロ	生物B－イ	5,8,11,2	4	4	4	4	4	4	4	4						
通年	137	36.21.00	139.09.39	*	荒砥川	奥原橋	005-01	A－ロ	生物B－イ	毎月	12	24	24	24	24	24	24	6	6	6	6	4	4	

調査区分	地点図番号	健康項目 カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀	アルキル水銀	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	1,4-ジオキサン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	硝酸性窒素	亜硝酸性窒素	ふっ素	ほう素	特殊項目 フェノール類	銅	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	その他の項目 アンモニア性窒素	全有機性窒素	リン酸イオン	クロロフィルa	TOC	電気伝導度	透視度	濁度	塩素イオン	総硬度	硫酸イオン	陰イオン界面活性剤	有機燐	トリハロメタン生成能	沿岸透明度	大腸菌数	測定機関
一般	110																																							4	4	4										前橋市
一般	111																																							4	4	4										前橋市
一般	112	4	4	4	4	4	4	※									4	4												4	4	4	4						4	4	4									4	前橋市
一般	113	4	4	4	4	4	4	※									4	4												4	4	4	4						4	4	4									4	前橋市
一般	114	4	1	4	4	4	1	※	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		4	4	4	4	1						4									4	伊勢崎市
一般	115	4	1	4	4	4	1	※	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		4	4	4	4	1						4									4	伊勢崎市
通年	116	12	12	12	12	12	12	※	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	6	6	6	6	2	2		2	6						6	12		6			6				6	伊勢崎市
一般	117																																							4	4	4										前橋市
一般	118	4	1	4	4	4	1	※	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		4	4	4	4	1						4									4	伊勢崎市
一般	119																																							4	4	4										前橋市
一般	120	4	1	4	4	4	1	※	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		4	4	4	4	1						4									4	伊勢崎市
一般	121																																							4	4	4										前橋市
桃ノ木川及びその支川																																																				
一般	122																																							4	4	4										前橋市
一般	123																																							4	4	4										前橋市
一般	124																																							4	4	4										前橋市
通年	125	12	12	12	12	12	12	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	6	6	2	2		6		6	6		6				6	24		6			6				6	前橋市
一般	126																																							4	4	4										前橋市
一般	127																																							4	4	4										前橋市
一般	128																																							4	4	4										前橋市
一般	130																																							4	4	4										前橋市
一般	131																																							4	4	4										前橋市
一般	132																																							4	4	4										前橋市
荒砥川及びその支川																																																				
一般	133																																							4	4	4										前橋市
一般	134																																							4	4	4										前橋市
一般	135																																							4	4	4										前橋市
一般	136																																							4	4	4										前橋市
通年	137	12	12	12	12	12	12	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	6	6	2	2		6		6	6		6				6	24		6			6				6	前橋市

別表1

| 調査区分 | 地点図番号 | 北緯（度・分・秒）
東経（度・分・秒） | 環境基準点 | 水域名 | 測定地点名 | 地点統一番号 | 環境基準類型 | 達成期間 | 測定頻度 測定月 | 総日数 | 総回数 | 生活環境項目 pH | DO | BOD | COD | SS | 大腸菌群数 | 全窒素 | 全燐 | 全亜鉛 | ノニルフェノール | LAS | 底層DO | 健康項目 カドミウム | 全シアン | 鉛 | 六価クロム | 砒素 | 総水銀 | アルキル水銀 | PCB | ジクロロメタン | 四塩化炭素 | 1,2-ジクロロエタン | 1,1-ジクロロエチレン | シス-1,2-ジクロロエチレン | 1,1,1-トリクロロエタン | 1,1,2-トリクロロエタン | トリクロロエチレン | テトラクロロエチレン | 1,3-ジクロロプロペン | 1,4-ジオキサン | チウラム | シマジン | チオベンカルブ | ベンゼン | セレン | 硝酸性窒素 | 亜硝酸性窒素 | ふっ素 | ほう素 | 特殊項目 フェノール類 | 銅 | 溶解性鉄 | 溶解性マンガン | クロム | その他の項目 アンモニア性窒素 | 全有機性窒素 | リン酸イオン | クロロフィルa | TOC | 電気伝導度 | 透視度 | 濁度 | 塩素イオン | 総硬度 | 硫酸イオン | 陰イオン界面活性剤 | 有機燐 | トリハロメタン生成能 | 沿岸透明度 | 大腸菌数 | 測定機関 |
|---|---|---

別表1

調査区分	地点図番号	北緯（度・分・秒）	東経（度・分・秒）	環境基準点	水域名	測定地点名	地点統一番号	環境基準類型	達成期間	測定頻度 測定月	測定頻度 総日数	測定頻度 総回数	生活環境項目 pH	DO	BOD	COD	SS	大腸菌群数	全窒素	全燐	全亜鉛	ノニルフェノール	LAS	底層DO
一般	164	36.18.52	139.17.14		石田川上流	水源地	009-51	A－ロ	生物B－イ	5,7,9,1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	
通年	165	36.15.44	139.19.10	*	石田川上流	大川合流前	009-01	A－ロ	生物B－イ	毎月	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	2	2	
通年	166	36.14.36	139.22.45	*	石田川下流	古利根橋	010-01	B－ロ	生物B－イ	毎月	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	2	2	
一般	167	36.15.53	139.19.03		大川	石田川合流前	212-01			5,7,9,1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	
一般	168	36.15.58	139.19.21		高寺川	石田川合流前	213-01			5,7,9,1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	
一般	169	36.15.42	139.20.39		聖川	石田川合流前	214-01			5,7,9,1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	
一般	170	36.15.39	139.21.08		蛇川	石田川合流前	215-01			5,7,9,1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	
一般	171	36.17.56	139.21.15		八瀬川	八瀬川放水路	216-01			5,7,9,1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	
一般	172	36.15.01	139.22.23		八瀬川	石田川合流前	216-02			5,7,9,1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	
休泊川																								
一般	173	36.20.38	139.22.45		太田幹線	矢場分水	250-01			5,7,9,1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	
一般	174	36.16.23	139.24.38		休泊川	大泉町境界	011-52	C－ロ	生物B－ロ	5,7,9,1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	
通年	175	36.15.24	139.24.52	*	休泊川	泉大橋	011-01	C－ロ	生物B－ロ	毎月	12	12	12	12	12	6	12	6	6	6	6	6	12	
渡良瀬川																								
特定	176	36.32.27	139.22.21		渡良瀬川上流	東発電所放水口（小平取水口）	001-53	A－イ	生物A－イ	5～9	21	21	21				21				21			
一般	177	36.30.00	139.17.01		渡良瀬川上流	五月橋	001-58	A－イ	生物A－イ	5,8,11,2	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2			
通年	178	36.26.07	139.16.50	*	渡良瀬川上流	高津戸	001-01	A－イ	生物A－イ	毎月	12	12	12	12	12	6	12	6	6	6	12	2	6	
一般	179	36.25.45	139.17.14		渡良瀬川上流	みどり市境界	001-52	A－イ	生物A－イ	5,8,11,2	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2			
一般	180	36.24.56	139.18.57		渡良瀬川上流	赤岩橋	001-56	A－イ	生物A－イ	5,8,11,2	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2			
通年	181	36.24.54	139.19.02	*	渡良瀬川上流 渡良瀬川１	赤岩用水取水口	001-02	A－イ	生物A－イ	毎月	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	4	4	
一般	182	36.23.59	139.19.44		渡良瀬川１	錦桜橋	026-51	A－イ	生物A－イ	5,8,11,2	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2			
一般	183	36.22.07	139.21.55		渡良瀬川１	太田市境界	026-53	A－イ	生物A－イ	5,8,11,2	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2			
通年	184	36.21.23	139.23.10	*	渡良瀬川２	葉鹿橋	027-01	A－イ	生物A－イ	毎月	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	4	4	
通年	185	36.16.27	139.33.12	*	渡良瀬川３	渡良瀬大橋	028-01	B－ハ	生物B－イ	毎月	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	4	4	
桐生川																								
一般	186	36.27.53	139.23.41		桐生川上流	穴切橋	032-51	A－イ	生物A－イ	5,8,11,2	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2			
通年	187	36.26.58	139.22.08	*	桐生川上流	観音橋	032-01	A－イ	生物A－イ	毎月	12	12	12	12	12	6	12	6	6	6	6	2	6	
一般	188	36.25.36	139.21.22		桐生川下流	金葛堰	033-51	A－イ	生物A－イ	5,8,11,2	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2			
一般	189	36.23.42	139.21.14		桐生川下流	小沼橋	033-53	A－イ	生物A－イ	5,8,11,2	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2			

調査区分	地点図番号	健康項目 カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀	アルキル水銀	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	1,4-ジオキサン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	硝酸性窒素	亜硝酸性窒素	ふっ素	ほう素
一般	164	4	4	4	4	4	4	※																					
通年	165	12	12	12	12	12	12	※	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
通年	166	12	12	12	12	12	12	※	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
一般	167	4	4	4	4	4	4	※																					
一般	168	4	4	4	4	4	4	※																					
一般	169	4	4	4	4	4	4	※																					
一般	170	4	4	4	4	4	4	※		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
一般	171	4	4	4	4	4	4	※																					
一般	172	4	4	4	4	4	4	※		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
休泊川																													
一般	173	4	4	4	4	4	4	※																					
一般	174	4	4	4	4	4	4	※		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
通年	175	12	12	12	12	12	12	※	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3
渡良瀬川																													
特定	176	21		21		21																							
一般	177	2	2	2	2	2	2			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2	2	2	2
通年	178	12	6	12	6	12	6	※	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3
一般	179	2	2	2	2	2																			2	2	2	2	2
一般	180	2	2	2	2	2																			2	2	2	2	2
通年	181	2	2	2	2	2	2	※	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	2	2
一般	182	2	2	2	2	2																			2	2	2	2	2
一般	183	2	2	2	2	2	2			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2	2	2	2
通年	184	2	2	2	2	2	2	※	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	2	2	2	2
通年	185	2	2	2	2	2	2	※	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	2	2	2
桐生川																													
一般	186	2	2	2	2	2	2			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2	2	2	2
通年	187	2	2	2	2	2	2	※	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	3	3	3	3
一般	188	2	2	2	2	2																			2	2	2	2	2
一般	189	2	2	2	2	2	2			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2	2	2	2

調査区分	地点図番号	特殊項目 フェノール類	銅	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	その他の項目 アンモニア性窒素	全有機性窒素	リン酸イオン	クロロフィルa	TOC	電気伝導度	透視度	濁度	塩素イオン	総硬度	硫酸イオン	陰イオン界面活性剤	有機燐	トリハロメタン生成能	沿岸透明度	大腸菌数	測定機関
一般	164		4	4	4	4							4		4								太田市
通年	165		4	4	4	4	4					4	12		4			2				12	太田市
通年	166		4	4	4	4	4					4	12		4			2				12	太田市
一般	167		4	4	4	4							4		4								太田市
一般	168		4	4	4	4							4		4								太田市
一般	169		4	4	4	4							4		4								太田市
一般	170		4	4	4	4	4					4	4		4								太田市
一般	171		4	4	4	4							4		4								太田市
一般	172		4	4	4	4	4					4	4		4								太田市
休泊川																							
一般	173		4	4	4	4							4		4								太田市
一般	174		4	4	4	4	4					4	4		4								太田市
通年	175		1			1	1					1	12		1							6	群馬県
渡良瀬川																							
特定	176		21																				水資源機構（草木ダム）
一般	177		2	2	2	2						4	4		2							2	桐生市
通年	178		12			1	1					1	12		1							6	群馬県
一般	179		2	2	2	2						4	4		2								桐生市
一般	180		2	2	2	2						4	4		2								桐生市
通年	181	2	12	2	2	2	12	12		12	12	12	12	12						12		4	国土交通省関東地方整備局（渡良瀬川河川）
一般	182		2	2	2	2						4	4		2								桐生市
一般	183		2	2	2	2						4	4		2							2	桐生市
通年	184	2	12	2	2	2	12	12		4		12	12	12								4	国土交通省関東地方整備局（渡良瀬川河川）
通年	185	2	12	2	2	2	12	12		12		12	12	12								4	国土交通省関東地方整備局（渡良瀬川河川）
桐生川																							
一般	186		2	2	2	2						4	4		2							2	桐生市
通年	187		1			1	1					1	12		1					1		6	群馬県
一般	188		2	2	2	2						4	4		2								桐生市
一般	189		2	2	2	2						4	4		2							2	桐生市

別表1

調査区分	地点図番号	北緯（度・分・秒）	東経（度・分・秒）	環境基準点	水域名	測定地点名	地点統一番号	環境基準類型	達成期間	測定頻度 測定月	測定頻度 総日数	測定頻度 総回数	生活環境項目 pH	DO	BOD	COD	SS	大腸菌群数	全窒素	全燐	全亜鉛	ノニルフェノール	LAS	底層DO
通年	190	36.22.39	139.22.00	*	桐生川下流	境橋	033-01	A－イ 生物Aーイ	毎月	12	12	12	12	12	12	6	12	6	6	6	6	6	4	12
矢場川とその支川																								
一般	191	36.19.27	139.25.25		矢場川	矢場川橋	034-51	C－ロ 生物Bーイ	5,7,9,1	4	4		4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	
通年	192	36.16.50	139.30.52	*	矢場川	落合橋	034-01	C－ロ 生物Bーイ	毎月	12	12	12	12	12	12	6	12	6	6	6	6	6	12	
一般	194	36.15.37	139.29.55		多々良川	多々良橋	217-04		5,8,11,2	4	4		4	4	4		4		4	4	4			
一般	222	36.15.18	139.29.50		多々良川	多々良沼揚水機場取水口	217-03		5,8,11,2	4	4		4	4	4	4	4		4	4	4			
谷田川とその支川																								
一般	197	36.12.49	139.30.15		谷田川	谷田川橋	035-51	C－ロ 生物Bーイ	5,8,11,2	4	4		4	4	4		4		4	4	4			
通年	199	36.12.43	139.39.03	*	谷田川	合の川橋	035-01	C－ロ 生物Bーイ	毎月	12	12	12	12	12	12	6	12	6	6	6	6	6	12	
一般	200	36.13.11	139.29.23		新堀川	近藤沼取水口（上三林）	218-01		5,8,11,2	4	4		4	4	4		4		4	4	4			
一般	201	36.12.43	139.30.3		新堀川	前田川橋	218-02		5,8,11,2	4	4		4	4	4		4		4	4	4			
一般	202	36.13.19	139.30.39		近藤川	新橋	222-04		5,8,11,2	4	4		4	4	4		4		4	4	4			
一般	223	36.13.34	139.30.24		近藤川	近藤沼流出口	222-03		5,8,11,2	4	4		4	4	4	4	4		4	4	4			
一般	224	36.13.35	139.31.56		茂林寺川	茂林寺沼橋	249-01		5,8,11,2	4	4		4	4	4	4	4		4	4	4			
一般	203	36.14.43	139.31.26		鶴生田川	坂下橋	036-55	C－ロ 生物Bーイ	5,8,11,2	4	4		4	4	4		4		4	4	4			
一般	204	36.14.38	139.32.20		鶴生田川	五号橋（本町）	036-51	C－ロ 生物Bーイ	5,8,11,2	4	4		4	4	4		4		4	4	4			
一般	226	36.14.36	139.32.51		鶴生田川	尾曳橋	036-56	C－ロ 生物Bーイ	5,8,11,2	4	4		4	4	4	4	4		4	4	4			
一般	225	36.14.38	139.33.22		鶴生田川	城沼中央部	036-53	C－ロ 生物Bーイ	5,8,11,2	4	4		4	4	4	4	4		4	4	4	1	1	
一般	228	36.14.19	139.33.35		鶴生田川	柳橋	036-58	C－ロ 生物Bーイ	5,8,11,2	4	4		4	4	4	4	4		4	4	4			
一般	227	36.14.20	139.34.11		鶴生田川	洗堰橋	036-57	C－ロ 生物Bーイ	5,8,11,2	4	4		4	4	4	4	4		4	4	4			
通年	205	36.13.20	139.35.11	*	鶴生田川	岩田橋	036-01	C－ロ 生物Bーイ	毎月	12	12	12	12	12	12	6	12	6	6	6	6	6	12	
一般	206	36.14.49	139.33.8		加法師川	当郷橋	285-01		5,8,11,2	4	4		4	4	4		4		4	4	4			
一般	207	36.13.52	139.36.39		板倉川	稲良橋	290-51		5,9,11,3	4	4		4	4	4		4							
一般	208	36.13.39	139.39.2		板倉川	昭和橋	290-52		5,9,11,3	4	4		4	4	4		4							
天然湖沼																								
湖沼	209	36.33.15	139.10.43	*	赤城大沼	湖心（表層・下層）	501-01	A－ロ Ⅱ－ロ 生物Aーイ	5～10	6	6		6	12	6	6	6	6	6	6	6	1	1	6
湖沼	210	36.28.29	138.51.59	*	榛名湖	湖心（表層・下層）	502-01	A－イ Ⅱ－ロ 生物Aーイ	5～10	6	12		12	12	12	12	12	12	12	12	6	1	6	6
湖沼	211	36.55.34	139.18.14	*	尾瀬沼	湖心（表層・中層・下層）	503-01	A－イ 生物Aーイ	5,7,9	3	9		9	9	9	9	9	3	9	9	3	1	3	3
ダム湖																								
湖沼	212	36.54.45	139.03.22	*	矢木沢ダム貯水池（奥利根湖）	湖心（表層・中層・下層）	504-01	A－イ Ⅱ－イ 生物Aーイ	5～12	8	24		24	24	24	24	24	24	24	24	8	8	8	8

調査区分	健康項目 カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀	アルキル水銀	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	1,4-ジオキサン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	硝酸性窒素	亜硝酸性窒素	ふっ素	ほう素
通年	6	6	12	6	12	6	※	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3
矢場川とその支川																												
一般	4	4	4	4	4	4	※		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
通年	12	12	12	12	12	12	※	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3
一般																												
一般																												
谷田川とその支川																												
一般																												
通年	12	12	12	12	12	12	※	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3
一般																												
一般																												
一般																												
一般																												
一般																												
一般																												
一般																												
一般																												
一般																												
一般																												
通年	12	12	12	12	12	12	※	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3
一般																												
一般																												
一般																												
天然湖沼																												
湖沼	1	1	1	1	1	1	※	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	6	1	1
湖沼	1	1	1	1	1	1	※	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	1	1	1	1	1	6	6	1	1
湖沼	1	1	1	1	1	1	※	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	9	1	1
ダム湖																												
湖沼	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	24	24	1	1

調査区分	特殊項目 フェノール類	銅	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	その他の項目 アンモニア性窒素	全有機性窒素	リン酸イオン	クロロフィルa	TOC	電気伝導度	透視度	濁度	塩素イオン	総硬度	硫酸イオン	陰イオン界面活性剤	有機燐	トリハロメタン生成能	沿岸透明度	大腸菌数	測定機関
通年		1			1	1					1	12		1							6	群馬県
矢場川とその支川																						
一般		4	4	4	4	4					4	4		4								太田市
通年		1			1	1					1	12		1							6	群馬県
一般									4			4									4	館林市
一般									4			4									4	館林市
谷田川とその支川																						
一般												4									4	館林市
通年		1			1	1					1	12		1							6	群馬県
一般												4									4	館林市
一般												4									4	館林市
一般												4									4	館林市
一般									4			4									4	館林市
一般												4									4	館林市
一般									4			4									4	館林市
一般									4			4									4	館林市
一般									4			4									4	館林市
一般									4			4									4	館林市
一般									4			4									4	館林市
通年		1			1	1					1	12		1							6	群馬県
一般									4			4									4	館林市
一般																						板倉町
一般																						板倉町
天然湖沼																						
湖沼		1			1	6			6	6										6	6	前橋市
湖沼		1			1	6			6	6										6	6	高崎市
湖沼		1			1	9			3	3										3	2	群馬県
ダム湖																						
湖沼						24			24				24						3	8	3	水資源機構（沼田総合管理）

別表1

調査区分	地点図番号	北緯（度・分・秒）	東経（度・分・秒）	環境基準点	水域名	測定地点名	地点統一番号	達成期間 環境基準類型	測定頻度 測定月	測定頻度 総日数	測定頻度 総回数	生活環境項目 pH	DO	BOD	COD	SS	大腸菌群数	全窒素	全燐	全亜鉛	ノニルフェノール	LAS	底層DO
湖沼	213	36.53.01	139.04.57	＊	奈良俣ダム貯水池（ならまた湖）	湖心（表層・中層・下層）	505-01	A－イ I－イ 生物A－イ	5～12	8	24	24	24	24	24	24	24	24	24	8	8	8	8
湖沼	214	36.48.20	139.02.22	＊	藤原ダム貯水池（藤原湖）	湖心（表層・中層・下層）	506-01	A－イ II－イ 生物A－イ	毎月	12	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	12	12	12
湖沼	215	36.32.37	139.22.21	＊	草木ダム貯水池（草木湖）	湖心（表層・下層）	507-01	A－イ III－イ 生物A－イ	毎月	12	12	12	24	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
湖沼	216	36.07.53	139.01.05	＊	下久保ダム貯水池（神流湖）	湖心（表層・中層・下層）	508-01	A－イ III－イ 生物A－イ	毎月	12	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	12	12	12
湖沼	217	36.43.02	138.53.32	＊	相俣ダム貯水池（赤谷湖）	湖心（表層・中層・下層）	509-01	A－イ II－イ 生物A－イ	毎月	12	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	12	12	12
湖沼	218	36.38.31	139.10.30	＊	薗原ダム貯水池（薗原湖）	湖心（表層・中層・下層）	510-01	A－イ III－イ 生物A－イ	毎月	12	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	12	12	12
湖沼	219	36.28.23	139.24.32	＊	桐生川ダム貯水池（梅田湖）	湖心（網場）（表層）	511-01	A－イ III－イ 生物A－イ	毎月	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12			
湖沼	220	36.28.37	139.24.43		桐生川ダム貯水池（梅田湖）	梅田大橋	511-51	A－イ III－イ 生物A－イ	8, 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2			
湖沼	221	36.52.59	139.3.21	＊	須田貝ダム貯水池（洞元湖）	湖心（表層）	512-01	A－イ II－イ	5～12	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	3	3	

調査区分	地点図番号	健康項目 カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀	アルキル水銀	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	1,4-ジオキサン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	硝酸性窒素	亜硝酸性窒素	ふっ素	ほう素
湖沼	213	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	24	24	1	1
湖沼	214	1	1	1	1	1	1	※	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	36	36	1	1
湖沼	215	2	1	2	2	2	2	※	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	12	12	1	1
湖沼	216	1	1	2	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	36	36	2	1
湖沼	217	1	1	1	1	1	1	※	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	36	36	1	1
湖沼	218	1	1	1	1	1	1	※	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	36	36	1	1
湖沼	219					12																				12	12		
湖沼	220	2	2	2	2	2	2																		2	2	2	2	2
湖沼	221	1	1	1	1	1	1	※	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1

調査区分	地点図番号	特殊項目 フェノール類	銅	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	その他の項目 アンモニア性窒素	全有機性窒素	リン酸イオン	クロロフィルa	TOC	電気伝導度	透視度	濁度	塩素イオン	総硬度	硫酸イオン	陰イオン界面活性剤	有機燐	トリハロメタン生成能	沿岸透明度	大腸菌数	測定機関
湖沼	213						24			24				24						3	8	3	水資源機構（沼田総合管理）
湖沼	214						36	36		36		36	36	36	4					4	12	4	国土交通省関東地方整備局（ダム統合管理）
湖沼	215						12		12	12	12	12		12							12	4	水資源機構（草木ダム）
湖沼	216						36		36	36				36							12	4	水資源機構（下久保ダム）
湖沼	217						36	36		36		36	36	36	4					4	12	4	国土交通省関東地方整備局（ダム統合管理）
湖沼	218						36	36		36		36	36	36	4					4	12	4	国土交通省関東地方整備局（ダム統合管理）
湖沼	219		12	12	12		12			12		12		12	12	12					12		桐生市
湖沼	220		2	2	2	2						2	2		2								桐生市
湖沼	221									8		8		8						3	8	3	国土交通省関東地方整備局（高崎河川国道）

（注）測定機関の名称は次のとおり略称で記載した。
- ・国土交通省関東地方整備局（利根川上流）　：　国土交通省関東地方整備局　利根川上流河川事務所
- ・国土交通省関東地方整備局（渡良瀬川河川）　：　国土交通省関東地方整備局　渡良瀬川河川事務所
- ・国土交通省関東地方整備局（ダム統合管理）　：　国土交通省関東地方整備局　利根川ダム統合管理事務所
- ・国土交通省関東地方整備局（高崎河川国道）　：　国土交通省関東地方整備局　高崎河川国道事務所
- ・水資源機構（沼田総合管理）　：　独立行政法人水資源機構　沼田総合管理所
- ・水資源機構（下久保ダム）　：　独立行政法人水資源機構　下久保ダム管理所
- ・水資源機構（草木ダム）　：　独立行政法人水資源機構　草木ダム管理所

（注）アルキル水銀の欄の※印は、総水銀が検出されたときのみアルキル水銀の測定を行うことを表す。
（注）渋川市測定地点の▲は３年に１度のローリング調査により測定を実施するため、当該年度は測定を実施しないことを表す。
（注）下層の「ＤＯ」が「底層ＤＯ」でもある湖沼については、検体数を「ＤＯ」及び「底層ＤＯ」欄に二重計上している。

別表2

調査区分	地点図番号	北緯・東経（度分秒）	環境基準点	水域名	測定地点名	地点統一番号	環境基準類型	達成期間	測定月	要監視項目（健康項目）																											要監視項目（水生生物）					測定機関
										クロロホルム	トランス－1，2－ジクロロエチレン	1，2－ジクロロプロパン	p－ジクロロベンゼン	イソキサチオン	ダイアジノン	フェニトロチオン	イソプロチオラン	オキシン銅	クロロタロニル	プロピザミド	EPN	ジクロルボス	フェノブカルブ	イプロベンホス	クロルニトロフェン	トルエン	キシレン	フタル酸ジエチルヘキシル	ニッケル	モリブデン	アンチモン	塩化ビニルモノマー	エピクロロヒドリン	全マンガン	ウラン	クロロホルム	フェノール	ホルムアルデヒド	4－t－オクチルフェノール	アニリン	2，4－ジクロロフェノール	
利根川																																									
一般	3	36.35.57 139.03.01		利根川上流３	岩本	014-51	Ａ－ロ 生物Ａ－イ		9,1												2																				国土交通省 関東地方整備局 （ダム統合管理）
一般	4	36.34.25 139.03.16		利根川上流３	棚下	014-55	Ａ－ロ 生物Ａ－イ		5,8, 10,2	4	4	4	4	4	4	4	4		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		4	4	4		4				渋川市
一般	5	36.31.33 139.01.14		利根川上流３	宮田橋	014-56	Ａ－ロ 生物Ａ－イ		5,8, 10,2	4	4	4	4	4	4	4	4		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		4	4	4		4				渋川市
一般	11	36.27.52 139.02.10		利根川上流３	坂東橋直下	014-54	Ａ－ロ 生物Ａ－イ		5,8, 10,2	4	4	4	4	4	4	4	4		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		4	4	4		4				渋川市
通年	13	36.23.11 139.03.26	＊	利根川上流３	群馬大橋	014-02	Ａ－ロ 生物Ａ－イ		9,1												2																				国土交通省 関東地方整備局 （ダム統合管理）
通年	15	36.18.48 139.07.12	＊	利根川上流４	福島橋	015-01	Ａ－イ 生物Ａ－イ		6,12	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	1	1	1	1	1	1			1	1	■						群馬県
通年	19	36.11.21 139.28.24	＊	利根川中流	利根大堰	002-02	Ａ－イ 生物Ｂ－イ		8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					1						国土交通省 関東地方整備局 （利根川上流）
吾妻川とその支川																																									
一般	24	36.33.05 138.55.13		吾妻川下流	小野上中央橋	038-52	Ａ－イ 生物Ａ－イ		5,8, 10,2	4	4	4	4	4	4	4	4		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		4	4	4		4				渋川市
一般	26	36.30.03 139.00.53		吾妻川下流	落合橋	038-51	Ａ－イ 生物Ａ－イ		5,8, 10,2	4	4	4	4	4	4	4	4		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		4	4	4		4				渋川市
一般	27	36.33.08 138.55.06		田島沢川	吾妻川合流前	272-01			5,8, 10,2	4	4	4	4	▲	▲	▲	▲		▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	4	4	▲	▲	▲	▲	4		▲	▲	4		▲				渋川市
一般	28	36.33.08 138.55.35		寺沢川	吾妻川合流前	273-01			5,8, 10,2	4	4	4	4	▲	▲	▲	▲		▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	4	4	▲	▲	▲	▲	4		▲	▲	4		▲				渋川市
一般	29	36.32.37 138.56.40		沼尾川 （吾妻川支川）	吾妻川合流前	240-51			5,8, 10,2	4	4	4	4	▲	▲	▲	▲		▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	4	4	▲	▲	▲	▲	4		▲	▲	4		▲				渋川市
一般	30	36.31.22 138.59.34		大門川	吾妻川合流前	275-01			5,8, 10,2	4	4	4	4	▲	▲	▲	▲		▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	4	4	▲	▲	▲	▲	4		▲	▲	4		▲				渋川市
一般	31	36.30.55 139.00.24		鯉沢川	吾妻川合流前	276-01			5,8, 10,2	4	4	4	4	▲	▲	▲	▲		▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	4	4	▲	▲	▲	▲	4		▲	▲	4		▲				渋川市
一般	32	36.30.27 139.00.24		逆川	吾妻川合流前	243-51			5,8, 10,2	4	4	4	4	▲	▲	▲	▲		▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	4	4	▲	▲	▲	▲	4		▲	▲	4		▲				渋川市
一般	33	36.30.14 139.00.24		天神沢川	吾妻川合流前	244-51			5,8, 10,2	4	4	4	4	▲	▲	▲	▲		▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	4	4	▲	▲	▲	▲	4		▲	▲	4		▲				渋川市
利根川の小支川																																									
一般	34	36.33.19 139.02.40		沼尾川 （利根川支川）	上越線鉄橋下	271-01			5,8, 10,2	4	4	4	4	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	4	4	1	1	1	1	4		1	1	4		1				渋川市
一般	35	36.32.04 139.01.54		栗ノ木川	栗の木橋	259-01			5,8, 10,2	4	4	4	4	▲	▲	▲	▲		▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	4	4	▲	▲	▲	▲	4		▲	▲	4		▲				渋川市
一般	36	36.31.57 139.01.58		諏訪沢川	諏訪沢橋	265-01			5,8, 10,2	4	4	4	4	▲	▲	▲	▲		▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	4	4	▲	▲	▲	▲	4		▲	▲	4		▲				渋川市
一般	37	36.30.29 139.01.23		滝川	野本橋	268-01			5,8, 10,2	4	4	4	4	▲	▲	▲	▲		▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	4	4	▲	▲	▲	▲	4		▲	▲	4		▲				渋川市
一般	38	36.30.18 139.01.23		前黒沢川	上越線鉄橋下	264-01			5,8, 10,2	4	4	4	4	▲	▲	▲	▲		▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	4	4	▲	▲	▲	▲	4		▲	▲	4		▲				渋川市
一般	39	36.30.02 139.01.23		天竜川	天竜橋	260-01			5,8, 10,2	4	4	4	4	▲	▲	▲	▲		▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	4	4	▲	▲	▲	▲	4		▲	▲	4		▲				渋川市
一般	40	36.29.33 139.00.52		平沢川	利根川合流前	219-01			5,8, 10,2	4	4	4	4	4	4	4	4		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		4	4	4		4				渋川市
一般	41	36.28.56 139.01.31		東川	利根川合流前	277-01			5,8, 10,2	4	4	4	4	▲	▲	▲	▲		▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	4	4	▲	▲	▲	▲	4		▲	▲	4		▲				渋川市
一般	42	36.28.45 139.01.42		山田川	利根川合流前	278-01			5,8, 10,2	4	4	4	4	▲	▲	▲	▲		▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	4	4	▲	▲	▲	▲	4		▲	▲	4		▲				渋川市
一般	43	36.28.28 139.01.56		後沢川	利根川合流前	279-01			5,8, 10,2	4	4	4	4	▲	▲	▲	▲		▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	4	4	▲	▲	▲	▲	4		▲	▲	4		▲				渋川市
一般	44	36.28.43 139.00.35		唐沢川	茂沢川合流前	247-51			5,8, 10,2	4	4	4	4	▲	▲	▲	▲		▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	4	4	▲	▲	▲	▲	4		▲	▲	4		▲				渋川市
一般	45	36.28.37 139.00.22		茂沢川	唐沢川合流前	246-51			5,8, 10,2	4	4	4	4	▲	▲	▲	▲		▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	4	4	▲	▲	▲	▲	4		▲	▲	4		▲				渋川市
一般	46	36.28.14 139.01.18		午王川	茂沢川合流前	220-51			5,8, 10,2	4	4	4	4	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	4	4	1	1	1	1	4		1	1	4		1				渋川市
一般	47	36.27.35 139.02.09		午王川	利根川合流前	220-01			5,8, 10,2	4	4	4	4	4	4	4	4		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		4	4	4		4				渋川市
一般	48	36.27.31 139.01.54		滝沢川	利根川合流前	245-51			5,8, 10,2	4	4	4	4	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	4	4	1	1	1	1	4		1	1	4		1				渋川市
烏川及びその支川																																									
通年	54	36.23.22 138.49.34	＊	烏川上流	烏川橋	019-01	AA－イ 生物Ａ－イ		8,2												2																	2	2	2	高崎市

別表2

調査区分	地点図番号	北緯・東経（度分秒）	環境基準点	水域名	測定地点名	地点統一番号	環境基準類型	達成期間	測定月	要監視項目（健康項目）クロロホルム	トランス－1，2－ジクロロエチレン	1，2－ジクロロプロパン	p－ジクロロベンゼン	イソキサチオン	ダイアジノン	フェニトロチオン	イソプロチオラン	オキシン銅	クロロタロニル	プロピザミド	EPN	ジクロルボス	フェノブカルブ	イプロベンホス	クロルニトロフェン	トルエン	キシレン	フタル酸ジエチルヘキシル	ニッケル	モリブデン	アンチモン	塩化ビニルモノマー	エピクロロヒドリン	全マンガン	ウラン	要監視項目（水生生物）クロロホルム	フェノール	ホルムアルデヒド	4－t－オクチルフェノール	アニリン	2，4－ジクロロフェノール	測定機関
一般	59	36.18.05 139.01.05		烏川下流	佐野橋	020-59	B－ロ 生物B－ロ		8,2												2																				高崎市
通年	62	36.16.48 139.07.21	＊	烏川下流	岩倉橋	020-01	B－ロ 生物B－ロ		11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					1						国土交通省 関東地方整備局 （高崎河川国道）
碓氷川及びその支川																																									
通年	78	36.19.58 138.57.15	＊	碓氷川下流	鼻高橋	022-01	B－ロ 生物B－ロ		8,2												2																	2	2	2	高崎市
鏑川及びその支川																																									
通年	87	36.16.13 139.02.35	＊	鏑川（下流）	鏑川橋	023-01	A－ロ 生物B－イ		6,12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	□	□	□	1	1	□			1	□	1					群馬県
井野川及びその支川																																									
通年	95	36.22.15 138.59.08	＊	井野川上流	浜井橋	024-01	B－ロ 生物B－イ		8,2												2																	2	2	2	高崎市
通年	98	36.18.13 139.05.04	＊	井野川下流	鎌倉橋	025-01	C－イ 生物B－イ		8,2												2																6	2	2	2	高崎市
神流川																																									
通年	108	36.16.06 139.07.16	＊	神流川３	神流川橋	031-01	A－イ 生物A－イ		11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					1						国土交通省 関東地方整備局 （高崎河川国道）
広瀬川及びその支川																																									
通年	117	36.15.43 139.15.06	＊	広瀬川	中島橋	004-01	B－ロ 生物B－イ		8,11												1																2				伊勢崎市
桃ノ木川及びその支川																																									
通年	126	36.21.58 139.08.11	＊	桃ノ木川	笂井橋	003-01	B－ロ 生物B－イ		8,2												2																				前橋市
荒砥川及びその支川																																									
通年	138	36.21.00 139.09.39	＊	荒砥川	奥原橋	005-01	A－ロ 生物B－イ		8,2												2																				前橋市
粕川及びその支川																																									
通年	149	36.17.43 139.13.35	＊	粕川	保泉橋	006-01	A－ロ 生物B－ハ		8												1																				伊勢崎市
早川																																									
通年	156	36.22.46 139.14.56	＊	早川上流	早川橋	007-01	A－ロ 生物B－ロ		8												1																				伊勢崎市
通年	164	36.14.47 139.19.10	＊	早川下流	前島橋	008-01	B－ロ 生物B－ロ		8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1	1			2				太田市
石田川及びその支川																																									
通年	165	36.15.44 139.19.10	＊	石田川上流	大川合流前	009-1	A－ロ 生物B－イ		8																												2				太田市
通年	167	36.14.36 139.22.45	＊	石田川下流	古利根橋	010-01	B－ロ 生物B－イ		8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1	1			2				太田市
休泊川																																									
通年	176	36.15.24 139.24.52	＊	休泊川	泉大橋	011-01	C－ロ 生物B－ロ		6,12	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	1	1	1	1	1	1			1	1	■						群馬県
渡良瀬川																																									
一般	178	36.30.00 139.17.01		渡良瀬川上流	五月橋	001-58	A－イ 生物A－イ		5,8	2	2	2	2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2	2	2	2														桐生市
通年	181	36.24.54 139.19.02	＊	渡良瀬川上流 渡良瀬川１	赤岩用水取水口	001-02	A－イ 生物A－イ		5	1																									1	1	1	1	1	1	国土交通省 関東地方整備局 （渡良瀬川河川）
一般	183	36.22.07 139.21.55		渡良瀬川１	太田市境界	026-53	A－イ 生物A－イ		5,8	2	2	2	2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2	2	2	2														桐生市
通年 （新規）	184	36.21.23 139.23.10	＊	渡良瀬川２	葉鹿橋	027-01	A－イ 生物A－イ		5	1																									1	1	1	1	1	1	国土交通省 関東地方整備局 （渡良瀬川河川）
通年	186	36.16.27 139.33.12	＊	渡良瀬川３	渡良瀬大橋	028-01	B－ハ 生物B－イ		5	1																							1		1	1	1	1	1	1	国土交通省 関東地方整備局 （渡良瀬川河川）
桐生川																																									
一般	187	36.27.53 139.23.41		桐生川上流	穴切橋	032-51	A－イ 生物A－イ		5,8	2	2	2	2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2	2	2	2														桐生市
一般	190	36.23.42 139.21.14		桐生川下流	小沼橋	033-53	B－ハ 生物A－イ		5,8	2	2	2	2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2	2	2	2														桐生市
矢場川とその支川																																									
通年	193	36.16.50 139.30.52	＊	矢場川	落合橋	034-01	C－ロ 生物B－イ		6,12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1	1	1						群馬県
谷田川とその支川																																									
通年	200	36.12.43 139.39.03	＊	谷田川	合の川橋	035-01	C－ロ 生物B－イ		6,12	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	□	□	□	1	1	□			1	□	■						群馬県
通年	206	36.13.20 139.35.11	＊	鶴生田川	岩田橋	036-01	C－ロ 生物B－イ		6,12	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	□	□	□	1	1	□			1	□	■						群馬県
天然湖沼																																									

別表2

調査区分	地点図番号	北緯・東経（度分秒）	環境基準点	水域名	測定地点名	地点統一番号	環境基準類型	達成期間	測定月	要監視項目（健康項目）																													要監視項目（水生生物）						測定機関
										クロロホルム	トランス－1，2－ジクロロエチレン	1，2－ジクロロプロパン	p－ジクロロベンゼン	イソキサチオン	ダイアジノン	フェニトロチオン	イソプロチオラン	オキシン銅	クロロタロニル	プロピザミド	EPN	ジクロルボス	フェノブカルブ	イプロベンホス	クロルニトルフェン	トルエン	キシレン	フタル酸ジエチルヘキシル	ニッケル	モリブデン	アンチモン	塩化ビニルモノマー	エピクロロヒドリン	全マンガン	ウラン	クロロホルム	フェノール	ホルムアルデヒド	4－t－オクチルフェノール	アニリン	2，4－ジクロロフェノール	
湖沼	210	36. 28. 29 138. 51. 59	＊	榛名湖	湖心（表層）	502-01	Ａ－イ Ⅱ－イ 生物Ａ－イ		8																															1	1	1	高崎市
ダム湖																																													
湖沼	215	36. 48. 20 139. 02. 22	＊	藤原ダム貯水池 （藤原湖）	湖心（表層）	506-01	Ａ－イ Ⅱ－イ 生物Ａ－イ		8												1																						国土交通省 関東地方整備局 （ダム統合管理）
湖沼	218	36. 43. 02 138. 53. 32	＊	相俣ダム貯水池 （赤谷湖）	湖心（表層）	509-01	Ａ－イ Ⅱ－イ 生物Ａ－イ		8												1																						国土交通省 関東地方整備局 （ダム統合管理）
湖沼	219	36. 38. 31 139. 10. 30	＊	薗原ダム貯水池 （薗原湖）	湖心（表層）	510-01	Ａ－イ Ⅲ－イ 生物Ａ－イ		8												1																						国土交通省 関東地方整備局 （ダム統合管理）
湖沼	222	36. 52. 59 139. 3. 21	＊	須田貝ダム貯水池 （洞元湖）	湖心（表層）	512-51	Ａ－イ Ⅱ－イ		8												1																						国土交通省 関東地方整備局 （高崎河川国道）

（注）測定機関の名称は次のとおり略称で記載した。
・国土交通省関東地方整備局（利根川上流）　：　国土交通省関東地方整備局　利根川上流河川事務所
・国土交通省関東地方整備局（渡良瀬川河川）　：　国土交通省関東地方整備局　渡良瀬川河川事務所
・国土交通省関東地方整備局（ダム統合管理）　：　国土交通省関東地方整備局　利根川ダム統合管理事務所
・国土交通省関東地方整備局（高崎河川国道）　：　国土交通省関東地方整備局　高崎河川国道事務所
（注）群馬県測定地点の□は２年に１度、■は３年に１度のローリング調査により測定を実施するため、当該年度は測定を実施しないことを表す。
（注）渋川市測定地点の▲は３年に１度のローリング調査により測定を実施するため、当該年度は測定を実施しないことを表す。

測定地点図



凡　例

測定機関	環境基準点	その他の地点
県	■	□
国土交通省	▲	△
市	●	○
水資源機構	▼	▽

別表３

数値の取扱方法

測定項目			環境基準値	指針値	報告下限値	報告下限値未満の表記
生活環境項目	ｐＨ		水域によって異なる	－	－	－
	Ｄ　Ｏ	(mg／L)		－	0.5	<0.5
	Ｂ　Ｏ　Ｄ	(mg／L)		－	0.5	<0.5
	Ｃ　Ｏ　Ｄ	(mg／L)		－	0.5	<0.5
	Ｓ　Ｓ	(mg／L)		－	1	<1
	大腸菌群数	(MPN／100㎖)		－	－	－
	全窒素	(mg／L)		－	0.05	<0.05
	全燐	(mg／L)		－	0.003	<0.003
	全亜鉛	(mg／L)		－	0.001	<0.001
	ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ	(mg／L)		－	0.00006	<0.00006
	Ｌ　Ａ　Ｓ	(mg／L)		－	0.0006	<0.0006
	底層ＤＯ	(mg／L)		－	0.5	<0.5
健康項目	カドミウム	(mg／L)	0.003	－	0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg／L)	検出されないこと	－	0.1	ND
	鉛	(mg／L)	0.01	－	0.005	<0.005
	六価クロム	(mg／L)	0.05	－	0.02	<0.02
	砒素	(mg／L)	0.01	－	0.005	<0.005
	総水銀	(mg／L)	0.0005	－	0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg／L)	検出されないこと	－	0.0005	ND
	ＰＣＢ	(mg／L)	検出されないこと	－	0.0005	ND
	ジクロロメタン	(mg／L)	0.02	－	0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg／L)	0.002	－	0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg／L)	0.004	－	0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg／L)	0.1	－	0.002	<0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg／L)	0.04	－	0.002	<0.002
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg／L)	1	－	0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg／L)	0.006	－	0.0006	<0.0006
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg／L)	0.01	－	0.0005	<0.0005
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg／L)	0.01	－	0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg／L)	0.002	－	0.0005	<0.0005
	1,4-ジオキサン	(mg／L)	0.05	－	0.005	<0.005
	チウラム	(mg／L)	0.006	－	0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg／L)	0.003	－	0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg／L)	0.02	－	0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg／L)	0.01	－	0.001	<0.001
	セレン	(mg／L)	0.01	－	0.002	<0.002
	硝酸性窒素	(mg／L)	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 10	－	0.05	<0.05
	亜硝酸性窒素	(mg／L)		－	0.01	<0.01
	ふっ素	(mg／L)	0.8	－	0.02	<0.02

別表３

測　定　項　目		環境基準値	指針値	報告下限値	報告下限値未満の表記
	ほう素　（mg／L）	1	－	0.02	<0.02
要監視項目（健康項目）	クロロホルム　（mg／L）	－	0.06	0.006	<0.006
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（mg/L）	－	0.04	0.004	<0.004
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ　（mg／L）	－	0.06	0.006	<0.006
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ　（mg／L）	－	0.2	0.02	<0.02
	イソキサチオン（mg／L）	－	0.008	0.0008	<0.0008
	ダイアジノン　（mg／L）	－	0.005	0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン（mg／L）	－	0.003	0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン（mg／L）	－	0.04	0.004	<0.004
	オキシン銅　（mg／L）	－	0.04	0.004	<0.004
	クロロタロニル（mg／L）	－	0.05	0.005	<0.005
	プロピザミド　（mg／L）	－	0.008	0.0008	<0.0008
	ＥＰＮ　（mg／L）	－	0.006	0.0006	<0.0006
	ジクロルボス　（mg／L）	－	0.008	0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ（mg／L）	－	0.03	0.003	<0.003
	イプロベンホス（mg／L）	－	0.008	0.0008	<0.0008
	クロルニトルフェン（mg/L）	－	－	0.0001	<0.0001
	トルエン　（mg／L）	－	0.6	0.06	<0.06
	キシレン　（mg／L）	－	0.4	0.04	<0.04
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ　（mg／L）	－	0.06	0.006	<0.006
	ニッケル　（mg／L）	－	－	0.005	<0.005
	モリブデン　（mg／L）	－	0.07	0.007	<0.007
	アンチモン　（mg／L）	－	0.02	0.002	<0.002
	塩化ビニルモノマー（mg/L）	－	0.002	0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン（mg/L）	－	0.0004	0.00004	<0.00004
	全マンガン　（mg／L）	－	0.2	0.02	<0.02
	ウラン　（mg／L）	－	0.002	0.0002	<0.0002
（水生生物）	クロロホルム　（mg／L）	－	水域によって異なる	0.006	<0.006
	フェノール　（mg/L）	－		0.005	<0.005
	ホルムアルデヒド（mg／L）	－		0.06	<0.06
	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ　（mg/L）	－		0.0001	<0.0001
	アニリン　（mg／L）	－		0.002	<0.002
	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ　（mg/L）	－		0.003	<0.003

特殊項目	フェノール類　（mg／L）	－	－	0.005	<0.005
	銅　（mg／L）	－	－	0.01	<0.01
	溶解性鉄　（mg／L）	－	－	0.1	<0.1
	溶解性ﾏﾝｶﾞﾝ　（mg／L）	－	－	0.05	<0.05
	クロム　（mg／L）	－	－	0.02	<0.02

別表３

測　定　項　目		環境基準値	指針値	報告下限値	報告下限値未満の表記
その他の項目	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素　（mg／L）	－	－	0.01	<0.01
	全有機性窒素　（mg／L）	－	－	0.01	<0.01
	リン酸イオン　（mg／L）	－	－	0.005	<0.005
	クロロフィルａ（μｇ／L）	－	－	－	－
	Ｔ　Ｏ　Ｃ　（mg／L）	－	－	0.1	<0.1
	電気伝導率　（μＳ／cm）	－	－	1	<1
	透　視　度　（cm）	－	－	－	－
	濁　　度　（　度　）	－	－	1	<1
	ＣｌイオンＯ　（mg／L）	－	－	0.1	<0.1
	総　硬　度　（mg／L）	－	－	0.5	<0.5
	硫酸イオン　（mg／L）	－	－	2	<2
	陰ｲｵﾝ界面活性剤　（mg／L）	－	－	0.02	<0.02
	有機燐　（mg／L）	－	－	0.1	ND
	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能　（mg／L）	－	－	0.002	<0.002
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能　（mg／L）	－	－	0.0005	<0.0005
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能（〃）	－	－	0.0005	<0.0005
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能（〃）	－	－	0.0005	<0.0005
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能　（〃）	－	－	0.0005	<0.0005

（注１　桁数について、有効数字を２桁とし、３桁目以下を切り捨てる。ｐＨについては、小数第２位を四捨五入し、小数点以下１桁までとする。また、報告下限値の桁を下回る桁については切り捨てる。

（注２　硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素については、まず、硝酸性窒素と亜硝酸性窒素測定値の合計を求めた後に、注１の桁数処理を行う。ただし、硝酸性窒素と亜硝酸性窒素の測定値のいずれか一方が報告下限値未満の場合は、その報告下限値未満に代えて報告下限値の数値を測定値として扱う。硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の報告は、両者の報告下限値を合計した値を下限とし、硝酸性窒素と亜硝酸性窒素が両方とも報告下限値未満の場合に、報告下限値未満とする。

（注３　要監視項目の報告下限値については、指針値の１／１０を目安として、実際に測定できた結果により設定することとする。

（注４　トリハロメタン生成能は、ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能、ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能、ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能、ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能（以下、各項目）の報告下限値の和を下限とし、各項目全て報告下限値未満の場合に、報告下限値未満とする。