

特措法に基づく県内特定一般廃棄物処理施設放射能濃度一覧表

○焼却施設(焼却灰の測定結果)

H28.3.31まで測定分

市町村等名	施設名	施設所在地	炉番号	施設の種類	測定対象	測定日	測定結果(Bq/kg)			備考
							セシウム134	セシウム137	セシウム合計	
前橋市	六供清掃工場	前橋市	1号炉	焼却	主灰	H28.1.14	不検出	20	20	
			2号炉	焼却	主灰	H27.11.12	不検出	14	14	
			3号炉	焼却	主灰	H28.3.10	不検出	35	35	
			-	焼却	飛灰	H27.11.13	59	302	361	
			-	焼却	飛灰	H28.1.14	49	206	255	
			-	焼却	飛灰	H28.3.10	54	252	306	
	亀泉清掃工場	前橋市	-	焼却	主灰	H27.11.12	12	31	43	
			-	焼却	主灰	H28.1.14	不検出	25	25	
			-	焼却	主灰	H28.3.4	不検出	30	30	
			-	焼却	飛灰	H27.11.12	37	153	190	
			-	焼却	飛灰	H28.1.14	20	95	115	
			-	焼却	飛灰	H28.3.4	27	120	147	
	大胡クリーンセンター	前橋市	-	焼却	主灰	H27.11.12	不検出	28	28	
			-	焼却	主灰	H28.1.14	不検出	20	20	
			-	焼却	主灰	H28.3.9	不検出	20	20	
			-	焼却	飛灰	H27.11.12	28	120	148	
			-	焼却	飛灰	H28.1.14	31	137	168	
			-	焼却	飛灰	H28.3.9	31	167	198	
高崎市	高浜クリーンセンター	高崎市	-	焼却	主灰	H27.10.29	8.3	33	41	
			-	焼却	主灰	H27.11.6	7.9	34	41.9	
			-	焼却	主灰	H27.12.16	9.5	29	38.5	
			-	焼却	主灰	H28.1.9	不検出	19	19	
			-	焼却	主灰	H28.2.26	不検出	19	19	
			-	焼却	主灰	H28.3.4	不検出	14	14	
			-	焼却	飛灰	H27.10.29	36	160	196	
			-	焼却	飛灰	H27.11.6	42	180	222	
			-	焼却	飛灰	H27.12.16	35	150	185	
			-	焼却	飛灰	H28.1.9	31	130	161	
			-	焼却	飛灰	H28.2.26	8.0	5.7	13.7	
	-	焼却	飛灰	H28.3.4	24	120	144			
	吉井クリーンセンター	高崎市	-	焼却	主灰	H27.10.14	7.9	28	36	
			-	焼却	主灰	H27.11.11	不検出	15	15	
			-	焼却	主灰	H27.12.9	不検出	18	18	
			-	焼却	主灰	H28.1.8	不検出	11	11	
			-	焼却	主灰	H28.2.24	不検出	8.5	8.5	
			-	焼却	主灰	H28.3.8	不検出	8.0	8	
			-	焼却	飛灰	H27.10.14	24	150	174	
			-	焼却	飛灰	H27.11.11	21	110	131	
			-	焼却	飛灰	H27.12.9	26	150	176	
			-	焼却	飛灰	H28.1.8	24	120	144	
-			焼却	飛灰	H28.2.24	19	110	129		
-	焼却	飛灰	H28.3.8	17	110	127				
				焼却	主灰	H27.10.17	不検出	不検出	不検出	
				焼却	主灰	H27.11.18	不検出	不検出	不検出	
				焼却	主灰	H27.12.21	不検出	不検出	不検出	

伊勢崎市	清掃リサイクルセンター21	伊勢崎市		焼却	主灰	H28.1.18	不検出	12	12	
				焼却	主灰	H28.2.15	不検出	不検出	不検出	
				焼却	主灰	H28.3.10	不検出	不検出	不検出	
				焼却	飛灰	H27.10.17	16	77	93	
				焼却	飛灰	H27.11.18	15	65	80	
				焼却	飛灰	H27.12.21	17	82	99	
				焼却	飛灰	H28.1.18	14	62	76	
				焼却	飛灰	H28.2.15	14	62	76	
				焼却	飛灰	H28.3.10	15	61	76	
安中市	碓氷川クリーンセンター	安中市	-	焼却	主灰	H27.10.8	21	93	114	
			-	焼却	主灰	H27.11.12	不検出	55	55	
			-	焼却	主灰	H27.12.10	不検出	61	61	
			-	焼却	主灰	H28.1.14	不検出	35	35	
			-	焼却	主灰	H28.2.4	不検出	50	50	
			-	焼却	主灰	H28.3.14	不検出	38	38	
			-	焼却	飛灰	H27.10.8	103	419	522	
			-	焼却	飛灰	H27.11.12	82	327	409	
			-	焼却	飛灰	H27.12.10	80	361	441	
			-	焼却	飛灰	H28.1.14	61	268	329	
			-	焼却	飛灰	H28.2.4	44	198	242	
			-	焼却	飛灰	H28.3.14	61	308	369	
			富岡市	富岡市清掃センター	富岡市	-	焼却	飛灰	H27.10.19	41
-	焼却	飛灰				H27.11.13	46	208	254	
-	焼却	飛灰				H27.12.15	59	241	300	
-	焼却	飛灰				H28.1.25	23	103	126	
-	焼却	飛灰				H28.2.18	37	179	216	
-	焼却	飛灰				H28.3.4	38	186	224	
太田市	太田市清掃センター	太田市	3号炉	焼却	主灰	H27.10.19	不検出	46	46	
			3号炉	焼却	主灰	H27.11.16	不検出	36	36	
			3号炉	焼却	主灰	H27.12.14	不検出	23	23	
			3号炉	焼却	主灰	H28.1.18	不検出	17	17	
			3号炉	焼却	主灰	H28.2.29	不検出	25	25	
			3号炉	焼却	主灰	H28.3.14	24	105	105	
			4号炉	焼却	主灰	H27.10.19	不検出	23	23	2号機
			4号炉	焼却	主灰	H27.11.16	不検出	39	39	2号機
			4号炉	焼却	主灰	H27.12.14	不検出	31	31	1号機
			4号炉	焼却	主灰	H28.1.18	不検出	20	20	1号機
			4号炉	焼却	主灰	H28.2.29	不検出	16	16	2号機
			4号炉	焼却	主灰	H28.3.14	不検出	不検出	不検出	1号機
			3号炉	焼却	飛灰	H27.10.19	37	131	168	
			3号炉	焼却	飛灰	H27.11.16	29	123	152	
			3号炉	焼却	飛灰	H27.12.14	30	131	161	
			3号炉	焼却	飛灰	H28.1.18	23	107	130	
			3号炉	焼却	飛灰	H28.2.29	25	120	145	
			3号炉	焼却	飛灰	H28.3.14	24	105	129	
			4号炉	焼却	飛灰	H27.10.19	40	173	213	
			4号炉	焼却	飛灰	H27.11.16	44	187	231	
4号炉	焼却	飛灰	H27.12.14	37	169	206				
4号炉	焼却	飛灰	H28.1.18	32	160	192				
4号炉	焼却	飛灰	H28.2.29	15	74	89				

			4号炉	焼却	飛灰	H28.3.14	27	121	148	
桐生市	桐生市清掃センター	桐生市		焼却	主灰	H27.10.7	不検出	26	26	
				焼却	主灰	H27.11.4	不検出	27	27	
				焼却	主灰	H27.12.2	不検出	25	25	
				焼却	主灰	H28.1.6	不検出	15	15	
				焼却	主灰	H28.2.1	不検出	34	34	
				焼却	主灰	H28.3.2	不検出	37	37	
				焼却	飛灰	H27.10.7	103	430	533	
				焼却	飛灰	H27.11.4	84	364	448	
				焼却	飛灰	H27.12.2	56	257	313	
				焼却	飛灰	H28.1.6	54	242	296	
				焼却	飛灰	H28.2.1	43	189	232	
	焼却	飛灰	H28.3.2	49	235	284				
玉村町	玉村町クリーンセンター	玉村町		焼却	主灰	H27.12.2	不検出	11	11	
				焼却	主灰	H28.3.9	不検出	不検出	不検出	
				焼却	飛灰	H27.12.2	38	160	198	
				焼却	飛灰	H28.3.9	28	110	138	
草津町	草津町クリーンセンター	草津町	1号炉	焼却	主灰	H27.10.22	10	32	42	
			1号炉	焼却	主灰	H28.1.26	不検出	不検出	不検出	
			2号炉	焼却	主灰	H27.10.22	10	32	42	
			2号炉	焼却	主灰	H28.1.26	不検出	不検出	不検出	
			1号炉	焼却	飛灰	H27.10.22	43	190	233	
			1号炉	焼却	飛灰	H28.1.26	6.3	27.0	33.3	
			2号炉	焼却	飛灰	H27.10.22	43	190	233	
			2号炉	焼却	飛灰	H28.1.26	6.3	27	33.3	
渋川地区広域市町村圏振興整備組合	渋川地区広域圏清掃センター	渋川市	-	焼却	主灰	H27.10.21	不検出	62	62	
			-	焼却	主灰	H27.11.17	不検出	30	30	
			-	焼却	主灰	H27.12.24	不検出	45	45	
			-	焼却	主灰	H28.1.11	不検出	不検出	不検出	
			-	焼却	主灰	H28.2.20	不検出	不検出	不検出	
			-	焼却	主灰	H28.3.17	不検出	29	29	
			-	焼却	飛灰	H27.10.21	98	490	588	
			-	焼却	飛灰	H27.11.17	63	270	333	
			-	焼却	飛灰	H27.12.24	57	250	307	
			-	焼却	飛灰	H28.1.11	33	190	223	
			-	焼却	飛灰	H28.2.20	41	190	231	
沼田市外二箇村清掃施設組合	清掃工場	沼田市	-	焼却	主灰	H27.10.5	16	56	72	
			-	焼却	主灰	H27.11.5	20	75	95	
			-	焼却	主灰	H27.12.2	20	69	89	
			-	焼却	主灰	H28.1.8	不検出	22	22	
			-	焼却	主灰	H28.2.2	不検出	18	18	
			-	焼却	主灰	H28.3.3	不検出	26	26	
			-	焼却	飛灰	H27.10.5	116	476	592	
			-	焼却	飛灰	H27.11.5	163	729	892	
			-	焼却	飛灰	H27.12.2	107	457	564	
			-	焼却	飛灰	H28.1.8	92	402	494	
			-	焼却	飛灰	H28.2.2	59	280	339	
	焼却	飛灰	H28.3.3	51	227	278				
			1号炉	焼却	主灰	H27.10.15	16	65	81	

吾妻東部衛生施設組合	吾妻東部衛生センター	中之条町	1号炉	焼却	主灰	H27.11.19	18	66	84	
			1号炉	焼却	主灰	H27.12.17	15	51	66	
			1号炉	焼却	主灰	H28.1.14	不検出	45	45	
			1号炉	焼却	主灰	H28.2.5	20	73	93	
			1号炉	焼却	主灰	H28.3.24	20	67	87	
			2号炉	焼却	主灰	H27.10.15	22	101	123	
			2号炉	焼却	主灰	H27.11.19	16	75	91	
			2号炉	焼却	主灰	H27.12.17	不検出	53	53	
			2号炉	焼却	主灰	H28.1.14	不検出	46	46	
			2号炉	焼却	主灰	H28.2.18	91	434	525	
			2号炉	焼却	主灰	H28.3.24	18	85	103	
			-	焼却	飛灰	H27.10.15	82	356	438	
			-	焼却	飛灰	H27.11.19	76	327	403	
			-	焼却	飛灰	H27.12.17	54	257	311	
			-	焼却	飛灰	H28.1.14	44	228	272	
			-	焼却	飛灰	H28.2.5	112	538	650	
-	焼却	飛灰	H28.3.24	83	371	454				
西吾妻環境衛生施設組合	西吾妻環境衛生センター	長野原町	-	焼却	主灰	H27.10.20	不検出	15	15	
			-	焼却	主灰	H27.11.13	不検出	9	9	
			-	焼却	主灰	H27.12.11	不検出	13	13	
			-	焼却	主灰	H28.1.19	不検出	10	10	
			-	焼却	主灰	H28.2.16	不検出	18	18	
			-	焼却	主灰	H28.3.11	不検出	10	10	
			-	焼却	飛灰	H27.10.20	24	110	134	
			-	焼却	飛灰	H27.11.13	38	180	218	
			-	焼却	飛灰	H27.12.11	27	120	147	
			-	焼却	飛灰	H28.1.19	18	85	103	
			-	焼却	飛灰	H28.2.16	不検出	39	39	
-	焼却	飛灰	H28.3.11	32	190	222				
大泉町外二町環境衛生施設組合	大泉町外二町清掃センター	大泉町		焼却	主灰	H27.10.9	12	50	62	
				焼却	主灰	H27.11.13	不検出	40	40	
				焼却	主灰	H27.12.14	不検出	31	31	
				焼却	主灰	H28.1.15	不検出	17	17	
				焼却	主灰	H28.2.15	不検出	14	14	
				焼却	主灰	H28.3.11	不検出	26	26	
				焼却	飛灰	H27.10.9	92	376	468	
				焼却	飛灰	H27.11.13	85	345	430	
				焼却	飛灰	H27.12.14	91	403	494	
				焼却	飛灰	H28.1.15	77	329	406	
				焼却	飛灰	H28.2.15	57	255	312	
	焼却	飛灰	H28.3.11	35	187	222				
多野藤岡広域市町村圏振興整備組合	岡之郷クリーンセンター	藤岡市		焼却	主灰	H27.12.4	23	116	139	
				焼却	飛灰	H27.12.4	47	232	279	

注1:焼却灰の放射性セシウム濃度が1キログラムあたり8,000ベクレルを超えた場合は、国へ申請し指定廃棄物の指定を受けることにより、指定廃棄物の基準によって管理され、国が責任を持って処理することになります。

注2:不検出とは、測定検出限界(下限)よりも数値が低いため測定できなかったものである。