

特措法に基づく県内特定一般廃棄物処理施設放射能濃度一覧表

○焼却灰の測定結果(焼却施設)

H30.3.31まで測定分

| 市町村等名 | 施設名 | 施設所在地 | 炉番号 | 施設の種類 | 測定対象 | 測定日 | 測定結果(Bq/kg) | | | 備考 |
|------------|---------------|-------|-----|-------|------|-----------|-------------|---------|--------|----|
| | | | | | | | セシウム134 | セシウム137 | セシウム合計 | |
| 伊勢崎市 | 清掃リサイクルセンター21 | 伊勢崎市 | - | 焼却 | 主灰 | H29.10.23 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| 伊勢崎市 | 清掃リサイクルセンター21 | 伊勢崎市 | - | 焼却 | 主灰 | H29.11.20 | 不検出 | 12 | 12 | |
| 伊勢崎市 | 清掃リサイクルセンター21 | 伊勢崎市 | - | 焼却 | 主灰 | H29.12.11 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| 伊勢崎市 | 清掃リサイクルセンター21 | 伊勢崎市 | - | 焼却 | 主灰 | H30.01.15 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| 伊勢崎市 | 清掃リサイクルセンター21 | 伊勢崎市 | - | 焼却 | 主灰 | H30.02.19 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| 伊勢崎市 | 清掃リサイクルセンター21 | 伊勢崎市 | - | 焼却 | 主灰 | H30.03.07 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| 伊勢崎市 | 清掃リサイクルセンター21 | 伊勢崎市 | - | 焼却 | 飛灰 | H29.10.23 | 不検出 | 45 | 45 | |
| 伊勢崎市 | 清掃リサイクルセンター21 | 伊勢崎市 | - | 焼却 | 飛灰 | H29.11.20 | 不検出 | 50 | 50 | |
| 伊勢崎市 | 清掃リサイクルセンター21 | 伊勢崎市 | - | 焼却 | 飛灰 | H29.12.11 | 不検出 | 51 | 51 | |
| 伊勢崎市 | 清掃リサイクルセンター21 | 伊勢崎市 | - | 焼却 | 飛灰 | H30.01.15 | 不検出 | 30 | 30 | |
| 伊勢崎市 | 清掃リサイクルセンター21 | 伊勢崎市 | - | 焼却 | 飛灰 | H30.02.19 | 不検出 | 47 | 47 | |
| 伊勢崎市 | 清掃リサイクルセンター21 | 伊勢崎市 | - | 焼却 | 飛灰 | H30.03.07 | 不検出 | 39 | 39 | |
| 安中市 | 碓氷川クリーンセンター | 安中市 | - | 焼却 | 主灰 | H29.10.12 | 不検出 | 57 | 57 | |
| 安中市 | 碓氷川クリーンセンター | 安中市 | - | 焼却 | 主灰 | H29.11.02 | 不検出 | 45 | 45 | |
| 安中市 | 碓氷川クリーンセンター | 安中市 | - | 焼却 | 主灰 | H29.12.14 | 不検出 | 33 | 33 | |
| 安中市 | 碓氷川クリーンセンター | 安中市 | - | 焼却 | 主灰 | H30.01.17 | 不検出 | 22 | 22 | |
| 安中市 | 碓氷川クリーンセンター | 安中市 | - | 焼却 | 主灰 | H30.02.08 | 不検出 | 37 | 37 | |
| 安中市 | 碓氷川クリーンセンター | 安中市 | - | 焼却 | 主灰 | H30.03.08 | 不検出 | 35 | 35 | |
| 安中市 | 碓氷川クリーンセンター | 安中市 | - | 焼却 | 飛灰 | H29.10.12 | 41 | 300 | 341 | |
| 安中市 | 碓氷川クリーンセンター | 安中市 | - | 焼却 | 飛灰 | H29.11.02 | 24 | 186 | 210 | |
| 安中市 | 碓氷川クリーンセンター | 安中市 | - | 焼却 | 飛灰 | H29.12.14 | 31 | 259 | 290 | |
| 安中市 | 碓氷川クリーンセンター | 安中市 | - | 焼却 | 飛灰 | H30.01.17 | 19 | 161 | 180 | |
| 安中市 | 碓氷川クリーンセンター | 安中市 | - | 焼却 | 飛灰 | H30.02.08 | 26 | 205 | 231 | |
| 安中市 | 碓氷川クリーンセンター | 安中市 | - | 焼却 | 飛灰 | H30.03.08 | 20 | 185 | 205 | |
| 吾妻東部衛生施設組合 | 吾妻東部衛生センター | 中之条町 | 1号炉 | 焼却 | 主灰 | H29.10.19 | 不検出 | 66 | 66 | |
| 吾妻東部衛生施設組合 | 吾妻東部衛生センター | 中之条町 | 1号炉 | 焼却 | 主灰 | H29.11.16 | 不検出 | 96 | 96 | |
| 吾妻東部衛生施設組合 | 吾妻東部衛生センター | 中之条町 | 1号炉 | 焼却 | 主灰 | H29.12.21 | 不検出 | 76 | 76 | |
| 吾妻東部衛生施設組合 | 吾妻東部衛生センター | 中之条町 | 1号炉 | 焼却 | 主灰 | H30.01.11 | 不検出 | 34 | 34 | |
| 吾妻東部衛生施設組合 | 吾妻東部衛生センター | 中之条町 | 1号炉 | 焼却 | 主灰 | H30.02.09 | 不検出 | 37 | 37 | |
| 吾妻東部衛生施設組合 | 吾妻東部衛生センター | 中之条町 | 1号炉 | 焼却 | 主灰 | H30.03.15 | 不検出 | 33 | 33 | |
| 吾妻東部衛生施設組合 | 吾妻東部衛生センター | 中之条町 | 2号炉 | 焼却 | 主灰 | H29.10.19 | 不検出 | 46 | 46 | |
| 吾妻東部衛生施設組合 | 吾妻東部衛生センター | 中之条町 | 2号炉 | 焼却 | 主灰 | H29.11.16 | 不検出 | 57 | 57 | |
| 吾妻東部衛生施設組合 | 吾妻東部衛生センター | 中之条町 | 2号炉 | 焼却 | 主灰 | H29.12.21 | 不検出 | 39 | 39 | |
| 吾妻東部衛生施設組合 | 吾妻東部衛生センター | 中之条町 | 2号炉 | 焼却 | 主灰 | H30.01.11 | 不検出 | 29 | 29 | |
| 吾妻東部衛生施設組合 | 吾妻東部衛生センター | 中之条町 | 2号炉 | 焼却 | 主灰 | H30.02.09 | 不検出 | 34 | 34 | |
| 吾妻東部衛生施設組合 | 吾妻東部衛生センター | 中之条町 | 2号炉 | 焼却 | 主灰 | H30.03.15 | 不検出 | 35 | 35 | |
| 吾妻東部衛生施設組合 | 吾妻東部衛生センター | 中之条町 | - | 焼却 | 飛灰 | H29.10.19 | 39 | 305 | 344 | |
| 吾妻東部衛生施設組合 | 吾妻東部衛生センター | 中之条町 | - | 焼却 | 飛灰 | H29.11.16 | 33 | 280 | 313 | |
| 吾妻東部衛生施設組合 | 吾妻東部衛生センター | 中之条町 | - | 焼却 | 飛灰 | H29.12.21 | 34 | 274 | 308 | |
| 吾妻東部衛生施設組合 | 吾妻東部衛生センター | 中之条町 | - | 焼却 | 飛灰 | H30.01.11 | 19 | 165 | 184 | |
| 吾妻東部衛生施設組合 | 吾妻東部衛生センター | 中之条町 | - | 焼却 | 飛灰 | H30.02.09 | 不検出 | 115 | 115 | |
| 吾妻東部衛生施設組合 | 吾妻東部衛生センター | 中之条町 | - | 焼却 | 飛灰 | H30.03.15 | 16 | 156 | 172 | |

○焼却灰の測定結果(焼却施設)

H30.3.31まで測定分

| 市町村等名 | 施設名 | 施設所在地 | 炉番号 | 施設の種類 | 測定対象 | 測定日 | 測定結果(Bq/kg) | | | 備考 |
|---------------|-------------|-------|-----|-------|------|-----------|-------------|---------|--------|----|
| | | | | | | | セシウム134 | セシウム137 | セシウム合計 | |
| 西吾妻環境衛生施設組合 | 西吾妻環境衛生センター | 長野原町 | - | 焼却 | 主灰 | H29.10.20 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| 西吾妻環境衛生施設組合 | 西吾妻環境衛生センター | 長野原町 | - | 焼却 | 主灰 | H29.11.17 | 不検出 | 10 | 10 | |
| 西吾妻環境衛生施設組合 | 西吾妻環境衛生センター | 長野原町 | - | 焼却 | 主灰 | H29.12.22 | 不検出 | 20 | 20 | |
| 西吾妻環境衛生施設組合 | 西吾妻環境衛生センター | 長野原町 | - | 焼却 | 主灰 | H30.01.19 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| 西吾妻環境衛生施設組合 | 西吾妻環境衛生センター | 長野原町 | - | 焼却 | 主灰 | H30.02.20 | 不検出 | 23 | 23 | |
| 西吾妻環境衛生施設組合 | 西吾妻環境衛生センター | 長野原町 | - | 焼却 | 主灰 | H30.03.13 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| 西吾妻環境衛生施設組合 | 西吾妻環境衛生センター | 長野原町 | - | 焼却 | 飛灰 | H29.10.20 | 不検出 | 71 | 71 | |
| 西吾妻環境衛生施設組合 | 西吾妻環境衛生センター | 長野原町 | - | 焼却 | 飛灰 | H29.11.17 | 不検出 | 110 | 110 | |
| 西吾妻環境衛生施設組合 | 西吾妻環境衛生センター | 長野原町 | - | 焼却 | 飛灰 | H29.12.22 | 不検出 | 110 | 110 | |
| 西吾妻環境衛生施設組合 | 西吾妻環境衛生センター | 長野原町 | - | 焼却 | 飛灰 | H30.01.19 | 不検出 | 62 | 62 | |
| 西吾妻環境衛生施設組合 | 西吾妻環境衛生センター | 長野原町 | - | 焼却 | 飛灰 | H30.02.20 | 不検出 | 68 | 68 | |
| 西吾妻環境衛生施設組合 | 西吾妻環境衛生センター | 長野原町 | - | 焼却 | 飛灰 | H30.03.13 | 不検出 | 48 | 48 | |
| 沼田市外二箇村清掃施設組合 | 清掃工場 | 沼田市 | - | 焼却 | 主灰 | H29.10.02 | 不検出 | 56 | 56 | |
| 沼田市外二箇村清掃施設組合 | 清掃工場 | 沼田市 | - | 焼却 | 主灰 | H29.11.01 | 不検出 | 21 | 21 | |
| 沼田市外二箇村清掃施設組合 | 清掃工場 | 沼田市 | - | 焼却 | 主灰 | H29.12.01 | 不検出 | 36 | 36 | |
| 沼田市外二箇村清掃施設組合 | 清掃工場 | 沼田市 | - | 焼却 | 主灰 | H30.01.04 | 不検出 | 16 | 16 | |
| 沼田市外二箇村清掃施設組合 | 清掃工場 | 沼田市 | - | 焼却 | 主灰 | H30.02.01 | 不検出 | 16 | 16 | |
| 沼田市外二箇村清掃施設組合 | 清掃工場 | 沼田市 | - | 焼却 | 主灰 | H30.03.01 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| 沼田市外二箇村清掃施設組合 | 清掃工場 | 沼田市 | - | 焼却 | 飛灰 | H29.10.02 | 33 | 263 | 296 | |
| 沼田市外二箇村清掃施設組合 | 清掃工場 | 沼田市 | - | 焼却 | 飛灰 | H29.11.01 | 38 | 306 | 344 | |
| 沼田市外二箇村清掃施設組合 | 清掃工場 | 沼田市 | - | 焼却 | 飛灰 | H29.12.01 | 44 | 346 | 390 | |
| 沼田市外二箇村清掃施設組合 | 清掃工場 | 沼田市 | - | 焼却 | 飛灰 | H30.01.04 | 34 | 269 | 303 | |
| 沼田市外二箇村清掃施設組合 | 清掃工場 | 沼田市 | - | 焼却 | 飛灰 | H30.02.01 | 21 | 178 | 199 | |
| 沼田市外二箇村清掃施設組合 | 清掃工場 | 沼田市 | - | 焼却 | 飛灰 | H30.03.01 | 16 | 119 | 135 | |
| 太田市 | 太田市清掃センター | 太田市 | 3号炉 | 焼却 | 主灰 | H29.10.22 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| 太田市 | 太田市清掃センター | 太田市 | 3号炉 | 焼却 | 主灰 | H29.11.19 | 不検出 | 29 | 29 | |
| 太田市 | 太田市清掃センター | 太田市 | 3号炉 | 焼却 | 主灰 | H29.12.17 | 不検出 | 15 | 15 | |
| 太田市 | 太田市清掃センター | 太田市 | 3号炉 | 焼却 | 主灰 | H30.01.21 | 不検出 | 17 | 17 | |
| 太田市 | 太田市清掃センター | 太田市 | 3号炉 | 焼却 | 主灰 | H30.02.18 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| 太田市 | 太田市清掃センター | 太田市 | 3号炉 | 焼却 | 主灰 | H30.03.11 | 不検出 | 19 | 19 | |
| 太田市 | 太田市清掃センター | 太田市 | 4号炉 | 焼却 | 主灰 | H29.10.22 | 不検出 | 24 | 24 | |
| 太田市 | 太田市清掃センター | 太田市 | 4号炉 | 焼却 | 主灰 | H29.11.19 | 不検出 | 20 | 20 | |
| 太田市 | 太田市清掃センター | 太田市 | 4号炉 | 焼却 | 主灰 | H29.12.17 | 不検出 | 23 | 23 | |
| 太田市 | 太田市清掃センター | 太田市 | 4号炉 | 焼却 | 主灰 | H30.01.21 | 不検出 | 16 | 16 | |
| 太田市 | 太田市清掃センター | 太田市 | 4号炉 | 焼却 | 主灰 | H30.02.18 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| 太田市 | 太田市清掃センター | 太田市 | 4号炉 | 焼却 | 主灰 | H30.03.11 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| 太田市 | 太田市清掃センター | 太田市 | 3号炉 | 焼却 | 飛灰 | H29.10.22 | 不検出 | 86 | 86 | |
| 太田市 | 太田市清掃センター | 太田市 | 3号炉 | 焼却 | 飛灰 | H29.11.19 | 16 | 137 | 153 | |
| 太田市 | 太田市清掃センター | 太田市 | 3号炉 | 焼却 | 飛灰 | H29.12.17 | 不検出 | 95 | 95 | |
| 太田市 | 太田市清掃センター | 太田市 | 3号炉 | 焼却 | 飛灰 | H30.01.21 | 不検出 | 87 | 87 | |
| 太田市 | 太田市清掃センター | 太田市 | 3号炉 | 焼却 | 飛灰 | H30.02.18 | 不検出 | 74 | 74 | |
| 太田市 | 太田市清掃センター | 太田市 | 3号炉 | 焼却 | 飛灰 | H30.03.11 | 不検出 | 54 | 54 | |
| 太田市 | 太田市清掃センター | 太田市 | 4号炉 | 焼却 | 飛灰 | H29.10.22 | 不検出 | 66 | 66 | |
| 太田市 | 太田市清掃センター | 太田市 | 4号炉 | 焼却 | 飛灰 | H29.11.19 | 不検出 | 94 | 94 | |
| 太田市 | 太田市清掃センター | 太田市 | 4号炉 | 焼却 | 飛灰 | H29.12.17 | 不検出 | 96 | 96 | |
| 太田市 | 太田市清掃センター | 太田市 | 4号炉 | 焼却 | 飛灰 | H30.01.21 | 不検出 | 53 | 53 | |
| 太田市 | 太田市清掃センター | 太田市 | 4号炉 | 焼却 | 飛灰 | H30.02.18 | 不検出 | 72 | 72 | |

○焼却灰の測定結果(焼却施設)

H30.3.31まで測定分

| 市町村等名 | 施設名 | 施設所在地 | 炉番号 | 施設の種類 | 測定対象 | 測定日 | 測定結果(Bq/kg) | | | 備考 |
|-------|-------------|-------|-----|-------|------|-----------|-------------|---------|--------|----|
| | | | | | | | セシウム134 | セシウム137 | セシウム合計 | |
| 太田市 | 太田市清掃センター | 太田市 | 4号炉 | 焼却 | 飛灰 | H30.03.11 | 不検出 | 84 | 84 | |
| 桐生市 | 桐生市清掃センター | 桐生市 | - | 焼却 | 主灰 | H29.10.04 | 不検出 | 29 | 29 | |
| 桐生市 | 桐生市清掃センター | 桐生市 | - | 焼却 | 主灰 | H29.11.08 | 不検出 | 22 | 22 | |
| 桐生市 | 桐生市清掃センター | 桐生市 | - | 焼却 | 主灰 | H29.12.06 | 不検出 | 24 | 24 | |
| 桐生市 | 桐生市清掃センター | 桐生市 | - | 焼却 | 主灰 | H30.01.10 | 不検出 | 27 | 27 | |
| 桐生市 | 桐生市清掃センター | 桐生市 | - | 焼却 | 主灰 | H30.02.28 | 不検出 | 13 | 13 | |
| 桐生市 | 桐生市清掃センター | 桐生市 | - | 焼却 | 主灰 | H30.03.14 | 不検出 | 12 | 12 | |
| 桐生市 | 桐生市清掃センター | 桐生市 | - | 焼却 | 飛灰 | H29.10.04 | 36 | 251 | 287 | |
| 桐生市 | 桐生市清掃センター | 桐生市 | - | 焼却 | 飛灰 | H29.11.08 | 23 | 182 | 205 | |
| 桐生市 | 桐生市清掃センター | 桐生市 | - | 焼却 | 飛灰 | H29.12.06 | 29 | 247 | 276 | |
| 桐生市 | 桐生市清掃センター | 桐生市 | - | 焼却 | 飛灰 | H30.01.10 | 17 | 148 | 165 | |
| 桐生市 | 桐生市清掃センター | 桐生市 | - | 焼却 | 飛灰 | H30.02.28 | 21 | 188 | 209 | |
| 桐生市 | 桐生市清掃センター | 桐生市 | - | 焼却 | 飛灰 | H30.03.14 | 25 | 234 | 259 | |
| 前橋市 | 六供清掃工場 | 前橋市 | 3号炉 | 焼却 | 主灰 | H30.02.07 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| 前橋市 | 六供清掃工場 | 前橋市 | - | 焼却 | 飛灰 | H30.02.07 | 不検出 | 42 | 42 | |
| 前橋市 | 亀泉清掃工場 | 前橋市 | 1号炉 | 焼却 | 主灰 | H29.11.08 | 不検出 | 12 | 12 | |
| 前橋市 | 亀泉清掃工場 | 前橋市 | 1号炉 | 焼却 | 飛灰 | H29.11.09 | 12 | 93 | 105 | |
| 前橋市 | 大胡クリーンセンター | 前橋市 | - | 焼却 | 主灰 | H29.11.07 | 不検出 | 17 | 17 | |
| 前橋市 | 大胡クリーンセンター | 前橋市 | - | 焼却 | 飛灰 | H29.11.07 | 17 | 133 | 150 | |
| 高崎市 | 高浜クリーンセンター | 高崎市 | - | 焼却 | 主灰 | H29.10.20 | 不検出 | 13 | 13 | |
| 高崎市 | 高浜クリーンセンター | 高崎市 | - | 焼却 | 主灰 | H29.11.17 | 不検出 | 21 | 21.0 | |
| 高崎市 | 高浜クリーンセンター | 高崎市 | - | 焼却 | 主灰 | H29.12.12 | 不検出 | 16 | 16.0 | |
| 高崎市 | 高浜クリーンセンター | 高崎市 | - | 焼却 | 主灰 | H30.01.05 | 不検出 | 12 | 12 | |
| 高崎市 | 高浜クリーンセンター | 高崎市 | - | 焼却 | 主灰 | H30.02.26 | 不検出 | 12 | 12 | |
| 高崎市 | 高浜クリーンセンター | 高崎市 | - | 焼却 | 主灰 | H30.03.02 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| 高崎市 | 高浜クリーンセンター | 高崎市 | - | 焼却 | 飛灰 | H29.10.20 | 10 | 75 | 85 | |
| 高崎市 | 高浜クリーンセンター | 高崎市 | - | 焼却 | 飛灰 | H29.11.17 | 17 | 120 | 137 | |
| 高崎市 | 高浜クリーンセンター | 高崎市 | - | 焼却 | 飛灰 | H29.12.12 | 18 | 110 | 128 | |
| 高崎市 | 高浜クリーンセンター | 高崎市 | - | 焼却 | 飛灰 | H30.01.05 | 11 | 66 | 77 | |
| 高崎市 | 高浜クリーンセンター | 高崎市 | - | 焼却 | 飛灰 | H30.02.26 | 不検出 | 80 | 80 | |
| 高崎市 | 高浜クリーンセンター | 高崎市 | - | 焼却 | 飛灰 | H30.03.02 | 不検出 | 68 | 68 | |
| 高崎市 | 吉井クリーンセンター | 高崎市 | - | 焼却 | 主灰 | H29.10.25 | 不検出 | 11 | 11 | |
| 高崎市 | 吉井クリーンセンター | 高崎市 | - | 焼却 | 主灰 | H29.11.01 | 不検出 | 16 | 16 | |
| 高崎市 | 吉井クリーンセンター | 高崎市 | - | 焼却 | 主灰 | H29.12.07 | 不検出 | 11 | 11 | |
| 高崎市 | 吉井クリーンセンター | 高崎市 | - | 焼却 | 主灰 | H30.01.11 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| 高崎市 | 吉井クリーンセンター | 高崎市 | - | 焼却 | 主灰 | H30.02.07 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| 高崎市 | 吉井クリーンセンター | 高崎市 | - | 焼却 | 主灰 | H30.03.01 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| 高崎市 | 吉井クリーンセンター | 高崎市 | - | 焼却 | 飛灰 | H29.10.25 | 不検出 | 43 | 43 | |
| 高崎市 | 吉井クリーンセンター | 高崎市 | - | 焼却 | 飛灰 | H29.11.01 | 不検出 | 39 | 39 | |
| 高崎市 | 吉井クリーンセンター | 高崎市 | - | 焼却 | 飛灰 | H29.12.07 | 不検出 | 64 | 64 | |
| 高崎市 | 吉井クリーンセンター | 高崎市 | - | 焼却 | 飛灰 | H30.01.11 | 11 | 64 | 75 | |
| 高崎市 | 吉井クリーンセンター | 高崎市 | - | 焼却 | 飛灰 | H30.02.07 | 11 | 53 | 64 | |
| 高崎市 | 吉井クリーンセンター | 高崎市 | - | 焼却 | 飛灰 | H30.03.01 | 不検出 | 64 | 64 | |
| 玉村町 | 玉村町クリーンセンター | 玉村町 | - | 焼却 | 主灰 | H29.12.11 | 不検出 | 9 | 9 | |
| 玉村町 | 玉村町クリーンセンター | 玉村町 | - | 焼却 | 主灰 | H30.03.09 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| 玉村町 | 玉村町クリーンセンター | 玉村町 | - | 焼却 | 飛灰 | H29.12.11 | 11 | 110 | 121 | |
| 玉村町 | 玉村町クリーンセンター | 玉村町 | - | 焼却 | 飛灰 | H30.03.09 | 9 | 78 | 87 | |

○焼却灰の測定結果(焼却施設)

H30.3.31まで測定分

| 市町村等名 | 施設名 | 施設所在地 | 炉番号 | 施設の種類 | 測定対象 | 測定日 | 測定結果(Bq/kg) | | | 備考 |
|----------------------|-------------------|-------|-----|-------|------|-----------|-------------|---------|--------|----|
| | | | | | | | セシウム134 | セシウム137 | セシウム合計 | |
| 渋川地区 広域市町村圏振興整備組合 | 渋川地区 広域圏清掃センター | 渋川市 | - | 焼却 | 主灰 | H29.10.03 | 不検出 | 50 | 50 | |
| 渋川地区 広域市町村圏振興整備組合 | 渋川地区 広域圏清掃センター | 渋川市 | - | 焼却 | 主灰 | H29.11.14 | 不検出 | 32 | 32 | |
| 渋川地区 広域市町村圏振興整備組合 | 渋川地区 広域圏清掃センター | 渋川市 | - | 焼却 | 主灰 | H29.12.12 | 不検出 | 27 | 27 | |
| 渋川地区 広域市町村圏振興整備組合 | 渋川地区 広域圏清掃センター | 渋川市 | - | 焼却 | 主灰 | H30.01.10 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| 渋川地区 広域市町村圏振興整備組合 | 渋川地区 広域圏清掃センター | 渋川市 | - | 焼却 | 主灰 | H30.02.01 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| 渋川地区 広域市町村圏振興整備組合 | 渋川地区 広域圏清掃センター | 渋川市 | - | 焼却 | 主灰 | H30.03.07 | 不検出 | 33 | 33 | |
| 渋川地区 広域市町村圏振興整備組合 | 渋川地区 広域圏清掃センター | 渋川市 | - | 焼却 | 飛灰 | H29.10.03 | 39 | 240 | 279 | |
| 渋川地区 広域市町村圏振興整備組合 | 渋川地区 広域圏清掃センター | 渋川市 | - | 焼却 | 飛灰 | H29.11.14 | 27 | 260 | 287 | |
| 渋川地区 広域市町村圏振興整備組合 | 渋川地区 広域圏清掃センター | 渋川市 | - | 焼却 | 飛灰 | H29.12.12 | 26 | 210 | 236 | |
| 渋川地区 広域市町村圏振興整備組合 | 渋川地区 広域圏清掃センター | 渋川市 | - | 焼却 | 飛灰 | H30.01.10 | 不検出 | 130 | 130 | |
| 渋川地区 広域市町村圏振興整備組合 | 渋川地区 広域圏清掃センター | 渋川市 | - | 焼却 | 飛灰 | H30.02.01 | 不検出 | 130 | 130 | |
| 渋川地区 広域市町村圏振興整備組合 | 渋川地区 広域圏清掃センター | 渋川市 | - | 焼却 | 飛灰 | H30.03.07 | 26 | 250 | 276 | |
| 大泉町外二町環境衛生施設 組合 | 大泉町外二町清掃セン ター | 大泉町 | - | 焼却 | 主灰 | H29.11.09 | 不検出 | 27 | 27 | |
| 大泉町外二町環境衛生施設 組合 | 大泉町外二町清掃セン ター | 大泉町 | - | 焼却 | 主灰 | H30.01.18 | 不検出 | 19 | 19 | |
| 大泉町外二町環境衛生施設 組合 | 大泉町外二町清掃セン ター | 大泉町 | - | 焼却 | 主灰 | H30.03.02 | 不検出 | 16 | 16 | |
| 大泉町外二町環境衛生施設 組合 | 大泉町外二町清掃セン ター | 大泉町 | - | 焼却 | 飛灰 | H29.11.09 | 32 | 228 | 260 | |
| 大泉町外二町環境衛生施設 組合 | 大泉町外二町清掃セン ター | 大泉町 | - | 焼却 | 飛灰 | H30.01.18 | 26 | 225 | 251 | |
| 大泉町外二町環境衛生施設 組合 | 大泉町外二町清掃セン ター | 大泉町 | - | 焼却 | 飛灰 | H30.03.02 | 23 | 197 | 220 | |
| 館林衛生施設組合 | たてばやしクリーンセン ター | 館林市 | - | 焼却 | 主灰 | H29.10.20 | 不検出 | 18 | 18 | |
| 館林衛生施設組合 | たてばやしクリーンセン ター | 館林市 | - | 焼却 | 主灰 | H29.11.21 | 不検出 | 24 | 24 | |
| 館林衛生施設組合 | たてばやしクリーンセン ター | 館林市 | - | 焼却 | 主灰 | H29.12.07 | 不検出 | 19 | 19 | |
| 館林衛生施設組合 | たてばやしクリーンセン ター | 館林市 | - | 焼却 | 主灰 | H30.01.12 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| 館林衛生施設組合 | たてばやしクリーンセン ター | 館林市 | - | 焼却 | 主灰 | H30.02.09 | 不検出 | 13 | 13 | |
| 館林衛生施設組合 | たてばやしクリーンセン ター | 館林市 | - | 焼却 | 主灰 | H30.03.07 | 不検出 | 21 | 21 | |
| 館林衛生施設組合 | たてばやしクリーンセン ター | 館林市 | - | 焼却 | 飛灰 | H29.10.20 | 11 | 100 | 111 | |
| 館林衛生施設組合 | たてばやしクリーンセン ター | 館林市 | - | 焼却 | 飛灰 | H29.11.21 | 22 | 170 | 192 | |
| 館林衛生施設組合 | たてばやしクリーンセン ター | 館林市 | - | 焼却 | 飛灰 | H29.12.07 | 18 | 140 | 158 | |
| 館林衛生施設組合 | たてばやしクリーンセン ター | 館林市 | - | 焼却 | 飛灰 | H30.01.12 | 10 | 89 | 99 | |
| 館林衛生施設組合 | たてばやしクリーンセン ター | 館林市 | - | 焼却 | 飛灰 | H30.02.09 | 不検出 | 76 | 76 | |
| 館林衛生施設組合 | たてばやしクリーンセン ター | 館林市 | - | 焼却 | 飛灰 | H30.03.07 | 17 | 160 | 177 | |
| 富岡市 | 富岡市清掃センター | 富岡市 | - | 焼却 | 飛灰 | H29.10.11 | 20 | 138 | 158 | |
| 富岡市 | 富岡市清掃センター | 富岡市 | - | 焼却 | 飛灰 | H29.11.10 | 26 | 228 | 254 | |
| 富岡市 | 富岡市清掃センター | 富岡市 | - | 焼却 | 飛灰 | H29.12.12 | 16 | 146 | 162 | |
| 富岡市 | 富岡市清掃センター | 富岡市 | - | 焼却 | 飛灰 | H30.01.16 | 11 | 89 | 100 | |
| 富岡市 | 富岡市清掃センター | 富岡市 | - | 焼却 | 飛灰 | H30.02.15 | 12 | 89 | 101 | |
| 富岡市 | 富岡市清掃センター | 富岡市 | - | 焼却 | 飛灰 | H30.03.02 | 12 | 115 | 127 | |
| 草津町 | 草津町クリーンセンター | 草津町 | 1号炉 | 焼却 | 主灰 | H30.02.02 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| 草津町 | 草津町クリーンセンター | 草津町 | 2号炉 | 焼却 | 主灰 | H30.02.02 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| 草津町 | 草津町クリーンセンター | 草津町 | 1号炉 | 焼却 | 飛灰 | H30.02.02 | 不検出 | 37 | 37 | |
| 草津町 | 草津町クリーンセンター | 草津町 | 2号炉 | 焼却 | 飛灰 | H30.02.02 | 不検出 | 37 | 37 | |

注1: 焼却灰の放射性セシウム濃度が1キログラムあたり8,000ベクレルを超えた場合は、国へ申請し指定廃棄物の指定を受けることにより、指定廃棄物の基準によって管理され、国が責任を持って処理することになります。

注2: 不検出とは、測定検出限界(下限)よりも数値が低いため測定できなかったものである。