

別表 2

特措法に基づく県内特定一般廃棄物処理施設放射能濃度一覧表

○焼却灰の測定結果(焼却施設)

R2.3.31まで測定分

市町村等名	施設名	施設所在地	炉番号	施設の種類の	測定対象	測定日	測定結果 (Bq/kg)			備考
							セシウム 134	セシウム 137	セシウム 合計	
前橋市	六供清掃工場	前橋市	1号炉	焼却	主灰	R2.01.24	不検出	不検出	不検出	
前橋市	六供清掃工場	前橋市	-	焼却	飛灰	R2.01.24	不検出	44	44	
高崎市	高浜クリーンセンター	高崎市	-	焼却	主灰	R1.10.11	4	22	26	
高崎市	高浜クリーンセンター	高崎市	-	焼却	飛灰	R1.10.11	不検出	91	91	
高崎市	高浜クリーンセンター	高崎市	-	焼却	主灰	R1.11.15	不検出	15	15	
高崎市	高浜クリーンセンター	高崎市	-	焼却	飛灰	R1.11.15	不検出	72	72	
高崎市	高浜クリーンセンター	高崎市	-	焼却	主灰	R1.12.27	不検出	14	14	
高崎市	高浜クリーンセンター	高崎市	-	焼却	飛灰	R1.12.27	7	67	74	
高崎市	高浜クリーンセンター	高崎市	-	焼却	主灰	R2.01.09	不検出	8	8	
高崎市	高浜クリーンセンター	高崎市	-	焼却	飛灰	R2.01.09	不検出	51	51	
高崎市	高浜クリーンセンター	高崎市	-	焼却	主灰	R2.02.28	不検出	7	7	
高崎市	高浜クリーンセンター	高崎市	-	焼却	飛灰	R2.02.28	不検出	66	66	
高崎市	高浜クリーンセンター	高崎市	-	焼却	主灰	R2.03.02	不検出	不検出	不検出	
高崎市	高浜クリーンセンター	高崎市	-	焼却	飛灰	R2.03.02	不検出	55	55	
高崎市	吉井クリーンセンター	高崎市	-	焼却	主灰	R1.10.02	不検出	13	13	
高崎市	吉井クリーンセンター	高崎市	-	焼却	飛灰	R1.10.02	不検出	70	70	
高崎市	吉井クリーンセンター	高崎市	-	焼却	主灰	R1.11.07	不検出	20	20	
高崎市	吉井クリーンセンター	高崎市	-	焼却	飛灰	R1.11.07	不検出	68	68	
高崎市	吉井クリーンセンター	高崎市	-	焼却	主灰	R1.12.04	不検出	8	8	
高崎市	吉井クリーンセンター	高崎市	-	焼却	飛灰	R1.12.04	不検出	47	47	
高崎市	吉井クリーンセンター	高崎市	-	焼却	主灰	R2.01.08	不検出	不検出	不検出	
高崎市	吉井クリーンセンター	高崎市	-	焼却	飛灰	R2.01.08	不検出	43	43	
高崎市	吉井クリーンセンター	高崎市	-	焼却	主灰	R2.02.04	不検出	不検出	不検出	
高崎市	吉井クリーンセンター	高崎市	-	焼却	飛灰	R2.02.04	不検出	31	31	
高崎市	吉井クリーンセンター	高崎市	-	焼却	主灰	R2.03.10	不検出	不検出	不検出	
高崎市	吉井クリーンセンター	高崎市	-	焼却	飛灰	R2.03.10	不検出	61	61	
桐生市	桐生市清掃センター	桐生市	-	焼却	主灰	R1.10.07	不検出	15	15	
桐生市	桐生市清掃センター	桐生市	-	焼却	飛灰	R1.10.07	14	208	222	
桐生市	桐生市清掃センター	桐生市	-	焼却	主灰	R1.11.06	不検出	26	26	
桐生市	桐生市清掃センター	桐生市	-	焼却	飛灰	R1.11.06	14	233	247	
桐生市	桐生市清掃センター	桐生市	-	焼却	主灰	R1.12.04	不検出	19	19	
桐生市	桐生市清掃センター	桐生市	-	焼却	飛灰	R1.12.04	11	154	165	
桐生市	桐生市清掃センター	桐生市	-	焼却	主灰	R2.01.20	不検出	不検出	不検出	
桐生市	桐生市清掃センター	桐生市	-	焼却	飛灰	R2.01.20	11	137	148	
桐生市	桐生市清掃センター	桐生市	-	焼却	主灰	R2.02.27	不検出	不検出	不検出	
桐生市	桐生市清掃センター	桐生市	-	焼却	飛灰	R2.02.27	13	190	203	
桐生市	桐生市清掃センター	桐生市	-	焼却	主灰	R2.03.11	不検出	14	14	
桐生市	桐生市清掃センター	桐生市	-	焼却	飛灰	R2.03.11	10	145	155	
伊勢崎市	清掃リサイクルセンター21	伊勢崎市	-	焼却	飛灰	R1.10.16	不検出	38	38	焼却固化灰
伊勢崎市	清掃リサイクルセンター21	伊勢崎市	-	焼却	飛灰	R1.11.06	不検出	45	45	焼却固化灰
伊勢崎市	清掃リサイクルセンター21	伊勢崎市	-	焼却	飛灰	R1.12.25	不検出	28	28	焼却固化灰
伊勢崎市	清掃リサイクルセンター21	伊勢崎市	-	焼却	飛灰	R2.01.08	不検出	37	37	焼却固化灰
伊勢崎市	清掃リサイクルセンター21	伊勢崎市	-	焼却	飛灰	R2.02.19	不検出	29	29	焼却固化灰

○焼却灰の測定結果(焼却施設)

R2.3.31まで測定分

市町村等名	施設名	施設所在地	炉番号	施設の種類	測定対象	測定日	測定結果 (Bq/kg)			備考
							セシウム134	セシウム137	セシウム合計	
伊勢崎市	清掃リサイクルセンター21	伊勢崎市	-	焼却	飛灰	R2.03.04	不検出	27	27	焼却固化灰
伊勢崎市	清掃リサイクルセンター21	伊勢崎市	-	焼却	主灰	R1.10.16	不検出	不検出	不検出	焼却不燃残渣
伊勢崎市	清掃リサイクルセンター21	伊勢崎市	-	焼却	主灰	R1.11.06	不検出	不検出	不検出	焼却不燃残渣
伊勢崎市	清掃リサイクルセンター21	伊勢崎市	-	焼却	主灰	R1.12.25	不検出	不検出	不検出	焼却不燃残渣
伊勢崎市	清掃リサイクルセンター21	伊勢崎市	-	焼却	主灰	R2.01.08	不検出	不検出	不検出	焼却不燃残渣
伊勢崎市	清掃リサイクルセンター21	伊勢崎市	-	焼却	主灰	R2.02.19	不検出	不検出	不検出	焼却不燃残渣
伊勢崎市	清掃リサイクルセンター21	伊勢崎市	-	焼却	主灰	R2.03.04	不検出	不検出	不検出	焼却不燃残渣
太田市	太田市清掃センター	太田市	3号炉	焼却	飛灰	R1.09.16	不検出	109	109	
太田市	太田市清掃センター	太田市	4号炉	焼却	飛灰	R1.09.16	不検出	86	86	
太田市	太田市清掃センター	太田市	3号炉	焼却	主灰	R1.09.16	不検出	23	23	
太田市	太田市清掃センター	太田市	4号炉	焼却	主灰	R1.09.16	不検出	25	25	
太田市	太田市清掃センター	太田市	3号炉	焼却	主灰	R1.10.14	不検出	25	25	
太田市	太田市清掃センター	太田市	4号炉	焼却	主灰	R1.10.14	不検出	35	35	
太田市	太田市清掃センター	太田市	3号炉	焼却	飛灰	R1.10.14	不検出	104	104	
太田市	太田市清掃センター	太田市	4号炉	焼却	飛灰	R1.10.14	不検出	125	125	
太田市	太田市清掃センター	太田市	3号炉	焼却	主灰	R1.11.18	不検出	不検出	不検出	
太田市	太田市清掃センター	太田市	4号炉	焼却	主灰	R1.11.18	不検出	不検出	不検出	
太田市	太田市清掃センター	太田市	3号炉	焼却	飛灰	R1.11.18	不検出	62	62	
太田市	太田市清掃センター	太田市	4号炉	焼却	飛灰	R1.11.18	不検出	71	71	
太田市	太田市清掃センター	太田市	3号炉	焼却	主灰	R1.12.15	不検出	19	19	
太田市	太田市清掃センター	太田市	4号炉	焼却	主灰	R1.12.15	不検出	不検出	不検出	
太田市	太田市清掃センター	太田市	3号炉	焼却	飛灰	R1.12.15	不検出	63	63	
太田市	太田市清掃センター	太田市	4号炉	焼却	飛灰	R1.12.15	不検出	62	62	
太田市	太田市清掃センター	太田市	3号炉	焼却	主灰	R2.01.19	不検出	不検出	不検出	
太田市	太田市清掃センター	太田市	4号炉	焼却	主灰	R2.01.19	不検出	不検出	不検出	
太田市	太田市清掃センター	太田市	3号炉	焼却	飛灰	R2.01.19	不検出	45	45	
太田市	太田市清掃センター	太田市	4号炉	焼却	飛灰	R2.01.19	不検出	54	54	
太田市	太田市清掃センター	太田市	3号炉	焼却	主灰	R2.02.14	不検出	不検出	不検出	
太田市	太田市清掃センター	太田市	4号炉	焼却	主灰	R2.02.16	不検出	28	28	
太田市	太田市清掃センター	太田市	3号炉	焼却	飛灰	R2.02.14	不検出	49	49	
太田市	太田市清掃センター	太田市	4号炉	焼却	飛灰	R2.02.16	不検出	75	75	
太田市	太田市清掃センター	太田市	3号炉	焼却	飛灰	R2.03.08	不検出	55	55	
太田市	太田市清掃センター	太田市	4号炉	焼却	飛灰	R2.03.08	不検出	58	58	
太田市	太田市清掃センター	太田市	3号炉	焼却	主灰	R2.03.08	不検出	15	15	
太田市	太田市清掃センター	太田市	4号炉	焼却	主灰	R2.03.08	不検出	不検出	不検出	
藤岡市	藤岡市清掃センター	藤岡市	-	焼却	主灰	R2.01.16	不検出	不検出	不検出	
藤岡市	藤岡市清掃センター	藤岡市	-	焼却	飛灰	R2.01.16	不検出	80	80	
草津町	草津町クリーンセンター	草津町	1号炉	焼却	主灰	R1.10.23	不検出	25	25	1・2号炉等量混合
草津町	草津町クリーンセンター	草津町	2号炉	焼却	主灰					
草津町	草津町クリーンセンター	草津町	1号炉	焼却	飛灰	R1.10.23	不検出	100	100	1・2号炉等量混合
草津町	草津町クリーンセンター	草津町	2号炉	焼却	飛灰					レト処理後
草津町	草津町クリーンセンター	草津町	1号炉	焼却	主灰	R2.01.23	不検出	不検出	不検出	1・2号炉等量混合
草津町	草津町クリーンセンター	草津町	2号炉	焼却	主灰					
草津町	草津町クリーンセンター	草津町	1号炉	焼却	飛灰	R2.01.23	不検出	13	13	1・2号炉等量混合
草津町	草津町クリーンセンター	草津町	2号炉	焼却	飛灰					レト処理後

○焼却灰の測定結果(焼却施設)

R2.3.31まで測定分

市町村等名	施設名	施設所在地	炉番号	施設の種類	測定対象	測定日	測定結果 (Bq/kg)			備考
							セシウム134	セシウム137	セシウム合計	
玉村町	玉村町クリーンセンター	玉村町	-	焼却	主灰	R1.12.05	不検出	不検出	不検出	1・2号炉の混合灰を測定
玉村町	玉村町クリーンセンター	玉村町	-	焼却	飛灰	R1.12.05	不検出	81	81	1・2号炉の混合灰を測定
玉村町	玉村町クリーンセンター	玉村町	-	焼却	主灰	R2.03.03	不検出	不検出	不検出	1・2号炉の混合灰を測定
玉村町	玉村町クリーンセンター	玉村町	-	焼却	飛灰	R2.03.03	不検出	53	53	1・2号炉の混合灰を測定
館林衛生施設組合	たてばやしクリーンセンター	館林市	-	焼却	主灰	R1.11.29	不検出	19	19	
館林衛生施設組合	たてばやしクリーンセンター	館林市	-	焼却	飛灰	R1.11.29	不検出	70	70	
吾妻東部衛生施設組合	吾妻東部衛生センター	中之条町	1号炉	焼却	主灰	R1.10.10	不検出	59	59	
吾妻東部衛生施設組合	吾妻東部衛生センター	中之条町	2号炉	焼却	主灰	R1.10.10	不検出	64	64	
吾妻東部衛生施設組合	吾妻東部衛生センター	中之条町	-	焼却	飛灰	R1.10.10	不検出	159	159	
吾妻東部衛生施設組合	吾妻東部衛生センター	中之条町	1号炉	焼却	主灰	R1.11.14	不検出	47	47	
吾妻東部衛生施設組合	吾妻東部衛生センター	中之条町	2号炉	焼却	主灰	R1.11.14	不検出	46	46	
吾妻東部衛生施設組合	吾妻東部衛生センター	中之条町	-	焼却	飛灰	R1.11.14	不検出	194	194	
吾妻東部衛生施設組合	吾妻東部衛生センター	中之条町	1号炉	焼却	主灰	R1.12.12	不検出	47	47	
吾妻東部衛生施設組合	吾妻東部衛生センター	中之条町	2号炉	焼却	主灰	R1.12.12	不検出	39	39	
吾妻東部衛生施設組合	吾妻東部衛生センター	中之条町	-	焼却	飛灰	R1.12.12	不検出	179	179	
吾妻東部衛生施設組合	吾妻東部衛生センター	中之条町	1号炉	焼却	主灰	R2.01.09	不検出	不検出	不検出	
吾妻東部衛生施設組合	吾妻東部衛生センター	中之条町	2号炉	焼却	主灰	R2.01.09	不検出	不検出	不検出	
吾妻東部衛生施設組合	吾妻東部衛生センター	中之条町	-	焼却	飛灰	R2.01.09	不検出	148	148	
吾妻東部衛生施設組合	吾妻東部衛生センター	中之条町	1号炉	焼却	主灰	R2.02.13	不検出	36	36	
吾妻東部衛生施設組合	吾妻東部衛生センター	中之条町	2号炉	焼却	主灰	R2.02.13	不検出	26	26	
吾妻東部衛生施設組合	吾妻東部衛生センター	中之条町	-	焼却	飛灰	R2.02.13	不検出	116	116	
吾妻東部衛生施設組合	吾妻東部衛生センター	中之条町	1号炉	焼却	主灰	R2.03.17	不検出	58	58	
吾妻東部衛生施設組合	吾妻東部衛生センター	中之条町	2号炉	焼却	主灰	R2.03.17	不検出	42	42	
吾妻東部衛生施設組合	吾妻東部衛生センター	中之条町	-	焼却	飛灰	R2.03.17	不検出	142	142	
西吾妻環境衛生施設組合	西吾妻環境衛生センター	長野原町	-	焼却	主灰	R1.10.11	不検出	8	8	
西吾妻環境衛生施設組合	西吾妻環境衛生センター	長野原町	-	焼却	飛灰	R1.10.11	不検出	120	120	
西吾妻環境衛生施設組合	西吾妻環境衛生センター	長野原町	-	焼却	主灰	R1.11.15	不検出	13	13	
西吾妻環境衛生施設組合	西吾妻環境衛生センター	長野原町	-	焼却	飛灰	R1.11.15	不検出	90	90	
西吾妻環境衛生施設組合	西吾妻環境衛生センター	長野原町	-	焼却	主灰	R1.12.20	不検出	16	16	
西吾妻環境衛生施設組合	西吾妻環境衛生センター	長野原町	-	焼却	飛灰	R1.12.20	不検出	150	150	
西吾妻環境衛生施設組合	西吾妻環境衛生センター	長野原町	-	焼却	主灰	R2.01.17	不検出	不検出	不検出	
西吾妻環境衛生施設組合	西吾妻環境衛生センター	長野原町	-	焼却	飛灰	R2.01.17	不検出	43	43	
西吾妻環境衛生施設組合	西吾妻環境衛生センター	長野原町	-	焼却	主灰	R2.02.14	不検出	11	11	
西吾妻環境衛生施設組合	西吾妻環境衛生センター	長野原町	-	焼却	飛灰	R2.02.14	不検出	83	83	
西吾妻環境衛生施設組合	西吾妻環境衛生センター	長野原町	-	焼却	主灰	R2.03.18	不検出	不検出	不検出	
西吾妻環境衛生施設組合	西吾妻環境衛生センター	長野原町	-	焼却	飛灰	R2.03.18	不検出	67	67	
渋川地区広域市町村圏振興整備組合	渋川地区広域圏清掃センター	渋川市	-	焼却	主灰	R1.10.08	不検出	25	25	
渋川地区広域市町村圏振興整備組合	渋川地区広域圏清掃センター	渋川市	-	焼却	主灰	R1.11.12	不検出	不検出	不検出	
渋川地区広域市町村圏振興整備組合	渋川地区広域圏清掃センター	渋川市	-	焼却	主灰	R1.12.05	不検出	不検出	不検出	
渋川地区広域市町村圏振興整備組合	渋川地区広域圏清掃センター	渋川市	-	焼却	主灰	R2.01.08	不検出	不検出	不検出	
渋川地区広域市町村圏振興整備組合	渋川地区広域圏清掃センター	渋川市	-	焼却	主灰	R2.02.12	不検出	不検出	不検出	
渋川地区広域市町村圏振興整備組合	渋川地区広域圏清掃センター	渋川市	-	焼却	主灰	R2.03.11	不検出	不検出	不検出	
渋川地区広域市町村圏振興整備組合	渋川地区広域圏清掃センター	渋川市	-	焼却	飛灰	R1.10.08	不検出	220	220	
渋川地区広域市町村圏振興整備組合	渋川地区広域圏清掃センター	渋川市	-	焼却	飛灰	R1.11.12	不検出	230	230	
渋川地区広域市町村圏振興整備組合	渋川地区広域圏清掃センター	渋川市	-	焼却	飛灰	R1.12.05	不検出	130	130	

○焼却灰の測定結果(焼却施設)

R2.3.31まで測定分

市町村等名	施設名	施設所在地	炉番号	施設の種類	測定対象	測定日	測定結果 (Bq/kg)			備考
							セシウム134	セシウム137	セシウム合計	
渋川地区広域市町村圏振興整備組合	渋川地区広域圏清掃センター	渋川市	-	焼却	飛灰	R2.01.08	不検出	110	110	
渋川地区広域市町村圏振興整備組合	渋川地区広域圏清掃センター	渋川市	-	焼却	飛灰	R2.02.12	不検出	130	130	
渋川地区広域市町村圏振興整備組合	渋川地区広域圏清掃センター	渋川市	-	焼却	飛灰	R2.03.11	不検出	140	140	
沼田市外二箇村清掃施設組合	清掃工場	沼田市	-	焼却	主灰	R1.10.01	不検出	33	33	
沼田市外二箇村清掃施設組合	清掃工場	沼田市	-	焼却	飛灰	R1.10.01	16	238	254	
沼田市外二箇村清掃施設組合	清掃工場	沼田市	-	焼却	主灰	R1.11.01	不検出	23	23	
沼田市外二箇村清掃施設組合	清掃工場	沼田市	-	焼却	飛灰	R1.11.01	17	266	283	
沼田市外二箇村清掃施設組合	清掃工場	沼田市	-	焼却	主灰	R1.12.02	不検出	19	19	
沼田市外二箇村清掃施設組合	清掃工場	沼田市	-	焼却	飛灰	R1.12.02	不検出	217	217	
沼田市外二箇村清掃施設組合	清掃工場	沼田市	-	焼却	主灰	R2.01.06	不検出	17	17	
沼田市外二箇村清掃施設組合	清掃工場	沼田市	-	焼却	飛灰	R2.01.06	不検出	180	180	
沼田市外二箇村清掃施設組合	清掃工場	沼田市	-	焼却	主灰	R2.02.03	不検出	不検出	不検出	
沼田市外二箇村清掃施設組合	清掃工場	沼田市	-	焼却	飛灰	R2.02.03	不検出	102	102	
沼田市外二箇村清掃施設組合	清掃工場	沼田市	-	焼却	主灰	R2.03.02	不検出	不検出	不検出	
沼田市外二箇村清掃施設組合	清掃工場	沼田市	-	焼却	飛灰	R2.03.02	不検出	134	134	
大泉町外二町環境衛生施設組合	大泉町外二町清掃センター	大泉町	-	焼却	主灰	R2.01.16	不検出	22	22	
大泉町外二町環境衛生施設組合	大泉町外二町清掃センター	大泉町	-	焼却	飛灰	R2.01.16	不検出	139	139	

注1：焼却灰の放射性セシウム濃度が1キログラムあたり8,000ベクレルを超えた場合は、国へ申請し指定廃棄物の指定を受けることにより、指定廃棄物の基準によって

管理され、国が責任を持って処理することになる。

注2：不検出とは、測定検出限界（下限）よりも数値が低いため測定できなかったものである。