

流通食品等の放射性物質検査結果(平成29年2月28日更新)

| | |
|---------------------|------|
| 累計検査数 | 648件 |
| 暫定規制値あるいは基準値を上回った件数 | 0件 |

※「検出せず」とは、検出限界値未満のことです。()内の数字が、検出限界値(検出できる最小の値)であり、個々の検体によって変わります。

| No. | 回数 | 検査日 (結果判明日) | 採取日 | 食品の品目 | 食品区分 | 採取先区分 | 製造所・販売店 所在地 | 検査結果[ベクレル/kg] | | |
|-----|------|----------------|----------|---------|------|-------|----------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | | | | | | 放射性セシウム134 | 放射性セシウム137 | 放射性セシウム合計 |
| 547 | 第93回 | H28.5.11 | H28.5.9 | 牛乳A | 牛乳 | 製造所 | 群馬県 | 検出せず(<0.48) | 検出せず(<0.50) | 検出せず(<0.98) |
| 548 | | H28.5.11 | H28.5.9 | 牛乳B | 牛乳 | 製造所 | 群馬県 | 検出せず(<0.46) | 検出せず(<0.61) | 検出せず(<1.1) |
| 549 | | H28.5.11 | H28.5.9 | 牛乳C | 牛乳 | 製造所 | 群馬県 | 検出せず(<0.50) | 検出せず(<0.57) | 検出せず(<1.1) |
| 550 | | H28.5.11 | H28.5.9 | 牛乳D | 牛乳 | 製造所 | 群馬県 | 検出せず(<0.52) | 検出せず(<0.61) | 検出せず(<1.1) |
| 551 | | H28.5.11 | H28.5.9 | 牛乳E | 牛乳 | 製造所 | 群馬県 | 検出せず(<0.53) | 検出せず(<0.50) | 検出せず(<1.0) |
| 552 | | H28.5.11 | H28.5.9 | 発酵乳 | 一般食品 | 製造所 | 群馬県 | 検出せず(<4.0) | 検出せず(<4.1) | 検出せず(<8.1) |
| 553 | 第94回 | H28.5.25 | H28.5.23 | イシモチ | 一般食品 | 販売店 | 群馬県 | 検出せず(<3.7) | 検出せず(<4.5) | 検出せず(<8.1) |
| 554 | | H28.5.25 | H28.5.23 | イワシ | 一般食品 | 販売店 | 群馬県 | 検出せず(<3.4) | 検出せず(<3.9) | 検出せず(<7.3) |
| 555 | | H28.5.25 | H28.5.23 | イワシ | 一般食品 | 販売店 | 群馬県 | 検出せず(<4.4) | 検出せず(<3.7) | 検出せず(<8.2) |
| 556 | | H28.5.25 | H28.5.23 | サメ | 一般食品 | 販売店 | 群馬県 | 検出せず(<4.1) | 検出せず(<4.1) | 検出せず(<8.2) |
| 557 | | H28.5.25 | H28.5.23 | サバ | 一般食品 | 販売店 | 群馬県 | 検出せず(<3.9) | 検出せず(<3.9) | 検出せず(<7.8) |
| 558 | | H28.5.25 | H28.5.23 | イワシ | 一般食品 | 販売店 | 群馬県 | 検出せず(<3.7) | 検出せず(<3.4) | 検出せず(<7.1) |
| 559 | 第95回 | H28.6.8 | H28.6.6 | 加熱食肉製品A | 一般食品 | 製造所 | 群馬県 | 検出せず(<3.8) | 検出せず(<4.7) | 検出せず(<8.5) |
| 560 | | H28.6.8 | H28.6.6 | 加熱食肉製品B | 一般食品 | 製造所 | 群馬県 | 検出せず(<4.2) | 検出せず(<3.0) | 検出せず(<7.2) |
| 561 | | H28.6.8 | H28.6.6 | 加熱食肉製品C | 一般食品 | 製造所 | 群馬県 | 検出せず(<4.4) | 検出せず(<4.1) | 検出せず(<8.5) |
| 562 | | H28.6.8 | H28.6.6 | 加熱食肉製品D | 一般食品 | 製造所 | 群馬県 | 検出せず(<4.2) | 検出せず(<4.1) | 検出せず(<8.3) |
| 563 | | H28.6.8 | H28.6.6 | うどん | 一般食品 | 販売店 | 群馬県 | 検出せず(<4.1) | 検出せず(<3.7) | 検出せず(<7.8) |
| 564 | | H28.6.8 | H28.6.6 | みそ | 一般食品 | 販売店 | 群馬県 | 検出せず(<3.8) | 検出せず(<3.3) | 検出せず(<7.1) |

| No. | 回数 | 検査日 (結果判明日) | 採取日 | 食品の品目 | 食品区分 | 採取先区分 | 製造所・販売店 所在地 | 検査結果[ベクレル/kg] | | |
|-----|------|----------------|----------|-------|-------|---------|----------------|---------------|------------|------------|
| | | | | | | | | 放射性セシウム134 | 放射性セシウム137 | 放射性セシウム合計 |
| 565 | 第96回 | H28.6.29 | H28.6.27 | 焼菓子 | 一般食品 | 製造所 | 群馬県 | 検出せず(<3.8) | 検出せず(<3.3) | 検出せず(<7.1) |
| 566 | | H28.6.29 | H28.6.27 | 洋生菓子 | 一般食品 | 製造所 | 群馬県 | 検出せず(<3.3) | 検出せず(<3.9) | 検出せず(<7.2) |
| 567 | | H28.6.29 | H28.6.27 | そうざいA | 一般食品 | 製造所 | 群馬県 | 検出せず(<3.0) | 検出せず(<3.4) | 検出せず(<6.4) |
| 568 | | H28.6.29 | H28.6.27 | そうざいB | 一般食品 | 製造所 | 群馬県 | 検出せず(<3.3) | 検出せず(<3.3) | 検出せず(<6.6) |
| 569 | | H28.6.29 | H28.6.27 | そうざいC | 一般食品 | 製造所 | 群馬県 | 検出せず(<3.6) | 検出せず(<3.8) | 検出せず(<7.4) |
| 570 | | H28.6.29 | H28.6.27 | そうざいD | 一般食品 | 製造所 | 群馬県 | 検出せず(<3.6) | 検出せず(<3.1) | 検出せず(<6.7) |
| 571 | 第97回 | H28.7.12 | H28.7.8 | 米粉 | 一般食品 | 販売店 | 群馬県 | 検出せず(<4.8) | 検出せず(<4.9) | 検出せず(<9.8) |
| 572 | | H28.7.12 | H28.7.8 | 調味料 | 一般食品 | 販売店 | 群馬県 | 検出せず(<3.9) | 検出せず(<3.6) | 検出せず(<7.5) |
| 573 | | H28.7.12 | H28.7.8 | 清涼飲料水 | 一般食品 | 販売店 | 群馬県 | 検出せず(<3.9) | 検出せず(<4.0) | 検出せず(<7.9) |
| 574 | | H28.7.12 | H28.7.8 | みそA | 一般食品 | 製造所 | 群馬県 | 検出せず(<3.4) | 検出せず(<3.3) | 検出せず(<6.7) |
| 575 | | H28.7.12 | H28.7.8 | 漬物 | 一般食品 | 製造所 | 群馬県 | 検出せず(<3.5) | 検出せず(<3.3) | 検出せず(<6.8) |
| 576 | | H28.7.12 | H28.7.8 | みそB | 一般食品 | 製造所 | 群馬県 | 検出せず(<3.3) | 検出せず(<3.9) | 検出せず(<7.3) |
| 577 | 第98回 | H28.8.8 | H28.8.4 | 調製粉乳A | 乳児用食品 | 製造所 | 群馬県 | 検出せず(<0.98) | 検出せず(<1.2) | 検出せず(<2.2) |
| 578 | | H28.8.8 | H28.8.4 | 調製粉乳B | 乳児用食品 | 製造所 | 群馬県 | 検出せず(<1.0) | 検出せず(<1.0) | 検出せず(<2.0) |
| 579 | | H28.8.8 | H28.8.5 | 漬物 | 一般食品 | 販売店 | 群馬県 | 検出せず(<4.0) | 検出せず(<4.1) | 検出せず(<8.1) |
| 580 | | H28.8.8 | H28.8.5 | 干しめん | 一般食品 | 販売店 | 群馬県 | 検出せず(<2.8) | 検出せず(<4.0) | 検出せず(<6.8) |
| 581 | | H28.8.8 | H28.8.5 | 鶏卵A | 一般食品 | 卵選別包装施設 | 群馬県 | 検出せず(<4.2) | 検出せず(<4.5) | 検出せず(<8.7) |
| 582 | | H28.8.8 | H28.8.5 | 鶏卵B | 一般食品 | 卵選別包装施設 | 群馬県 | 検出せず(<3.9) | 検出せず(<3.9) | 検出せず(<7.9) |
| 583 | 第99回 | H28.8.30 | H28.8.25 | 米粉 | 一般食品 | 販売店 | 群馬県 | 検出せず(<4.7) | 検出せず(<5.2) | 検出せず(<9.8) |
| 584 | | H28.8.30 | H28.8.25 | 漬物A | 一般食品 | 販売店 | 群馬県 | 検出せず(<3.9) | 検出せず(<3.4) | 検出せず(<7.3) |
| 585 | | H28.8.30 | H28.8.25 | 漬物B | 一般食品 | 販売店 | 群馬県 | 検出せず(<3.2) | 検出せず(<3.8) | 検出せず(<7.0) |
| 586 | | H28.8.30 | H28.8.25 | はちみつ | 一般食品 | 販売店 | 群馬県 | 検出せず(<3.0) | 検出せず(<2.7) | 検出せず(<5.7) |
| 587 | | H28.8.30 | H28.8.25 | 漬物C | 一般食品 | 販売店 | 群馬県 | 検出せず(<3.9) | 検出せず(<4.1) | 検出せず(<8.1) |
| 588 | | H28.8.30 | H28.8.25 | 漬物D | 一般食品 | 販売店 | 群馬県 | 検出せず(<3.8) | 検出せず(<4.0) | 検出せず(<7.8) |

| No. | 回数 | 検査日 (結果判明日) | 採取日 | 食品の品目 | 食品区分 | 採取先区分 | 製造所・販売店 所在地 | 検査結果[ベクレル/kg] | | |
|-----|-------|----------------|-----------|--------|------|-------|----------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | | | | | | 放射性セシウム134 | 放射性セシウム137 | 放射性セシウム合計 |
| 589 | 第100回 | H28.9.7 | H28.9.5 | 乾めんA | 一般食品 | 販売店 | 群馬県 | 検出せず(<4.5) | 検出せず(<3.3) | 検出せず(<7.8) |
| 590 | | H28.9.7 | H28.9.5 | 生めんA | 一般食品 | 製造所 | 群馬県 | 検出せず(<3.1) | 検出せず(<3.3) | 検出せず(<6.4) |
| 591 | | H28.9.7 | H28.9.5 | 生めんB | 一般食品 | 製造所 | 群馬県 | 検出せず(<3.1) | 検出せず(<3.2) | 検出せず(<6.3) |
| 592 | | H28.9.7 | H28.9.5 | 生めんC | 一般食品 | 製造所 | 群馬県 | 検出せず(<3.9) | 検出せず(<4.1) | 検出せず(<8.0) |
| 593 | | H28.9.7 | H28.9.5 | 生めんD | 一般食品 | 製造所 | 群馬県 | 検出せず(<3.5) | 検出せず(<3.2) | 検出せず(<6.6) |
| 594 | | H28.9.7 | H28.9.5 | 乾めんB | 一般食品 | 製造所 | 群馬県 | 検出せず(<4.3) | 検出せず(<4.2) | 検出せず(<8.5) |
| 595 | 第101回 | H28.10.5 | H28.10.3 | 清涼飲料水A | 一般食品 | 製造所 | 群馬県 | 検出せず(<4.4) | 検出せず(<4.0) | 検出せず(<8.4) |
| 596 | | H28.10.5 | H28.10.3 | 清涼飲料水B | 飲料水 | 製造所 | 群馬県 | 検出せず(<0.43) | 検出せず(<0.53) | 検出せず(<0.97) |
| 597 | | H28.10.5 | H28.10.3 | 清涼飲料水C | 飲料水 | 製造所 | 群馬県 | 検出せず(<0.58) | 検出せず(<0.64) | 検出せず(<1.2) |
| 598 | | H28.10.5 | H28.10.3 | 清涼飲料水D | 飲料水 | 製造所 | 群馬県 | 検出せず(<0.52) | 検出せず(<0.42) | 検出せず(<0.93) |
| 599 | | H28.10.5 | H28.10.3 | 清涼飲料水E | 一般食品 | 製造所 | 群馬県 | 検出せず(<3.7) | 検出せず(<3.4) | 検出せず(<7.1) |
| 600 | | H28.10.5 | H28.10.3 | 清涼飲料水F | 一般食品 | 製造所 | 群馬県 | 検出せず(<4.5) | 検出せず(<4.6) | 検出せず(<9.1) |
| 601 | 第102回 | H28.10.19 | H28.10.13 | 米粉A | 一般食品 | 販売店 | 群馬県 | 検出せず(<4.4) | 検出せず(<5.3) | 検出せず(<9.7) |
| 602 | | H28.10.19 | H28.10.13 | そば粉 | 一般食品 | 販売店 | 群馬県 | 検出せず(<3.7) | 検出せず(<5.3) | 検出せず(<9.0) |
| 603 | | H28.10.19 | H28.10.13 | 乾めん | 一般食品 | 販売店 | 群馬県 | 検出せず(<3.6) | 検出せず(<4.9) | 検出せず(<8.4) |
| 604 | | H28.10.19 | H28.10.13 | 生めん | 一般食品 | 販売店 | 群馬県 | 検出せず(<3.2) | 検出せず(<3.4) | 検出せず(<6.7) |
| 605 | | H28.10.19 | H28.10.13 | 米粉B | 一般食品 | 販売店 | 群馬県 | 検出せず(<4.9) | 検出せず(<3.7) | 検出せず(<8.6) |
| 606 | | H28.10.19 | H28.10.13 | ジャム | 一般食品 | 販売店 | 群馬県 | 検出せず(<3.2) | 検出せず(<3.0) | 検出せず(<6.2) |
| 607 | 第103回 | H28.11.30 | H28.11.21 | 甘納豆A | 一般食品 | 製造所 | 群馬県 | 検出せず(<3.3) | 検出せず(<3.4) | 検出せず(<6.6) |
| 608 | | H28.11.30 | H28.11.21 | 甘納豆B | 一般食品 | 製造所 | 群馬県 | 検出せず(<3.5) | 検出せず(<3.2) | 検出せず(<6.7) |
| 609 | | H28.11.30 | H28.11.22 | こんにゃくA | 一般食品 | 製造所 | 群馬県 | 検出せず(<4.1) | 検出せず(<4.0) | 検出せず(<8.1) |
| 610 | | H28.11.30 | H28.11.22 | こんにゃくB | 一般食品 | 製造所 | 群馬県 | 検出せず(<4.4) | 検出せず(<3.6) | 検出せず(<8.1) |
| 611 | | H28.11.30 | H28.11.28 | 漬物 | 一般食品 | 販売店 | 群馬県 | 検出せず(<4.2) | 検出せず(<4.0) | 検出せず(<8.2) |
| 612 | | H28.11.30 | H28.11.28 | 生めん | 一般食品 | 販売店 | 群馬県 | 検出せず(<3.6) | 検出せず(<3.4) | 検出せず(<6.9) |

| No. | 回数 | 検査日 (結果判明日) | 採取日 | 食品の品目 | 食品区分 | 採取先区分 | 製造所・販売店 所在地 | 検査結果[ベクレル/kg] | | |
|-----|-------|----------------|----------|--------|------|-------|----------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | | | | | | 放射性セシウム134 | 放射性セシウム137 | 放射性セシウム合計 |
| 613 | 第104回 | H28.12.6 | H28.12.5 | 発酵乳A | 一般食品 | 製造所 | 群馬県 | 検出せず(<2.7) | 検出せず(<3.1) | 検出せず(<5.8) |
| 614 | | H28.12.6 | H28.12.5 | 発酵乳B | 一般食品 | 製造所 | 群馬県 | 検出せず(<4.0) | 検出せず(<3.5) | 検出せず(<7.6) |
| 615 | | H28.12.6 | H28.12.5 | 牛乳A | 牛乳 | 製造所 | 群馬県 | 検出せず(<0.58) | 検出せず(<0.50) | 検出せず(<1.1) |
| 616 | | H28.12.6 | H28.12.5 | 発酵乳C | 一般食品 | 製造所 | 群馬県 | 検出せず(<3.9) | 検出せず(<3.4) | 検出せず(<7.3) |
| 617 | | H28.12.6 | H28.12.5 | 牛乳B | 牛乳 | 製造所 | 群馬県 | 検出せず(<0.57) | 検出せず(<0.44) | 検出せず(<1.0) |
| 618 | | H28.12.6 | H28.12.5 | 牛乳C | 牛乳 | 製造所 | 群馬県 | 検出せず(<0.54) | 検出せず(<0.53) | 検出せず(<1.1) |
| 619 | 第105回 | H28.12.13 | H28.12.9 | 豆腐 | 一般食品 | 製造所 | 群馬県 | 検出せず(<3.3) | 検出せず(<3.3) | 検出せず(<6.6) |
| 620 | | H28.12.13 | H28.12.9 | 清涼飲料水 | 一般食品 | 製造所 | 群馬県 | 検出せず(<3.7) | 検出せず(<3.3) | 検出せず(<7.0) |
| 621 | | H28.12.13 | H28.12.9 | ジャム | 一般食品 | 製造所 | 群馬県 | 検出せず(<3.3) | 検出せず(<2.9) | 検出せず(<6.2) |
| 622 | | H28.12.13 | H28.12.9 | 野菜加工品A | 一般食品 | 販売店 | 群馬県 | 検出せず(<4.3) | 検出せず(<3.4) | 検出せず(<7.7) |
| 623 | | H28.12.13 | H28.12.9 | 野菜加工品B | 一般食品 | 販売店 | 群馬県 | 検出せず(<2.8) | 検出せず(<3.5) | 検出せず(<6.3) |
| 624 | | H28.12.13 | H28.12.9 | 漬物 | 一般食品 | 販売店 | 群馬県 | 検出せず(<3.5) | 検出せず(<3.9) | 検出せず(<7.5) |
| 625 | 第106回 | H29.2.1 | H29.1.30 | 清涼飲料水A | 一般食品 | 製造所 | 群馬県 | 検出せず(<3.8) | 検出せず(<2.8) | 検出せず(<6.5) |
| 626 | | H29.2.1 | H29.1.30 | 清涼飲料水B | 一般食品 | 製造所 | 群馬県 | 検出せず(<3.9) | 検出せず(<3.9) | 検出せず(<7.8) |
| 627 | | H29.2.1 | H29.1.30 | 清涼飲料水C | 一般食品 | 製造所 | 群馬県 | 検出せず(<3.9) | 検出せず(<3.9) | 検出せず(<7.8) |
| 628 | | H29.2.1 | H29.1.30 | 清涼飲料水D | 一般食品 | 製造所 | 群馬県 | 検出せず(<3.9) | 検出せず(<4.5) | 検出せず(<8.4) |
| 629 | | H29.2.1 | H29.1.30 | 清涼飲料水E | 飲料水 | 製造所 | 群馬県 | 検出せず(<0.45) | 検出せず(<0.51) | 検出せず(<0.96) |
| 630 | | H29.2.1 | H29.1.30 | 清涼飲料水F | 飲料水 | 製造所 | 群馬県 | 検出せず(<0.43) | 検出せず(<0.54) | 検出せず(<0.96) |
| 631 | 第107回 | H29.2.14 | H29.2.9 | 漬物A | 一般食品 | 製造所 | 群馬県 | 検出せず(<3.9) | 検出せず(<3.4) | 検出せず(<7.3) |
| 632 | | H29.2.14 | H29.2.9 | 漬物B | 一般食品 | 製造所 | 群馬県 | 検出せず(<2.9) | 検出せず(<3.3) | 検出せず(<6.2) |
| 633 | | H29.2.14 | H29.2.9 | 漬物C | 一般食品 | 製造所 | 群馬県 | 検出せず(<3.1) | 検出せず(<3.3) | 検出せず(<6.3) |
| 634 | | H29.2.14 | H29.2.9 | 調味料A | 一般食品 | 販売店 | 群馬県 | 検出せず(<3.2) | 検出せず(<3.5) | 検出せず(<6.7) |
| 635 | | H29.2.14 | H29.2.9 | 食用油脂 | 一般食品 | 販売店 | 群馬県 | 検出せず(<4.3) | 検出せず(<4.6) | 検出せず(<8.9) |
| 636 | | H29.2.14 | H29.2.9 | 調味料B | 一般食品 | 販売店 | 群馬県 | 検出せず(<3.2) | 検出せず(<3.1) | 検出せず(<6.2) |

| No. | 回数 | 検査日 (結果判明日) | 採取日 | 食品の品目 | 食品区分 | 採取先区分 | 製造所・販売店 所在地 | 検査結果[ベクレル/kg] | | |
|-----|---------------|----------------|----------|--------|------|-------|----------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | | | | | | 放射性セシウム134 | 放射性セシウム137 | 放射性セシウム合計 |
| 637 | 第 108 回 | H29.2.21 | H29.2.20 | 豆腐A | 一般食品 | 製造所 | 群馬県 | 検出せず(<3.9) | 検出せず(<3.1) | 検出せず(<7.0) |
| 638 | | H29.2.21 | H29.2.20 | 豆腐B | 一般食品 | 製造所 | 群馬県 | 検出せず(<4.4) | 検出せず(<4.0) | 検出せず(<8.4) |
| 639 | | H29.2.21 | H29.2.20 | 清涼飲料水A | 飲料水 | 製造所 | 群馬県 | 検出せず(<0.47) | 検出せず(<0.38) | 検出せず(<0.85) |
| 640 | | H29.2.21 | H29.2.20 | 清涼飲料水B | 飲料水 | 製造所 | 群馬県 | 検出せず(<0.50) | 検出せず(<0.45) | 検出せず(<0.95) |
| 641 | | H29.2.21 | H29.2.20 | 豆腐C | 一般食品 | 製造所 | 群馬県 | 検出せず(<3.6) | 検出せず(<3.8) | 検出せず(<7.4) |
| 642 | | H29.2.21 | H29.2.20 | 豆腐D | 一般食品 | 製造所 | 群馬県 | 検出せず(<3.9) | 検出せず(<2.9) | 検出せず(<6.8) |
| 643 | 第 109 回 | H29.2.28 | H29.2.24 | こんにゃくA | 一般食品 | 販売店 | 群馬県 | 検出せず(<2.7) | 検出せず(<3.1) | 検出せず(<5.8) |
| 644 | | H29.2.28 | H29.2.24 | こんにゃくB | 一般食品 | 販売店 | 群馬県 | 検出せず(<4.0) | 検出せず(<3.5) | 検出せず(<7.6) |
| 645 | | H29.2.28 | H29.2.24 | 清涼飲料水A | 一般食品 | 販売店 | 群馬県 | 検出せず(<0.58) | 検出せず(<0.50) | 検出せず(<1.1) |
| 646 | | H29.2.28 | H29.2.24 | 調味料 | 一般食品 | 販売店 | 群馬県 | 検出せず(<3.9) | 検出せず(<3.4) | 検出せず(<7.3) |
| 647 | | H29.2.28 | H29.2.24 | こんにゃくC | 一般食品 | 販売店 | 群馬県 | 検出せず(<0.57) | 検出せず(<0.44) | 検出せず(<1.0) |
| 648 | | H29.2.28 | H29.2.24 | 清涼飲料水B | 一般食品 | 販売店 | 群馬県 | 検出せず(<0.54) | 検出せず(<0.53) | 検出せず(<1.1) |

○食品衛生法の規格基準値(単位:Bq/kg)

| 食品区分 | 飲料水 | 牛乳 | 乳児用食品 | 一般食品 |
|------|-----------------|-----------------|------------|--------|
| 基準値 | 10 | 50 | 50 | 100 |
| 主な品目 | ミネラルウォーター、緑茶系飲料 | 牛乳、乳飲料、低脂肪乳、加工乳 | 調製粉乳、乳児用菓子 | その他の食品 |