

9 災害に強い県土を築くプロジェクト

政策目標の概要(A)

平成23年3月に発生した東日本大震災は、従来言われてきた規模をはるかに超え、原子力発電所の事故も続き、未曾有の大災害となった。こうした大規模な災害が発生したとき、県民の生命や生活の安全を最優先に確保することが県政の最重要課題であり、そのためには、県として最善の努力をした中で、「想像を超える災害」「想定外」という言葉を使わないよう、大規模な災害への備えを十分に行い、市町村と連携しながら、災害に強い県土をしっかりと築いていく必要がある。
このため、消防体制を強化し消防力の充実・強化に努めるほか、災害時の被害を最小限にとどめるためのハード・ソフト両面の対策の推進、災害時の孤立地区解消対策の推進など、災害に強い県土の整備に取り組む。

主な取組(B)	施策(C)	事業(D)	個別事業(E)										決算額	H24事業結果	事業の評価と改善の方向性(H26年度予算への対応)					
			個別事業名 (予算上の事業または事項)	新規/再掲	担当部局	担当課	個別事業概要	成果(結果)を示す項目	目標・指標						予算額		部局評価		財政課評価	
									実績値 (過去3年間)		目標値				H24 当初 (千円)	H25 当初 (千円)	評価区分	評価の考え方	評価区分	評価の考え方
									H22	H23	H24	H24								
1 消防力の充実強化																				
(1)消防																				
■ 県内11消防本部の広域化を推進し、平成28年度を目途に1消防本部体制を目指します。																				
			総務部	消防保安課	消防本部の広域化を推進し、県内消防の体制強化を図る。	消防の広域化に係る検討・研究会議の開催数	H22 : 8回 H23 : 2回 H24 : 3回	3回	必要に応じて助言等	必要に応じて助言等	265	55	227	4	消防広域化研究会において、平成23年度から平成24年度までの2カ年で消防広域化に係るメリットを検証し、報告書を取りまとめた。委員に報告した後、広域化の方針に係るアンケートを実施し、市町村長から寄せられたアンケート結果を集計(広域化を必要と思わない意見が多数)し市長会・町村会へ説明した。	4	アンケート結果は、厳しいものとなったが、広域化は消防防災体制の強化には有効な手法であることから、今後は、国・他県の動向等を考慮しつつ、消防関係者の意見を聞きながら消防広域化推進計画の見直し等について検討する。	4	消防の広域化推進については、市町村との十分な調整が必要。広域化によるメリット、費用対効果等を十分に検証した上で、広域化を推進すること。	
■ 平成28年6月からの消防救急無線のデジタル方式移行にあたり、共同整備・共同運用等を行う消防本部に対し支援を行います。																				
			新規	総務部	消防保安課	消防救急無線デジタル化を推進し、県内消防の体制強化を図る。	消防救急無線のデジタル化(H28完了)	必要に応じて助言等	必要に応じて助言等	共通波整備・指令関係設備整備事業	-	100,000	-			平成25年度新規事業のため、事業評価対象外				
1 消防力の充実強化 小計											100,055									
2 防災対策事業の推進																				
(1)災害に強い県土の整備推進																				
■ 多くの県民が利用する公共施設の耐震補強や洪水に強い河川の整備を図るとともに、災害発生時に避難・救助をはじめ、物資の供給、諸施設の復旧等広範囲な応急対策活動を広域的に実施するための緊急輸送道路等の整備を推進します。																				
			県土整備部	監理課、道路整備課、都市計画課	北関東自動車道全線開通による観光、産業振興への効果を最大限に生かすため、高速道路へのアクセス道路となる「7つの交通軸」を重点的に整備する。 ・東毛広域幹線道路(国道354号) ・上信自動車道(国道145、353号) ・国道120号椎坂バイパス ・西毛広域幹線道路 ・主要地方道大間々世良田線 ほか	①災害に強い道路供用開始予定年度(供用箇所数) H22 : 0箇所 H23 : 2箇所 H24 : 5箇所 ②区画整理事業完成路線 H21 : 0路線 H22 : 1路線 H23 : 2路線 H24 : 2路線	① 5箇所 ② 2路線	① 6箇所 ② 3路線	① 15箇所 ② 4路線	23,014,725	22,299,357	21,272,485	4	① 供用箇所数 5箇所 ② 広幹道負担金として市が整備する西毛広幹道を含む2路線で実施。	4	災害にも強い道路供用開始箇所及び区画整理事業完成路線の整備目標について、概ね順調に事業が進捗している。 さらに最終目標値である「災害にも強い道路供用開始箇所:15箇所、区画整理事業完成路線:4路線」を達成できるよう継続して事業を実施する必要がある。	4	防災対策という観点からも、道路整備を計画的に行う必要があるため継続。十分な整備効果が発揮できるよう、防災担当部局とも連携を図りながら事業推進に努める必要がある。		
			県土整備部	河川課	河道の拡幅や堤防強化、調節池の整備などの河川施設整備のほか、長寿命化計画に基づく効率的な施設の保全など適正な維持管理を図る。	洪水による氾濫から守られる区域の割合	H21 : 32.6% H22 : 32.9% H23 : 33.4% H24 : 33.7%	33.7%	34.0%	34.4%	4,235,022	4,015,617	4,394,808	4	河積狭小などにより集中豪雨の際に氾濫被害が発生する河川の改修を進めると共に、増加する社会資本に対し効率的な維持管理を推進しており、県土整備プランの指標に対しても概ね順調に推移している。	4	河川改修率は、「33.7%」とH24年度目標値を達成しており、その成果は順調に推移している。 さらに最終目標値である「34.4%」を達成できるよう継続して事業を実施する必要がある。	4	治水対策は県民の安全・安心を守るためには必要不可欠な事業であるため継続。	
			教育委員会	生涯学習課	図書館は社会教育施設として広く県民に開かれた施設であり、県民が安心して施設を利用するために耐震補強を行う。	耐震補強	H24:耐震補強設計委託	耐震補強設計委託	-	耐震補強工事(H26年度工事予定)	10,500	0	9,660	4	耐震補強設計委託を実施し、耐震診断判定委員会で設計の妥当性を認められた。また、国土交通省の社会資本整備総合交付金(3,220千円)を活用した。	4	図書館は不特定多数の県民(H24年度入館者数:334,062人)が利用する施設であり、計画的に耐震補強工事を実施する必要がある。	4	耐震補強工事を実施する必要があるため、継続。 実施時期については他施設と合わせて引き続き検討を行うこと。	
(2)被害を軽減するハード対策																				
■ 緊急輸送道路をはじめ、重要な路線上の橋梁の耐震対策を強化するとともに、橋梁やトンネル、下水道施設、学校、住宅などの長寿命化や耐震化を推進します。																				
			県土整備部	道路整備課	「群馬県橋梁長寿命化計画」に基づく定期的な点検と計画的で予防保全的な修繕の実施により、橋りょうの長寿命化を図ることで効率的な維持管理を進めるとともに、道路ネットワークの安全性を確保する。	①緊急輸送路内橋梁の耐震化率 H22 : 100% H23 : 100% H24 : 100% ②長寿命化計画に基づく予算の平準化 H22 : 2,147百万円 H23 : 2,194百万円 H24 : 4,130百万円	① 100% ② 1,500百万円	① 100% ② 1,500百万円(H24補正による前倒し含む)	① 100% ② 1,500百万円	1,500,000	1,100,000	2,686,387	4	H24年度補修実施橋梁 197橋	4	・橋梁の長寿命化を図り、コスト削減に繋げるため、「群馬県橋梁長寿命化計画」に基づき、損傷箇所の補修を継続的に実施する必要がある。	4	・現状施設について、予防的補修による長寿命化を図る必要があるため継続。		

【「はばたけ群馬プラン」重点プロジェクト推進シート】 <PJ9>2

主な取組 (B)	施策 (C)	事業 (D)	個別事業(E)										決算額	事業の評価と改善の方向性(H26年度予算への対応)							
			個別事業名 (予算上の事業または事項)	新規/再掲	担当部局	担当課	個別事業概要	成果(結果)を示す項目	目標・指標					予算額		H24 決算 (千円)	H24事業結果	部局評価		財政課評価	
									実績値 (過去3年間)		目標値			H24 当初 (千円)	H25 当初 (千円)			評価の考え方	評価の考え方		
									H22 H23 H24	H24 (前年度)	H25 (当年度)	H27 (総合計画 終期)								評価区分	評価区分
			トンネル修繕		県土整備部	道路管理課	通過車両の安全を確保するため、損傷が進み剥落等の危険性があるトンネルの修繕を実施する。	緊急支援ルートへの応急対策が必要なトンネル対策数	H22:2箇所 H23:3箇所 H24:10箇所	5箇所	11箇所	15箇所	180,000	250,000	570,391	4	・県が管理しているトンネルの多くは建設から年数が経過しており、通過車両の安全を図るためには、今後も継続して実施する必要がある。 ・(国)299号父母トンネル外6トンネルを補修。	4	・トンネル通過車両の安全を図るには、計画的に修繕を行う必要があるため継続。		
			下水道施設長寿命化		県土整備部	下水環境課	下水道施設の健全度に関する点検・調査結果に基づき耐震対策及び個別施設の長寿命化対策を含めた改築を行う。	改築が必要な下水道施設の対策数	H22:-箇所 H23:1箇所 H24:6箇所	5箇所	6箇所	18箇所	2,280,000	3,356,740	1,052,136	4	・改築が必要な下水道施設の対策数について、「6箇所」とH24年度の目標値を上回っており、その成果は順調に推移している。 ・さらに最終目標値である「18箇所」を達成できるよう継続して事業を実施する必要がある。	4	・下水道事業を維持していくため、施設の耐震対策及び長寿命化を図る必要があるため継続。		
			木造住宅耐震改修支援事業	新規	県土整備部	建築住宅課	木造住宅の耐震改修普及促進体制の強化を目的として、市町村が実施する耐震改修補助事業への支援を実施する。	木造住宅耐震改修補助制度を実施する市町村数		15市町	35市町村	35市町村	-	33,000	-	-	平成25年度新規事業のため、事業評価対象外				
			社会資本総合整備(県営住宅長寿命化)		県土整備部	建築住宅課	群馬県営住宅長寿命化計画(H22年3月)に基づき住戸改善を実施し、既存県営住宅の長寿命化をはかる。	県営住宅の改善の戸数	H22:改善57戸 H23:改善39戸 H24:改善33戸	改善33戸	改善36戸	改善411戸	534,521	255,822	505,146	4	長寿命化改善を実施することで、県営住宅の長寿命化を図った。	4	予防保全的な維持管理及び耐久性の向上を図る改善は県営住宅の長寿命化のために必要である。		
			地域防災拠点校耐震化推進		教育委員会	管理課	生徒の安全のみならず、災害時の地域住民の避難場所としても活用される県立学校施設で、現在の耐震基準に適合していない施設について、H27年度末までに耐震化を完了するため、計画的に耐震改修工事を実施する。	県立学校耐震化率(年度末)	H22:90.1% H23:90.9% H24:93.6%	93.3%	95.6%	100%	1,682,820	34,912	1,617,865	4	・高崎工業高等学校理科工化棟など29棟の耐震改修工事設計業務委託を実施した。 ・桐生女子高等学校管理特別教室棟など19棟の耐震改修工事を実施した。	4	地域防災拠点校における対象施設のうち、耐震性の低いものについて、H27年度末までに耐震改修工事を実施することは必要不可欠である。		
			県立学校施設長寿命化推進	新規	教育委員会	管理課	昭和50年代に児童・生徒の急増に伴い同時期に建設された県立学校施設が一斉に改修時期を迎えている。経年劣化が著しい県立学校施設の計画的な維持修繕工事を実施し、施設の長寿命化を推進することで児童・生徒の教育環境の質的向上を図る。	長寿命化計画を策定し、それに基づき維持保全工事を実施する。	-	-	-	-	223,000	-	-	平成25年度新規事業のため、事業評価対象外					
			被災対策整備	再掲	警察本部	警察本部	大災害の発生に備え、活動拠点となる警察施設や装備品を整備する。	警察施設、装備品の整備	-	整備の推進	整備の推進	整備の推進	122,839	154,749	115,055	4	装備資機材及び備蓄食料等の整備拡充を図った。 6警察署(前橋、安中、太田、館林、桐生、沼田)について、非常用発電機の増設、更新等を実施した。	4	災害時に警察機能を維持するための装備品、非常用発電機等について、整備計画に基づいて継続的に整備する必要がある。		
■ 台風や近年増加している局地的な集中豪雨(ゲリラ豪雨)に備え、河道の拡幅や堤防強化、調節池の整備等による治水対策や土砂災害対策を推進します。																					
			治水対策	再掲	県土整備部	河川課	河道の拡幅や堤防強化、調節池の整備などの河川施設整備のほか、長寿命化計画に基づく効率的な施設の保全など適正な維持管理を図る。	洪水による氾濫から守られる区域の割合	H21:32.6% H22:32.9% H23:33.4% H24:33.7%	33.7%	34.0%	34.4%	4,235,022	4,015,617	4,394,808	4	河川改修率は、「33.7%」とH24年度目標値を達成しており、その成果は順調に推移している。 さらに最終目標値である「34.4%」を達成できるよう継続して事業を実施する必要がある。	4	治水対策は県民の安全・安心を守るためには必要不可欠な事業であるため継続。		
			ため池緊急保全対策		農政部	農村整備課	地震や豪雨等の自然災害に対し脆弱で、危険性が高い小規模なため池について、緊急的に整備を実施し、下流域の防災・減災を図る。	改修に着手したため池数(箇所)	H22:- H23:- H24:2箇所	2箇所	2箇所	10箇所	18,000	68,000	61,326	4	自然災害に対して危険性が高い小規模なため池についても、保全対策は必要である。	4	自然災害に対して脆弱なため池について計画的に保全対策を施すため継続。		
			農村地域防災減災		農政部	農村整備課	地震や豪雨等の自然災害に対して脆弱なため池を改修し、下流域における農地や宅地、公共施設等への被害を未然に防止する。 地域開発等により雨水流入量が増加することで水路から溢水し、周辺の農地や宅地等に湛水被害が発生している地域に対して、水路改修等の対策を講じ、被害の軽減を図る。 人体に有害な石綿等を使用した農業用管水路の撤去及び安全な材料による布設替えを実施し、農村地域の防災安全度の向上及び地域環境の保全を図る。	①湛水防止累計面積(ha) ②用水安定供給累計面積(ha)	H22:160ha H23:200ha H24:520ha H22:2ha H23:27ha H24:81ha	①390ha ②71ha	①550ha ②105ha	①680ha ②308ha	1,153,670	734,600	1,367,127	4	湛水防止面積(ha) 390ha 用水安定供給面積(ha) 81ha	4	ため池等の施設の安全対策を実施し、災害の未然防止を図ること及び地域開発により雨水の流入量が増加することで豪雨時に水路が溢水し、周辺農地や宅地等への湛水被害が発生している地域に対し、水路改修等の対策を講じることで被害の軽減を図る事業は必要であり、今後も継続して取り組む必要がある。 老朽化した石綿等が使用されている管路を撤去し、石綿を有していない管製品に代替することで、石綿の飛散防止による農業者等の健康保持及び農業生産の安定が図られるため、今後も継続して取り組む必要がある。		

【「はばたけ群馬プラン」重点プロジェクト推進シート】 <PJ9>3

主な取組 (B)	施策 (C)	事業 (D)	個別事業(E)										決算額	事業の評価と改善の方向性(H26年度予算への対応)																				
			個別事業名 (予算上の事業または事項)	新規 /再掲	担当部局	担当課	個別事業概要	成果(結果)を示す項目	目標・指標					予算額		H24 決算 (千円)	H24事業結果	部局評価		財政課評価														
									実績値 (過去3年間)		目標値			H24 当初 (千円)	H25 当初 (千円)			評価 区分	評価の考え方	評価 区分	評価の考え方													
									H22 H23 H24	H24 (前年度)	H25 (当年度)	H27 (総合計画 終期)																						
			震災対策農業水利施設整備		農政部	農村整備課	農業水利施設が地震によって損壊することにより、農用地、農業用施設はもとより、地域住民の生命、財産、公共施設にも甚大な被害が発生するおそれがあるため、農業水利施設の耐震性を点検・調査するとともに、必要な耐震性を有していない農業水利施設の整備を実施することにより災害の未然防止を図る。	耐震化の検証の実施地区数	H22: - H23: - H24: 3箇所	3箇所	4箇所	-	45,000	17,200	17,000	大規模ため池調査 3箇所	4	地震により農業水利施設が損壊した場合には、地域住民の生命、財産、公共施設に甚大な被害が生じる恐れがある施設の耐震性調査・整備は必要である。	4	地震による損壊を未然に防止するため、農業用ダム等の点検・調査を計画的に実施するため、継続。														
			地すべり対策	新規	農政部	農村整備課	地すべり防止区域(地すべりが発生又はそのおそれ極めて大きい区域等)において地すべりを防止することにより、農地や農業施設を守るとともに、県土保全と安全な農村環境を図る。	効果の発現(完了地区)数	H22: - H23: - H24: -	-	0箇所	-	-	30,000	-		平成25年度新規事業のため、事業評価対象外																	
			道路冠水対策		県土整備部	道路管理課	ゲリラ豪雨などにより多発する道路冠水などに対し、集水口、側溝などの改修を行い、冠水被害の軽減を図る。	道路冠水対策箇所数	H21: 16箇所 H22: 19箇所 H23: 21箇所 H24: 26箇所	26箇所	32箇所	45箇所	340,000	120,000	356,160	安全で快適な道路空間を確保するため、道路冠水対策を実施した。 ・(一)鳥山竜舞線外5路線の排水施設を整備。	4	近年多発しているゲリラ豪雨に対しても冠水被害を軽減させる必要があるため、今後も継続して実施する必要がある。 整備目標については概ね順調だが、今後も継続して整備を進める必要がある。	4	県民の安心安全のため、計画的に災害対策を推進する必要がある継続。														
			土砂災害対策(ハード)		県土整備部	砂防課	人命を守るための施設整備を推進するとともに、適切な維持管理の実施により、土石流・がけ崩れ・地すべりによる土砂災害を防止する。	土砂災害危険箇所の整備率を32.3%から33.3%へ向上	H21: 31.7% H22: 32.0% H23: 32.3% H24: 32.8%	32.6%	32.8%	33.3%	2,943,567	2,814,836	2,728,577	○砂防/西の沢(みなかみ町)ほか25箇所を実施し、小竹沢(安中市)ほか4箇所が完成。 ○地すべり対策/泰峯地区(中之条町)ほか3箇所を実施し、伊久保地区(渋川市)ほか2箇所が完成。 ○急傾斜地崩壊対策/御陰AB地区(渋川市)ほか20箇所を実施し、風口地区(南牧村)ほか5箇所が完成。 ○雪崩対策/上ノ原地区(みなかみ町)で工事の進捗を図った。 ○単独砂防施設/上記の他、土石流危険渓流における渓流保全工事、急傾斜地崩壊危険区域における擁壁工事等の対策を実施し、土砂災害の防止に努めた。 ○維持管理/区域指定地の適正管理のための除草、伐木、区域標柱・標識や転落防止柵等の付帯施設の補修を行った。また、既存施設を有効利用するため、砂防堰堤等の堆積土除去、地すべり防止施設の修繕を行い土砂災害防止機能の回復を行った。	4	土砂災害危険箇所整備率について「32.8%」とH24年度目標を達成しており、その成果は順調に移移している。さらに最終目標である「33.3%」を達成できるよう継続して事業を実施する必要がある。	4	県民の安心安全のため、土砂災害に備えた計画的な施設整備や管理が必要であり継続。														
■ 浅間山や草津白根山などの噴火に備えるとともに、噴火後の火山泥流や土石流対策を国と連携を図りながら進めます。																																		
			浅間山直轄火山砂防事業負担金		県土整備部	監理課	火山噴火に伴い発生が想定される土砂災害の被害をできる限り軽減(減災)するために実施する。	中規模噴火に伴う土砂流出により被害が想定される人家、事業所、田畑、重要交通網(国道18号)等の保全	-	平常時対策として優先度の高い砂防堰堤(16基)の設計	平常時対策として優先度の高い砂防堰堤の設計	砂防堰堤の工事着手	130,000	117,000	114,666	○地形測量/片蓋川、濁沢で実施。 ○地質調査/濁沢で実施。 ○環境調査/8渓流で実施。 ○砂防堰堤予備設計/片蓋川、濁沢、地蔵川、赤川で実施。 ○コンクリートブロック製作 一式	4	平成24年度において、補助事業から国直轄事業化したところであり、今後とも目標に向け継続して事業を実施する必要がある。	4	火山災害に備えた計画的な対策のための負担金であり継続。負担金の基となる事業の内容について、支払の際に精査する必要がある。														
■ 森林の持つ水源かん養機能や土砂災害防止機能を発揮させるため、森林の整備や治山施設の整備を推進します。																																		
			治山事業		環境森林部	森林保全課	森林の持つ水源かん養機能や土砂災害防止機能を発揮させるための森林の整備や治山施設の整備を推進する。	①治山事業施工面積 ②民有林治山事業による森林整備面積	①治山事業施工面積 H22: 68.1ha H23: 72.9ha H24: 75.5ha ②森林整備面積 H22: 773.4ha H23: 534.0ha H24: 629.0ha	①治山事業施工面積 80.0ha ②森林整備面積 550.0ha	①治山事業施工面積 70.0ha ②森林整備面積 500.0ha	H23~27累計 ①治山事業施工面積 360.0ha ②森林整備面積 2,510.0ha	5,563,107	5,561,914	5,715,985	山腹崩壊地、荒廃渓流等に治山施設を設置し、保安林機能強化のために森林整備を実施したことにより、山地災害危険箇所の生活環境の保全が図られた。 補助公共治山事業 150箇所 県単独治山事業 178箇所	4	本事業は、山腹崩壊地、荒廃渓流等の整備・復旧工事や保安林機能強化のための森林整備であり、県民の安全安心を確保する上で必要不可欠である。	4	県民の安心・安全を確保するための事業であり、継続。事業箇所の選定にあたっては、必要性、緊急性、事業効果等を十分検討すること。														
			森林整備		環境森林部	林政課、森林保全課、森林緑化推進課	森林の有する多面的な機能の保全を図るため、造林や間伐などの森林施策の実施を支援する。	森林整備面積	H22 6,157ha H23 5,607ha H24 4,524ha	7000ha	7,000ha	7000ha	1,011,658	1,094,730	1,069,949	平成24年度は、4,524haの植栽、下刈、間伐等の作業の支援を行い、森林の公益的機能の発揮及び森林生産力の増進を図ることができた。 (事業別実績) ・補助公共造林 … 1,252ha ・単独森林整備 … 452ha ・森林活性化対策 … 95ha ・間伐促進強化対策 … 572ha ・加速化間伐 … 729ha ・補助公共治山 … 731ha ・保安林リフレッシュ … 274ha ・水源宝くじ … 65ha ・その他 … 354ha	4	森林生産力の増進及び、森林の公益的機能の発揮を図るため、今後も森林整備を推進する必要がある。	4	森林のもつ多面的な機能の維持・発揮のために、継続。事業箇所の選定にあたっては、必要性、緊急性、事業効果等を十分検討すること。														

【「はばたけ群馬プラン」重点プロジェクト推進シート】 <PJ9>4

主な取組 (B)	施策 (C)	事業 (D)	個別事業(E)										決算額	事業の評価と改善の方向性(H26年度予算への対応)							
			個別事業名 (予算上の事業または事項)	新規/ 再掲	担当部局	担当課	個別事業概要	成果(結果)を示す項目	目標・指標					予算額		H24 決算 (千円)	H24事業結果	部局評価		財政課評価	
									実績値 (過去3年間)		目標値			H24 当初 (千円)	H25 当初 (千円)			評価 区分	評価の考え方	評価 区分	評価の考え方
									H22 H23 H24	H24 (前年度)	H25 (当年度)	H27 (総合計画 終期)									
<p>■ 水道事業者である市町村と連携し、水道における石綿セメント管の更新を促進します。</p>																					
			石綿セメント管の更新	健康福祉部	衛生食品課	全市町村で石綿セメント管路更新計画を策定させ、実施状況について定期報告提出の指導等を行う。	石綿セメント管布設率	H22 : 4.2% H23 : 3.8% H24 : 確定値は、H26.10発表 ※厚生労働省調査	3.4%	3.0%	2.4%	-	部局予算対応	-	県内全市町村が策定している「石綿セメント管更新計画」に基づき更新を実施しているが、その中で更新の遅れている市町村については、個別協議を行うことで、着実な更新の促進が図れた。	4	県全体では、石綿セメント管の布設率は順調に減少しており、着実に促進が図れているが、市町村ごとの更新状況には差があることから、今後も更新促進について指導をしていく必要がある。	4	市町村における石綿セメント管の更新を促進するため、継続。		
<p>(3)被害を軽減するソフト対策</p>																					
<p>■ 県民に危険箇所の情報を提供するため、土砂災害警戒区域の指定や浸水想定区域図の策定を推進します。</p>																					
			土砂災害対策(ソフト)	県土整備部	砂防課	土砂災害警戒区域の指定や災害図上訓練等により、土砂災害への備えを充実させる。	県内全箇所の土砂災害警戒区域の指定を完了	H22 : 3,776箇所 H23 : 4,689箇所 H24 : 6,716箇所	6,166箇所	7,635箇所	7,635箇所	63,785	48,196	68,462	○土砂災害警戒区域等の指定を行うための基礎調査を実施するとともに、調査結果等を周知するための住民説明会を開催し、安中市、高崎市、中之条町等において、区域指定を行った。 ○適切な土砂災害警戒情報の発信を行うため、土砂災害警戒情報システムや雨量観測局の保守管理を行った。 ○市町村が行う警戒避難体制整備に資する様、太田市、南牧村で災害図上訓練を行った。	4	土砂災害警戒区域の指定について、「6,716箇所」とH24年度目標値「6,166箇所」を達成しており、順調に推移している。 さらに最終目標である県内全域での土砂災害警戒区域の指定を達成できるよう継続して事業を実施する必要がある。	4	県民の安心安全のため、土砂災害警戒区域の指定を行うための基礎調査や、土砂災害警戒情報システムや雨量観測局の保守管理などの計画的な対策を行うための経費であり継続。		
			ため池緊急減災対策推進	新規	農政部	農村整備課	ため池には耐震性が不明なものが多数存在している。 耐震整備には、費用・時間を要することから、耐震点検の実施・ハザードマップ作成等の本事業を早急に進捗することにより、被害をできる限り減らす対策を推進する。	減災対策を実施した地区数	H22 : - H23 : - H24 : -	-	20箇所 ※今後の実施地区数については、対策の必要箇所を調査の上決定。	-	32,000	-	平成25年度新規事業のため、事業評価対象外						
<p>■ 高齢者や障害のある人が安心して暮らせるよう、社会福祉施設の立入検査を含めた防災指導等により、安全性の向上を図ります。</p>																					
			建築物違反対策及び建築物防災対策	再掲	県土整備部	建築住宅課	建築基準法違反建築物への是正指導等の実施及び社会福祉施設やホテル・旅館などの特殊建築物の防災対策に係る定期報告提出の指導等を行う。	社会福祉施設の立入調査件数及び特殊建築物の戸別訪問指導件数	H22 : 304件 H23 : 257件 H24 : 432件	240件	170件	1,750件 ※目標値の上方修正 今年度中に目標達成の見込みのため。	1,450	1,579	998	432件(ホテル等418件、福祉施設等14件)の防災調査を行った。	4	24年度の広島県ホテル火災事故を受け、旅館・ホテルの建築防災調査に入った。今年度も引き続き、調査等を行い、建築基準法の遵守を促す。観光客・県民の安全安心のため継続していく必要がある。	4	引き続き、指導に万全を期し、県民の安全・安心を確保していく必要があるため継続。	
			宅地関連補助事業		県土整備部	建築住宅課	大規模盛土造成宅地の地震時における安全性の検証をするため、変動予測調査を行う等の事業を行う。	調査対象となる大規模盛土造成地(全12区域)の変動予測調査実施箇所数	H22 : 2区域 H23 : 1区域 H24 : 1区域	1区域実施 (実施区域累計4区域)	1区域実施 (実施区域累計5区域)	2区域実施 (実施区域累計12区域)	7,082	6,349	6,594	1区域実施(実施区域累計4区域)	4	大規模盛土造成宅地における活動崩落などによる崖崩れ又は土砂の流出による災害の防止を図るため事業継続の必要性有り。	4	大規模盛土造成宅地の安全性を確保していく必要があるため継続。	
			耐震改修促進普及事業		県土整備部	建築住宅課	耐震改修普及を目的として、一般県民を対象とした耐震改修についての講演会及び建築技術者を対象とした木造住宅耐震診断・耐震改修技術者養成講習会をそれぞれ開催する。	住宅耐震化: 講習会の受講者数	H22 : 講演会154名 講習会123名 H23 : 講習会282名 H24 : 講習会195名	住宅耐震化 300名	住宅耐震化 300名	住宅耐震化 延べ1,500名	1,151	1,127	324	設計者向け木造住宅の耐震診断と補強方法講習会及び設計者及び施工者向け木造住宅耐震補強技術者養成講習会を開催した。	4	テキスト改定直後であったので他団体の講習会が重なり受講者数は目標を達成できなかったが、各回とも受講者の感想は良好であった。県民向け普及啓発としては出前何でも講座(H24は7回開催)で職員が直接講師を務めており、専門家向けの技術者養成講習会を引き続き専門家に講師依頼していく。	4	大地震発生時の被害を軽減できるよう、木造住宅等の耐震化を進めていく必要があるため継続。	
<p>■ 被災情報や避難者の情報等、迅速な災害情報の提供に向け、既存公共施設を活用した情報ネットワークを整備します。</p>																					
			水位・雨量等の情報提供		県土整備部	河川課	水位・雨量や、洪水予報等の情報提供を実施し、水防活動の準備・出動の判断や、県民の避難判断に資する。	洪水予報の河川数	H21 : - H22 : - H23 : - H24 : 1河川	1河川	2河川	3河川	49,095	92,104	64,816	水位雨量情報提供のため、システムの保守管理を実施した。また、石田川洪水予報システムを構築した。	4	洪水予報の河川数について、最終目標値「3河川」を達成できるよう、継続的に事業を行う必要がある。	4	洪水に備え、日頃から県民に対して情報提供を行う必要があるため継続。	
<p>■ 迅速な初動体制と早期の災害復旧に向け、担当職員の防災教育や公共施設の情報管理システムを強化します。</p>																					
			遠隔地バックアップシステム	新規	企画部	情報政策課	県の業務で利用する情報システムに保存されているデータをオンラインで遠隔地にバックアップするための体制を整備し、システムが被災したときでも業務を継続できるようにする。	重要システムの停止期間	H25のシステム構築後、被災により重要システムの停止が発生した際に実績を把握する予定。	最大でも7日間とする	-	-	-	3,800	-	平成25年度新規事業のため、事業評価対象外					

主な取組 (B)	施策 (C)	事業 (D)	個別事業(E)										決算額	事業の評価と改善の方向性(H26年度予算への対応)									
			個別事業名 (予算上の事業または事項)	新規/ 再掲	担当部局	担当課	個別事業概要	目標・指標				予算額		H24 決算 (千円)	H24事業結果	部局評価		財政課評価					
								成果(結果)を示す項目	実績値 (過去3年間)			目標値				H24 当初 (千円)	H25 当初 (千円)	評価 区分	評価の 考え方	評価 区分	評価の 考え方		
									H22 H23 H24	H24 (前年度)	H25 (当年度)	H27 (総合計画 終期)											
(4)災害時の孤立地区解消対策																							
■ 災害発生時に地域の孤立を防止するため、斜面崩壊対策や土砂災害の防止対策などを行います。																							
			道路防災対策	県土整備部	道路管理課、道路整備課	災害時に地域の防災拠点となる旧市町村役場等までの緊急支援ルートの防災対策を行うとともに、土砂崩落などによって道路が寸断され、長期に集落が孤立しないよう、落石対策や道路改築等を実施する。	緊急輸送道路のうち県庁と地域の拠点を結ぶ路線の落石等危険箇所対策数	H22 : 33箇所 H23 : 47箇所 H24 : 54箇所	63箇所	72箇所	93箇所	4,127,412	4,106,179	4,997,046	25箇所まで整備が進捗した。また、道路への落石や斜面崩壊等の災害を未然に防ぐための防災事業を実施した。 ・(国)120号外4路線7箇所まで法面対策工事が完了。	4	緊急輸送道路のうち県庁と地域の拠点を結ぶ路線の落石基幹箇所数の整備目標について、概ね順調に事業進捗している。さらに最終目標値である「93箇所」を達成できるよう継続して事業を実施する必要がある。	4	県民の安心安全のため、計画的に災害に強い道づくりを推進する必要がある。				
			土砂災害対策(孤立化防止)	県土整備部	砂防課	人命を守るための施設整備と併せ、孤立化防止のための土砂災害対策を推進する。	土砂災害危険箇所の整備率を32.3%から33.3%へ向上	H21 : 31.7% H22 : 32.0% H23 : 32.3% H24 : 32.8%	32.6%	32.8%	33.3%	2,235,827	2,150,000	2,006,951	○通常砂防/西の沢(みなかみ町)ほか20箇所を実施し、小竹沢(安中市)ほか3箇所が完成。 ○火山砂防/室ノ沢(高崎市)ほか12箇所実施し、地理沢(渋川市)ほか2箇所が完成。 ○地すべり対策/泰峯地区(中之条町)ほか3箇所を実施し、伊久保地区(渋川市)ほか2箇所が完成。 ○急傾斜地崩壊対策/御陰AB地区(渋川市)ほか16箇所を実施し、風口地区(南牧村)ほか5箇所が完成。 ○雪崩対策/上ノ原地区(みなかみ町)で工事の進捗を図った。	4	土砂災害危険箇所整備率について「32.8%」とH24年度目標を達成しており、その成果は順調に推移している。さらに最終目標である「33.3%」を達成できるよう継続して事業を実施する必要がある。	4	県民の安心安全のため、土砂災害に備えた計画的な施設整備が必要であり継続。				
■ 災害発生時にも地域が孤立しないよう、必要な物資・情報の提供や人的支援を迅速に行うシステムを市町村と連携して整備します。																							
			「道の駅」の防災総合利用に関する基本協定	新規	県土整備部	道路管理課	災害発生時に県からの要請、または市町村自らが必要と認めた時に「道の駅」の施設において、避難施設の提供や救援物資の提供・保管、物資の輸送拠点、防災関係機関の活動拠点場所の提供、情報の発信等を行うこととしている。	県内全ての「道の駅」との基本協定の締結	-	-	27箇所	29箇所(予定)	-	部局予算対応	-	平成25年度新規事業のため、事業評価対象外							
2 防災対策事業の推進 小計 52,738,428																							