

2 資金不足比率**該当なし**

平成25年度において、資金不足が生じた公営企業会計はないため、資金不足比率は該当ありません。

参考値として資金剰余額で比率を算定すると、下表のとおりです。

(算式)

$$\frac{\text{流動資産(現金など)} - \text{流動負債(未払金など)}}{\text{事業の規模(営業収益)}} \times 100$$

【電気事業会計の場合】

$$\frac{\text{流動資産 271億円} - \text{流動負債 17億円}}{\text{営業収益 63億円}} \times 100 = +405.2\%$$

○各公営企業の資金剰余(不足)比率

| | 会計名 | H25年度 資金剰余(不足)額 (億円) | H25年度 事業の規模 (億円) | 比率 (%) | 経営健全化基準(20%)に 相当する資金不足額 (億円) |
|---|------------|----------------------------|------------------------|-----------|------------------------------------|
| 1 | 電気事業会計 | +254 | 63 | (+405.2) | ▲ 13 |
| 2 | 工業用水道事業会計 | +10 | 17 | (+59.8) | ▲ 3 |
| 3 | 水道事業会計 | +126 | 64 | (+197.0) | ▲ 13 |
| 4 | 団地造成事業会計 | +116 | 34 | (+339.5) | ▲ 7 |
| 5 | 駐車場事業会計 | +0.2 | 1 | (+16.5) | ▲ 0.2 |
| 6 | 病院事業会計 | +78 | 205 | (+37.9) | ▲ 41 |
| 7 | 流域下水道事業費会計 | +2 | 32 | (+6.1) | ▲ 6 |

※各会計の資金剰余額は、連結実質赤字比率の各会計の黒字額と同額となります。