

## (別紙1)Gメッセ群馬諸元

※略称については、建築工事実施設計図A-024図～A026図を参照。

機能	階数	室名	面積	天井高	主な仕様	
展示施設	1F	展示ホール	展示場ホール(1)	3329.01m <sup>2</sup>	21.00m (トラス下端)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・内部仕上:天井:グラスウールガラスクロス押え</li> <li>/壁:押出成形セメント板+NAD、グラスウールガラスクロス押え、石膏ボード+EP</li> <li>/床:コンクリート(金ゴテ、浸透性硬化剤)</li> <li>・可動間仕切り</li> <li>・電気・空調・映像・音響等は分割利用に対応</li> <li>・暗幕バトン</li> <li>・設備ピット</li> <li>・吊金物:スイングフック、M16ボルト-ナット</li> <li>・天井点検用キャットウォーク</li> <li>・床耐荷重5t/m<sup>2</sup>、天井吊荷重1.1t/点(最大)</li> </ul>
			展示場ホール(2)	3355.09m <sup>2</sup>		
			展示場ホール(3)	3323.00m <sup>2</sup>		
			計	10007.10m <sup>2</sup>		
	主催者事務室	主催者事務室(1)	主催者事務室(1)	29.97m <sup>2</sup>	2.70m	<ul style="list-style-type: none"> <li>・内部仕上:天井:ロックウール化粧吸音板</li> <li>/壁:石膏ボード+EP-G</li> <li>/床:ビニル床シート</li> </ul>
			主催者事務室(2)	29.99m <sup>2</sup>		
			主催者事務室(3)	29.39m <sup>2</sup>		
	ゴミ置場	ゴミ置場(C-1)	ゴミ置場(C-1)	31.58m <sup>2</sup>	2.70m	<ul style="list-style-type: none"> <li>・内部仕上:天井:化粧石膏ボード</li> <li>/壁:化粧ケイ酸カルシウム板</li> <li>/床:コンクリート(金ゴテ、防塵塗装塗)</li> </ul>
			ゴミ置場(C-2)	31.59m <sup>2</sup>		
			ゴミ置場(C-3)	21.42m <sup>2</sup>		
			ゴミ置場(C-4)	15.96m <sup>2</sup>		
			ゴミ置場(C-5)	15.74m <sup>2</sup>		
			ゴミ置場(C-6)	12.35m <sup>2</sup>		
	倉庫	倉庫(C1-1)	倉庫(C1-1)	33.48m <sup>2</sup>	2.70m	<ul style="list-style-type: none"> <li>・内部仕上:天井:化粧石膏ボード</li> <li>/壁:石膏ボード素地</li> <li>/床:コンクリート(金ゴテ、防塵塗装塗)</li> </ul>
			倉庫(C1-2)	29.38m <sup>2</sup>		
			倉庫(C1-3)	24.77m <sup>2</sup>		
			倉庫(C1-4)	29.39m <sup>2</sup>		
			倉庫(C1-5)	24.78m <sup>2</sup>		
			倉庫(C1-6)	29.39m <sup>2</sup>		
			倉庫(C1-7)	42.80m <sup>2</sup>		
			倉庫(C1-8)	38.59m <sup>2</sup>		
			倉庫(C1-9)	28.33m <sup>2</sup>		
			倉庫(C1-10)	13.45m <sup>2</sup>		
			倉庫(C1-11)	82.62m <sup>2</sup>		
			倉庫(C1-12)	19.12m <sup>2</sup>		
		倉庫(C1-13)	倉庫(C1-13)	35.21m <sup>2</sup>	2.70m	<ul style="list-style-type: none"> <li>・内部仕上:天井:ロックウール化粧吸音板</li> <li>/壁:石膏ボード素地</li> <li>/床:コンクリート(金ゴテ、防塵塗装塗)</li> </ul>
			倉庫(C1-14)	35.15m <sup>2</sup>		
			倉庫(C1-15)	32.71m <sup>2</sup>		
			倉庫(C1-16)	38.11m <sup>2</sup>		
倉庫(C1-17)			35.15m <sup>2</sup>			
倉庫(C1-18)			35.21m <sup>2</sup>			
倉庫(C1-19)			19.07m <sup>2</sup>			
トイレ	男子便所(C1-1)	男子便所(C1-1)	29.96m <sup>2</sup>	2.70m	<ul style="list-style-type: none"> <li>・内部仕上:天井:ロックウール化粧吸音板</li> <li>/壁:ケイ酸カルシウム板+化粧塩ビシート</li> <li>/床:ビニル床シート</li> <li>・可動間仕切</li> <li>・ライニング、トイレブース、手摺、汚垂石、鏡、姿見</li> <li>・ベビーキープ、ハンドドライヤー</li> </ul>	
		男子便所(C1-2)	30.15m <sup>2</sup>			
		男子便所(C1-3)	30.23m <sup>2</sup>			
	女子便所(C1-1)	女子便所(C1-1)	35.26m <sup>2</sup>	2.70m	<ul style="list-style-type: none"> <li>・内部仕上:天井:ロックウール化粧吸音板</li> <li>/壁:化粧ケイ酸カルシウム板</li> <li>/床:ビニル床シート</li> <li>・ライニング、トイレブース、手摺、鏡、姿見</li> <li>・ベビーキープ、ハンドドライヤー</li> </ul>	
		女子便所(C1-2)	35.26m <sup>2</sup>			
		女子便所(C1-3)	35.26m <sup>2</sup>			
	男子便所(C1-4)	男子便所(C1-4)	20.39m <sup>2</sup>	2.70m	<ul style="list-style-type: none"> <li>・内部仕上:天井:ロックウール化粧吸音板</li> <li>/壁:化粧ケイ酸カルシウム板</li> <li>/床:ビニル床シート</li> <li>・ライニング、トイレブース、手摺、鏡、姿見</li> <li>・ベビーキープ、ハンドドライヤー</li> </ul>	
		男子便所(C1-5)	14.21m <sup>2</sup>			
		男子便所(C1-6)	13.73m <sup>2</sup>			
		女子便所(C1-4)	24.16m <sup>2</sup>			
女子便所(C1-5)	女子便所(C1-5)	15.70m <sup>2</sup>	2.70m	<ul style="list-style-type: none"> <li>・内部仕上:天井:ロックウール化粧吸音板</li> <li>/壁:化粧ケイ酸カルシウム板</li> <li>/床:ビニル床シート</li> <li>・ライニング、トイレブース、手摺、鏡、姿見</li> <li>・ベビーキープ、ハンドドライヤー</li> </ul>		
	女子便所(C1-6)	22.43m <sup>2</sup>				

機能	階数	室名	面積	天井高	主な仕様	
展示施設	1F	トイレ	身障者用トイレ(C1-1)	5.28 <sup>m<sup>2</sup></sup>	2.70m	・内部仕上:天井:ロックウール化粧吸音板 /壁:ケイ酸カルシウム板 /床:ビニル床シート ・ライニング、はねあげ式手摺、L型手摺、鏡
			身障者用トイレ(C1-2)	5.28 <sup>m<sup>2</sup></sup>		
			身障者用トイレ(C1-3)	5.28 <sup>m<sup>2</sup></sup>		
			だれでもトイレ(C1-1)	5.64 <sup>m<sup>2</sup></sup>	2.70m	
			だれでもトイレ(C1-2)	5.64 <sup>m<sup>2</sup></sup>		
			だれでもトイレ(C1-3)	5.64 <sup>m<sup>2</sup></sup>		
		給湯室	給湯室(C1-1)	8.89 <sup>m<sup>2</sup></sup>	2.40m	・内部仕上:天井:ロックウール化粧吸音板 /壁:化粧ケイ酸カルシウム板 /床:ビニル床シート ・流し台、吊戸棚、給湯器
			給湯室(C1-2)	8.95 <sup>m<sup>2</sup></sup>		
			給湯室(C1-3)	11.35 <sup>m<sup>2</sup></sup>		
		間仕切格納庫	間仕切格納庫(C1)	33.41 <sup>m<sup>2</sup></sup>	-	・内部仕上:天井:グラスウールガラスクロス貼 /壁:石膏ボード+EP-G /床:コンクリート(金ゴテ、浸透性硬化材) ・キャットウォーク
			間仕切格納庫(C2)	35.81 <sup>m<sup>2</sup></sup>		
			間仕切格納庫(C3)	33.41 <sup>m<sup>2</sup></sup>		
			間仕切格納庫(C4)	36.14 <sup>m<sup>2</sup></sup>		
		階段前室(C4-1)	16.11 <sup>m<sup>2</sup></sup>	-	・内部仕上:天井:化粧石膏ボード /壁:石膏ボード+EP-G /床:ビニル床シート	
		搬入通路	搬入通路(1-1)	165.44 <sup>m<sup>2</sup></sup>	4.55m	・内部仕上:天井:ロックウール化粧吸音板 /壁:コンクリート立ち上がり+NAD、グラスウールガラスクロス貼 /床:コンクリート(金ゴテ、浸透性塗布防水)
			搬入通路(1-2)	164.82 <sup>m<sup>2</sup></sup>		
			搬入通路(1-3)	165.83 <sup>m<sup>2</sup></sup>		
			搬入通路(1-4)	95.97 <sup>m<sup>2</sup></sup>		
	搬入通路(1-5)		129.15 <sup>m<sup>2</sup></sup>			
	搬入通路(1-6)		97.66 <sup>m<sup>2</sup></sup>			
	搬入通路(1-7)		25.11 <sup>m<sup>2</sup></sup>	2.70m		
	搬入通路(1-8)		25.11 <sup>m<sup>2</sup></sup>		・内部仕上:天井:ロックウール化粧吸音板 /壁:石膏ボード+EP-G、グラスウールガラスクロス貼 /床:コンクリート(金ゴテ、浸透性硬化材)	
	廊下	廊下(C1-1)	194.66 <sup>m<sup>2</sup></sup>	2.70m (一部 5.40m)	・内部仕上:天井:ロックウール化粧吸音板+EP /壁:化粧ケイ酸カルシウム板+化粧塩ビシート、グラスウールガラスクロス貼 /床:コンクリート(金ゴテ、浸透性硬化材)	
		廊下(C1-2)	-			
		廊下(C1-3)	189.67 <sup>m<sup>2</sup></sup>			
		廊下(C1-4)	-			
		廊下(C1-5)	189.67 <sup>m<sup>2</sup></sup>			
		廊下(C1-6)	-			
		廊下(C1-7)	39.18 <sup>m<sup>2</sup></sup>	2.70m		
		廊下(C1-8)	-			
		廊下(C1-9)	27.37 <sup>m<sup>2</sup></sup>			
		廊下(C1-10)	-			
		廊下(C1-11)	-			
2F 控室 (商談室)	控室(C2-1)	17.18 <sup>m<sup>2</sup></sup>	2.70m	・内部仕上:天井:ロックウール化粧吸音板 /壁:石膏ボード+EP-G(一部ビニルクロス) /床:タイルカーペット ・可動間仕切(C2-1、6除く)		
	控室(C2-2)	36.56 <sup>m<sup>2</sup></sup>				
	控室(C2-3)	36.56 <sup>m<sup>2</sup></sup>				
	控室(C2-4)	41.97 <sup>m<sup>2</sup></sup>				
	控室(C2-5)	22.20 <sup>m<sup>2</sup></sup>				
	控室(C2-6)	15.98 <sup>m<sup>2</sup></sup>				
	控室(C2-7)	36.63 <sup>m<sup>2</sup></sup>				
	控室(C2-8)	41.28 <sup>m<sup>2</sup></sup>				
	控室(C2-9)	36.72 <sup>m<sup>2</sup></sup>				
	控室(C2-10)	31.85 <sup>m<sup>2</sup></sup>				
	控室(C2-11)	40.59 <sup>m<sup>2</sup></sup>				

機能	階数	室名	面積	天井高	主な仕様		
展示施設	2F	給湯室	給湯室(C2-1)	5.57m <sup>2</sup>	2.40m	・内部仕上:天井:化粧石膏ボード /壁:化粧ケイ酸カルシウム板 /床:ビニル床シート ・流し台、吊戸棚、給湯器	
			給湯室(C2-2)	7.31m <sup>2</sup>			
			給湯室(C2-3)	5.93m <sup>2</sup>			
		倉庫	倉庫(C2-1)	8.81m <sup>2</sup>	2.70m	・内部仕上:天井:化粧石膏ボード /壁:石膏ボード素地 /床:ビニル床シート	
			倉庫(C2-2)	11.41m <sup>2</sup>			
			倉庫(C2-3)	28.74m <sup>2</sup>			
			倉庫(C2-4)	12.84m <sup>2</sup>			
		トイレ	男子便所(C2-1)	男子便所(C2-1)	49.47m <sup>2</sup>	2.70m	・内部仕上:天井:ロックウール化粧吸音板 /壁:ケイ酸カルシウム板+一部化粧塩ビシート /床:ビニル床シート ・可動間仕切(C2-1~3) ・ライニング、トイレブース、手摺、汚垂石、鏡、姿見 ・ベビーキープ、ハンドドライヤー
				男子便所(C2-2)	49.47m <sup>2</sup>		
				男子便所(C2-3)	49.47m <sup>2</sup>		
			男子便所(C2-4)	男子便所(C2-4)	9.76m <sup>2</sup>	2.70m	・内部仕上:天井:ロックウール化粧吸音板 /壁:ケイ酸カルシウム板+一部化粧塩ビシート /床:ビニル床シート ・可動間仕切 ・ライニング、トイレブース、手摺、鏡、姿見 ・ベビーキープ、ハンドドライヤー ・パウダーカウンター
				男子便所(C2-5)	20.53m <sup>2</sup>		
			女子便所(C2-1)	女子便所(C2-1)	67.24m <sup>2</sup>	2.70m	・内部仕上:天井:ロックウール化粧吸音板 /壁:ケイ酸カルシウム板+一部化粧塩ビシート /床:ビニル床シート ・可動間仕切 ・ライニング、トイレブース、手摺、鏡、姿見 ・ベビーキープ、ハンドドライヤー ・パウダーカウンター
				女子便所(C2-2)	67.24m <sup>2</sup>		
			女子便所(C2-3)	女子便所(C2-3)	67.24m <sup>2</sup>	2.70m	・内部仕上:天井:ロックウール化粧吸音板 /壁:ケイ酸カルシウム板 /床:ビニル床シート ・ライニング、はねあげ式手摺、L型手摺、鏡 ・ハンドドライヤー ・オストメイト、ユニバーサルシート(C2-1)
				女子便所(C2-4)	8.79m <sup>2</sup>		
			女子便所(C2-5)	女子便所(C2-5)	25.83m <sup>2</sup>	2.70m	・内部仕上:天井:ロックウール化粧吸音板 /壁:ケイ酸カルシウム板 /床:ビニル床シート ・ライニング、はねあげ式手摺、L型手摺、鏡 ・ベビーキープ、ベビーシート
				身障者用トイレ(C2-1)	5.88m <sup>2</sup>		
				身障者用トイレ(C2-2)	5.88m <sup>2</sup>		
			だれでもトイレ(C2-3)	だれでもトイレ(C2-1)	5.99m <sup>2</sup>	2.70m	・内部仕上:天井:ロックウール化粧吸音板 /壁:ケイ酸カルシウム板 /床:ビニル床シート ・ライニング、はねあげ式手摺、L型手摺、鏡 ・ベビーキープ、ベビーシート
				だれでもトイレ(C2-2)	5.99m <sup>2</sup>		
		だれでもトイレ(C2-3)		6.01m <sup>2</sup>			
		更衣シャワー室	更衣シャワー室(C2-1)	9.21m <sup>2</sup>	2.40m	・内部仕上:天井:化粧石膏ボード /壁:石膏ボード+ビニルクロス /床:ビニル床シート ・ユニットシャワー、脱衣棚、洗面化粧台、化粧鏡	
			更衣シャワー室(C2-2)	5.99m <sup>2</sup>			
		コインロッカー	コインロッカーコーナー	コインロッカーコーナー	14.88m <sup>2</sup>	2.70m	・内部仕上:天井:ロックウール化粧吸音板 /壁:石膏ボード+EP-G /床:ゴムタイル
				コインロッカーコーナー	23.04m <sup>2</sup>		
				コインロッカーコーナー	23.38m <sup>2</sup>		
階段前室(C4-2)		10.79m <sup>2</sup>	2.70m	・内部仕上:天井:化粧石膏ボード /壁:石膏ボード+EP-G /床:ビニル床シート			
コンコース	コンコース(1)	コンコース(1)	471.62m <sup>2</sup>	4.20m	・内部仕上:天井:石膏ボード+EP-G、一部アルミパンチングメタル /壁:ケイ酸カルシウム板+化粧塩ビシート、一部アルミパンチングメタル、一部石膏ボード+EP-Gの上アルミルーバー /床:ゴムタイル ・クールアンドヒートスポットベンチ、ロールブラインド		
		コンコース(2)	444.45m <sup>2</sup>				
		コンコース(3)	495.71m <sup>2</sup>				

機能	階数	室名		面積	天井高	主な仕様
展示施設	2F	展示ホール入口	展示ホール入口(1)	143.13m <sup>2</sup>	2.70m	・内部仕上:天井:ロックウール化粧吸音板+EP /壁:化粧ケイ酸カルシウム板+化粧塩ビシート、グラスウールガラスクロス貼、一部化粧有孔吸音パネル /床:ゴムタイル ・点字鋏
			展示ホール入口(2)	126.51m <sup>2</sup>		
			展示ホール入口(3)	126.50m <sup>2</sup>		
		廊下(C2-1a)	117.56m <sup>2</sup>	2.70m	・内部仕上:天井:ロックウール化粧吸音板+EP /壁:石膏ボード+EP-G /床:ビニル床シート	
		廊下(C2-1b)	69.35m <sup>2</sup>			
		廊下(C2-1c)	137.24m <sup>2</sup>			
展示施設	3F	空調機械	空調機械室(C3-1)	274.34m <sup>2</sup>	-	・内部仕上:天井:グラスウールガラスクロス貼 /壁:グラスウールガラスクロス貼、石膏ボード素地 /床:コンクリート(金ゴテ、防塵塗装塗)
			空調機械室(C3-2)	283.60m <sup>2</sup>		
			空調機械室(C3-3)	270.58m <sup>2</sup>		
			空調機械室(C3-4)	251.94m <sup>2</sup>		
			空調機械室(C3-5)	253.13m <sup>2</sup>		
			空調機械室(C3-6)	253.13m <sup>2</sup>		
		電気室	電気室(C3-1)	126.22m <sup>2</sup>	-	・内部仕上:天井:グラスウールガラスクロス貼 /壁:グラスウールガラスクロス貼、石膏ボード素地 /床:コンクリート(金ゴテ、防塵塗装塗)
			電気室(C3-2)	126.22m <sup>2</sup>		
			電気室(C3-3)	109.95m <sup>2</sup>		
			電気室(C4-1)	103.64m <sup>2</sup>		
		階段前室(C4-3)	16.26m <sup>2</sup>	2.70m	・内部仕上:天井:化粧石膏ボード /壁:石膏ボード+EP-G /床:ビニル床シート	
階段前室(C7-3)	11.08m <sup>2</sup>					
会議施設	1F	職員事務室		197.65m <sup>2</sup>	2.70m	・内部仕上:天井:ロックウール化粧吸音板 /壁:石膏ボード+EP-G /床:タイルカーペット(OAフロア) ・受付カウンター、ロールブラインド
		職員会議室		21.89m <sup>2</sup>		
		空調機械室	空調機械室(M1-1)	42.34m <sup>2</sup>	-	・内部仕上:天井:グラスウールガラスクロス貼 /壁:グラスウールガラスクロス貼、石膏ボード素地 /床:コンクリート(金ゴテ、防塵塗装塗)
			空調機械室(M1-2)	193.80m <sup>2</sup>	-	
		非常用発電機室		110.06m <sup>2</sup>	-	・内部仕上:天井:グラスウールガラスクロス貼 /壁:グラスウールガラスクロス貼、石膏ボード素地 /床:コンクリート(金ゴテ、防塵塗装塗)
		防災センター		56.96m <sup>2</sup>	2.70m	・内部仕上:天井:ロックウール化粧吸音板 /壁:石膏ボード+EP-G /床:タイルカーペット(OAフロア)
		電気室(M1-1)		355.35m <sup>2</sup>		
		倉庫	倉庫(M1-1)	18.50m <sup>2</sup>	2.70m	・内部仕上:天井:化粧石膏ボード /壁:石膏ボード素地 /床:ビニル床シート
			倉庫(M1-2)	39.35m <sup>2</sup>		
			倉庫(M1-3)	13.88m <sup>2</sup>		

機能	階数	室名	面積	天井高	主な仕様	
会議 施設	1F	備蓄倉庫	備蓄倉庫(1)	14.16 <sup>m<sup>2</sup></sup>	2.70m	・内部仕上:天井:化粧石膏ボード /壁:石膏ボード素地 /床:ビニル床シート
			備蓄倉庫(2)	22.97 <sup>m<sup>2</sup></sup>		
			備蓄倉庫(3)	16.96 <sup>m<sup>2</sup></sup>		
			備蓄倉庫(4)	22.25 <sup>m<sup>2</sup></sup>		
			備蓄倉庫(5)	28.94 <sup>m<sup>2</sup></sup>		
		控室	控室(M1-1)	17.45 <sup>m<sup>2</sup></sup>	2.70m	・内部仕上:天井:ロックウール化粧吸音板 /壁:石膏ボード+ビニルクロス /床:タイルカーペット
			控室(M1-2)	20.45 <sup>m<sup>2</sup></sup>		
			控室(M1-3)	8.68 <sup>m<sup>2</sup></sup>		
			控室(M1-4)	13.80 <sup>m<sup>2</sup></sup>		
			控室(M1-5)	11.11 <sup>m<sup>2</sup></sup>		
		予備室	予備室(1)	102.14 <sup>m<sup>2</sup></sup>	2.70m	・内部仕上:天井:ロックウール化粧吸音板 /壁:石膏ボード+ビニルクロス /床:タイルカーペット(OAフロア)
			予備室(2)	50.71 <sup>m<sup>2</sup></sup>	2.70m	・内部仕上:天井:ロックウール化粧吸音板 /壁:石膏ボード+EP-G /床:ゴムタイル ・ロールブラインド
		給湯室	給湯室(M1-1)	4.87 <sup>m<sup>2</sup></sup>	2.70m	・内部仕上:天井:化粧石膏ボード /壁:化粧ケイ酸カルシウム板 /床:ビニル床シート ・流し台、吊戸棚
			給湯室(M1-2)	5.68 <sup>m<sup>2</sup></sup>		
			給湯室(M1-3)	4.03 <sup>m<sup>2</sup></sup>		
		特別応接室		37.33 <sup>m<sup>2</sup></sup>	2.70m	・内部仕上:天井:ロックウール化粧吸音板 /壁:石膏ボード+ビニルクロス /床:タイルカーペット ・トイレ、飾棚、クロゼット
		救護室		15.21 <sup>m<sup>2</sup></sup>	2.70m	・内部仕上:天井:ロックウール化粧吸音板 /壁:石膏ボード+ビニルクロス /床:ビニル床シート ・カーテンレール
		交換機室		7.42 <sup>m<sup>2</sup></sup>	2.70m	・内部仕上:天井:ロックウール化粧吸音板 /壁:石膏ボード+EP-G /床:コンクリート(金ゴテ、防塵塗装塗)
		サーバー室		32.53 <sup>m<sup>2</sup></sup>	2.70m	・内部仕上:天井:化粧石膏ボード /壁:石膏ボード+EP-G /床:コンクリート(金ゴテ、防塵塗装塗)
		屋内局室		17.98 <sup>m<sup>2</sup></sup>	2.70m	・内部仕上:天井:ロックウール化粧吸音板 /壁:石膏ボード+EP-G /床:タイルカーペット
		警備員室	警備員控室	24.69 <sup>m<sup>2</sup></sup>	2.70m	・内部仕上:天井:ロックウール化粧吸音板 /壁:石膏ボード+EP-G /床:タイルカーペット
			警備員更衣室 ・シャワー室	7.04 <sup>m<sup>2</sup></sup>	2.70m	・内部仕上:天井:ロックウール化粧吸音板 /壁:石膏ボード+ビニルクロス /床:ビニル床シート ・ユニットシャワー
		職員更衣室	職員男子更衣室	9.25 <sup>m<sup>2</sup></sup>	2.70m	・内部仕上:天井:化粧石膏ボード /壁:石膏ボード+ビニルクロス /床:タイルカーペット
			職員女子更衣室	9.50 <sup>m<sup>2</sup></sup>		
		授乳室		18.79 <sup>m<sup>2</sup></sup>	2.70m	・内部仕上:天井:ロックウール化粧吸音板 /壁:石膏ボード+ビニルクロス /床:ビニル床シート ・流し台(調乳ユニット)、カーテンレール

機能	階数	室名		面積	天井高	主な仕様	
会議 施設	1F	トイレ	男子便所(M1-1)	21.34㎡	2.70m	・内部仕上:天井:ロックウール化粧吸音板 /壁:ケイ酸カルシウム板+化粧塩ビシート /床:ビニル床シート ・ライニング、トイレブース、手摺、汚垂石、鏡、姿見 ・ハンドドライヤー	
			女子便所(M1-1)	23.08㎡	2.70m	・内部仕上:天井:ロックウール化粧吸音板 /壁:ケイ酸カルシウム板+化粧塩ビシート /床:ビニル床シート ・ライニング、トイレブース、手摺、鏡、姿見 ・ハンドドライヤー	
			だれでもトイレ	4.84㎡	2.70m	・内部仕上:天井:ロックウール化粧吸音板 /壁:ケイ酸カルシウム板 /床:ビニル床シート ・ライニング、はねあげ式手摺、L型手摺、鏡	
			消火ポンプ室		81.67㎡	-	・内部仕上:天井:グラスウールガラスクロス貼 /壁:グラスウールガラスクロス貼、石膏ボード素地 /床:コンクリート(金ゴテ、防塵塗装塗)
			消火ポンベ室		23.29㎡	-	・内部仕上:天井:グラスウールガラスクロス貼 /壁:グラスウールガラスクロス貼、石膏ボード素地 /床:コンクリート(金ゴテ、防塵塗装塗)
		清掃員室	清掃員控室	16.76㎡	2.70m	・内部仕上:天井:ロックウール化粧吸音板 /壁:石膏ボード+ビニルクロス /床:タイルカーペット	
	清掃員男子更衣室		3.56㎡	2.70m	・内部仕上:天井:ロックウール化粧吸音板 /壁:石膏ボード+EP-G		
	清掃員女子更衣室		5.62㎡				
			エントランスロビー(1)		327.34㎡	4.20m	・内部仕上:天井:ロックウール化粧吸音板 /壁:石膏ボード+ビニルクロス、一部成形セメント板+NAD /床:ゴムタイル
			風除室(1-1)		13.78㎡	2.40m	・内部仕上:天井:アルミパネル /壁:アルミパネル /床:ゴムタイル
			階段付室(M1-1)		7.18㎡	2.70m	・内部仕上:天井:化粧石膏ボード /壁:石膏ボード素地 /床:ビニル床シート
			荷捌室(1)		79.20㎡	2.95m	・内部仕上:天井:ロックウール化粧吸音板 /壁:石膏ボード+EP-G /床:コンクリート(金ゴテ、浸透性塗布防水)
			ゴミ置場(M-1)		12.87㎡	2.70m	・内部仕上:天井:化粧石膏ボード /壁:化粧ケイ酸カルシウム板 /床:コンクリート(金ゴテ、浸透性塗布防水) ・地流し
		廊下	廊下(M1-1)	74.99㎡	4.20m	・内部仕上:天井:ロックウール化粧吸音板 /壁:石膏ボード+EP-G /床:ゴムタイル	
	廊下(M1-3)		45.26㎡				
	廊下(M1-2)		259.31㎡	2.70m	・内部仕上:天井:ロックウール化粧吸音板 /壁:石膏ボード+EP-G /床:ビニル床シート		
	廊下(M1-4)		135.74㎡				

機能	階数	室名	面積	天井高	主な仕様	
会議施設	2F	中会議室	中会議室(1)		3.95m	<ul style="list-style-type: none"> <li>・内部仕上:天井:石膏ボード+EP、一部有孔石膏ボード+EP</li> <li>/壁:グラスウール+敷目板+EP、ケイ酸カルシウム板+EP-G、一部有孔ケイ酸カルシウム板+EP-G</li> <li>/床:タイルカーペット</li> <li>・可動間仕切り、間仕切格納庫、調整機器室</li> <li>・スクリーンボックス</li> </ul>
			中会議室(2)			
			計	603.98 <sup>m<sup>2</sup></sup>		
	メインホール		メインホール(a)	456.12 <sup>m<sup>2</sup></sup>	7.00m (トラス下端)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・内部仕上:天井:グラスウールガラスクロス貼</li> <li>/壁:化粧有孔ケイ酸カルシウム板、有孔ケイ酸カルシウム板+化粧塩ビシート、グラスウールガラスクロス貼、一部アルミルーバー</li> <li>/床:タイルカーペット</li> <li>・照明バトン・美術バトン・固定バトン</li> <li>・可動間仕切、間仕切格納庫、調整機器室、倉庫</li> <li>・スクリーンボックス</li> </ul>
			メインホール(b)	440.67 <sup>m<sup>2</sup></sup>		
			メインホール(c)	400.81 <sup>m<sup>2</sup></sup>		
			計	1335.01 <sup>m<sup>2</sup></sup>		
	控室		控室(M2-1)	5.76 <sup>m<sup>2</sup></sup>	2.70m	<ul style="list-style-type: none"> <li>・内部仕上:天井:ロックウール化粧吸音板</li> <li>/壁:石膏ボード+ビニルクロス</li> <li>/床:タイルカーペット</li> </ul>
			控室(M2-2)	5.76 <sup>m<sup>2</sup></sup>		
			控室(M2-3)	6.53 <sup>m<sup>2</sup></sup>		
			控室(M2-4)	21.77 <sup>m<sup>2</sup></sup>		
	倉庫		倉庫(M2-1)	13.25 <sup>m<sup>2</sup></sup>	2.70m	<ul style="list-style-type: none"> <li>・内部仕上:天井:化粧石膏ボード</li> <li>/壁:石膏ボード素地</li> <li>/床:ビニル床シート</li> </ul>
			倉庫(M2-2)	26.89 <sup>m<sup>2</sup></sup>		
			倉庫(M2-3)	14.85 <sup>m<sup>2</sup></sup>		
			倉庫(M2-4)	19.57 <sup>m<sup>2</sup></sup>		
			倉庫(M2-5)	21.87 <sup>m<sup>2</sup></sup>		
			倉庫(M2-6)	23.17 <sup>m<sup>2</sup></sup>		
			倉庫(M2-7)	23.66 <sup>m<sup>2</sup></sup>		
			倉庫(M2-8)	11.07 <sup>m<sup>2</sup></sup>		
			倉庫(M2-9)	14.81 <sup>m<sup>2</sup></sup>	2.70m	<ul style="list-style-type: none"> <li>・内部仕上:天井:直天井+野縁ルーバー</li> <li>/壁:石膏ボード素地</li> <li>/床:ビニル床シート</li> </ul>
			倉庫(M2-10)	15.27 <sup>m<sup>2</sup></sup>		
			倉庫(M2-11)	10.93 <sup>m<sup>2</sup></sup>		
			倉庫(M2-12)	6.84 <sup>m<sup>2</sup></sup>		
パントリー		パントリー(M2-1)	61.93 <sup>m<sup>2</sup></sup>	2.70m	<ul style="list-style-type: none"> <li>・内部仕上:天井:化粧石膏ボード</li> <li>/壁:化粧ケイ酸カルシウム板</li> <li>/床:ビニル床シート</li> <li>・吊戸棚、流し</li> </ul>	
		パントリー(M2-2)	9.95 <sup>m<sup>2</sup></sup>			
トイレ		男子便所(M2-1)	67.36 <sup>m<sup>2</sup></sup>	2.70m	<ul style="list-style-type: none"> <li>・内部仕上:天井:ロックウール化粧吸音板</li> <li>/壁:ケイ酸カルシウム板+化粧塩ビシート</li> <li>/床:ビニル床シート</li> <li>・可動間仕切り</li> <li>・ライニング、トイレブース、手摺、汚垂石、鏡、姿見</li> <li>・ベビーキープ・ハンドドライヤー</li> </ul>	
		女子便所(M2-1)	85.45 <sup>m<sup>2</sup></sup>	2.70m	<ul style="list-style-type: none"> <li>・内部仕上:天井:ロックウール化粧吸音板</li> <li>/壁:ケイ酸カルシウム板+化粧塩ビシート</li> <li>/床:ビニル床シート</li> <li>・可動間仕切り</li> <li>・ライニング、トイレブース、手摺、鏡、姿見</li> <li>・ベビーキープ、ハンドドライヤー</li> <li>・パウダーカウンター</li> </ul>	

機能	階数	室名		面積	天井高	主な仕様	
会議 施設	2F	トイレ	身障者用トイレ (M2-1)	6.20m <sup>2</sup>	2.70m	・内部仕上:天井:ロックウール化粧吸音板 /壁:ケイ酸カルシウム板+化粧塩ビシート /床:ビニル床シート ・ライニング、はねあげ式手摺、L型手摺、鏡 ・オストメイト、ユニバーサルシート ・ベビーキープ、ハンドドライヤー	
			だれでもトイレ(M2-1)	6.31m <sup>2</sup>	2.70m	・内部仕上:天井:ロックウール化粧吸音板 /壁:ケイ酸カルシウム板+化粧塩ビシート /床:ビニル床シート ・ライニング、はねあげ式手摺、L型手摺、鏡 ・ベビーキープ、ベビーシート	
			給湯室(M2-1)	9.20m <sup>2</sup>	2.40m	・内部仕上:天井:化粧石膏ボード /壁:化粧ケイ酸カルシウム板 /床:ビニル床シート ・流し台、吊戸棚、給湯機	
			階段付室(M1-2)	7.18m <sup>2</sup>	2.70m	・内部仕上:天井:化粧石膏ボード /壁:石膏ボード素地 /床:ビニル床シート	
			階段付室(M2-2)	12.43m <sup>2</sup>	2.70m	・内部仕上:天井:化粧石膏ボード /壁:石膏ボード+EP-G /床:ビニル床シート	
			荷捌室(2)	74.07m <sup>2</sup>	2.95m	・内部仕上:天井:石膏ボード /壁:石膏ボード+EP-G /床:ゴムタイル(耐荷重)	
			空調機械室(M2-1)	42.77m <sup>2</sup>	-	・内部仕上:天井:グラスウールガラスクロス貼 /壁:グラスウールガラスクロス貼、石膏ボード素地 /床:コンクリート(金ゴテ、防塵塗装塗)	
			風除室	風除室(2-1)	110.17m <sup>2</sup>	2.50m	・内部仕上:天井:アルミパネル /壁:アルミパネル /床:磁器質タイル
		風除室(2-2)		18.75m <sup>2</sup>			
			ホワイエ	ホワイエ(M2-1)	1277.36m <sup>2</sup>	4.20m	・内部仕上:天井:石膏ボード+EP-G、一部アルミパンチングメタル /壁:ケイ酸カルシウム板+化粧塩ビシート、一部アルミパンチングメタル、一部不燃木パネル /床:ゴムタイル ・ロールブラインド
		ホワイエ(M2-2)		438.65m <sup>2</sup>			
			廊下	廊下(M2-1)	161.01m <sup>2</sup>	2.70m	・内部仕上:天井:ロックウール化粧吸音板 /壁:石膏ボード+EP-G /床:ビニル床シート
		廊下(M2-3)		100.88m <sup>2</sup>			
		廊下(M2-2)		55.00m <sup>2</sup>	2.40m	・内部仕上:天井:ロックウール化粧吸音板 /壁:石膏ボード+EP-G /床:ゴムタイル(耐荷重)	
		廊下(M2-4)		58.99m <sup>2</sup>			
			カフェ	18.46m <sup>2</sup>	4.20m	・内部仕上:天井:石膏ボード+EP-G、一部アルミパンチングメタル /壁:ケイ酸カルシウム板+化粧塩ビシート、一部アルミパンチングメタル /床:ゴムタイル	



機能	階数	室名	面積	天井高	主な仕様	
会議施設	3F	中会議室	中会議室(3)	304.12m <sup>2</sup>	3.95m	<ul style="list-style-type: none"> <li>・内部仕上:天井:石膏ボード+EP、一部有孔石膏ボード+EP</li> <li>/壁:グラスウール+敷目板+EP、ケイ酸カルシウム板+EP-G、一部有孔ケイ酸カルシウム板+EP-G</li> <li>/床:タイルカーペット</li> <li>・可動間仕切、間仕切収納庫、調整機器室</li> <li>・スクリーンボックス</li> </ul>
			中会議室(4)	300.00m <sup>2</sup>		
			計	604.12m <sup>2</sup>		
		小会議室	小会議室(1)	75.35m <sup>2</sup>	2.70m	<ul style="list-style-type: none"> <li>・内部仕上:天井:ロックウール化粧吸音板</li> <li>/壁:ケイ酸カルシウム板+化粧塩ビシート</li> <li>/床:タイルカーペット</li> </ul>
			小会議室(2)	74.95m <sup>2</sup>		
		会議室	会議室(M3-1)	27.24m <sup>2</sup>	2.70m	<ul style="list-style-type: none"> <li>・内部仕上:天井:ロックウール化粧吸音板</li> <li>/壁:石膏ボード+ビニルクロス</li> <li>/床:タイルカーペット</li> </ul>
			会議室(M3-2)	18.82m <sup>2</sup>		
		倉庫	倉庫(M3-1)	19.01m <sup>2</sup>	2.70m	<ul style="list-style-type: none"> <li>・内部仕上:天井:化粧石膏ボード</li> <li>/壁:石膏ボード素地</li> <li>/床:ビニル床シート</li> </ul>
			倉庫(M3-2)	17.28m <sup>2</sup>		
			倉庫(M3-3)	19.20m <sup>2</sup>		
	倉庫(M3-4)		5.17m <sup>2</sup>			
	倉庫(M3-5)		16.80m <sup>2</sup>			
	控室	控室(M3-1)	23.68m <sup>2</sup>	2.70m	<ul style="list-style-type: none"> <li>・内部仕上:天井:ロックウール化粧吸音板</li> <li>/壁:石膏ボード+ビニルクロス</li> <li>/床:タイルカーペット</li> </ul>	
		控室(M3-2)	23.68m <sup>2</sup>			
		控室(M3-3)	26.64m <sup>2</sup>			
		給湯室(M3-1)	6.09m <sup>2</sup>	2.40m	<ul style="list-style-type: none"> <li>・内部仕上:天井:化粧石膏ボード</li> <li>/壁:化粧ケイ酸カルシウム板</li> <li>/床:ビニル床シート</li> <li>・流し台、吊戸棚、給湯器</li> </ul>	
	トイレ	男子便所(M3-1)	31.23m <sup>2</sup>	2.70m	<ul style="list-style-type: none"> <li>・内部仕上:天井:ロックウール化粧吸音板</li> <li>/壁:ケイ酸カルシウム板+化粧塩ビシート</li> <li>/床:ビニル床シート</li> <li>・可動間仕切り</li> <li>・ライニング、トイレブース、手摺、汚垂石、鏡、姿見</li> <li>・ベビーキープ、ハンドドライヤー</li> </ul>	
		女子便所(M3-1)	44.14m <sup>2</sup>	2.70m	<ul style="list-style-type: none"> <li>・内部仕上:天井:ロックウール化粧吸音板</li> <li>/壁:ケイ酸カルシウム板+化粧塩ビシート</li> <li>/床:ビニル床シート</li> <li>・可動間仕切り</li> <li>・ライニング、トイレブース、手摺、鏡、姿見</li> <li>・ベビーキープ、ハンドドライヤー</li> <li>・パウダーカウンター</li> </ul>	
		身障者用トイレ(M3-1)	5.04m <sup>2</sup>	2.70m	<ul style="list-style-type: none"> <li>・内部仕上:天井:ロックウール化粧吸音板</li> <li>/壁:ケイ酸カルシウム板</li> <li>/床:ビニル床シート</li> <li>・ライニング、はねあげ式手摺、L型手摺、鏡</li> </ul>	
		だれでもトイレ(M3-1)	6.25m <sup>2</sup>	2.70m	<ul style="list-style-type: none"> <li>・内部仕上:天井:ロックウール化粧吸音板</li> <li>/壁:ケイ酸カルシウム板</li> <li>/床:ビニル床シート</li> <li>・ライニング、はねあげ式手摺、L型手摺、鏡</li> <li>・ベビーキープ、ベビーシート</li> </ul>	
			階段付室(M1-3)	7.26m <sup>2</sup>	2.70m	<ul style="list-style-type: none"> <li>・内部仕上:天井:化粧石膏ボード</li> <li>/壁:石膏ボード素地</li> <li>/床:ビニル床シート</li> </ul>

機能	階数	室名	面積	天井高	主な仕様	
会議施設	3F	階段付室(M2-3)	11.61m <sup>2</sup>	2.70m	・内部仕上:天井:化粧石膏ボード /壁:石膏ボード+EP-G /床:ビニル床シート	
		空調機械室	空調機械室(M3-1)	11.57m <sup>2</sup>	-	・内部仕上:天井:グラスウールガラスクロス貼 /壁:グラスウールガラスクロス貼、石膏ボード素地 /床:コンクリート(金ゴテ、防塵塗装塗)
			空調機械室(M3-2)	44.86m <sup>2</sup>		
		ホワイエ	ホワイエ(M3-1)	510.30m <sup>2</sup>	3.95m	・内部仕上:天井:石膏ボード+EP-G /壁:石膏ボード+EP-G一部ケイ酸カルシウム板+化粧塩ビシート、一部準不燃構造用合板+準不燃天然木 /床:タイルカーペット
			ホワイエ(M3-2)	178.31m <sup>2</sup>		
		廊下	廊下(M3-1)	-	3.95m	・内部仕上:天井:石膏ボード+EP-G /壁:石膏ボード+EP-G一部準不燃構造用合板+準不燃天然木 /床:タイルカーペット
			廊下(M3-2)	119.63m <sup>2</sup>	2.70m	
			廊下(M3-3)	22.50m <sup>2</sup>	2.70m	
			廊下(M3-4)	-		
		会議施設	4F	大会議室	大会議室(a)	308.40m <sup>2</sup>
大会議室(b)	343.13m <sup>2</sup>					
計	651.53m <sup>2</sup>					
小会議室	会議室(3)			83.64m <sup>2</sup>	2.70m	・内部仕上:天井:ロックウール化粧吸音板 /壁:ケイ酸カルシウム板+化粧塩ビシート /床:タイルカーペット
	会議室(4)			86.80m <sup>2</sup>		
会議室(M4-1)	30.48m <sup>2</sup>			2.40m	・内部仕上:天井:ロックウール化粧吸音板 /壁:石膏ボード+ビニルクロス /床:タイルカーペット ・可動間仕切	
控室	控室(M4-1)			9.75m <sup>2</sup>	2.40m	・内部仕上:天井:ロックウール化粧吸音板 /壁:石膏ボード+ビニルクロス /床:タイルカーペット
	控室(M4-2)			33.84m <sup>2</sup>		
	控室(M4-3)			29.54m <sup>2</sup>		
	控室(M4-4)			31.60m <sup>2</sup>		
展望ラウンジ	627.36m <sup>2</sup>			3.95m	・内部仕上:天井:石膏ボード+EP-G /壁:ケイ酸カルシウム板+化粧塩ビシート、一部準不燃構造用合板+準不燃天然木 /床:タイルカーペット ・ロールブラインド	
ホワイエ	ホワイエ(M4-1)			119.47m <sup>2</sup>	3.95m	・内部仕上:天井:石膏ボード+EP-G /壁:石膏ボード+EP-G、ケイ酸カルシウム板+化粧塩ビシート、一部準不燃構造用鋼板+準不燃天然木 /床:タイルカーペット ・ハイサイドライト
	ホワイエ(M4-2)					

機能	階数	室名	面積	天井高	主な仕様	
会議 施設	4F	パントリー(M4-1)	22.12m <sup>2</sup>	2.40m	・内部仕上:天井:化粧石膏ボード /壁:化粧ケイ酸カルシウム板 /床:ビニル床シート ・吊戸棚、流し	
		給湯室(M4-1)	7.66m <sup>2</sup>	2.40m	・内部仕上:天井:化粧石膏ボード /壁:化粧ケイ酸カルシウム板 /床:ビニル床シート	
		倉庫	倉庫(M4-1)	8.49m <sup>2</sup>	2.40m	・内部仕上:天井:化粧石膏ボード /壁:石膏ボード素地 /床:ビニル床シート
			倉庫(M4-2)	24.21m <sup>2</sup>		
			倉庫(M4-3)	9.76m <sup>2</sup>		
			倉庫(M4-4)	26.92m <sup>2</sup>	2.70m	
			倉庫(M4-5)	13.09m <sup>2</sup>	2.40m	
			倉庫(M4-6)	13.82m <sup>2</sup>		
		トイレ	男子便所(M4-1)	36.73m <sup>2</sup>	2.40m	・内部仕上:天井:ロックウール化粧吸音板 /壁:ケイ酸カルシウム板+化粧塩ビシート /床:ビニル床シート ・可動間仕切り ・ライニング、トイレブース、手摺、汚垂石、鏡、姿見 ・ベビーキープ、ハンドドライヤー
			女子便所(M4-1)	42.35m <sup>2</sup>	2.40m	・内部仕上:天井:ロックウール化粧吸音板 /壁:ケイ酸カルシウム板+化粧塩ビシート /床:ビニル床シート ・可動間仕切り ・ライニング、トイレブース、手摺、鏡、姿見 ・ベビーキープ、ハンドドライヤー ・パウダーカウンター
			身障者用トイレ(M4-1)	6.29m <sup>2</sup>	2.40m	・内部仕上:天井:ロックウール化粧吸音板 /壁:ケイ酸カルシウム板 /床:ビニル床シート ・ライニング、はねあげ式手摺、L型手摺、鏡
			だれでもトイレ(M4-1)	6.29m <sup>2</sup>	2.40m	・内部仕上:天井:ロックウール化粧吸音板 /壁:ケイ酸カルシウム板 /床:ビニル床シート ・ライニング、はねあげ式手摺、L型手摺、鏡 ・ベビーキープ、ベビーシート
			階段付室(M1-4)	10.66m <sup>2</sup>	2.40m	・内部仕上:天井:化粧石膏ボード /壁:石膏ボード素地 /床:ビニル床シート
		階段付室(M2-4)	14.84m <sup>2</sup>	2.40m	・内部仕上:天井:化粧石膏ボード /壁:石膏ボード+EP-G /床:ビニル床シート	
		空調機械室(M4-1)	58.69m <sup>2</sup>	-	・内部仕上:天井:グラスウールガラスクロス貼 /壁:グラスウールガラスクロス貼、石膏ボード素地 /床:コンクリート(金ゴテ、防塵塗装塗)	
		非常用バルコニー前室	21.41m <sup>2</sup>	2.70m	・内部仕上:天井:ロックウール化粧吸音板 /壁:石膏ボード+EP-G /床:ビニル床シート	
		廊下	廊下(M4-1)	193.88m <sup>2</sup>	2.40m	・内部仕上:天井:ロックウール化粧吸音板 /壁:石膏ボード+EP-G /床:タイルカーペット
			廊下(M4-2)	-		
			廊下(M4-3)	13.86m <sup>2</sup>		