

放射性物質に対する農林水産物等の検査結果について(令和5年4月以降)

※ 一般食品の基準値：放射性セシウム（セシウム134とセシウム137の合計） 100Bq/kg(H24.4.1～)

※ 出荷制限又は出荷自粛は品目及び区域(水域)ごとに実施されており、これに該当する食品が流通することはありません。

[なお、出荷制限等の詳細については「群馬県内の出荷制限・出荷自粛の一覧」をご覧ください。](#)

※ 「検出せず」とは、同欄下段の()内に記載した検出下限値を下回ったことを示します。

※ 検査法のうち、NaIはシンチレーションスペクトロメーター、Geはゲルマニウム半導体検出器

結果判明日	採取市町村名	区分	農林水産物名	野生・栽培等	その他	セシウム134結果	セシウム137結果	セシウム計	検査法	出荷制限
R5.4.12	渋川市	きのこ類(栽培)	シイタケ	栽培	原木、施設栽培	検出せず (<9.58)	検出せず (<8.13)	-	Ge	制限なし
R5.4.12	渋川市	きのこ類(栽培)	シイタケ	栽培	原木、施設栽培	検出せず (<9.33)	検出せず (<9.65)	-	Ge	制限なし
R5.4.12	前橋市	きのこ類(栽培)	シイタケ	栽培	原木、露地栽培	検出せず (<9.61)	11.4	11	Ge	制限なし
R5.4.12	邑楽町	山菜類(野生)	タケノコ	野生	-	検出せず (<9.45)	検出せず (<8.34)	-	Ge	制限なし
R5.4.12	桐生市	山菜類(野生)	タケノコ	野生	-	検出せず (<9.56)	検出せず (<6.58)	-	Ge	制限なし
R5.4.18	川場村	野菜	タラノメ	栽培	施設栽培	検出せず (<4.00)	検出せず (<3.30)	-	Ge	制限なし
R5.4.19	高崎市	きのこ類(栽培)	シイタケ	栽培	菌床、施設栽培	検出せず (<9.20)	検出せず (<8.65)	-	Ge	制限なし
R5.4.19	甘楽町	きのこ類(栽培)	乾燥シイタケ	栽培	原木、施設栽培	検出せず (<8.50)	検出せず (<9.58)	-	Ge	制限なし
R5.4.19	藤岡市	きのこ類(栽培)	シイタケ	栽培	原木、露地栽培	検出せず (<9.68)	検出せず (<8.76)	-	Ge	制限なし
R5.4.19	藤岡市	きのこ類(栽培)	シイタケ	栽培	原木、露地栽培	検出せず (<9.46)	検出せず (<7.31)	-	Ge	制限なし
R5.4.19	館林市	山菜類(野生)	タケノコ	野生	-	検出せず (<9.70)	検出せず (<7.79)	-	Ge	制限なし
R5.4.19	安中市	山菜類(野生)	タラノメ	野生	-	検出せず (<8.67)	37.3	37	Ge	制限なし
R5.4.19	昭和村	山菜類(野生)	タラノメ	野生	-	検出せず (<7.22)	46.9	47	Ge	制限なし
R5.4.21	みなかみ町	水産物(天然)	イワナ	天然	-	検出せず (<7.61)	検出せず (<6.02)	-	Ge	制限なし
R5.4.21	中之条町	水産物(天然)	イワナ	天然	-	検出せず (<7.54)	44.2	44	Ge	制限なし
R5.4.21	中之条町	水産物(天然)	イワナ	天然	-	検出せず (<7.15)	60.5	61	Ge	制限なし
R5.4.21	中之条町	水産物(天然)	イワナ	天然	-	検出せず (<6.80)	検出せず (<7.45)	-	Ge	制限なし
R5.4.21	東吾妻町	水産物(天然)	イワナ	天然	-	検出せず (<5.63)	10.8	11	Ge	制限なし
R5.4.21	東吾妻町	水産物(天然)	イワナ	天然	-	検出せず (<8.07)	検出せず (<7.52)	-	Ge	制限なし
R5.4.21	東吾妻町	水産物(天然)	イワナ	天然	-	検出せず (<5.70)	9.94	9.9	Ge	制限なし
R5.4.21	東吾妻町	水産物(天然)	イワナ	天然	-	検出せず (<6.34)	18.8	19	Ge	制限なし
R5.4.21	東吾妻町	水産物(天然)	イワナ	天然	-	検出せず (<7.20)	検出せず (<8.42)	-	Ge	制限なし
R5.4.21	渋川市	水産物(天然)	ヤマメ	天然	-	検出せず (<4.57)	検出せず (<5.04)	-	Ge	制限なし
R5.4.21	渋川市	水産物(天然)	ヤマメ	天然	-	検出せず (<6.08)	8.36	8.4	Ge	制限なし
R5.4.21	中之条町	水産物(天然)	ヤマメ	天然	-	検出せず (<4.13)	4.48	4.5	Ge	制限なし
R5.4.21	中之条町	水産物(天然)	ヤマメ	天然	-	検出せず (<6.80)	15.5	16	Ge	制限なし
R5.4.21	中之条町	水産物(天然)	ヤマメ	天然	-	検出せず (<5.43)	7.57	7.6	Ge	制限なし
R5.4.21	東吾妻町	水産物(天然)	ヤマメ	天然	-	検出せず (<7.53)	10.1	10	Ge	制限なし
R5.4.21	東吾妻町	水産物(天然)	ヤマメ	天然	-	検出せず (<8.82)	検出せず (<9.37)	-	Ge	制限なし
R5.4.21	東吾妻町	水産物(天然)	ヤマメ	天然	-	検出せず (<8.10)	検出せず (<6.91)	-	Ge	制限なし
R5.4.21	東吾妻町	水産物(天然)	ヤマメ	天然	-	検出せず (<6.97)	検出せず (<8.24)	-	Ge	制限なし
R5.4.21	東吾妻町	水産物(天然)	ヤマメ	天然	-	検出せず (<5.52)	検出せず (<5.12)	-	Ge	制限なし
R5.4.26	神流町	きのこ類(栽培)	乾燥シイタケ	栽培	原木、露地栽培	検出せず (<9.39)	15.0	15	Ge	制限なし

R5. 4. 26	渋川市	きのこ類(栽培)	シイタケ	栽培	原木、施設栽培	検出せず (<9.54)	12.7	13	Ge	制限なし
R5. 4. 26	嬭恋村	きのこ類(栽培)	シイタケ	栽培	原木、施設栽培	検出せず (<9.52)	検出せず (<9.20)	-	Ge	制限なし
R5. 4. 26	下仁田町	きのこ類(栽培)	乾燥シイタケ	栽培	原木、露地栽培	検出せず (<9.23)	検出せず (<9.20)	-	Ge	制限なし
R5. 4. 26	藤岡市	山菜類(野生)	タケノコ	野生	-	検出せず (<9.70)	検出せず (<7.79)	-	Ge	制限なし
R5. 4. 26	上野村	山菜類(野生)	タケノコ	野生	-	検出せず (<9.54)	検出せず (<6.51)	-	Ge	制限なし
R5. 5. 10	高崎市	きのこ類(栽培)	シイタケ	栽培	原木、露地栽培	検出せず (<9.62)	検出せず (<9.19)	-	Ge	制限なし
R5. 5. 10	渋川市	きのこ類(栽培)	シイタケ	栽培	原木、施設栽培	検出せず (<9.69)	11.3	11	Ge	制限なし
R5. 5. 10	渋川市	きのこ類(栽培)	シイタケ	栽培	原木、施設栽培	検出せず (<9.07)	13.7	14	Ge	制限なし
R5. 5. 10	沼田市	山菜類(野生)	タラノメ	野生	-	検出せず (<9.31)	9.50	9.5	Ge	制限なし
R5. 5. 10	沼田市	山菜類(野生)	タケノコ	野生	-	検出せず (<9.37)	検出せず (<7.69)	-	Ge	制限なし
R5. 5. 17	渋川市	きのこ類(栽培)	シイタケ	栽培	原木、施設栽培	検出せず (<9.45)	12.9	13	Ge	制限なし
R5. 5. 17	渋川市	きのこ類(栽培)	シイタケ	栽培	原木、施設栽培	検出せず (<8.35)	検出せず (<9.43)	-	Ge	制限なし
R5. 5. 17	安中市	きのこ類(栽培)	シイタケ	栽培	原木、施設栽培	検出せず (<9.50)	24.4	24	Ge	制限なし
R5. 5. 17	藤岡市	山菜類(野生)	タラノメ	野生	-	検出せず (<8.15)	検出せず (<9.01)	-	Ge	制限なし
R5. 5. 17	中之条町	山菜類(野生)	ワラビ	野生	-	検出せず (<9.54)	65.6	66	Ge	制限なし
R5. 5. 17	中之条町	山菜類(野生)	タラノメ	野生	-	検出せず (<9.23)	32.6	33	Ge	制限なし
R5. 5. 19	中之条町	水産物(天然)	イワナ	天然	-	検出せず (<5.52)	7.32	7.3	Ge	制限なし
R5. 5. 19	中之条町	水産物(天然)	イワナ	天然	-	検出せず (<5.57)	20.2	20	Ge	制限なし
R5. 5. 19	中之条町	水産物(天然)	イワナ	天然	-	検出せず (<7.02)	10.3	10	Ge	制限なし
R5. 5. 19	東吾妻町	水産物(天然)	イワナ	天然	-	検出せず (<6.49)	10.5	11	Ge	制限なし
R5. 5. 19	東吾妻町	水産物(天然)	イワナ	天然	-	検出せず (<5.75)	検出せず (<5.10)	-	Ge	制限なし
R5. 5. 19	東吾妻町	水産物(天然)	イワナ	天然	-	検出せず (<6.12)	10.7	11	Ge	制限なし
R5. 5. 19	東吾妻町	水産物(天然)	イワナ	天然	-	検出せず (<5.92)	19.9	20	Ge	制限なし
R5. 5. 19	東吾妻町	水産物(天然)	イワナ	天然	-	検出せず (<6.72)	8.45	8.5	Ge	制限なし
R5. 5. 19	渋川市	水産物(天然)	ヤマメ	天然	-	検出せず (<6.12)	検出せず (<7.73)	-	Ge	制限なし
R5. 5. 19	渋川市	水産物(天然)	ヤマメ	天然	-	検出せず (<5.88)	検出せず (<6.23)	-	Ge	制限なし
R5. 5. 19	中之条町	水産物(天然)	ヤマメ	天然	-	検出せず (<5.38)	検出せず (<4.80)	-	Ge	制限なし
R5. 5. 19	中之条町	水産物(天然)	ヤマメ	天然	-	検出せず (<5.35)	検出せず (<5.80)	-	Ge	制限なし
R5. 5. 19	中之条町	水産物(天然)	ヤマメ	天然	-	検出せず (<7.33)	検出せず (<6.70)	-	Ge	制限なし
R5. 5. 19	東吾妻町	水産物(天然)	ヤマメ	天然	-	検出せず (<5.98)	9.15	9.2	Ge	制限なし
R5. 5. 19	東吾妻町	水産物(天然)	ヤマメ	天然	-	検出せず (<5.84)	検出せず (<6.58)	-	Ge	制限なし
R5. 5. 19	東吾妻町	水産物(天然)	ヤマメ	天然	-	検出せず (<7.05)	検出せず (<6.75)	-	Ge	制限なし
R5. 5. 19	東吾妻町	水産物(天然)	ヤマメ	天然	-	検出せず (<5.23)	5.88	5.9	Ge	制限なし
R5. 5. 19	東吾妻町	水産物(天然)	ヤマメ	天然	-	検出せず (<7.08)	検出せず (<7.99)	-	Ge	制限なし
R5. 5. 24	下仁田町	きのこ類(栽培)	シイタケ	栽培	原木、施設栽培	検出せず (<9.33)	12.7	13	Ge	制限なし
R5. 5. 24	高崎市	きのこ類(栽培)	シイタケ	栽培	菌床、施設栽培	検出せず (<9.32)	検出せず (<8.49)	-	Ge	制限なし
R5. 5. 24	高崎市	山菜類(野生)	タラノメ	野生	-	検出せず (<8.90)	検出せず (<9.49)	-	Ge	制限なし
R5. 5. 24	高崎市	山菜類(野生)	タラノメ	野生	-	検出せず (<7.57)	7.53	7.5	Ge	制限なし

R5.5.24	高崎市	山菜類(野生)	タラノメ	野生	—	検出せず (<9.56)	検出せず (<7.14)	—	Ge	制限なし
R5.5.24	高崎市	山菜類(野生)	タケノコ	野生	—	検出せず (<8.31)	15.8	16	Ge	制限なし
R5.5.24	高崎市	山菜類(野生)	ワラビ	野生	—	検出せず (<8.68)	8.86	8.9	Ge	制限なし
R5.5.25	沼田市	山菜類(野生)	ワラビ	野生	—	検出せず (<9.59)	107	110	Ge	制限なし
R5.5.25	沼田市	山菜類(野生)	ワラビ	野生	—	検出せず (<9.64)	143	140	Ge	制限なし
R5.5.25	沼田市	山菜類(野生)	ワラビ	野生	—	検出せず (<9.39)	124	120	Ge	制限なし
R5.5.26	千代田町	水産物(天然)	アユ	天然	—	検出せず (<3.70)	検出せず (<3.67)	—	Ge	制限なし
R5.5.26	中之条町	水産物(天然)	アユ	天然	—	検出せず (<3.96)	検出せず (<4.74)	—	Ge	制限なし
R5.5.26	安中市	水産物(天然)	アユ	天然	—	検出せず (<3.71)	検出せず (<4.06)	—	Ge	制限なし
R5.5.26	上野村	水産物(天然)	アユ	天然	—	検出せず (<4.83)	検出せず (<5.02)	—	Ge	制限なし
R5.5.31	渋川市	きのこ類(栽培)	シイタケ	栽培	原木、施設栽培	検出せず (<9.70)	検出せず (<8.96)	—	Ge	制限なし
R5.5.31	渋川市	きのこ類(栽培)	シイタケ	栽培	原木、施設栽培	検出せず (<9.68)	12.3	12	Ge	制限なし
R5.5.31	渋川市	きのこ類(栽培)	シイタケ	栽培	原木、施設栽培	検出せず (<9.43)	9.24	9.2	Ge	制限なし
R5.5.31	渋川市	山菜類(野生)	ワラビ	野生	—	検出せず (<9.47)	67.9	68	Ge	制限なし
R5.6.7	下仁田町	きのこ類(栽培)	シイタケ	栽培	原木、施設栽培	検出せず (<9.64)	22.6	23	Ge	制限なし
R5.6.7	新里町	山菜類(野生)	タケノコ	野生	—	検出せず (<9.65)	検出せず (<7.75)	—	Ge	制限なし
R5.6.7	桐生市	山菜類(野生)	タケノコ	野生	—	検出せず (<9.50)	検出せず (<8.32)	—	Ge	制限なし
R5.6.9	桐生市	水産物(天然)	アユ	天然	—	検出せず (<4.35)	検出せず (<4.57)	—	Ge	制限なし
R5.6.16	高崎市	水産物(養殖)	アユ	養殖	—	検出せず (<4.70)	検出せず (<4.95)	—	Ge	制限なし
R5.6.16	渋川市	水産物(養殖)	アユ	養殖	—	検出せず (<5.24)	検出せず (<4.99)	—	Ge	制限なし
R5.6.16	東吾妻町	水産物(養殖)	イワナ	養殖	—	検出せず (<5.66)	検出せず (<6.99)	—	Ge	制限なし
R5.6.16	嬭恋村	水産物(養殖)	イワナ	養殖	—	検出せず (<5.73)	検出せず (<5.31)	—	Ge	制限なし
R5.6.16	東吾妻町	水産物(養殖)	ヤマメ	養殖	—	検出せず (<5.36)	検出せず (<4.35)	—	Ge	制限なし
R5.6.16	嬭恋村	水産物(養殖)	ヤマメ	養殖	—	検出せず (<5.49)	検出せず (<5.10)	—	Ge	制限なし
R5.6.16	桐生市	水産物(養殖)	ニジマス	養殖	—	検出せず (<4.94)	検出せず (<5.19)	—	Ge	制限なし
R5.6.16	東吾妻町	水産物(養殖)	ニジマス	養殖	—	検出せず (<5.90)	検出せず (<5.27)	—	Ge	制限なし
R5.6.16	嬭恋村	水産物(養殖)	ニジマス	養殖	—	検出せず (<5.90)	検出せず (<5.12)	—	Ge	制限なし
R5.6.16	高崎市	水産物(養殖)	ギンヒカリ	養殖	—	検出せず (<5.51)	検出せず (<4.59)	—	Ge	制限なし
R5.6.16	渋川市	水産物(養殖)	ギンヒカリ	養殖	—	検出せず (<6.88)	検出せず (<7.20)	—	Ge	制限なし
R5.6.16	嬭恋村	水産物(養殖)	ギンヒカリ	養殖	—	検出せず (<5.27)	検出せず (<4.72)	—	Ge	制限なし
R5.6.16	高崎市	水産物(養殖)	ハコステ	養殖	—	検出せず (<6.46)	検出せず (<6.46)	—	Ge	制限なし
R5.6.16	嬭恋村	水産物(養殖)	ハコステ	養殖	—	検出せず (<4.85)	検出せず (<5.44)	—	Ge	制限なし
R5.6.22	高崎市	きのこ類(栽培)	シイタケ	栽培	菌床、施設栽培	検出せず (<9.59)	検出せず (<8.06)	—	Ge	制限なし
R5.6.21	川場村	果実	ウメ	栽培	露地栽培	検出せず (<2.00)	検出せず (<2.10)	—	Ge	制限なし
R5.6.21	沼田市	野菜	レタス	栽培	露地栽培	検出せず (<1.30)	検出せず (<2.00)	—	Ge	制限なし
R5.6.21	前橋市	麦	二条大麦	栽培	露地栽培	検出せず (<2.00)	検出せず (<2.00)	—	Ge	制限なし
R5.6.21	前橋市	麦	六条大麦	栽培	露地栽培	検出せず (<2.00)	検出せず (<2.40)	—	Ge	制限なし
R5.6.21	前橋市	麦	小麦	栽培	露地栽培	検出せず (<2.40)	検出せず (<2.70)	—	Ge	制限なし

R5.6.21	太田市	麦	小麦	栽培	露地栽培	検出せず (<2.00)	検出せず (<2.40)	-	Ge	制限なし
R5.6.21	太田市	麦	六条大麦	栽培	露地栽培	検出せず (<2.40)	検出せず (<2.00)	-	Ge	制限なし
R5.6.23	沼田市	水産物(天然)	アユ	天然	-	検出せず (<4.40)	検出せず (<4.40)	-	Ge	制限なし
R5.6.23	渋川市	水産物(天然)	アユ	天然	-	検出せず (<4.80)	検出せず (<4.80)	-	Ge	制限なし
R5.6.23	中之条町	水産物(天然)	イワナ	天然	-	検出せず (<6.30)	13.0	13	Ge	制限なし
R5.6.23	中之条町	水産物(天然)	イワナ	天然	-	検出せず (<6.60)	100	100	Ge	制限なし
R5.6.23	中之条町	水産物(天然)	イワナ	天然	-	検出せず (<5.10)	検出せず (<5.80)	-	Ge	制限なし
R5.6.23	東吾妻町	水産物(天然)	イワナ	天然	-	検出せず (<5.90)	検出せず (<6.10)	-	Ge	制限なし
R5.6.23	東吾妻町	水産物(天然)	イワナ	天然	-	検出せず (<6.60)	検出せず (<7.70)	-	Ge	制限なし
R5.6.23	東吾妻町	水産物(天然)	イワナ	天然	-	検出せず (<7.10)	検出せず (<6.60)	-	Ge	制限なし
R5.6.23	東吾妻町	水産物(天然)	イワナ	天然	-	検出せず (<6.20)	22.0	22	Ge	制限なし
R5.6.23	東吾妻町	水産物(天然)	イワナ	天然	-	検出せず (<5.50)	検出せず (<6.20)	-	Ge	制限なし
R5.6.23	前橋市	水産物(天然)	ヤマメ	天然	-	検出せず (<6.00)	検出せず (<6.30)	-	Ge	制限なし
R5.6.23	前橋市	水産物(天然)	ヤマメ	天然	-	検出せず (<4.80)	検出せず (<4.60)	-	Ge	制限なし
R5.6.23	渋川市	水産物(天然)	ヤマメ	天然	-	検出せず (<5.00)	検出せず (<6.30)	-	Ge	制限なし
R5.6.23	渋川市	水産物(天然)	ヤマメ	天然	-	検出せず (<4.30)	検出せず (<4.30)	-	Ge	制限なし
R5.6.23	中之条町	水産物(天然)	ヤマメ	天然	-	検出せず (<6.30)	検出せず (<6.10)	-	Ge	制限なし
R5.6.23	中之条町	水産物(天然)	ヤマメ	天然	-	検出せず (<7.20)	20.0	20	Ge	制限なし
R5.6.23	中之条町	水産物(天然)	ヤマメ	天然	-	検出せず (<5.20)	検出せず (<5.50)	-	Ge	制限なし
R5.6.23	東吾妻町	水産物(天然)	ヤマメ	天然	-	検出せず (<6.50)	検出せず (<6.40)	-	Ge	制限なし
R5.6.23	東吾妻町	水産物(天然)	ヤマメ	天然	-	検出せず (<6.10)	検出せず (<6.20)	-	Ge	制限なし
R5.6.23	東吾妻町	水産物(天然)	ヤマメ	天然	-	検出せず (<4.90)	検出せず (<5.40)	-	Ge	制限なし
R5.6.23	東吾妻町	水産物(天然)	ヤマメ	天然	-	検出せず (<7.20)	検出せず (<6.30)	-	Ge	制限なし
R5.6.23	東吾妻町	水産物(天然)	ヤマメ	天然	-	検出せず (<5.60)	検出せず (<6.00)	-	Ge	制限なし
R5.6.28	沼田市	山菜類(野生)	タケノコ	野生	-	検出せず (<9.45)	検出せず (<8.43)	-	Ge	制限なし
R5.6.28	昭和村	山菜類(野生)	タケノコ	野生	-	検出せず (<9.38)	10.9	11	Ge	制限なし
R5.6.30	川場村	水産物(養殖)	イワナ	養殖	-	検出せず (<4.40)	検出せず (<4.90)	-	Ge	制限なし
R5.6.30	嬭恋村	水産物(養殖)	イワナ	養殖	-	検出せず (<3.40)	検出せず (<4.00)	-	Ge	制限なし
R5.6.30	神流町	水産物(養殖)	ヤマメ	養殖	-	検出せず (<4.10)	検出せず (<3.30)	-	Ge	制限なし
R5.6.30	嬭恋村	水産物(養殖)	ヤマメ	養殖	-	検出せず (<4.40)	検出せず (<4.00)	-	Ge	制限なし
R5.6.30	甘楽町	水産物(養殖)	ニジマス	養殖	-	検出せず (<3.50)	検出せず (<3.40)	-	Ge	制限なし
R5.6.30	川場村	水産物(養殖)	ニジマス	養殖	-	検出せず (<3.80)	検出せず (<4.40)	-	Ge	制限なし
R5.6.30	嬭恋村	水産物(養殖)	ニジマス	養殖	-	検出せず (<3.80)	検出せず (<3.10)	-	Ge	制限なし
R5.6.30	嬭恋村	水産物(養殖)	ニジマス	養殖	-	検出せず (<3.80)	検出せず (<3.60)	-	Ge	制限なし
R5.6.30	川場村	水産物(養殖)	ギンヒカリ	養殖	-	検出せず (<4.50)	検出せず (<3.90)	-	Ge	制限なし
R5.6.30	嬭恋村	水産物(養殖)	ギンヒカリ	養殖	-	検出せず (<3.60)	検出せず (<4.20)	-	Ge	制限なし
R5.6.30	嬭恋村	水産物(養殖)	ハコステ	養殖	-	検出せず (<3.90)	検出せず (<4.80)	-	Ge	制限なし
R5.6.30	嬭恋村	水産物(養殖)	ハコステ	養殖	-	検出せず (<4.30)	検出せず (<4.30)	-	Ge	制限なし

R5. 7. 12	榎東村	果実	ブドウ	栽培	露地栽培	検出せず (<2.30)	検出せず (<1.70)	-	Ge	制限なし
R5. 7. 12	川場村	果実	ブルーベリー	栽培	露地栽培	検出せず (<2.20)	検出せず (<1.70)	-	Ge	制限なし
R5. 7. 12	川場村	野菜	ナス	栽培	露地栽培	検出せず (<1.20)	検出せず (<1.80)	-	Ge	制限なし
R5. 7. 12	川場村	果実	モモ	栽培	露地栽培	検出せず (<1.80)	検出せず (<2.10)	-	Ge	制限なし
R5. 7. 12	沼田市	野菜	トマト	栽培	施設栽培	検出せず (<1.80)	検出せず (<1.90)	-	Ge	制限なし
R5. 7. 12	片品村	野菜	トマト	栽培	施設栽培	検出せず (<1.90)	検出せず (<1.80)	-	Ge	制限なし
R5. 7. 12	片品村	野菜	大根	栽培	露地栽培	検出せず (<1.50)	検出せず (<1.80)	-	Ge	制限なし
R5. 7. 19	高崎市	山菜類(野生)	タケノコ	野生	-	検出せず (<9.54)	検出せず (<7.90)	-	Ge	制限なし
R5. 7. 19	高崎市	きのこ類(栽培)	シイタケ	栽培	菌床、施設栽培	検出せず (<8.55)	検出せず (<6.90)	-	Ge	制限なし
R5. 7. 21	渋川市	水産物(天然)	アユ	天然	-	検出せず (<5.40)	検出せず (<7.70)	-	Ge	制限なし
R5. 7. 21	中之条町	水産物(天然)	イワナ	天然	-	検出せず (<9.90)	検出せず (<8.70)	-	Ge	制限なし
R5. 7. 21	中之条町	水産物(天然)	イワナ	天然	-	検出せず (<5.20)	検出せず (<5.30)	-	Ge	制限なし
R5. 7. 21	中之条町	水産物(天然)	イワナ	天然	-	検出せず (<7.20)	7.80	7.8	Ge	制限なし
R5. 7. 21	東吾妻町	水産物(天然)	イワナ	天然	-	検出せず (<7.30)	検出せず (<6.20)	-	Ge	制限なし
R5. 7. 21	東吾妻町	水産物(天然)	イワナ	天然	-	検出せず (<6.00)	検出せず (<4.80)	-	Ge	制限なし
R5. 7. 21	東吾妻町	水産物(天然)	イワナ	天然	-	検出せず (<4.70)	5.90	5.9	Ge	制限なし
R5. 7. 21	東吾妻町	水産物(天然)	イワナ	天然	-	検出せず (<6.80)	検出せず (<6.10)	-	Ge	制限なし
R5. 7. 21	東吾妻町	水産物(天然)	イワナ	天然	-	検出せず (<6.30)	5.50	5.5	Ge	制限なし
R5. 7. 21	渋川市	水産物(天然)	ヤマメ	天然	-	検出せず (<4.50)	検出せず (<4.20)	-	Ge	制限なし
R5. 7. 21	渋川市	水産物(天然)	ヤマメ	天然	-	検出せず (<4.70)	検出せず (<5.70)	-	Ge	制限なし
R5. 7. 21	中之条町	水産物(天然)	ヤマメ	天然	-	検出せず (<6.80)	検出せず (<5.80)	-	Ge	制限なし
R5. 7. 21	中之条町	水産物(天然)	ヤマメ	天然	-	検出せず (<6.90)	12.0	12	Ge	制限なし
R5. 7. 21	中之条町	水産物(天然)	ヤマメ	天然	-	検出せず (<6.60)	6.70	6.7	Ge	制限なし
R5. 7. 21	東吾妻町	水産物(天然)	ヤマメ	天然	-	検出せず (<7.60)	検出せず (<8.30)	-	Ge	制限なし
R5. 7. 21	東吾妻町	水産物(天然)	ヤマメ	天然	-	検出せず (<8.40)	検出せず (<7.90)	-	Ge	制限なし
R5. 7. 21	東吾妻町	水産物(天然)	ヤマメ	天然	-	検出せず (<8.90)	検出せず (<6.80)	-	Ge	制限なし
R5. 7. 21	東吾妻町	水産物(天然)	ヤマメ	天然	-	検出せず (<9.30)	検出せず (<8.10)	-	Ge	制限なし
R5. 7. 21	東吾妻町	水産物(天然)	ヤマメ	天然	-	検出せず (<7.10)	検出せず (<6.70)	-	Ge	制限なし
R5. 7. 27	みどり市	きのこ類(栽培)	シイタケ	栽培	原木、施設栽培	検出せず (<9.48)	検出せず (<8.12)	-	Ge	制限なし
R5. 7. 27	みなかみ町	山菜類(野生)	タラノメ	野生	-	検出せず (<9.66)	検出せず (<7.99)	-	Ge	制限なし
R5. 7. 27	みなかみ町	山菜類(野生)	タラノメ	野生	-	検出せず (<9.59)	検出せず (<8.45)	-	Ge	制限なし
R5. 7. 27	みなかみ町	山菜類(野生)	タラノメ	野生	-	検出せず (<9.63)	検出せず (<7.74)	-	Ge	制限なし
R5. 7. 27	みなかみ町	山菜類(野生)	タラノメ	野生	-	検出せず (<9.68)	検出せず (<7.95)	-	Ge	制限なし
R5. 7. 27	みなかみ町	山菜類(野生)	タラノメ	野生	-	検出せず (<9.59)	10.5	11	Ge	制限なし
R5. 7. 27	みなかみ町	山菜類(野生)	タラノメ	野生	-	検出せず (<9.66)	14.4	14	Ge	制限なし
R5. 7. 27	みなかみ町	山菜類(野生)	ワラビ	野生	-	検出せず (<9.70)	検出せず (<7.75)	-	Ge	制限なし
R5. 7. 27	みなかみ町	山菜類(野生)	タケノコ(モウソウチク)	野生	-	検出せず (<9.34)	9.91	10	Ge	制限なし
R5. 8. 16	利根町	野菜	キャベツ	-	露地栽培	検出せず (<2.80)	検出せず (<2.50)	-	Ge	制限なし

R5.8.16	昭和村	野菜	レタス	—	露地栽培	検出せず (<2.70)	検出せず (<2.60)	—	Ge	制限なし
R5.8.16	孺恋村	野菜	ズッキーニ	—	露地栽培	検出せず (<2.30)	検出せず (<3.30)	—	Ge	制限なし
R5.8.18	中之条町	水産物(天然)	イワナ	天然	—	検出せず (<9.20)	検出せず (<7.70)	—	Ge	制限なし
R5.8.18	中之条町	水産物(天然)	イワナ	天然	—	検出せず (<5.40)	14.0	14	Ge	制限なし
R5.8.18	中之条町	水産物(天然)	イワナ	天然	—	検出せず (<6.00)	検出せず (<5.50)	—	Ge	制限なし
R5.8.18	東吾妻町	水産物(天然)	イワナ	天然	—	検出せず (<5.10)	検出せず (<5.50)	—	Ge	制限なし
R5.8.18	東吾妻町	水産物(天然)	イワナ	天然	—	検出せず (<7.10)	検出せず (<6.80)	—	Ge	制限なし
R5.8.18	東吾妻町	水産物(天然)	イワナ	天然	—	検出せず (<6.00)	5.20	5.2	Ge	制限なし
R5.8.18	東吾妻町	水産物(天然)	イワナ	天然	—	検出せず (<4.90)	9.10	9.1	Ge	制限なし
R5.8.18	東吾妻町	水産物(天然)	イワナ	天然	—	検出せず (<6.90)	検出せず (<6.20)	—	Ge	制限なし
R5.8.18	渋川市	水産物(天然)	ヤマメ	天然	—	検出せず (<6.90)	検出せず (<6.10)	—	Ge	制限なし
R5.8.18	渋川市	水産物(天然)	ヤマメ	天然	—	検出せず (<4.60)	検出せず (<4.80)	—	Ge	制限なし
R5.8.18	中之条町	水産物(天然)	ヤマメ	天然	—	検出せず (<5.30)	検出せず (<5.60)	—	Ge	制限なし
R5.8.18	中之条町	水産物(天然)	ヤマメ	天然	—	検出せず (<6.60)	18.0	18	Ge	制限なし
R5.8.18	中之条町	水産物(天然)	ヤマメ	天然	—	検出せず (<7.30)	検出せず (<6.20)	—	Ge	制限なし
R5.8.18	東吾妻町	水産物(天然)	ヤマメ	天然	—	検出せず (<6.80)	7.80	7.8	Ge	制限なし
R5.8.18	東吾妻町	水産物(天然)	ヤマメ	天然	—	検出せず (<6.30)	検出せず (<6.60)	—	Ge	制限なし
R5.8.18	東吾妻町	水産物(天然)	ヤマメ	天然	—	検出せず (<5.20)	検出せず (<5.60)	—	Ge	制限なし
R5.8.18	東吾妻町	水産物(天然)	ヤマメ	天然	—	検出せず (<6.10)	18.0	18	Ge	制限なし
R5.8.18	東吾妻町	水産物(天然)	ヤマメ	天然	—	検出せず (<6.70)	検出せず (<6.20)	—	Ge	制限なし
R5.8.25	前橋市	水産物(天然)	ワカサギ	天然	—	検出せず (<5.30)	30.0	30	Ge	制限なし
R5.8.25	高崎市	水産物(天然)	ワカサギ	天然	—	検出せず (<4.80)	10.00	10	Ge	制限なし
R5.9.13	川場村	果実	ブドウ	—	露地栽培	検出せず (<3.00)	検出せず (<2.10)	—	Ge	制限なし
R5.9.13	川場村	果実	リンゴ	—	露地栽培	検出せず (<2.90)	検出せず (<2.90)	—	Ge	制限なし
R5.9.13	高崎市	きのこ類(栽培)	シイタケ	栽培	菌床、施設栽培	検出せず (<8.81)	検出せず (<6.53)	—	Ge	制限なし
R5.9.15	高崎市	水産物(天然)	ワカサギ	天然	—	検出せず (<4.70)	検出せず (<4.50)	—	Ge	制限なし
R5.9.15	下仁田町	水産物(天然)	ワカサギ	天然	—	検出せず (<4.50)	検出せず (<4.00)	—	Ge	制限なし
R5.9.22	川場村	水産物(天然)	イワナ	天然	—	検出せず (<4.00)	8.20	8.2	Ge	制限なし
R5.9.22	川場村	水産物(天然)	イワナ	天然	—	検出せず (<4.90)	7.40	7.4	Ge	制限なし
R5.9.22	中之条町	水産物(天然)	イワナ	天然	—	検出せず (<4.80)	14.0	14	Ge	制限なし
R5.9.22	中之条町	水産物(天然)	イワナ	天然	—	検出せず (<4.60)	14.0	14	Ge	制限なし
R5.9.22	中之条町	水産物(天然)	イワナ	天然	—	検出せず (<3.80)	4.60	4.6	Ge	制限なし
R5.9.22	東吾妻町	水産物(天然)	イワナ	天然	—	検出せず (<4.60)	検出せず (<4.20)	—	Ge	制限なし
R5.9.22	東吾妻町	水産物(天然)	イワナ	天然	—	検出せず (<4.00)	7.50	7.5	Ge	制限なし
R5.9.22	東吾妻町	水産物(天然)	イワナ	天然	—	検出せず (<4.00)	9.60	9.6	Ge	制限なし
R5.9.22	東吾妻町	水産物(天然)	イワナ	天然	—	検出せず (<3.70)	検出せず (<4.70)	—	Ge	制限なし
R5.9.22	東吾妻町	水産物(天然)	イワナ	天然	—	検出せず (<5.00)	7.00	7.0	Ge	制限なし
R5.9.22	渋川市	水産物(天然)	ヤマメ	天然	—	検出せず (<4.70)	検出せず (<4.40)	—	Ge	制限なし
R5.9.22	渋川市	水産物(天然)	ヤマメ	天然	—	検出せず (<4.90)	9.20	9.2	Ge	制限なし

R5.9.22	中之条町	水産物(天然)	ヤマメ	天然	—	検出せず (<4.70)	検出せず (<4.90)	—	Ge	制限なし
R5.9.22	中之条町	水産物(天然)	ヤマメ	天然	—	検出せず (<4.40)	8.80	8.8	Ge	制限なし
R5.9.22	中之条町	水産物(天然)	ヤマメ	天然	—	検出せず (<4.30)	6.10	6.1	Ge	制限なし
R5.9.22	東吾妻町	水産物(天然)	ヤマメ	天然	—	検出せず (<4.70)	6.70	6.7	Ge	制限なし
R5.9.22	東吾妻町	水産物(天然)	ヤマメ	天然	—	検出せず (<3.90)	検出せず (<4.50)	—	Ge	制限なし
R5.9.22	東吾妻町	水産物(天然)	ヤマメ	天然	—	検出せず (<4.00)	検出せず (<5.00)	—	Ge	制限なし
R5.9.22	東吾妻町(岩井)	水産物(天然)	ヤマメ	天然	—	検出せず (<4.30)	7.10	7.1	Ge	制限なし
R5.9.22	東吾妻町(大柏木)	水産物(天然)	ヤマメ	天然	—	検出せず (<4.40)	5.60	5.6	Ge	制限なし
R5.9.27	藤岡市	きのこ類(栽培)	シイタケ	栽培	原木、施設栽培	検出せず (<9.38)	検出せず (<7.51)	—	Ge	制限なし
R5.9.27	渋川市	きのこ類(栽培)	シイタケ	栽培	原木、施設栽培	検出せず (<9.57)	11.3	11	Ge	制限なし
R5.9.27	太田市	きのこ類(栽培)	シイタケ	栽培	原木、施設栽培	検出せず (<9.58)	検出せず (<7.41)	—	Ge	制限なし
R5.9.27	下仁田町	きのこ類(栽培)	シイタケ	栽培	原木、施設栽培	検出せず (<9.56)	11.3	11	Ge	制限なし
R5.9.27	藤岡市	きのこ類(野生)	オオイテヨウタケ	野生	—	検出せず (<9.56)	検出せず (<9.12)	—	Ge	制限なし
R5.9.29	桐生市	水産物(天然)	ワカサギ	天然	—	検出せず (<4.90)	検出せず (<4.10)	—	Ge	制限なし
R5.10.6	みなかみ町	水産物(天然)	ワカサギ	天然	—	検出せず (<4.70)	検出せず (<5.00)	—	Ge	制限なし
R5.10.6	みなかみ町	水産物(天然)	ワカサギ	天然	—	検出せず (<5.40)	検出せず (<6.90)	—	Ge	制限なし
R5.10.6	沼田市	水産物(天然)	ワカサギ	天然	—	検出せず (<5.20)	検出せず (<4.50)	—	Ge	制限なし
R5.10.6	藤岡市	水産物(天然)	ワカサギ	天然	—	検出せず (<5.20)	検出せず (<4.80)	—	Ge	制限なし
R5.10.6	片品村	水産物(天然)	ワカサギ	天然	—	検出せず (<7.00)	検出せず (<8.00)	—	Ge	制限なし
R5.10.11	桐生市	きのこ類(栽培)	シイタケ	栽培	原木、露地栽培	検出せず (<9.61)	検出せず (<7.71)	—	Ge	制限なし
R5.10.11	桐生市	きのこ類(栽培)	シイタケ	栽培	原木、ハウス栽培	検出せず (<9.65)	検出せず (<9.05)	—	Ge	制限なし
R5.10.11	甘楽町	きのこ類(栽培)	シイタケ	栽培	原木、ハウス栽培	検出せず (<9.61)	検出せず (<5.75)	—	Ge	制限なし
R5.10.11	藤岡市	きのこ類(栽培)	シイタケ	栽培	県木、露地栽培	検出せず (<9.59)	検出せず (<9.59)	—	Ge	制限なし
R5.10.11	高崎市	きのこ類(栽培)	シイタケ	栽培	原木、ハウス栽培	検出せず (<9.69)	検出せず (<8.78)	—	Ge	制限なし
R5.10.11	藤岡市	きのこ類(栽培)	乾燥シイタケ	栽培	原木、露地栽培	検出せず (<9.47)	検出せず (<7.84)	—	Ge	制限なし
R5.10.13	安中市	水産物(天然)	ワカサギ	天然	—	検出せず (<5.20)	検出せず (<5.00)	—	Ge	制限なし
R5.10.13	川場村	水産物(養殖)	イワナ	養殖	—	検出せず (<5.00)	検出せず (<3.90)	—	Ge	制限なし
R5.10.13	嬭恋村	水産物(養殖)	イワナ	養殖	—	検出せず (<5.70)	検出せず (<4.20)	—	Ge	制限なし
R5.10.13	嬭恋村	水産物(養殖)	ヤマメ	養殖	—	検出せず (<6.00)	検出せず (<5.60)	—	Ge	制限なし
R5.10.13	桐生市	水産物(養殖)	ニジマス	養殖	—	検出せず (<6.20)	検出せず (<7.20)	—	Ge	制限なし
R5.10.13	川場村	水産物(養殖)	ニジマス	養殖	—	検出せず (<4.50)	検出せず (<4.20)	—	Ge	制限なし
R5.10.13	嬭恋村	水産物(養殖)	ニジマス	養殖	—	検出せず (<6.20)	検出せず (<6.60)	—	Ge	制限なし
R5.10.13	嬭恋村	水産物(養殖)	ニジマス	養殖	—	検出せず (<5.00)	検出せず (<4.20)	—	Ge	制限なし
R5.10.13	川場村	水産物(養殖)	ギンヒカリ	養殖	—	検出せず (<4.80)	検出せず (<5.10)	—	Ge	制限なし
R5.10.13	嬭恋村	水産物(養殖)	ギンヒカリ	養殖	—	検出せず (<5.70)	検出せず (<4.40)	—	Ge	制限なし
R5.10.13	嬭恋村	水産物(養殖)	ハコステ	養殖	—	検出せず (<6.80)	検出せず (<5.70)	—	Ge	制限なし
R5.10.13	嬭恋村	水産物(養殖)	ハコステ	養殖	—	検出せず (<4.60)	検出せず (<4.80)	—	Ge	制限なし
R5.10.18	川場村	野菜	ジャガイモ	栽培	露地栽培	検出せず (<2.50)	検出せず (<2.60)	—	Ge	制限なし
R5.10.18	高崎市	米	コメ	栽培	露地栽培	検出せず (<1.50)	検出せず (<1.80)	—	Ge	制限なし

R5.10.18	藤岡市	米	コメ	栽培	露地栽培	検出せず (<2.00)	検出せず (<1.60)	-	Ge	制限なし
R5.10.18	川場村	米	コメ	栽培	露地栽培	検出せず (<2.40)	検出せず (<2.20)	-	Ge	制限なし
R5.10.18	高崎市	きのこ類(栽培)	シイタケ	栽培	菌床、施設栽培	検出せず (<9.68)	検出せず (<8.79)	-	Ge	制限なし
R5.10.18	高崎市	きのこ類(栽培)	ナメコ	栽培	原木、露地栽培	検出せず (<7.57)	検出せず (<7.57)	-	Ge	制限なし
R5.10.18	富岡市	山菜類(野生)	カヤの実	野生	-	検出せず (<7.89)	15.7	16	Ge	制限なし
R5.10.25	高崎市	きのこ類(栽培)	マイタケ	栽培	原木、露地栽培	検出せず (<9.51)	検出せず (<9.60)	-	Ge	制限なし
R5.10.25	藤岡市	きのこ類(栽培)	シイタケ	栽培	原木、露地栽培	検出せず (<9.51)	検出せず (<8.46)	-	Ge	制限なし
R5.10.25	渋川市	きのこ類(栽培)	シイタケ	栽培	原木、露地栽培	検出せず (<9.35)	7.11	7.1	Ge	制限なし
R5.10.26	藤岡市	水産物(天然)	ワカサギ	天然	-	検出せず (<4.90)	検出せず (<5.30)	-	Ge	制限なし
R5.10.26	嬭恋村	水産物(養殖)	イワナ	養殖	-	検出せず (<4.80)	検出せず (<5.10)	-	Ge	制限なし
R5.10.26	渋川市	水産物(養殖)	ヤマメ	養殖	-	検出せず (<5.50)	検出せず (<5.20)	-	Ge	制限なし
R5.10.26	嬭恋村	水産物(養殖)	ヤマメ	養殖	-	検出せず (<5.90)	検出せず (<8.30)	-	Ge	制限なし
R5.10.26	甘楽町	水産物(養殖)	ニジマス	養殖	-	検出せず (<4.60)	検出せず (<4.90)	-	Ge	制限なし
R5.10.26	嬭恋村	水産物(養殖)	ニジマス	養殖	-	検出せず (<5.70)	検出せず (<4.90)	-	Ge	制限なし
R5.10.26	渋川市	水産物(養殖)	ギンヒカリ	養殖	-	検出せず (<6.00)	検出せず (<5.10)	-	Ge	制限なし
R5.10.26	嬭恋村	水産物(養殖)	ギンヒカリ	養殖	-	検出せず (<7.50)	検出せず (<6.20)	-	Ge	制限なし
R5.10.26	嬭恋村	水産物(養殖)	ハコステ	養殖	-	検出せず (<4.50)	検出せず (<7.20)	-	Ge	制限なし
R5.11.1	安中市	きのこ類(栽培)	シイタケ	栽培	原木、施設栽培	検出せず (<9.70)	検出せず (<9.81)	-	Ge	制限なし
R5.11.1	富岡市	きのこ類(栽培)	シイタケ	栽培	原木、施設栽培	検出せず (<9.56)	検出せず (<9.13)	-	Ge	制限なし
R5.11.1	富岡市	きのこ類(栽培)	シイタケ	栽培	原木、施設栽培	検出せず (<9.55)	検出せず (<5.10)	-	Ge	制限なし
R5.11.1	桐生市	きのこ類(栽培)	シイタケ	栽培	原木、施設栽培	検出せず (<9.67)	13.7	14	Ge	制限なし
R5.11.1	昭和村	きのこ類(野生)	ハタケシメジ	野生	原木、施設栽培	検出せず (<9.54)	検出せず (<7.71)	-	Ge	制限なし
R5.11.8	東吾妻町	きのこ類(栽培)	シイタケ	栽培	原木、施設栽培	検出せず (<9.34)	検出せず (<9.17)	-	Ge	制限なし
R5.11.8	前橋市	きのこ類(栽培)	シイタケ	栽培	原木、施設栽培	検出せず (<9.54)	13.3	13	Ge	制限なし
R5.11.8	富岡市	きのこ類(栽培)	シイタケ	栽培	原木、施設栽培	検出せず (<8.49)	検出せず (<9.62)	-	Ge	制限なし
R5.11.8	富岡市	きのこ類(栽培)	シイタケ	栽培	原木、露地栽培	検出せず (<9.39)	9.84	-	Ge	制限なし
R5.11.8	富岡市	きのこ類(栽培)	シイタケ	栽培	原木、露地栽培	検出せず (<9.56)	検出せず (<7.56)	-	Ge	制限なし
R5.11.8	高崎市	きのこ類(栽培)	シイタケ	栽培	菌床、施設栽培	検出せず (<9.17)	検出せず (<7.52)	-	Ge	制限なし
R5.11.15	前橋市	きのこ類(栽培)	シイタケ	栽培	原木、施設栽培	検出せず (<9.37)	12.1	12	Ge	制限なし
R5.11.15	富岡市	きのこ類(栽培)	シイタケ	栽培	原木、露地栽培	検出せず (<9.61)	検出せず (<8.06)	-	Ge	制限なし
R5.11.15	高崎市	きのこ類(栽培)	シイタケ	栽培	原木、施設栽培	検出せず (<9.59)	検出せず (<9.70)	-	Ge	制限なし
R5.11.15	高崎市	きのこ類(栽培)	シイタケ	栽培	原木、施設栽培	検出せず (<9.48)	検出せず (<8.05)	-	Ge	制限なし
R5.11.15	高崎市	きのこ類(栽培)	シイタケ	栽培	原木、施設栽培	検出せず (<9.52)	検出せず (<6.98)	-	Ge	制限なし
R5.11.15	高崎市	きのこ類(栽培)	シイタケ	栽培	原木、施設栽培	検出せず (<9.69)	検出せず (<8.14)	-	Ge	制限なし
R5.11.15	甘楽町	きのこ類(栽培)	乾シイタケ	栽培	原木、露地栽培	検出せず (<9.68)	検出せず (<8.64)	-	Ge	制限なし
R5.11.15	富岡市	きのこ類(栽培)	シイタケ	栽培	原木、施設栽培	検出せず (<9.90)	検出せず (<8.33)	-	Ge	制限なし
R5.11.15	川場村	こんにゃく	コンニャクイモ	栽培	露地栽培	検出せず (<2.40)	検出せず (<1.60)	-	Ge	制限なし
R5.11.15	藤岡市	米	コメ	栽培	露地栽培	検出せず (<2.50)	検出せず (<1.70)	-	Ge	制限なし
R5.11.15	高崎市	米	コメ	栽培	露地栽培	検出せず (<2.40)	検出せず (<1.70)	-	Ge	制限なし

R5. 11. 29	嬭恋村	きのこ類(栽培)	シイタケ	栽培	原木、施設栽培	検出せず(<9.11)	検出せず(<9.16)	-	Ge	制限なし
R5. 11. 29	嬭恋村	きのこ類(栽培)	シイタケ	栽培	原木、施設栽培	検出せず(<8.53)	検出せず(<9.60)	-	Ge	制限なし
R5. 11. 29	富岡市	きのこ類(栽培)	シイタケ	栽培	原木、施設栽培	検出せず(<9.62)	16.7	17	Ge	制限なし
R5. 11. 30	富岡市	きのこ類(栽培)	シイタケ	栽培	原木、施設栽培	検出せず(<9.32)	17.8	18	Ge	制限なし
R5. 11. 30	下仁田町	きのこ類(栽培)	シイタケ	栽培	原木、施設栽培	検出せず(<9.58)	17.0	17	Ge	制限なし
R5. 11. 30	安中市	きのこ類(栽培)	シイタケ	栽培	原木、施設栽培	検出せず(<9.66)	9.73	9.7	Ge	制限なし
R5. 11. 30	安中市	きのこ類(栽培)	シイタケ	栽培	原木、露地栽培	検出せず(<9.56)	検出せず(<7.67)	-	Ge	制限なし
R5. 11. 30	安中市	きのこ類(栽培)	シイタケ	栽培	原木、露地栽培	検出せず(<9.47)	検出せず(<8.56)	-	Ge	制限なし
R5. 11. 30	富岡市	きのこ類(栽培)	シイタケ	栽培	原木、露地栽培	検出せず(<8.98)	10.7	11	Ge	制限なし
R5. 11. 30	富岡市	きのこ類(栽培)	シイタケ	栽培	原木、施設栽培	検出せず(<9.59)	検出せず(<7.06)	-	Ge	制限なし
R5. 11. 30	富岡市	きのこ類(栽培)	シイタケ	栽培	原木、施設栽培	検出せず(<9.55)	検出せず(<8.91)	-	Ge	制限なし
R5. 11. 30	渋川市	きのこ類(栽培)	シイタケ	栽培	原木、施設栽培	検出せず(<8.94)	検出せず(<9.38)	-	Ge	制限なし
R5. 11. 29	渋川市	きのこ類(栽培)	シイタケ	栽培	原木、施設栽培	検出せず(<9.28)	検出せず(<9.49)	-	Ge	制限なし
R5. 11. 29	前橋市	きのこ類(栽培)	シイタケ	栽培	原木、施設栽培	検出せず(<9.70)	検出せず(<7.51)	-	Ge	制限なし
R5. 11. 29	桐生市	きのこ類(栽培)	シイタケ	栽培	原木、施設栽培	検出せず(<9.42)	検出せず(<8.36)	-	Ge	制限なし
R5. 11. 30	下仁田町	きのこ類(栽培)	シイタケ	栽培	原木、施設栽培	検出せず(<9.61)	8.62	8.6	Ge	制限なし
R5. 11. 30	下仁田町	きのこ類(栽培)	シイタケ	栽培	原木、施設栽培	検出せず(<9.45)	10.00	10	Ge	制限なし
R5. 11. 30	富岡市	きのこ類(栽培)	シイタケ	栽培	原木、施設栽培	検出せず(<9.54)	検出せず(<9.10)	-	Ge	制限なし
R5. 11. 30	甘楽町	きのこ類(栽培)	シイタケ	栽培	原木、施設栽培	検出せず(<9.40)	検出せず(<7.99)	-	Ge	制限なし
R5. 12. 6	前橋市	きのこ類(栽培)	シイタケ	栽培	原木、施設栽培	検出せず(<9.56)	15.6	16	Ge	制限なし
R5. 12. 6	太田市	きのこ類(栽培)	シイタケ	栽培	原木、施設栽培	検出せず(<9.45)	12.2	12	Ge	制限なし
R5. 12. 6	富岡市	きのこ類(栽培)	シイタケ	栽培	原木、施設栽培	検出せず(<9.50)	検出せず(<8.28)	-	Ge	制限なし
R5. 12. 6	富岡市	きのこ類(栽培)	シイタケ	栽培	原木、施設栽培	検出せず(<8.11)	15.9	16	Ge	制限なし
R5. 12. 6	高崎市	きのこ類(栽培)	シイタケ	栽培	原木、施設栽培	検出せず(<9.62)	検出せず(<7.21)	-	Ge	制限なし
R5. 12. 6	高崎市	きのこ類(栽培)	シイタケ	栽培	原木、施設栽培	検出せず(<9.61)	検出せず(<7.73)	-	Ge	制限なし
R5. 12. 13	川場村	野菜	ホシイモ	栽培	露地栽培	検出せず(<2.00)	検出せず(<2.40)	-	Ge	制限なし
R5. 12. 13	嬭恋村	米	コメ	栽培	露地栽培	検出せず(<1.60)	検出せず(<2.40)	-	Ge	制限なし
R5. 12. 20	富岡市	きのこ類(栽培)	シイタケ	栽培	原木、施設栽培	検出せず(<9.60)	検出せず(<8.43)	-	Ge	制限なし
R5. 12. 20	富岡市	きのこ類(栽培)	シイタケ	栽培	原木、施設栽培	検出せず(<9.50)	検出せず(<8.89)	-	Ge	制限なし
R5. 12. 20	高崎市	きのこ類(栽培)	シイタケ	栽培	原木、施設栽培	検出せず(<9.67)	11.0	11	Ge	制限なし
R5. 12. 21	太田市	きのこ類(栽培)	シイタケ	栽培	原木、施設栽培	検出せず(<9.68)	8.36	8.4	Ge	制限なし
R5. 12. 21	渋川市	きのこ類(栽培)	シイタケ	栽培	原木、施設栽培	検出せず(<9.46)	検出せず(<5.53)	-	Ge	制限なし
R5. 12. 21	渋川市	きのこ類(栽培)	シイタケ	栽培	原木、施設栽培	検出せず(<9.24)	検出せず(<7.30)	-	Ge	制限なし
R5. 12. 20	富岡市	きのこ類(栽培)	シイタケ	栽培	原木、施設栽培	検出せず(<9.71)	13.9	14	Ge	制限なし
R5. 12. 20	富岡市	きのこ類(栽培)	シイタケ	栽培	原木、施設栽培	検出せず(<9.38)	12.7	13	Ge	制限なし
R5. 12. 20	富岡市	きのこ類(栽培)	シイタケ	栽培	原木、施設栽培	検出せず(<9.45)	検出せず(<9.49)	-	Ge	制限なし
R5. 12. 20	甘楽町	きのこ類(栽培)	シイタケ	栽培	原木、施設栽培	検出せず(<9.54)	7.44	7.4	Ge	制限なし
R5. 12. 20	富岡市	きのこ類(栽培)	シイタケ	栽培	原木、施設栽培	検出せず(<9.47)	29.8	30	Ge	制限なし
R5. 12. 21	下仁田町	きのこ類(栽培)	シイタケ	栽培	原木、施設栽培	検出せず(<8.88)	検出せず(<9.15)	-	Ge	制限なし

R5. 12. 21	伊勢崎市	きのこ類(栽培)	シイタケ	栽培	原木、施設栽培	検出せず(<9.65)	9.19	9.2	Ge	制限なし
R5. 12. 21	伊勢崎市	きのこ類(栽培)	シイタケ	栽培	原木、施設栽培	検出せず(<8.47)	検出せず(<9.61)	-	Ge	制限なし
R5. 12. 21	高崎市	きのこ類(栽培)	シイタケ	栽培	菌床、施設栽培	検出せず(<9.70)	検出せず(<6.70)	-	Ge	制限なし
R5. 12. 21	富岡市	きのこ類(栽培)	シイタケ	栽培	原木、施設栽培	検出せず(<9.35)	検出せず(<9.24)	-	Ge	制限なし
R5. 12. 21	富岡市	きのこ類(栽培)	シイタケ	栽培	原木、施設栽培	検出せず(<9.50)	12.2	12	Ge	制限なし
R5. 12. 21	富岡市	きのこ類(栽培)	シイタケ	栽培	原木、施設栽培	検出せず(<9.67)	検出せず(<7.76)	-	Ge	制限なし
R6. 1. 10	渋川市	きのこ類(栽培)	シイタケ	栽培	原木、施設栽培	検出せず(<9.47)	15.7	16	Ge	制限なし
R6. 1. 10	太田市	きのこ類(栽培)	シイタケ	栽培	原木、施設栽培	検出せず(<9.28)	10.9	11	Ge	制限なし
R6. 1. 10	甘楽町	きのこ類(栽培)	シイタケ	栽培	原木、施設栽培	検出せず(<9.65)	検出せず(<7.30)	-	Ge	制限なし
R6. 1. 10	高崎市	きのこ類(栽培)	シイタケ	栽培	原木、施設栽培	検出せず(<9.66)	検出せず(<7.34)	-	Ge	制限なし
R6. 1. 10	甘楽町	きのこ類(栽培)	シイタケ	栽培	原木、施設栽培	検出せず(<9.60)	9.66	9.7	Ge	制限なし
R6. 1. 10	下仁田町	きのこ類(栽培)	シイタケ	栽培	原木、施設栽培	検出せず(<9.47)	検出せず(<7.38)	-	Ge	制限なし
R6. 1. 10	下仁田町	きのこ類(栽培)	乾燥シイタケ	栽培	原木、施設栽培	検出せず(<9.59)	検出せず(<7.44)	-	Ge	制限なし
R6. 1. 10	高崎市	きのこ類(栽培)	シイタケ	栽培	原木、施設栽培	検出せず(<7.14)	検出せず(<8.70)	-	Ge	制限なし
R6. 1. 10	高崎市	きのこ類(栽培)	シイタケ	栽培	原木、施設栽培	検出せず(<8.10)	9.48	9.5	Ge	制限なし
R6. 1. 19	嬭恋村	水産物(天然)	ワカサギ	天然	-	検出せず(<3.90)	検出せず(<3.90)	-	Ge	制限なし
R6. 2. 14	渋川市	きのこ類(栽培)	シイタケ	栽培	原木、施設栽培	検出せず(<9.35)	検出せず(<9.58)	-	Ge	制限なし
R6. 2. 21	富岡市	きのこ類(栽培)	シイタケ	栽培	原木、施設栽培	検出せず(<9.59)	16.6	17	Ge	制限なし
R6. 2. 26	川場村	水産物(天然)	イワナ	天然		検出せず(<3.90)	検出せず(<3.80)	-	Ge	制限なし
R6. 2. 26	高崎市	水産物(天然)	イワナ	天然		検出せず(<4.10)	8.85	8.9	Ge	制限なし
R6. 2. 26	川場村	水産物(天然)	ヤマメ	天然		検出せず(<5.50)	検出せず(<5.70)	-	Ge	制限なし
R6. 2. 26	渋川市	水産物(天然)	ヤマメ	天然		検出せず(<4.50)	検出せず(<5.40)	-	Ge	制限なし
R6. 2. 26	高崎市	水産物(天然)	ヤマメ	天然		検出せず(<3.00)	16.0	16	Ge	制限なし
R6. 2. 26	安中市	水産物(天然)	ヤマメ	天然		検出せず(<3.30)	検出せず(<2.70)	-	Ge	制限なし
R6. 2. 26	藤岡市	水産物(天然)	ヤマメ	天然		検出せず(<6.10)	検出せず(<6.30)	-	Ge	制限なし
R6. 2. 26	上野村	水産物(天然)	ヤマメ	天然		検出せず(<2.90)	検出せず(<3.70)	-	Ge	制限なし
R6. 3. 6	渋川市	きのこ類(栽培)	シイタケ	栽培	原木、施設栽培	検出せず(<9.41)	7.81	7.8	Ge	制限なし
R6. 3. 6	渋川市	きのこ類(栽培)	シイタケ	栽培	原木、施設栽培	検出せず(<9.27)	検出せず(<9.52)	-	Ge	制限なし
R6. 3. 6	渋川市	きのこ類(栽培)	シイタケ	栽培	原木、施設栽培	検出せず(<9.60)	検出せず(<9.16)	-	Ge	制限なし
R6. 3. 13	桐生市	山菜類(野生)	タケノコ	野生	-	検出せず(<9.70)	検出せず(<6.40)	-	Ge	制限なし
R6. 3. 13	川場村	野菜	ウド	-	施設栽培	検出せず(<2.70)	検出せず(<2.70)	-	Ge	制限なし
R6. 3. 22	中之条町	水産物(天然)	イワナ	天然		検出せず(<4.30)	12.0	12	Ge	制限なし
R6. 3. 22	中之条町	水産物(天然)	イワナ	天然		検出せず(<6.10)	45.0	45	Ge	制限なし
R6. 3. 22	中之条町	水産物(天然)	イワナ	天然		検出せず(<4.80)	検出せず(<4.90)	-	Ge	制限なし
R6. 3. 22	東吾妻町	水産物(天然)	イワナ	天然		検出せず(<4.00)	検出せず(<4.20)	-	Ge	制限なし
R6. 3. 22	東吾妻町	水産物(天然)	イワナ	天然		検出せず(<3.40)	検出せず(<4.40)	-	Ge	制限なし
R6. 3. 22	東吾妻町	水産物(天然)	イワナ	天然		検出せず(<5.10)	検出せず(<4.90)	-	Ge	制限なし
R6. 3. 22	東吾妻町	水産物(天然)	イワナ	天然		検出せず(<4.60)	5.20	5.2	Ge	制限なし
R6. 3. 22	東吾妻町	水産物(天然)	イワナ	天然		検出せず(<5.00)	6.40	6.4	Ge	制限なし

R6.3.22	長野原町	水産物(天然)	イワナ	天然		検出せず (<4.80)	5.80	5.8	Ge	制限なし
R6.3.22	みどり市	水産物(天然)	ヤマメ	天然		検出せず (<4.10)	検出せず (<4.20)	-	Ge	制限なし
R6.3.22	渋川市	水産物(天然)	ヤマメ	天然		検出せず (<4.70)	17.0	17	Ge	制限なし
R6.3.22	渋川市	水産物(天然)	ヤマメ	天然		検出せず (<5.00)	検出せず (<4.50)	-	Ge	制限なし
R6.3.22	中之条町	水産物(天然)	ヤマメ	天然		検出せず (<4.30)	6.60	6.6	Ge	制限なし
R6.3.22	中之条町	水産物(天然)	ヤマメ	天然		検出せず (<5.00)	74.0	74	Ge	制限なし
R6.3.22	中之条町	水産物(天然)	ヤマメ	天然		検出せず (<4.40)	4.70	4.7	Ge	制限なし
R6.3.22	東吾妻町	水産物(天然)	ヤマメ	天然		検出せず (<4.90)	検出せず (<4.00)	-	Ge	制限なし
R6.3.22	東吾妻町	水産物(天然)	ヤマメ	天然		検出せず (<4.20)	検出せず (<4.10)	-	Ge	制限なし
R6.3.22	東吾妻町	水産物(天然)	ヤマメ	天然		検出せず (<4.60)	検出せず (<4.30)	-	Ge	制限なし
R6.3.22	東吾妻町	水産物(天然)	ヤマメ	天然		検出せず (<4.80)	5.80	5.8	Ge	制限なし
R6.3.22	東吾妻町	水産物(天然)	ヤマメ	天然		検出せず (<4.50)	11.0	11	Ge	制限なし
R6.3.22	長野原町	水産物(天然)	ヤマメ	天然		検出せず (<3.80)	3.90	3.9	Ge	制限なし