富岡保健所版 週報 第28~29週号

令和6年7月24日発行


新型コロナの増加と新しい変異株「KP.3」について

報告数の<u>増加率が大きい</u>ことから、今後も **感染が拡大していく**可能性あり!!

新型コロナウイルス感染症 第29週における1医療機関あたりの報告数

群馬県:10.21/富岡:8.33

全 国:12.23(※第28週)



なぜ今、広がってきているの?

- もともと夏場は冷房を効かせるために換 気が行われにくく、マスクを外す人も増え ることから感染が広がりやすい。
- また、オミクロン株の1種、『KP.3』と呼ばれる新しい変異ウイルスが広がっていることも要因の1つとみられる。

『KP.3』はどんな変異株?

従来のウイルスよりも過去の感染やワクチンによる免疫を逃れる能力が高く、感染力がや強いという報告もある。

今までよりも重症化しやすいの?


症状の重さなどについてはこれまでと変わらないとされているが、直近の厚生労働省のデータでは新型コロナによる入院が増えていることもあり、注意が必要。

新型コロナに 感染した場合

- ・ 何かしらの症状が出た後(発症後)、5日間かつ症状が軽快して24時間が経過するまでは、他の人に感染させるリスクが高いため、外出を控えることが推奨されています。
- また、発症後10日間が経過するまでは、ウイルスを排出している可能性があるため、マスクを着用するなど、周りの方へうつさないよう配慮しましょう。

全数報告(富岡保健所管内)

【3類感染症】腸管出血性大腸菌感染症 1件 【4類感染症】レジオネラ症 1件







※感染症法に基づき実施されている感染症発生動向調査(群馬県)のデータを元に集計・作成しております

★その他の感染症の情報は群馬県ホームページで公開しています★ 「群馬県感染症情報」で検索するか、以下URLもしくはQRコードからご確認ください。 https://www.pref.gunma.jp/page/3296.html

