

くん煙剤一覧

※農薬の使用に際しては、必ず農薬のラベルに記載されている登録内容を確認してください。
更新年月日:2023/11/10

	農薬の名称	群馬県指定	製剤毒性	有効成分の種類	作用機構分類	適用作物名	病害虫雑草名
1	シーマージェット		劇	1. BPMC 2. テブフェンピラド	1A、21A	カーネーション	ハダニ類
2	トリフミンジェット		劇	トリフルミゾール	3	きゅうり	うどんこ病
						トマト	葉かび病
						ミニトマト	
						なす	うどんこ病
							すすかび病
						ピーマン	うどんこ病
						いちご	うどんこ病
						こんにゃく	乾腐病
きく	白さび病						
ばら	うどんこ病						
チューリップ	球根腐敗病						
3	モスピランジェット	抑制	劇	アセタミプリド	4A	きゅうり	アブラムシ類
							コナジラミ類
							ミナミキイロアザミウマ
						トルコギキョウ	アブラムシ類
	ミカンキイロアザミウマ						
	花き類・観葉植物(トルコギキョウを除く)	アブラムシ類					
4	モレスタン水和剤		普	キノキサリン系	M10	ばら	うどんこ病
5	硫黄粒剤		普	硫黄	M2	いちご	うどんこ病
						ばら	うどんこ病
						きく	白さび病

登録番号	用途	農薬の種類	農薬の名	略称	作物名	適用場所	適用病害	使用目的	希釈倍数
23276	殺菌剤	トリフルゾー	トリフミンジ	エツ 日本曹達	きゅうり	温室、ビニ	うどんこ病		くん煙室容
23276	殺菌剤	トリフルゾー	トリフミンジ	エツ 日本曹達	トマト	温室、ビニ	葉かび病		くん煙室容
23276	殺菌剤	トリフルゾー	トリフミンジ	エツ 日本曹達	ミニトマト	温室、ビニ	葉かび病		くん煙室容
23276	殺菌剤	トリフルゾー	トリフミンジ	エツ 日本曹達	なす	温室、ビニ	うどんこ病		くん煙室容
23276	殺菌剤	トリフルゾー	トリフミンジ	エツ 日本曹達	なす	温室、ビニ	すすかび病		くん煙室容
23276	殺菌剤	トリフルゾー	トリフミンジ	エツ 日本曹達	ピーマン	温室、ビニ	うどんこ病		くん煙室容
23276	殺菌剤	トリフルゾー	トリフミンジ	エツ 日本曹達	いちご	温室、ビニ	うどんこ病		くん煙室容
23276	殺菌剤	トリフルゾー	トリフミンジ	エツ 日本曹達	こんにゃく	温室、ビニ	乾腐病		くん煙室容
23276	殺菌剤	トリフルゾー	トリフミンジ	エツ 日本曹達	きく	温室、ビニ	白さび病		くん煙室容
23276	殺菌剤	トリフルゾー	トリフミンジ	エツ 日本曹達	ばら	温室、ビニ	うどんこ病		くん煙室容
23276	殺菌剤	トリフルゾー	トリフミンジ	エツ 日本曹達	チューリップ	温室、ビニ	球根腐敗病		くん煙室容

散布液量	使用時期	本剤の使用	使用方法	くん蒸時間	くん蒸温度	適用土壌	適用地帯	適用農薬	混合数
積400立方	収穫前日	5回以内	くん煙						1
積400立方	収穫前日	5回以内	くん煙						1
積400立方	収穫前日	5回以内	くん煙						1
積400立方	収穫前日	5回以内	くん煙						1
積400立方	収穫前日	5回以内	くん煙						1
積400立方	収穫前日	5回以内	くん煙						1
積400立方	収穫前日	5回以内	くん煙						1
積2立方	植付前	1回	くん煙						1
積400立方	[sanitize]	5回以内	くん煙						1
積400立方	[sanitize]	5回以内	くん煙						1
積1立方	植付前	1回	くん煙						1

有効成分(有効成分(有効成分(有効成分(有効成分⑤を含む農薬の総使用回数

5回以内

5回以内

5回以内

5回以内

5回以内

5回以内

5回以内

1回

5回以内

5回以内

1回