

現状照明詳細

No.	棟	階	記号	室名	天井高 (作業 高)	管球仕様	器具仕様	器具		管球 本数	備考
						形式等	形式等	灯数	台数		
	本館	1	A	作業室		FHF32	直付40形2灯式w220	2	8	16	
		1	A	相談室・待機室		FHF32	直付40形2灯式w220	2	4	8	
		1	D			FL20	20形流し元灯1灯式	1	1	1	
		1	A	防災無線		FHF32	埋込40形2灯式w220	2	6	12	
		1	A	倉庫		FHF32	トラフ40形1灯式ガード付	1	2	2	
		1	F	通用口廊下		FHT32	ダウンライト150φ	1	5	5	
		1	S	通用口		FL20	20形ブラケット	1	1	1	
		1	A	軽油分析(1)		FHF32	直付40形3灯式w350	3	2	6	
		1	A	軽油分析(2)		FHF32	直付40形3灯式w350	3	2	6	
		1	P	階段		FHF32	階段通路誘導灯40形1灯式 人感センサー	1	1	1	
		1	P			FHF32	階段通路誘導灯40形1灯式 人感センサー	1	1	1	
		1	A	EPS		FHF32	反射トラフ40形1灯式	1	1	1	
		1	I	女子WC		FHP23	埋込スクエア275口2灯式ルーバー	2	3	6	
		1	A			FHF32	トラフ40形1灯式	1	4	4	
		1	J			FDL18	ダウンライト150φ	1	9	9	
		1	I	男子WC		FHP23	埋込スクエア275口2灯式ルーバー	2	3	6	
		1	A			FHF32	トラフ40形1灯式	1	4	4	
		1	J			FDL18	ダウンライト150φ	1	6	6	
		1	I	多目的WC		FHP23	埋込スクエア275口2灯式ルーバー	2	2	4	
		1	F	EVホール		FHT32	ダウンライト150φ	1	12	12	
		1	F	自販機		FHT24	ダウンライト150φ	1	2	2	
		1	P	中間階(1)		FHF32	階段通路誘導灯40形1灯式 人感センサー	1	1	1	
		1	P			FHF32	階段通路誘導灯40形1灯式 人感センサー	1	1	1	
		1	A	マルチビジョン機器室		FHF32	逆富士40形1灯式	1	1	1	
		1	H	行政資料		FHP23	埋込スクエア350口4灯式ルーバー	4	10	40	
		1	F			FHT24	ダウンライト150φ	1	8	8	
		1	I	喫煙コーナー		FPL27	埋込スクエア275口3灯式ルーバー	3	2	6	
		1	F			FHT24	ダウンライト150φ	1	4	4	
		1	A	納税相談室		FHF32	埋込40形2灯式w220	2	2	4	
		1	K	行政事務所カウンター		FML55	埋込スクエア450口2灯式ルーバー	2	8	16	
		1	A	行政事務所カウンター		FHF32	直付40形2灯式ルーバー	2	28	56	
		1	D			FL20	20形流し元灯1灯式	1	1	1	
		1	F	廊下		FHT32	ダウンライト150φ	1	16	16	
		1	U	職員入口庇		FDL27	ダウンライト150φ	1	2	2	
		1	F	職員入口風除室		FHT24	ダウンライト150φ	1	4	4	
		1	A	庁務受付		FHF32	直付40形2灯式w220	2	3	6	
		1	F	ヘルメット・長靴置場		FHT32	ダウンライト150φ	1	4	4	
		1	A	女子更衣室		FHF32	逆富士40形1灯式	1	4	4	
		1	N			FCL30	シーリングライト350φ防湿	1	2	2	
		1	A	男子更衣室		FHF32	逆富士40形1灯式	1	6	6	
		1	N			FCL30	シーリングライト350φ防湿	1	2	2	
		1	G			IL60w	浴室ブラケット E26 3000K	1	2	2	
		1	F	更衣室前通路		FHT32	ダウンライト150φ	1	4	4	
		1	A	清掃員控室		FHF32	直付40形2灯式w220	2	2	4	
		1	D			FL20	20形流し元灯1灯式	1	1	1	
		1	A			FHF32	直付40形2灯式w220 和風カバー	2	1	2	
		1	A	大会議室		FHF32	埋込40形1灯式	1	42	42	
		1	H			FHP23	埋込スクエア350口4灯式ルーバー	4	16	64	
		1	M			IL40w	ダウンライト125φ調光	1	17	17	
		1	A			FHF32	トラフ40形1灯式	1	12	12	
		1	A	大会議室倉庫		FHF32	逆富士40形2灯式	2	3	6	
		1	D			FL20	20形流し元灯1灯式	1	1	1	
		1	F	保険福祉ホール		FHT24	ダウンライト150φ	1	12	12	

No.	棟	階	記号	室名	天井高 (作業 高)	管球仕様	器具仕様	器具		管球 本数	備考
						形式等	形式等	灯数	台数		
		1	F	倉庫前通路		FHT32	ダウンライト150φ	1	3	3	
		1	T	喫煙スペース		FHT32	ブラケット	1	3	3	
		1	P	階段		FHF32	階段通路誘導灯40形1灯式 人感センサー	1	1	1	
		1	A	機械室		FHF32	反射トラフ40形2灯式	2	24	48	
		1	A			FHF32	反射トラフ40形1灯式	1	4	4	
		1	A	土壌診断		FHF32	直付40形2灯式w220	2	9	18	
		1	P	階段		FHF32	階段通路誘導灯40形1灯式 人感センサー	1	1	1	
		1	P			FHF32	階段通路誘導灯40形1灯式 人感センサー	1	2	2	
		1	A	EPS		FHF32	反射トラフ40形1灯式	1	1	1	
		1	A	倉庫(階段横)		FHF32	反射トラフ40形1灯式ガード付	1	2	2	
		1	F	廊下		FHT32	ダウンライト150φ	1	10	10	
		1	A	保健福祉事務所		FHF32	埋込40形2灯式w220	2	60	120	
		1	J	女子WC		FDL18	ダウンライト150φ	1	3	3	
		1	A			FHF32	トラフ40形1灯式	1	2	2	
		1	I			FHP23	埋込スクエア275□2灯式ルーバー	2	2	4	
		1	I	多目的WC		FHP23	埋込スクエア275□2灯式ルーバー	2	2	4	
		1	J	男子WC		FDL18	ダウンライト150φ	1	2	2	
		1	E			FL20	トラフ20形1灯式	1	2	2	
		1	I			FHP23	埋込スクエア275□2灯式ルーバー	2	2	4	
		1	F	WC前通路		FHT32	ダウンライト150φ	1	3	3	
		1	F	保健福祉風除室		FHT24	ダウンライト150φ	1	6	6	
		1	A	湯沸室		FHF32	逆富士40形2灯式	2	2	4	
		1	D			FL20	20形流し元灯1灯式	1	1	1	
		1	A	印刷室		FHF32	直付40形3灯式w350	3	2	6	
		1	A	EPS		FHF32	反射トラフ40形1灯式	1	1	1	
		1	A	排煙機械室		FHF32	反射トラフ40形2灯式	2	1	2	
		1	A	オイルサービスタンク		FHF32	反射トラフ40形1灯式	1	1	1	
		1	A	オイルギアポンプ室		FHF32	反射トラフ40形1灯式	1	1	1	
		1	A	消火栓ポンプ室		FHF32	反射トラフ40形2灯式	2	1	2	
		1	P	中間階(2)		FHF32	階段通路誘導灯40形1灯式 人感センサー	1	1	1	
		1	P			FHF32	階段通路誘導灯40形1灯式 人感センサー	1	1	1	
		1	H	相談室 x 4		FHP23	埋込スクエア350□4灯式ルーバー	4	16	64	
		1	F	保健福祉事務所風除室		FHT24	ダウンライト150φ	1	2	2	
		1	U	保健福祉事務所入口庇		FDL27	ダウンライト150φ	1	2	2	
		2	A	製図		FHF32	直付40形2灯式w220	2	8	16	
		2	F	廊下		FHT24	ダウンライト150φ	1	26	26	
		2	A	倉庫・書庫		FHF32	逆富士40形2灯式	2	3	6	
		2	A	会議室		FHF32	直付40形2灯式w220	2	12	24	
		2	A	EPS		FHF32	反射トラフ40形1灯式	1	1	1	
		2	P	階段		FHF32	階段通路誘導灯40形1灯式 人感センサー	1	1	1	
		2	P			FHF32	階段通路誘導灯40形1灯式 人感センサー	1	1	1	
		2	F	リフレッシュコーナー		FHT24	ダウンライト150φ	1	12	12	
		2	A	生協倉庫		FHF32	逆富士40形1灯式	1	3	3	
		2	A	売店		FHF32	直付40形2灯式w220	2	6	12	
		2	A	行政事務所森林部		FHF32	埋込40形2灯式w220	2	39	78	
		2	D			FL20	20形流し元灯1灯式	1	1	1	
		2	J	男子WC		FDL18	ダウンライト150φ	1	5	5	
		2	I			FHP23	埋込スクエア275□2灯式ルーバー	2	2	4	
		2	A			FHF32	反射トラフ40形1灯式	1	2	2	
		2	J	女子WC		FDL18	ダウンライト150φ	1	5	5	
		2	I			FHP23	埋込スクエア275□2灯式ルーバー	2	2	4	
		2	A			FHF32	反射トラフ40形1灯式	1	2	2	
		2	E	物入1		FL20	逆富士20形1灯式	1	1	1	
		2	E	物入2		FL20	逆富士20形1灯式	1	1	1	
		2	A	医務室		FHF32	直付40形2灯式w220	2	12	24	
		2	I	多目的WC		FHP23	埋込スクエア275□2灯式ルーバー	2	2	4	

No.	棟	階	記号	室名	天井高 (作業 高)	管球仕様	器具仕様	器具		管球 本数	備考
						形式等	形式等	灯数	台数		
		2	A	暗室		FHF32	逆富士40形2灯式	2	1	2	
		2	Q			IL20	暗室三面灯	1	1	1	
		2	O			FL10	表示灯	1	1	1	
		2	J			FDL13	ダウンライト150φ	1	1	1	
		2	O			FL10	表示灯	1	1	1	
		2	A	カルテフィルム保管庫		FHF32	逆富士40形2灯式	2	5	10	
		2	F	廊下		FHT24	ダウンライト150φ	1	15	15	
		2	A	事務室・レントゲン		FHF32	直付40形2灯式w220	2	4	8	
		2	D			FL20	20形流し元灯1灯式	1	1	1	
		2	A	食堂喫茶		FHF32	埋込40形1灯式カバー付w150	1	17	17	
		2	F			FHT24	ダウンライト150φ	1	13	13	
		2	B			FHF32	逆富士40形2灯式 防湿防雨SUS	2	3	6	
		2	A			FHF32	直付下面開放40形2灯式	2	6	12	
		2	A	X線撮影室		FHF32	直付40形2灯式w220	2	4	8	
		2	O			FL10	表示灯	1	3	3	
		2	J			FDL13	ダウンライト150φ	1	3	3	
		2	F	X線待合い		FHT24	ダウンライト150φ	1	8	8	
		2	O			FL10	表示灯	1	1	1	
		2	A	控室		FHF32	直付40形2灯式w220	2	1	2	
		2	L	保険福祉ホール吹抜	7.5	FHT42	ダウンライト250φ3灯式 自動昇降	3	2	6	高所機材
		2	A	倉庫		FHF32	逆富士40形2灯式	2	2	4	
		2	A	受付		FHF32	直付40形2灯式w220	2	2	4	
		2	A	母子同診		FHF32	直付40形2灯式w220	2	6	12	
		2	P	階段		FHF32	階段通路誘導灯40形1灯式 人感センサー	1	1	1	
		2	P			FHF32	階段通路誘導灯40形1灯式 人感センサー	1	1	1	
		2	F			FHT24	ダウンライト150φ	1	2	2	
		2	A	(同診)(処置)		FHF32	直付40形2灯式w220	2	8	16	
		2	A	処置リハビリ		FHF32	直付40形2灯式w220	2	4	8	
		2	A	診察室		FHF32	直付40形2灯式w220	2	6	12	
		2	A	EPS		FHF32	反射トラフ40形1灯式	1	1	1	
		2	P	階段		FHF32	階段通路誘導灯40形1灯式 人感センサー	1	1	1	
		2	P			FHF32	階段通路誘導灯40形1灯式 人感センサー	1	1	1	
		2	A	電気室		FHF32	反射トラフ40形2灯式	2	10	20	
		2	A	ポリピン置場・倉庫		FHF32	逆富士40形1灯式	1	2	2	
		2	U	風除室庇		FDL27	ダウンライト150φ	1	2	2	
		2	J	女子WC		FDL18	ダウンライト150φ	1	3	3	
		2	I			FHP23	埋込スクエア275□2灯式ルーバー	2	1	2	
		2	E			FL20	トラフ20形1灯式	1	1	1	
		2	F	風除室		FHT24	ダウンライト150φ	1	4	4	
		2	I	多目的WC		FHP23	埋込スクエア275□2灯式ルーバー	2	2	4	
		2	A	化学検査		FHF32	直付40形2灯式w220	2	10	20	
		2	J	男子WC		FDL18	ダウンライト150φ	1	2	2	
		2	I			FHP23	埋込スクエア275□2灯式ルーバー	2	1	2	
		2	E			FL20	トラフ20形1灯式	1	1	1	
		2	F	WC前廊下		FHT24	ダウンライト150φ	1	13	13	
		2	A	心電図室		FHF32	直付40形2灯式w220	2	4	8	
		2	A	準備室		FHF32	直付40形2灯式w220	2	3	6	
		2	A	ユーティリティ		FHF32	逆富士40形2灯式	2	2	4	
		2	D			FL20	20形流し元灯1灯式	1	1	1	
		2	A	臨床検査・細菌検査		FHF32	直付40形2灯式w220	2	10	20	
		2	A			FHF32	逆富士40形1灯式	1	1	1	
		2	A	EPS		FHF32	反射トラフ40形1灯式	1	1	1	
		2	A	栄養厨房		FHF32	直付40形2灯式w220	2	12	24	
		2	F	待合い		FHT24	ダウンライト150φ	1	22	22	
		2	A	リハビリ		FHF32	直付40形2灯式w220	2	12	24	
		2	A	母子診察室		FHF32	直付40形3灯式w350	3	4	12	

No.	棟	階	記号	室名	天井高 (作業 高)	管球仕様	器具仕様	器具		管球 本数	備考
						形式等	形式等	灯数	台数		
		2	H	相談室		FHP23	埋込スクエア350□4灯式ルーバー	4	5	20	
		3	A	家保検査室		FHF32	直付40形2灯式w220	2	6	12	
		3	A	倉庫		FHF32	逆富士40形2灯式	2	2	4	
		3	P	階段		FHF32	階段通路誘導灯40形1灯式 人感センサー	1	1	1	
		3	P			FHF32	階段通路誘導灯40形1灯式 人感センサー	1	1	1	
		3	A	EPS		FHF32	反射トラフ40形1灯式	1	1	1	
		3	F	リフレッシュコーナー		FHT24	ダウンライト150φ	1	9	9	
		3	A	給湯室		FHF32	逆富士40形1灯式	1	1	1	
		3	D			FL20	20形流し元灯1灯式	1	1	1	
		3	F			FHT24	ダウンライト150φ	1	1	1	
		3	A	作業室		FHF32	直付40形2灯式w220	2	4	8	
		3	E	物入(左)		FL20	逆富士20形1灯式	1	1	1	
		3	E	物入(右)		FL20	逆富士20形1灯式	1	1	1	
		3	I	多目的WC		FHP23	埋込スクエア275□2灯式ルーバー	2	2	4	
		3	I	男子WC		FHP23	埋込スクエア275□2灯式ルーバー	2	2	4	
		3	J			FDL18	ダウンライト150φ	1	5	5	
		3	A			FHF32	トラフ40形1灯式	1	2	2	
		3	I	女子WC		FHP23	埋込スクエア275□2灯式ルーバー	2	2	4	
		3	J			FDL18	ダウンライト150φ	1	5	5	
		3	A			FHF32	トラフ40形1灯式	1	2	2	
		3	A	更衣(大)		FHF32	逆富士40形1灯式	1	3	3	
		3	A	更衣(小)		FHF32	逆富士40形1灯式	1	1	1	
		3	A	製図		FHF32	直付40形2灯式w220	2	8	16	
		3	P	階段		FHF32	階段通路誘導灯40形1灯式 人感センサー	1	1	1	
		3	P			FHF32	階段通路誘導灯40形1灯式 人感センサー	1	1	1	
		3	A	EPS		FHF32	反射トラフ40形1灯式	1	1	1	
		3	A	相談室・宿直室		FHF32	直付40形2灯式w220	2	2	4	
		3	A			FHF32	直付40形2灯式w220 和風カバー	2	2	4	
		3	A	倉庫		FHF32	逆富士40形2灯式	2	4	8	
		3	A	会議室		FHF32	直付40形2灯式w220	2	12	24	
		3	A	土地改良事務所		FHF32	埋込40形2灯式w220	2	36	72	
		3	A	農政事務所		FHF32	埋込40形2灯式w220	2	24	48	
		3	A	農業改良普及センター		FHF32	埋込40形2灯式w220	2	32	64	
		3	A	家畜保健衛生所		FHF32	埋込40形2灯式w220	2	8	16	
		3	F	廊下		FHT24	ダウンライト150φ	1	43	43	
		4	A	LAN機器室		FHF32	直付40形2灯式ルーバー	2	12	24	
		4	P	階段		FHF32	階段通路誘導灯40形1灯式 人感センサー	1	1	1	
		4	P			FHF32	階段通路誘導灯40形1灯式 人感センサー	1	1	1	
		4	A	EPS		FHF32	反射トラフ40形1灯式	1	1	1	
		4	F	リフレッシュコーナー		FHT24	ダウンライト150φ	1	9	9	
		4	A	給湯室		FHF32	逆富士40形1灯式	1	1	1	
		4	D			FL20	20形流し元灯1灯式	1	1	1	
		4	F			FHT24	ダウンライト150φ	1	1	1	
		4	A	教育事務所打合室		FHF32	直付40形2灯式w220	2	4	8	
		4	E	物入(左)		FL20	逆富士20形1灯式	1	1	1	
		4	E	物入(右)		FL20	逆富士20形1灯式	1	1	1	
		4	I	多目的WC		FHP23	埋込スクエア275□2灯式ルーバー	2	2	4	
		4	J	男子WC		FDL18	ダウンライト150φ	1	5	5	
		4	I			FHP23	埋込スクエア275□2灯式ルーバー	2	2	4	
		4	A			FHF32	トラフ40形1灯式	1	2	2	
		4	J	女子WC		FDL18	ダウンライト150φ	1	5	5	
		4	I			FHP23	埋込スクエア275□2灯式ルーバー	2	2	4	
		4	A			FHF32	トラフ40形1灯式	1	2	2	
		4	A	更衣x2		FHF32	逆富士40形1灯式	1	4	4	
		4	A	労働組合支部室		FHF32	直付40形2灯式w220	2	6	12	
		4	P	階段		FHF32	階段通路誘導灯40形1灯式 人感センサー	1	2	2	

No.	棟	階	記号	室名	天井高 (作業 高)	管球仕様	器具仕様	器具		管球 本数	備考
						形式等	形式等	灯数	台数		
		4	P			FHF32	階段通路誘導灯40形1灯式 人感センサー	1	2	2	
		4	A	EPS		FHF32	反射トラフ40形1灯式	1	1	1	
		4	A	健康管理		FHF32	直付40形2灯式w220	2	4	8	
		4	A	休憩		FHF32	直付40形2灯式w220	2	2	4	
		4	A			FHF32	直付40形2灯式w220 和風カバー	2	2	4	
		4	A	印刷・作業室		FHF32	埋込40形2灯式w220	2	4	8	
		4	A	さわやか相談室		FHF32	埋込40形2灯式w220	2	3	6	
		4	A	倉庫・書庫		FHF32	埋込40形2灯式w220	2	32	64	
		4	A	教育事務所打合室		FHF32	埋込40形2灯式w220	2	28	56	
		4	F	廊下		FHT24	ダウンライト150φ	1	39	39	
		4	A	401A会議室		FHF32	埋込40形2灯式w220	2	11	22	
		4	C			HF16	埋込16形1灯式	1	1	1	
		4	A	401B会議室		FHF32	埋込40形2灯式w220	2	16	32	
		4	A	401C会議室		FHF32	埋込40形2灯式w220	2	11	22	
		4	C			HF16	埋込16形1灯式	1	1	1	
		5	A	書庫		FHF32	逆富士40形2灯式	2	4	8	
		5	A	EPS		FHF32	反射トラフ40形1灯式	1	1	1	
		5	P	階段		FHF32	階段通路誘導灯40形1灯式 人感センサー	1	2	2	
		5	P			FHF32	階段通路誘導灯40形1灯式 人感センサー	1	2	2	
		5	F	リフレッシュコーナー		FHT24	ダウンライト150φ	1	9	9	
		5	A	給湯室		FHF32	逆富士40形1灯式	1	1	1	
		5	D			FL20	20形流し元灯1灯式	1	1	1	
		5	F			FHT24	ダウンライト150φ	1	1	1	
		5	A	作業室		FHF32	直付40形2灯式w220	2	4	8	
		5	E	物入(左)		FL20	逆富士20形1灯式	1	1	1	
		5	E	物入(右)		FL20	逆富士20形1灯式	1	1	1	
		5	I	多目的WC		FHP23	埋込スクエア275□2灯式ルーバー	2	2	4	
		5	J	男子WC		FDL18	ダウンライト150φ	1	5	5	
		5	I			FHP23	埋込スクエア275□2灯式ルーバー	2	2	4	
		5	A			FHF32	トラフ40形1灯式	1	2	2	
		5	J	女子WC		FDL18	ダウンライト150φ	1	5	5	
		5	I			FHP23	埋込スクエア275□2灯式ルーバー	2	2	4	
		5	A			FHF32	トラフ40形1灯式	1	2	2	
		5	A	更衣(大)		FHF32	逆富士40形1灯式	1	3	3	
		5	A	更衣(小)		FHF32	逆富士40形1灯式	1	1	1	
		5	A	製図		FHF32	直付40形2灯式w220	2	8	16	
		5	P	階段		FHF32	階段通路誘導灯40形1灯式 人感センサー	1	2	2	
		5	P			FHF32	階段通路誘導灯40形1灯式 人感センサー	1	2	2	
		5	A	EPS		FHF32	反射トラフ40形1灯式	1	1	1	
		5	A	倉庫		FHF32	逆富士40形2灯式	2	4	8	
		5	F	廊下		FHT24	ダウンライト150φ	2	39	39	
		5	R	宿直室		FCL40	シーリングライト600□ プルススイッチ	2	2	2	
		5	J			FDL18	ダウンライト150φ	2	2	2	
		5	A	土木事務所		FHF32	埋込40形2灯式w220	2	60	120	
		5	A	501A会議室		FHF32	埋込40形2灯式w220	2	11	22	
		5	C			HF16	埋込16形1灯式	2	1	1	
		5	A	501B会議室		FHF32	埋込40形2灯式w220	2	16	32	
		5	A	501C会議室		FHF32	埋込40形2灯式w220	2	11	22	
		5	C			HF16	埋込16形1灯式	2	1	1	
		R	P	階段		FHF32	階段通路誘導灯40形1灯式 人感センサー	2	1	1	
		R	P			FHF32	階段通路誘導灯40形1灯式 人感センサー	2	1	1	
		R	A	受水槽置場		FHF32	トラフ40形1灯式	2	3	3	
		外		駐車場	5.5	HF250	ポール灯	2	11	11	高所機材
		外		外回り		FDL18	庭園灯	2	12	12	
		外				IL60w	足元灯	2	4	4	
	検査棟	1	I	廊下		FHP23	埋込スクエア275□2灯式ルーバー	2	3	6	

No.	棟	階	記号	室名	天井高 (作業 高)	管球仕様	器具仕様	器具		管球 本数	備考
						形式等	形式等	灯数	台数		
		1	V			FDL18	ダウンライト150φ 3000K	2	8	8	
		1	A	抗体検査室		HF32	下面開放40形2灯式w220	2	6	12	
		1	A	薬品室		HF32	逆富士40形1灯式w90	2	1	1	
		1	B	水回り		HF32	埋込40形2灯式 防水	2	6	12	
		1	V	男子WC		FDL18	ダウンライト150φ 3000K	2	2	2	
		1	V	シャワー室		FDL18	ダウンライト150φ 3000K	2	1	1	
		1	W			IL60w	ブラケットw220 E26 3000K	2	1	1	
		1	A	ロッカー①		HF32	逆富士40形1灯式w90	2	1	1	
		1	A	ロッカー②		HF32	逆富士40形1灯式w90	2	1	1	
		1	A	安全キャビネット部屋		HF32	下面開放40形2灯式w220	2	4	8	
		1	B	滅菌室		HF32	埋込40形1灯式 防水	2	2	2	
		1	A			HF32	逆富士40形1灯式w90	2	1	1	
		X		外		BHRF160W	スポットライト	2	4	4	
		S				FL20	20形ブラケット	2	1	1	
	倉庫	B				HF32	トラフ40形1灯式 防水	2	6	6	
	駐車場	A				HF32	トラフ40形1灯式	2	34	34	
		X				BHRF160W	スポットライト	2	7	7	
		S				FL20	20形ブラケット	2	2	2	
	駐輪場	D	①			FL20	トラフ20形1灯式 防水	2	3	3	
		D	②			FL20	トラフ20形1灯式 防水	2	4	4	
	喫煙所	D				FL20	トラフ20形1灯式 防水	2	1	1	
	犬者	A		事務所		HF32	下面開放40形2灯式w220	2	2	4	
		A		倉庫		HF32	片反射トラフ40形1灯式	2	1	1	
		D		犬舎		FL20	トラフ20形1灯式 防水	2	1	1	
		B				HF32	逆富士40形1灯式 防水	2	3	3	
		S		外		FL20	20形ブラケット	2	1	1	
		X				BHRF160W	スポットライト	2	2	2	