



# ステップアップ 畜産！

西部農業事務所 家畜保健衛生課（西部家畜保健衛生所）



## ～記事～

- ★めん羊、山羊を飼養の皆様へ（お願い）  
伝達性海綿状脳症（スクレイピー）について  
伝達性海綿状脳症（スクレイピー）の検査について
- ★下痢、貧血を呈する寄生虫感染症とその対策
- ★口蹄疫等の海外悪性伝染病の侵入にご注意ください
- ★第29回群馬県畜産協会（山羊の部）の結果
- ★令和8年定期報告書の提出準備のお願い
- ★適格請求書（インボイス）の発行について
- ★農業用免税軽油の集中受付月間のお知らせ

## ～別添資料～

- ★適格請求書（インボイス）の発行依頼書（中規模飼養者のみ）※
- ★ご存じですか？農業用免税軽油（中規模飼養者のみ）※
- ★電子指示書システム運用開始のお知らせ

※飼養頭数6頭以上

## ★めん羊、山羊を飼養の皆様へ（お願い）

### 伝達性海綿状脳症（スクレイピー）について

めん羊・山羊のスクレイピーは伝達性海綿状脳症（TSE）の一つとして法定伝染病に指定されています。

スクレイピーは中枢神経系が障害を受ける疾病であり、致死率は100%に達し、感染から発症までの期間は2~5年以上と長く、発症すると搔痒、脱毛、歩行障害、削瘦などの症状が現れ、最後は起立不能に陥って死亡します。有効な予防・治療法はなく、感染動物と汚染物を焼却処分することが病気の広がりを防ぐ方法とされています。

しかし、感染動物した動物全てに症状が現れるわけではなく、無症状のまま突然死する個体もあり、感染動物の脳を顕微鏡で観察することにより初めて診断を下すことができます。

### 伝達性海綿状脳症（スクレイピー）の検査について

伝達性海綿状脳症（スクレイピー）の発生を予防し、又は発生の状況及び動向を把握するため、月齢又は推定月齢が18か月以上のめん羊及び山羊の死体について検査を実施する必要があります（群馬県告示第76号より抜粋）。飼われているめん羊・山羊が死亡した時に月齢が18か月を超えている場合は家畜保健衛生所にお知らせください。検査料金は不要です。

## ★下痢、貧血を呈する寄生虫感染症とその対策

めん山羊は内部寄生虫の被害を受けやすく、低栄養や飼育環境が悪いと農場でまん延し、発育不良となり重度感染の場合は死亡することもあります。

めん山羊の寄生虫対策は予防が重要となりますので、以下を参考に対策を実施してください。

### コクシジウム症

好発月齢：生後 1～2 か月齢

症状：軟便～水様性の下痢、発育不良、脱水

予防対策：抗コクシジウム剤 ※獣医師の指示により投与

まん延防止対策：発症めん山羊は隔離飼育し治療

除糞と敷料交換をこまめに行う

### 重要！発症めん山羊の糞や敷料の扱い

糞や敷料にはコクシジウムオーシスト（囊胞体）が含まれています。これは一般的な消毒薬（逆性石けんや消石灰）が効きません。コクシジウムオーシストに効果のある消毒液（オルソ剤）を使用するか、十分に完熟発酵させ加熱処理してください。

### 捻転胃虫症

好発要因：運動場やパドックがあり群飼している農場

症状：貧血（粘膜が白っぽい）、発育不良、削瘦、被毛粗剛、死亡

※胃の粘膜に寄生し吸血するため

予防対策：導入しためん山羊は隔離飼育し、駆虫剤を投与

まん延防止対策：発症めん山羊のいる群に定期的に駆虫剤を投与

### 重要！駆虫剤投与後の飼養環境及び糞や敷料の扱い

駆虫剤投与後は寄生虫卵が排泄されます。飼育環境中への寄生虫卵の浸潤を防ぐため駆虫剤投与後は 2～3 日間は畜舎飼いし、その後、すみやかに環境の清掃及び消毒を実施してください。

また、排せつされた糞や敷料には寄生虫卵が含まれていますので、飼料畑に散布しないようにしてください。牧草に虫卵がつき、それをめん山羊が食べることで感染する可能性があります。

## ★口蹄疫等の海外悪性伝染病の侵入にご注意ください

先頃、訪日外国人が過去最速で 3,000 万人を超えたとの報道がありました。国別でみると中国、韓国、台湾が多くなっていますが、これらの国では口蹄疫やアフリカ豚熱など、国内に侵入すると畜産に甚大な被害をもたらす伝染病が流行しており、人や物を介して日本に侵入する危険が高い状態となっています。

山羊やめん羊を飼育されている場合、近所の人や通りすがりの人が触れる場合もあると思いますが、前述のような伝染病が発生すると自身の飼っている家畜だけでなく地域

の畜産業に大きな影響を及ぼします。

病気を農場に入れないためにも

- ✓ **山羊、めん羊に触らないように注意書きを掲示しましょう。**



请勿触摸山羊、绵羊！（中国語、台灣華語）

唔好摸山羊、綿羊！（広東語：香港）

산양, 양을 만지지 마세요!（韓国語）

Không chạm vào dê, cừu!（ベトナム語）

Do not touch the goats and sheep!（英語：シンガポール、フィリピン）

- ✓ 餌や水の給与をする場合や畜舎の掃除をする場合は、専用の作業着に着替え、長靴、手袋も交換しましょう。
- ✓ 畜舎の出入口には踏込消毒槽と手指の消毒装置（ハンドスプレー）を設け消毒してから入るようにしましょう。
- ✓ 異常が見られたら直ぐに家畜保健所にお知らせください。

## ★第29回 群馬県畜産共進会（山羊の部）の結果

令和7年8月29日（金）に渋川家畜市場において第29回群馬県畜産共進会（山羊の部）が開催されました。県下から22頭の出品があり、西部管内からは3名、8頭の出品があり、共進会を盛り立てました。また、共進会終了後には、交換会が開催され、20頭の山羊が売買されました。

西部管内出品山羊の主な成績は以下のとおりです。

部 别	入 賞	名 号	出 品 者
3部（若齢雄）	金賞 2席	武藤 7-2 産♂第968号	藤岡市 武井誠治



第3部 金賞2席  
武井 誠治

## ★令和8年定期報告書の提出準備のお願い

家畜伝染病の発生予防やまん延防止対策を図るため、家畜を飼養する全ての所有者は毎年2月1日時点の家畜の飼養状況を、知事に報告することが義務付けられています。令和8年1月末に通知を発送予定ですので書類提出の準備をお願いします。

なお、農林水産省共通申請サービス（eMAFF）を利用した手続きが可能ですので、ご利用ください。

## ★適格請求書（インボイス）の発行について

家保手数料（県証紙または現金で納付）の中には消費税の課税対象となっているものがあります。

令和7年（1月1日～12月31日）のインボイスが必要な方は、令和8年1月9日（金）までに同封のインボイス発行依頼書にご記入のうえ、FAX等によりご連絡ください。

また、課税対象となる検査の詳細は、インボイス発行依頼書の裏面をご覧ください。

## ★農業用免税軽油の集中受付期間のお知らせ

農業用機械に使用する軽油は、事前に申請手続きを行うことで軽油取引税（32.1円/L）が免除されます。今年度の集中受付期間及び申請場所は次のとおりです。

1 申請期間：令和8年2月2日（月）～2月20日（金）

2 申請場所：高崎行政県税事務所

詳細は、同封のリーフレットをご参照ください。



西部家畜保健衛生所 TEL370-0074 高崎市下小鳥町233  
TEL 027-362-2261 FAX 027-362-2260

★畜産業を廃業された方に送付された場合は、お手数ですがご連絡ください。