


ましんや ふうしんという びょうきに かかったかも しれない人へ

ほか ひと
他の人に うつさないために 外に 出ないように してください



この びょうきに かかったことが ない 人や、
よぼうせつしゅを 2回 受けていない人は 特に
びょうきが うつりやすいです。

よぼうせつしゅとは びょうきにならないために 受ける ちゅうしゃなどの ことです。

しょうじょうが 悪く なったときは 病院に 行く 前に
病院に 電話して ください




- 調べた 結果の 判断が 出るまでの
あいだは 外に 出ないように してください。
- 医者 の 診察を 受ける時は 病院の
命令を まもって ください。

びょうきが うつった 疑いが あるときは、保健所が くわしく 検査します



- あなたの 血液、おしっこ、のどの 検体を 取ります。
- 保健所は 感染症 〈人から人に うつる 病気〉が 広がることを
予防するため、あなたの 行動について 質問します。
- あなたに 体の 調子が 良いか どうか 聞きます。
- 必要が あれば 病気を 防ぐための 注射について 説明します。


ま 麻しん



- 麻しんは 人に うつる 力が とても 強いです。
店で 買うことが できる マスクだけでは
感染を 予防 できないことが あります。




- 麻しんに対する 免疫を 持っていない 人に
病気が うつると 全員に 症状が 出ます。



- 熱が 下がった後も 3日くらいは、他の人に
うつすかも しれません。


ふう 風しん



- 子どもが おなかに いる 女性に 病気が
うつると 赤ちゃんの 目 耳 心臓に
障害が 現れることが あります。



- どうしても 人と 会わなければ ならないときは
マスクを 鼻から あごまで 覆うように 着けて
ください。



- 症状が 出た後、1週間くらいは、他の人に
うつすかも しれません。