


มาตรการรับมือ กรณีที่พบผู้ติดเชื้อภายในแผนกตนเอง

- ผู้ติดเชื้อเริ่มมีอาการตั้งแต่เมื่อไหร่
- ผู้ที่สัมผัสผู้ติดเชื้อก่อนหน้าวันที่เริ่มมีอาการ 2 วัน มีใครบ้าง
- ผู้ติดเชื้อและผู้สัมผัสทั้งสองฝ่ายใส่หน้ากากอนามัยในระหว่างการสัมผัสกันหรือไม่
- ระยะเวลาการสัมผัสกัน นานกว่า 15 นาทีหรือไม่
- ผู้สัมผัสมีอาการ ณ ปัจจุบัน อย่างไร
- การพยาบาลและดูแลผู้ติดเชื้อ อยู่ในระดับใด




หากสามารถดำเนินการข้างต้นได้รวดเร็ว
ก็จะสามารถควบคุมการแพร่ระบาดให้อยู่ในวงแคบที่สุดได้

5 จังหวะเวลาล้างมือ




โดยเฉพาะจังหวะที่ 1 และ 4 ต้องดำเนินการทุกครั้ง หากไม่ล้างมือในจังหวะเวลานี้ การติดเชื้อจะแพร่กระจายออกไป

ขั้นตอนในการถอดอุปกรณ์เสื้อผ้า



ขั้นตอนการถอดถุงมือ



ทำความสะอาดมือและนิ้ว

ขั้นตอนการถอดเสื้อกาวน์

ทำความสะอาดมือและนิ้ว



ทำความสะอาดมือและนิ้ว

* กรณีชุดที่มีแขนเสื้อเกี่ยวนิ้วโป้งไว้ ให้ถอดบริเวณที่เป็นห่วงออกก่อน

* ยึดแขนออกห่างตัวไม่ให้สัมผัสผิวหนังตัวเอง