

※受付年月日	年 月 日
※受付番号	群地企第 ー 号
※備考	

新 設 届 出 書

令和8年7月30日

群馬県知事 あて

〈 設 置 者 〉

氏名又は名称 株式会社ヤマダデンキ

法人代表者氏名 代表取締役 佐野 財丈

住 所 群馬県高崎市栄町1番1号

大規模小売店舗を新設するので、大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第5条第1項の規定により、下記のとおり届け出ます。

記

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

- ・名 称 (仮称)Tecc LIFE SELECT 太田高林店
- ・所在地 群馬県太田市高林寿町1861 外

2 大規模小売店舗を設置する者及び当該大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

(1)大規模小売店舗を設置する者

氏名又は名称 株式会社ヤマダデンキ

代 表 者 氏 名 代表取締役 佐野 財丈

住 所 群馬県高崎市栄町1番1号

(2)大規模小売店舗において小売業を行う者

別紙1の小売業者一覧のとおり(7頁)

3 大規模小売店舗の新設をする日 令和9年3月31日

4 大規模小売店舗の店舗面積の合計 9,364 m²

5 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

(1) 駐車場の位置及び収容台数

位 置	収 容 台 数	備 考	
		駐車場の種類	契約形態
建物東側 (28頁:図面6 建物配置図及び1階平面図の駐車場①)	130台	建物外平面駐車場(自走式)	自 社
建物屋上 (29頁:図面7 屋上平面図の駐車場②)	137台	建物外平面駐車場(自走式)	自 社
合 計	267台 (別途従業員共用駐車場356台)		

(2) 駐輪場の位置及び収容台数

位 置	台 数
建物南東側(28頁:図面6 建物配置図及び1階平面図の駐輪場)	16台
合 計	16台

(3) 荷さばき施設の位置及び面積

位 置	面 積
建物北東側(28頁:図面6 建物配置図及び1階平面図の荷さばき施設)	60.0 m ²
合 計	60.0 m ²

(4) 廃棄物等の保管施設の位置及び容量

位 置	容 量
建物北東側(28頁:図面6 建物配置図及び1階平面図の廃棄物保管施設)	112.5 m ³
合 計	112.5 m ³

6 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項

(1) 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻

別紙1の小売業者一覧のとおり(7 頁)

(2) 来客が駐車場を利用することができる時間帯

駐車場の位置	駐車時間帯
建物東側(28頁:図面6 建物配置図及び1階平面図の駐車場①)	午前8時30分～
建物東側(29頁:図面7 屋上平面図の駐車場②)	午後10時30分

(3) 駐車場の自動車の出入口の数及び位置

駐車場の位置	自動車の出入口	
	数	位置
建物東側(28頁:図面6 建物配置図及び1階平面図の駐車場①)	出入口1箇所	A
建物南側(28頁:図面6 建物配置図及び1階平面図の駐車場①)	出入口1箇所	B
建物北側(28頁:図面6 建物配置図及び1階平面図の駐車場①)	出入口1箇所	C
合 計	3箇所	

(4) 荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯

荷さばき施設の位置	荷さばき時間帯
建物北東側(28頁:図面6 建物配置図及び1階平面図の荷さばき施設)	午前6時～午後9時

7 添付書類(法第5条第2項、省令第4条第1項)

(1) 法人にあってはその現在事項全部証明書、個人にあってはその住民票の写し
別添のとおり

(2) 主として販売する物品の種類
別紙1の小売業者一覧のとおり(7頁)

(3) 建物の位置及びその建物内の小売業を行うための店舗の用に供される部分の配置を示す図面
図面6 建物配置図及び1階平面図のとおり(28頁)
図面7 屋上平面図のとおり(29頁)

(4) 必要な駐車場の収容台数を算出するための来客の自動車の台数等の予測の結果及びその
算出根拠

① 指針による必要駐車台数の算出

$$A \times S \times 0.144 \times C \div D \times E = 610 \text{ 台} (\alpha)$$

② 算出根拠

事項等		各事項算出のための計算式
地区の区分	その他地区	工業地域
S:店舗面積	9,364 千㎡	$9,364 \text{ ㎡} \div 1,000$
A:店舗面積あたりの 来店客数原単位	950 人/千㎡	人口 40 万人未満の値 = 950
C:自動車分担率	70%	人口 10～40 万人&その他地区の場合の値 = 駅からの距離に関わらず 70
D:平均乗車人員	2.0 人/台	店舗面積 10,000 ㎡未満の場合の値 = 2.0(固定値)
E:平均駐車時間係数	1.36	店舗面積 10,000 ㎡未満の場合の値 = $(30 + 5.5 \times S) / 60$
必要駐車台数	610 台	$A \times S \times 0.144 \times C \div D \times E$
ピーク時来台数	448 台	$A \times S \times 0.144 \times C \times E$
日来台数	3,114 台	$A \times S \times C \div D$

③ 小売店舗以外の施設が併設されている場合の必要駐車台数の算出方法
該当なし

④ 指針による計算式によらない場合
特別の事情による算出理由

株式会社ヤマダデンキはテレビ、冷蔵庫、洗濯機等大型家電を含む家庭電化製品全般に加え、ベッドルーム家具(ベッド、マットレス等)、ダイニング家具(ダイニングボード、ダイニングセット等)、リビング家具(テーブル、ソファ等)、リフォーム等を扱う業態であり、広い通路、展示スペースを要するという特性から、店舗面積に比して日来店客数が少なく、指針に定める方法で算出した来客数原単位と大きく乖離がある状況です。

一方、大規模小売店舗立地法の指針においては、「大きな家具を主として扱う家具店等のように店舗面積に比して1日に来店する客数が極端に少ない場合等、店舗の特性により指針値に示す日来客数原単位を用いることが著しく不適当な場合」は既存類似店のデータ等を用いて日来客数原単位を算出することが可能とされています。

計画店舗は既存類似店の来客数実態調査結果より、指針と実態の日来客数原単位の値に大きな差異があることが確認されたため、指針に定める日来客数原単位を用いることが著しく不適当であると考えます。

以上より、本届出では当該店舗面積に相当する必要駐車台数の算出にあたっては、指針によらず、類似既存店舗の利用実態データ等により算出します。

⑤特別な事情による必要駐車台数の算出根拠

■既存店舗の比較表

店舗名称	計画店舗 太田高林店	類似店 1 前橋店	類似店 2 春日部店	類似店 3 加古川店
所在地	群馬県太田市	群馬県前橋市	埼玉県春日部市	兵庫県加古川市
営業時間	9:00～22:00	9:30～20:30	10:00～21:00	10:00～19:00
店舗面積	9,364 m ²	13,246 m ²	8,270 m ²	8,712 m ²
立地状況	郊外、単独店舗 幹線道路沿線	郊外複合店舗 幹線道路沿線	郊外、単独店舗 幹線道路沿線	郊外幹線道路沿 線
用途地域	工業地域	近隣商業地域	準工業地域	準工業地域
立地所在地行政 人口	222,049 人	326,186 人	228,622 人	252,581 人
近接主要道路	国道 407 号	群馬県道 15 号	国道 16 号	国道 250 号
日来客数原単位	-	101.50 人/千 m ²	415.84 人/千 m ²	279.27 人/千 m ²
各店舗の駐車場 届出台数	267 台	596 台	498 台	494 台

⑥特別な事情による必要駐車台数算出

事 項 等		各事項算出のための計算式等
地区の区分	その他地区	工業地域
S:店舗面積	9.364 千 m ²	$9,364 \text{ m}^2 \div 1,000$
A:店舗面積あたりの 来店客数原単位	415.84 人/千 m ²	<u>既存店実績より</u>
C:自動車分担率	70%	人口 10～40 万人&その他地区の場合の値
D:平均乗車人員	2.0 人/台	店舗面積 10,000 m ² 未満の場合の値 = 2.0(固定値)
E:平均駐車時間係数	1.36	店舗面積 10,000 m ² 未満の場合の値 = $(30+5.5 \times S) / 60$
必要駐車台数	267 台	$A \times S \times 0.144 \times C \div D \times E$
ピーク時来台数	196 台	$A \times S \times 0.144 \times C \div D$
日来台数	1,363 台	$A \times S \times C \div D$

必要駐車台数 267 台に対し、届出台数 267 台を設置するため充足します。

(5) 駐車場の自動車の出入口の形式又は来客の自動車の方向別台数の予測の結果等駐車場の自動車の出入口の数及び位置を設定するために必要な事項

- ・大規模小売店舗の施設周辺の見取り図上等に方面別自動車来台数の予測値等を記載したもの及び算出根拠
別紙 2 のとおり(8 頁)

(6) 来客の自動車を駐車場に案内する経路及び方法

- ・大規模小売店舗の施設周辺の見取り図上等に方面別の来客について設定する案内経路を記載したもの(主な案内表示、交通整理員の配置等も記載)
別紙 3 のとおり(9 頁)

(7) 荷さばき施設において商品の搬出入を行うための自動車の台数及び荷さばきを行う時間帯

位置	時間帯	自動車の台数
店舗北東側 (28頁:図面6 建物配置図及び1階平面図の荷さばき施設)	午前6時～午後9時	1時間あたり 約0.73台

【運行スケジュール】

荷さばき施設

時間帯	荷さばき車両	廃棄物収集車両	平均作業 時間(分)	延べ時間 (分)
	4t 車	2t 車		
6時00分～7時00分	1台		4t 車=20分 廃棄物収集車 =10分	20
7時00分～8時00分	1台			20
8時00分～9時00分	1台			20
9時00分～10時00分	1台			20
10時00分～11時00分	1台			20
11時00分～12時00分	1台			20
12時00分～13時00分	1台			20
13時00分～14時00分	1台			20
14時00分～15時00分	1台			20
15時00分～16時00分	1台			20
16時00分～17時00分		1台		10
17時00分～18時00分				0
18時00分～19時00分				0
19時00分～20時00分				0
20時00分～21時00分	1台			20
合計	11台	1台	-	-

(8) 遮音壁を設置する場合にあっては、その位置及び高さを示す図面
該当ありません。

(9) 冷却塔、冷暖房設備の室外機又は送風機を設置する場合にあっては、それらの稼働時間及び位置を示す図面

① 冷却塔等を設置する位置を示す配置図

図面 9 騒音源及び予測地点配置図(1階)(31頁)

図面 10 騒音源及び予測地点配置図(屋上)(32頁)

② 稼働予定時間帯

設備名	図面上の位置	稼働時間帯
キュービクル01～02	図面9,10 騒音源及び予測地点配置図	24時間
空調機室外機01～64		8時30分から22時30分
排気口01～50		8時30分から22時30分

(10) 平均的な状況を呈する日における等価騒音レベルの予測の結果及びその算出根拠
別紙 4 のとおり(10～18頁)

(11) 夜間において、大規模小売店舗の施設の運営に伴い騒音が発生することが見込まれる場合にあっては、その騒音の発生源ごとの騒音レベルの最大値の予測の結果及びその算出根拠

別紙 5 のとおり(19～21 頁)

(12) 必要な廃棄物等の保管施設の容量を算出するための廃棄物等の排出量等の予測の結果及びその算出根拠

別紙 6 のとおり(22 頁)

(13) 要綱に基づく附属書類(要綱第5条第2項)

① 生活環境圏の設定図(23 頁)

② 周辺図(24 頁)

③ 住宅地図(25 頁)

④ 求積図及び求積表(30 頁)

⑤ 騒音源及び予測地点配置図 (31,32 頁)

⑥ 建物立面図(33,34 頁)

⑦ 法第 4 条に基づく大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき事項に関する指針に係る対応状況確認書(別添)

別 紙 1 小売業者一覧

小売業者名	代表者氏名	所在地	主要 販売品	店舗 面積	開店時刻	閉店時刻
株式会社 ヤマダデンキ	代表取締役 佐野 財丈	群馬県高崎市 栄町1番1号	家電製品、 家具	9,364 m ²	午前9時00分	午後10時00分

A: 上記面積の合計 9,364 m²

B: 共用面積 0 m²

C: 店舗面積 (A + B) 9,364 m²

別 紙 2

○駐車場の自動車の出入口の形式又は来客の自動車の方向別台数の予測の結果等駐車場の自動車の出入口の数及び位置を設定するために必要な事項

- ・大規模小売店舗の施設周辺の見取り図上等に方面別自動車来台数の予測値等を記載したものの及び算出根拠

図面 4 商圈図兼来退店経路図(広域)(26 頁)、図面 5 来退店経路図(周辺)(27 頁)
別添大規模小売店舗立地法手続きに係る交差点処理計画のとおり

①年間の平均的な休祭日のピーク1時間に予想される来客等の自動車の方向別台数の予測結果(方 面 別)

予測来台数合計	A方面から	B方面から	C方面から	D方面
196台	59台	36台	66台	35台
比 率(100%)	29.9%	18.5%	33.6%	18.0%

※予測来台数は、指針による必要駐車台数の計算式で算出可能です。

(駐車場出入口別)

	自 動 車 の 出 入 口
	A・B・C
予測来台数(台)	196台
分担比率(%)	100%
入庫処理能力(台)	※自走式で発券等なし
算出のための計算式 ※注1	
駐車待ちスペース(m)	※自走式で発券等なし
指針に基づく必要な駐車待ちスペース(m)	
算出のための計算式 ※注2	

※当該店舗駐車場においては来店車両が流入できる出入口は合計 3ヶ所設置します。

②方向別台数の予測のための算出根拠

- ・想定商圈世帯数(方面別ごとの世帯数及び比率)

商圈世帯数(計)	A方面の世帯数	B方面の世帯数	C方面の世帯数	D方面の世帯数
29,162世帯	8,724世帯	5,405世帯	9,785世帯	5,248世帯
比率(100%)	29.9%	18.5%	33.6%	18.0%

別 紙 3

○来客の自動車を駐車場に案内する経路及び方法

- ・大規模小売店舗の施設周辺の見取り図上等に方面別の来客について設定する案内経路を記載したもの(主な案内表示、交通整理員の配置等も記載)

① 案内経路

図面 4 商圈図兼来退店経路図(広域)(26 頁)

図面 5 来退店経路図(周辺)(27 頁)

② 案内方法

項目	具 体 的 内 容
案内表示(看板等)の設置	設置場所:敷地南東角 内 容 等:駐車場出入口案内
交通整理員の配置	配置場所:駐車場出入口 人 数 等:オープン時等状況に応じ適宜配置
混雑時間帯や経路等に関する情報提供	チラシ等:店舗ホームページにおける来店経路の告知

別 紙 4

騒音
昼間

騒音発生源		発生源 の高さ (m) (GLから)	基準距離における		騒音継続時間帯 (時～時) 又は 騒音発生回数	r										L _{Aeq}									
			騒音 レベル (dB)	根拠		予測地点までの距離【m】										各予測地点における 昼間の等価騒音レベル【dB】									
						A	B	C	D	E	F	G	H	I	A	B	C	D	E	F	G	H	I		
1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2							
定常騒音	キュービクル 01	2.3	50.7	メーカー値	6 時～22 時	113.3	81.6	44.3	56.6	158.9	189.5	334.9	147.7	104.9	9.6	12.5	17.8	15.6	6.7	5.1	0.2	7.3	10.3		
定常騒音	キュービクル 02	2.3	44.1	メーカー値	6 時～22 時	29.7	32.5	73.4	154.8	201.4	172.0	239.5	89.2	10.3	14.7	13.9	6.8	0.3	-2.0	-0.6	-3.5	5.1	23.9		
定常騒音	空調機室外機 01	1.7	65.0	メーカー値	8 時 30 分～22 時	146.8	108.2	66.9	24.8	103.9	149.5	323.9	133.3	126.3	20.9	23.6	27.8	36.4	23.9	20.8	14.1	21.8	22.2		
定常騒音	空調機室外機 02	1.7	65.0	メーカー値	8 時 30 分～22 時	147.7	109.1	67.9	25.1	102.6	148.6	323.7	133.1	127.0	20.9	23.5	27.6	36.3	24.0	20.8	14.1	21.8	22.2		
定常騒音	空調機室外機 03	1.7	65.0	メーカー値	8 時 30 分～22 時	148.6	110.0	68.9	25.6	101.2	147.7	323.4	133.0	127.7	20.8	23.4	27.5	36.1	24.2	20.9	14.1	21.8	22.1		
定常騒音	空調機室外機 04	1.7	65.0	メーカー値	8 時 30 分～22 時	149.6	110.8	69.9	26.1	99.9	146.8	323.2	132.8	128.5	20.8	23.4	27.4	35.9	24.3	20.9	14.1	21.8	22.1		
定常騒音	空調機室外機 05	1.7	65.0	メーカー値	8 時 30 分～22 時	150.8	112.0	71.2	26.9	98.1	145.6	322.9	132.7	129.4	20.7	23.3	27.2	35.7	24.4	21.0	14.1	21.8	22.0		
定常騒音	空調機室外機 06	1.7	65.0	メーカー値	8 時 30 分～22 時	151.8	112.9	72.2	27.5	96.8	144.7	322.7	132.5	130.2	20.6	23.2	27.1	35.5	24.5	21.1	14.1	21.8	22.0		
定常騒音	空調機室外機 07	1.7	65.0	メーカー値	8 時 30 分～22 時	152.7	113.8	73.3	28.2	95.4	143.8	322.5	132.4	130.9	20.6	23.1	27.0	35.3	24.7	21.1	14.1	21.8	21.9		
定常騒音	空調機室外機 08	1.7	65.0	メーカー値	8 時 30 分～22 時	146.2	107.5	66.5	27.1	102.3	147.1	321.7	131.1	125.3	21.0	23.6	27.8	35.6	24.1	20.9	14.1	21.9	22.3		
定常騒音	空調機室外機 09	1.7	65.0	メーカー値	8 時 30 分～22 時	147.2	108.4	67.5	27.5	101.0	146.2	321.4	131.0	126.0	20.9	23.6	27.7	35.5	24.2	21.0	14.1	21.9	22.3		
定常騒音	空調機室外機 10	1.7	65.0	メーカー値	8 時 30 分～22 時	148.1	109.3	68.5	28.0	99.6	145.3	321.2	130.8	126.8	20.8	23.5	27.5	35.3	24.3	21.0	14.1	21.9	22.2		
定常騒音	空調機室外機 11	1.7	65.0	メーカー値	8 時 30 分～22 時	149.4	110.5	69.9	28.7	97.8	144.0	320.9	130.6	127.8	20.8	23.4	27.4	35.1	24.5	21.1	14.1	21.9	22.1		
定常騒音	空調機室外機 12	1.7	65.0	メーカー値	8 時 30 分～22 時	150.4	111.4	70.9	29.3	96.5	143.2	320.7	130.5	128.5	20.7	23.3	27.2	34.9	24.6	21.1	14.1	21.9	22.1		
定常騒音	空調機室外機 13	1.7	65.0	メーカー値	8 時 30 分～22 時	151.3	112.3	72.0	30.0	95.1	142.3	320.5	130.4	129.3	20.7	23.3	27.1	34.7	24.7	21.2	14.1	22.0	22.0		
定常騒音	空調機室外機 14	1.7	65.0	メーカー値	8 時 30 分～22 時	170.0	130.6	92.4	45.2	72.4	129.9	319.6	132.9	145.4	19.7	21.9	25.0	31.2	27.1	22.0	14.2	21.8	21.0		
定常騒音	空調機室外機 15	1.7	65.0	メーカー値	8 時 30 分～22 時	171.0	131.7	93.5	46.4	71.0	129.2	319.5	133.1	146.3	19.6	21.9	24.8	30.9	27.2	22.0	14.2	21.8	21.0		
定常騒音	空調機室外機 16	1.7	65.0	メーカー値	8 時 30 分～22 時	172.1	132.7	94.7	47.5	69.7	128.5	319.4	133.2	147.2	19.5	21.8	24.7	30.7	27.4	22.1	14.2	21.8	20.9		
定常騒音	空調機室外機 17	1.7	65.0	メーカー値	8 時 30 分～22 時	173.5	134.1	96.3	49.1	67.9	127.6	319.3	133.5	148.4	19.5	21.7	24.6	30.4	27.6	22.1	14.2	21.8	20.8		
定常騒音	空調機室外機 18	1.7	65.0	メーカー値	8 時 30 分～22 時	174.6	135.2	97.5	50.3	66.6	126.9	319.2	133.7	149.4	19.4	21.6	24.5	30.2	27.8	22.2	14.2	21.7	20.8		
定常騒音	空調機室外機 19	1.7	65.0	メーカー値	8 時 30 分～22 時	169.8	130.4	92.5	47.4	70.6	127.5	317.5	131.1	144.8	19.7	22.0	24.9	30.7	27.3	22.2	14.2	21.9	21.0		
定常騒音	空調機室外機 20	1.7	65.0	メーカー値	8 時 30 分～22 時	170.8	131.4	93.7	48.6	69.3	126.8	317.4	131.3	145.7	19.6	21.9	24.8	30.5	27.4	22.2	14.2	21.9	21.0		
定常騒音	空調機室外機 21	1.7	65.0	メーカー値	8 時 30 分～22 時	172.3	132.9	95.4	50.2	67.5	125.8	317.3	131.5	147.0	19.5	21.8	24.7	30.3	27.7	22.3	14.2	21.9	20.9		
定常騒音	空調機室外機 22	1.7	65.0	メーカー値	8 時 30 分～22 時	173.4	133.9	96.6	51.3	66.2	125.1	317.2	131.7	147.9	19.5	21.7	24.6	30.1	27.9	22.3	14.2	21.9	20.9		
定常騒音	空調機室外機 23	1.7	65.0	メーカー値	8 時 30 分～22 時	187.6	148.7	115.8	80.5	39.0	101.7	303.3	125.8	159.0	18.8	20.8	23.0	26.1	32.4	24.1	14.6	22.3	20.2		
定常騒音	空調機室外機 24	1.7	65.0	メーカー値	8 時 30 分～22 時	187.0	148.0	115.5	81.2	39.0	100.5	301.9	124.5	158.2	18.8	20.9	23.0	26.1	32.4	24.2	14.7	22.4	20.3		
定常騒音	空調機室外機 25	1.7	65.0	メーカー値	8 時 30 分～22 時	186.1	147.2	115.0	82.1	39.2	98.8	300.1	122.8	157.2	18.9	20.9	23.0	26.0	32.4	24.4	14.7	22.5	20.3		
定常騒音	空調機室外機 26	1.7	65.0	メーカー値	8 時 30 分～22 時	185.4	146.6	114.7	82.8	39.3	97.5	298.8	121.6	156.4	18.9	20.9	23.1	25.9	32.4	24.5	14.8	22.6	20.4		
定常騒音	空調機室外機 27	1.7	65.0	メーカー値	8 時 30 分～22 時	184.8	146.0	114.4	83.5	39.5	96.3	297.4	120.4	155.7	18.9	21.0	23.1	25.8	32.3	24.6	14.8	22.7	20.4		
定常騒音	空調機室外機 28	1.7	65.0	メーカー値	8 時 30 分～22 時	189.3	150.4	117.7	82.2	37.0	101.0	303.3	126.5	160.6	18.7	20.7	22.8	26.0	32.9	24.2	14.6	22.2	20.1		
定常騒音	空調機室外機 29	1.7	65.0	メーカー値	8 時 30 分～22 時	188.7	149.8	117.3	82.8	37.1	99.8	302.0	125.3	159.8	18.7	20.8	22.9	25.9	32.9	24.3	14.7	22.3	20.2		
定常騒音	空調機室外機 30	1.7	65.0	メーカー値	8 時 30 分～22 時	188.0	149.2	117.0	83.5	37.2	98.5	300.6	124.0	159.1	18.8	20.8	22.9	25.8	32.9	24.4	14.7	22.4	20.2		
定常騒音	空調機室外機 31	1.7	65.0	メーカー値	8 時 30 分～22 時	187.1	148.3	116.5	84.4	37.4	96.8	298.8	122.3	158.0	18.8	20.8	22.9	25.7	32.8	24.5	14.8	22.5	20.3		
定常騒音	空調機室外機 32	1.7	65.0	メーカー値	8 時 30 分～22 時	186.5	147.8	116.2	85.1	37.6	95.5	297.4	121.1	157.2	18.8	20.9	23.0	25.7	32.8	24.7	14.8	22.6	20.3		
定常騒音	空調機室外機 33	1.7	65.0	メーカー値	8 時 30 分～22 時	185.8	147.2	115.9	85.9	37.9	94.3	296.1	119.8	156.5	18.9	20.9	23.0	25.6	32.7	24.8	14.8	22.7	20.4		
定常騒音	空調機室外機 34	6.6	65.0	メーカー値	8 時 30 分～22 時	120.8	84.9	43.1	41.8	137.7	170.7	325.7	136.0	106.4	22.6	25.7	31.6	31.8	21.5	19.6	14.0	21.6	23.7		
定常騒音	空調機室外機 35	6.6	65.0	メーカー値	8 時 30 分～22 時	119.6	83.7	41.8	42.8	137.6	169.9	324.4	134.8	105.1	22.7	25.8	31.8	31.6	21.5	19.7	14.0	21.7	23.8		
定常騒音	空調機室外機 36	6.6	65.0	メーカー値	8 時 30 分～22 時	118.5	82.5	40.6	43.8	137.5	169.2	323.1	133.6	103.8	22.8	25.9	32.1	31.4	21.5	19.7	14.1	21.7	23.9		
定常騒音	空調機室外機 37	6.6	65.0	メーカー値	8 時 30 分～22 時	120.3	84.2	42.2	41.9	136.3	168.9	324.0	134.2	105.5	22.7	25.8	31.7	31.8	21.6	19.7	14.1	21.7	23.8		
定常騒音	空調機室外機 38	6.6	65.0	メーカー値	8 時 30 分～22 時	119.2	83.0	41.0	43.0	136.2	168.1	322.7	133.0	104.2	22.7	25.9	32.0	31.6	21.6	19.8	14.1	21.8	23.9		
定常騒音	空調機室外機 39	6.6	65.0	メーカー値	8 時 30 分～22 時	66.7	33.5	44.8	117.6	157.3	137.9	247.1	67.5	35.6	27.8	33.8	31.2	22.9	20.3	21.5	16.4	27.7	33.2		
定常騒音	空調機室外機 40	6.6	65.0	メーカー値	8 時 30 分～22 時	66.4	33.7	46.1	118.9	158.0	137.7	245.9	66.7	34.9	27.8	33.7	31.0	22.8	20.3	21.5	16.4	27.8	33.4		
定常騒音	空調機室外機 41	6.6	65.0	メーカー値	8 時 30 分～22 時</																				

騒音発生源		発生源 の高さ (m) (GLから)	基準距離における		騒音継続時間帯 (時～時) 又は 騒音発生回数	r										LAeq									
			騒音レベル等			予測地点までの距離【m】										各予測地点における 昼間の等価騒音レベル【dB】									
			騒音 レベル (dB)	根拠																					
			1.2	1.2		1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2		
定常騒音	空調機室外機 57	6.6	65.0	メーカー値	8時 30 分～22 時	159.6	128.1	117.3	135.5	90.6	44.6	224.5	57.3	126.0	20.2	22.1	22.9	21.6	25.1	31.3	17.2	29.1	22.3		
定常騒音	空調機室外機 58	1.1	61.0	メーカー値	8時 30 分～22 時	43.4	4.1	39.3	121.4	180.2	167.3	265.6	94.9	25.3	27.5	47.9	28.4	18.6	15.1	15.8	11.8	20.7	32.2		
定常騒音	空調機室外機 59	1.4	63.0	メーカー値	8時 30 分～22 時	42.8	3.8	40.3	122.4	180.6	167.2	264.6	94.4	24.2	29.6	50.6	30.2	20.5	17.1	17.8	13.8	22.8	34.6		
定常騒音	空調機室外機 60	1.1	61.0	メーカー値	8時 30 分～22 時	42.1	3.9	41.3	123.4	181.1	167.0	263.6	93.8	23.1	27.8	48.5	27.9	18.4	15.1	15.8	11.8	20.8	33.0		
定常騒音	空調機室外機 61	0.6	50.0	メーカー値	8時 30 分～22 時	41.4	4.3	42.5	124.5	181.6	166.8	262.4	93.2	21.8	16.9	36.6	16.7	7.4	4.1	4.8	0.9	9.9	22.5		
定常騒音	空調機室外機 62	0.6	50.0	メーカー値	8時 30 分～22 時	78.8	40.5	4.0	84.2	152.6	158.2	287.4	102.9	60.9	11.3	17.1	37.2	10.8	5.6	5.3	0.1	9.0	13.6		
定常騒音	空調機室外機 63	0.6	50.0	メーカー値	8時 30 分～22 時	79.7	41.2	4.8	83.6	151.4	157.1	287.0	102.1	61.3	11.2	17.0	35.7	10.8	5.7	5.3	0.1	9.1	13.5		
定常騒音	空調機室外機 64	0.6	57.0	メーカー値	8時 30 分～22 時	80.5	41.9	5.7	83.1	150.2	155.9	286.5	101.4	61.7	18.1	23.8	41.2	17.9	12.7	12.4	7.1	16.1	20.5		
定常騒音	排気口 01	4.0	60.0	メーカー値	8時 30 分～22 時	124.6	88.6	46.5	37.6	135.1	170.3	327.7	137.7	109.9	17.3	20.3	25.9	27.8	16.7	14.6	9.0	16.5	18.4		
定常騒音	排気口 02	4.0	60.0	メーカー値	8時 30 分～22 時	126.6	90.1	47.8	35.2	131.5	167.5	326.7	136.4	111.1	17.2	20.2	25.7	28.3	16.9	14.8	9.0	16.6	18.4		
定常騒音	排気口 03	4.0	60.0	メーカー値	8時 30 分～22 時	130.1	92.9	50.6	31.9	125.5	162.9	325.2	134.5	113.2	17.0	19.9	25.2	29.2	17.3	15.0	9.0	16.7	18.2		
定常騒音	排気口 04	4.0	60.0	メーカー値	8時 30 分～22 時	132.2	94.7	52.4	30.3	122.0	160.3	324.3	133.5	114.6	16.8	19.7	24.9	29.6	17.5	15.2	9.0	16.8	18.1		
定常騒音	排気口 05	4.0	60.0	メーカー値	8時 30 分～22 時	137.3	99.2	57.3	28.0	113.9	154.3	322.5	131.6	118.1	16.5	19.3	24.1	30.3	18.1	15.5	9.1	16.9	17.8		
定常騒音	排気口 06	4.0	60.0	メーカー値	8時 30 分～22 時	138.8	100.5	58.9	27.7	111.5	152.6	322.0	131.1	119.2	16.4	19.2	23.9	30.4	18.3	15.6	9.1	16.9	17.7		
定常騒音	排気口 07	4.0	60.0	メーカー値	8時 30 分～22 時	140.4	102.0	60.5	27.7	109.1	150.9	321.5	130.6	120.4	16.3	19.1	23.6	30.4	18.5	15.7	9.1	16.9	17.7		
定常騒音	排気口 08	4.0	60.0	メーカー値	8時 30 分～22 時	151.4	112.4	72.4	32.3	93.3	140.0	318.6	128.8	129.0	15.7	18.2	22.1	29.1	19.9	16.3	9.2	17.1	17.1		
定常騒音	排気口 09	4.0	60.0	メーカー値	8時 30 分～22 時	153.2	114.1	74.4	33.6	90.8	138.4	318.3	128.7	130.5	15.6	18.1	21.8	28.7	20.1	16.4	9.2	17.1	17.0		
定常騒音	排気口 10	4.0	60.0	メーカー値	8時 30 分～22 時	155.0	115.8	76.4	35.1	88.4	136.8	317.9	128.6	131.9	15.5	18.0	21.6	28.4	20.3	16.5	9.2	17.1	16.9		
定常騒音	排気口 11	4.0	60.0	メーカー値	8時 30 分～22 時	167.6	128.2	90.4	47.1	72.0	127.1	316.1	129.4	142.6	14.8	17.1	20.1	25.8	22.1	17.2	9.3	17.0	16.2		
定常騒音	排気口 12	4.0	60.0	メーカー値	8時 30 分～22 時	169.4	130.0	92.5	49.1	69.7	125.8	315.9	129.6	144.2	14.7	17.0	19.9	25.4	22.4	17.3	9.3	17.0	16.1		
定常騒音	排気口 13	4.0	60.0	メーカー値	8時 30 分～22 時	171.3	131.9	94.6	51.0	67.3	124.5	315.7	130.0	145.8	14.6	16.9	19.7	25.1	22.7	17.4	9.3	17.0	16.0		
定常騒音	排気口 14	4.0	33.5	メーカー値	8時 30 分～22 時	182.9	145.0	116.7	95.6	40.1	81.5	283.4	109.6	152.4	-12.5	-10.5	-8.6	-6.8	0.7	-5.5	-16.3	-8.0	-10.9		
定常騒音	排気口 15	3.2	33.0	メーカー値	8時 30 分～22 時	119.5	90.1	88.1	130.1	121.3	81.2	218.5	29.0	85.7	-9.3	-6.8	-6.6	-10.0	-9.4	-5.9	-14.5	3.0	-6.4		
定常騒音	排気口 16	3.2	33.0	メーカー値	8時 30 分～22 時	119.5	90.1	88.1	130.1	121.3	81.2	218.5	29.0	85.7	-9.3	-6.8	-6.6	-10.0	-9.4	-5.9	-14.5	3.0	-6.4		
定常騒音	排気口 17	3.2	33.0	メーカー値	8時 30 分～22 時	119.5	90.1	88.1	130.1	121.3	81.2	218.5	29.0	85.7	-9.3	-6.8	-6.6	-10.0	-9.4	-5.9	-14.5	3.0	-6.4		
定常騒音	排気口 18	3.2	33.0	メーカー値	8時 30 分～22 時	119.5	89.9	87.7	129.6	120.8	81.2	219.1	29.6	85.7	-9.3	-6.8	-6.6	-10.0	-9.4	-5.9	-14.6	2.8	-6.4		
定常騒音	排気口 19	3.2	33.0	メーカー値	8時 30 分～22 時	119.5	89.9	87.7	129.6	120.8	81.2	219.1	29.6	85.7	-9.3	-6.8	-6.6	-10.0	-9.4	-5.9	-14.6	2.8	-6.4		
定常騒音	排気口 20	3.2	33.0	メーカー値	8時 30 分～22 時	119.5	89.9	87.7	129.6	120.8	81.2	219.1	29.6	85.7	-9.3	-6.8	-6.6	-10.0	-9.4	-5.9	-14.6	2.8	-6.4		
定常騒音	排気口 21	3.2	33.0	メーカー値	8時 30 分～22 時	119.5	89.9	87.7	129.6	120.8	81.2	219.1	29.6	85.7	-9.3	-6.8	-6.6	-10.0	-9.4	-5.9	-14.6	2.8	-6.4		
定常騒音	排気口 22	3.2	46.0	メーカー値	8時 30 分～22 時	119.6	89.7	86.9	128.4	120.0	81.4	220.3	30.8	85.8	3.7	6.2	6.5	3.1	3.7	7.1	-1.6	15.5	6.6		
定常騒音	排気口 23	3.2	33.0	メーカー値	8時 30 分～22 時	119.6	89.6	86.6	127.8	119.5	81.4	220.9	31.4	85.8	-9.3	-6.8	-6.5	-9.9	-9.3	-6.0	-14.6	2.3	-6.4		
定常騒音	排気口 24	3.2	46.0	メーカー値	8時 30 分～22 時	119.7	89.4	85.8	126.6	118.7	81.6	222.1	32.6	85.9	3.7	6.2	6.6	3.2	3.8	7.0	-1.7	15.0	6.6		
定常騒音	排気口 25	3.2	46.0	メーカー値	8時 30 分～22 時	119.7	89.4	85.8	126.6	118.7	81.6	222.1	32.6	85.9	3.7	6.2	6.6	3.2	3.8	7.0	-1.7	15.0	6.6		
定常騒音	排気口 26	3.2	46.0	メーカー値	8時 30 分～22 時	119.7	89.3	85.5	126.0	118.2	81.6	222.7	33.2	86.0	3.7	6.2	6.6	3.3	3.8	7.0	-1.7	14.9	6.6		
定常騒音	排気口 27	3.2	32.5	メーカー値	8時 30 分～22 時	119.8	89.2	85.1	125.5	117.8	81.7	223.2	33.7	86.1	-9.8	-7.2	-6.8	-10.2	-9.7	-6.5	-15.2	1.2	-6.9		
定常騒音	排気口 28	3.0	32.5	メーカー値	8時 30 分～22 時	66.7	30.0	35.9	110.4	156.0	142.0	255.6	74.7	38.0	-4.7	2.2	0.7	-9.1	-12.1	-11.3	-16.4	-5.7	0.2		
定常騒音	排気口 29	4.9	47.5	メーカー値	8時 30 分～22 時	166.4	135.0	123.8	139.4	87.9	37.9	224.1	62.2	132.7	2.3	4.2	4.9	3.9	7.9	15.2	-0.2	10.9	4.3		
定常騒音	排気口 30	4.9	47.5	メーカー値	8時 30 分～22 時	168.7	137.3	125.9	140.6	87.0	35.8	224.2	64.1	135.0	2.2	4.0	4.8	3.8	8.0	15.7	-0.3	10.6	4.2		
定常騒音	排気口 31	4.9	47.5	メーカー値	8時 30 分～22 時	171.0	139.5	128.0	141.9	86.1	33.7	224.3	66.0	137.3	2.1	3.9	4.6	3.7	8.1	16.2	-0.3	10.4	4.0		
定常騒音	排気口 32	3.0	32.5	メーカー値	8時 30 分～22 時	41.8	6.7	43.8	125.5	181.0	165.2	260.1	91.0	20.2	-0.7	15.2	-1.1	-10.2	-13.4	-12.6	-16.5	-7.4	5.7		
定常騒音	排気口 33	3.0	33.0	メーカー値	8時 30 分～22 時	42.3	7.2	43.6	125.2	180.5	164.6	259.9	90.5	20.3	-0.3	15.1	-0.5	-9.7	-12.9	-12.1	-16.0	-6.9	6.1		
定常騒音	排気口 34	3.0	33.0	メーカー値	8時 30 分～22 時	42.8	7.7	43.4	125.0	180.0	164.0	259.6	90.0	20.4	-0.4	14.6	-0.5	-9.7	-12.8	-12.0	-16.0	-6.8	6.1		
定常騒音	排気口 35	3.0	33.0	メーカー値	8時 30 分～22 時	43.3	8.2	43.2	124.7	179.4	163.4	259.3	89.5	20.5	-0.5	14.0	-0.4	-9.7	-12.8	-12.0	-16.0	-6.8	6.0		
定常騒音	排気口 36	3.0	39.5	メーカー値	8時 30 分～22 時	44.4	9.2	42.8	124.2	178.3	162.2	25													

騒音発生源		発生源 の高さ (m) (GLから)	基準距離における		騒音継続時間帯 (時～時) 又は 騒音発生回数	r										LAeq									
			騒音レベル等			予測地点までの距離【m】										各予測地点における 昼間の等価騒音レベル【dB】									
			騒音 レベル (dB)	根拠																					
			1.2	1.2		1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2		
変動騒音	来客車両走行 005	0.0	74.0	騒音手引	昼 1363 台	209.9	202.5	219.8	268.1	221.0	127.0	86.3	113.8	183.9	17.3	17.6	16.9	15.1	16.8	21.6	25.0	22.6	18.4		
変動騒音	来客車両走行 006	0.0	74.0	騒音手引	昼 1363 台	197.7	187.1	201.6	247.2	199.4	105.9	108.0	94.9	169.8	17.8	18.3	17.6	15.8	17.7	23.2	23.0	24.2	19.1		
変動騒音	来客車両走行 007	0.0	74.0	騒音手引	昼 1363 台	187.3	173.0	184.3	226.5	177.8	85.2	129.8	77.7	157.6	18.2	18.9	18.4	16.6	18.7	25.1	21.4	25.9	19.7		
変動騒音	来客車両走行 008	0.0	74.0	騒音手引	昼 1363 台	179.0	160.7	168.0	206.0	156.3	65.4	151.7	63.4	147.5	18.6	19.6	19.2	17.4	19.8	27.4	20.1	27.7	20.3		
変動騒音	来客車両走行 009	0.0	74.0	騒音手引	昼 1363 台	173.0	150.6	153.1	185.8	135.0	47.3	173.5	54.4	140.2	18.9	20.1	20.0	18.3	21.1	30.2	18.9	29.0	20.8		
変動騒音	来客車両走行 010	0.0	74.0	騒音手引	昼 1363 台	176.9	152.1	151.1	178.6	123.0	35.3	184.9	58.7	143.5	16.1	17.4	17.4	16.0	19.2	30.1	15.7	25.6	17.9		
変動騒音	来客車両走行 011	0.0	74.0	騒音手引	昼 1363 台	170.2	144.6	142.8	170.5	118.5	36.3	190.5	52.9	136.7	16.5	17.9	18.0	16.5	19.6	29.9	15.5	26.6	18.4		
変動騒音	来客車両走行 012	0.0	74.0	騒音手引	昼 1363 台	169.3	141.8	137.2	161.3	108.6	32.2	200.8	54.6	135.6	15.1	16.7	16.9	15.5	19.0	29.5	13.6	24.9	17.0		
変動騒音	来客車両走行 013	0.0	74.0	騒音手引	昼 1363 台	160.7	132.5	127.7	153.5	107.4	39.8	204.9	48.0	126.9	18.5	20.1	20.5	18.9	22.0	30.6	16.4	29.0	20.5		
変動騒音	来客車両走行 014	0.0	74.0	騒音手引	昼 1363 台	143.7	116.1	113.6	146.8	115.0	56.7	205.4	33.0	109.9	19.4	21.3	21.5	19.3	21.4	27.5	16.3	32.2	21.8		
変動騒音	来客車両走行 015	0.0	74.0	騒音手引	昼 1363 台	126.8	99.7	100.3	141.7	124.4	73.7	207.2	21.3	93.0	20.5	22.6	22.6	19.6	20.7	25.2	16.3	36.0	23.2		
変動騒音	来客車両走行 016	0.0	74.0	騒音手引	昼 1363 台	111.1	84.5	88.3	137.7	133.7	89.3	211.2	20.4	77.3	21.0	23.4	23.0	19.2	19.4	22.9	15.5	35.8	24.2		
変動騒音	来客車両走行 017	0.0	74.0	騒音手引	昼 1363 台	245.2	245.3	268.3	322.9	279.1	184.7	28.2	165.8	224.2	12.3	12.2	11.5	9.9	11.1	14.7	31.0	15.7	13.0		
変動騒音	来客車両走行 018	0.0	74.0	騒音手引	昼 1363 台	232.2	231.7	254.4	309.1	267.0	173.1	40.6	151.9	210.7	16.5	16.6	15.7	14.1	15.3	19.1	31.7	20.2	17.4		
変動騒音	来客車両走行 019	0.0	74.0	騒音手引	昼 1363 台	215.2	212.3	233.4	286.7	244.9	151.6	63.2	129.8	192.1	17.2	17.3	16.5	14.7	16.1	20.2	27.8	21.6	18.2		
変動騒音	来客車両走行 020	0.0	74.0	騒音手引	昼 1363 台	211.8	206.7	226.0	277.0	232.8	139.2	74.8	121.1	187.3	14.6	14.9	14.1	12.3	13.8	18.3	23.7	19.5	15.7		
変動騒音	来客車両走行 021	0.0	74.0	騒音手引	昼 1363 台	201.0	195.3	214.5	265.9	224.1	131.5	84.5	109.7	176.0	17.2	17.5	16.7	14.8	16.3	20.9	24.7	22.5	18.4		
変動騒音	来客車両走行 022	0.0	74.0	騒音手引	昼 1363 台	189.5	180.8	197.6	246.7	204.6	112.7	104.4	91.7	162.6	17.7	18.1	17.4	15.4	17.1	22.2	22.9	24.0	19.1		
変動騒音	来客車両走行 023	0.0	74.0	騒音手引	昼 1363 台	179.7	167.7	181.7	228.2	185.6	95.0	123.8	75.0	151.0	18.0	18.6	17.9	15.9	17.7	23.5	21.2	25.5	19.5		
変動騒音	来客車両走行 024	0.0	74.0	騒音手引	昼 1363 台	171.7	156.2	167.0	210.3	167.3	78.4	142.6	60.4	141.4	18.3	19.2	18.6	16.6	18.6	25.2	20.0	27.4	20.0		
変動騒音	来客車両走行 025	0.0	74.0	騒音手引	昼 1363 台	165.6	146.3	153.2	192.6	149.1	63.1	161.5	48.8	133.7	18.7	19.7	19.3	17.4	19.6	27.0	18.9	29.3	20.5		
変動騒音	来客車両走行 026	0.0	74.0	騒音手引	昼 1363 台	161.4	138.2	140.5	175.1	131.1	50.4	180.3	42.8	128.3	18.9	20.2	20.1	18.2	20.7	29.9	17.9	30.4	20.9		
変動騒音	来客車両走行 027	0.0	74.0	騒音手引	昼 1363 台	164.8	138.8	137.0	165.7	117.4	39.6	193.0	48.1	131.2	16.8	18.3	18.4	16.7	19.7	29.2	15.4	27.5	18.8		
変動騒音	来客車両走行 028	0.0	74.0	騒音手引	昼 1363 台	151.4	126.8	127.9	163.2	125.5	53.6	189.9	34.0	118.0	19.1	20.6	20.6	18.4	20.7	28.1	17.1	32.1	21.3		
変動騒音	来客車両走行 029	0.0	74.0	騒音手引	昼 1363 台	144.6	122.7	128.3	169.9	138.2	65.6	180.5	25.9	111.8	20.1	21.5	21.1	18.7	20.5	27.0	18.2	35.0	22.3		
変動騒音	来客車両走行 030	0.0	74.0	騒音手引	昼 1363 台	149.1	131.2	141.0	186.4	153.8	74.8	163.4	34.6	117.6	18.4	19.5	18.9	16.4	18.1	24.4	17.6	31.1	20.4		
変動騒音	来客車両走行 031	0.0	74.0	騒音手引	昼 1363 台	154.2	139.5	152.3	200.2	167.1	84.3	149.2	45.6	124.1	18.1	19.0	18.2	15.8	17.4	23.3	18.4	28.7	20.0		
変動騒音	来客車両走行 032	0.0	74.0	騒音手引	昼 1363 台	161.7	149.6	164.5	214.0	179.5	93.8	135.3	58.4	132.8	17.5	18.2	17.4	15.1	16.6	22.2	19.1	26.4	19.2		
変動騒音	来客車両走行 033	0.0	74.0	騒音手引	昼 1363 台	171.0	161.0	177.5	227.8	191.3	103.0	121.6	71.8	143.4	17.0	17.5	16.7	14.5	16.0	21.4	20.0	24.6	18.6		
変動騒音	来客車両走行 034	0.0	74.0	騒音手引	昼 1363 台	180.1	170.4	186.6	235.9	196.0	105.7	114.5	80.7	152.6	15.1	15.6	14.8	12.8	14.4	19.7	19.0	22.1	16.5		
変動騒音	来客車両走行 035	0.0	74.0	騒音手引	昼 1363 台	142.3	123.3	132.4	178.2	149.4	74.7	171.1	26.2	110.4	17.1	18.4	17.8	15.2	16.7	22.7	15.5	31.8	19.3		
変動騒音	来客車両走行 036	0.0	74.0	騒音手引	昼 1363 台	135.0	114.1	121.6	167.4	142.8	74.5	181.6	16.7	102.4	20.7	22.2	21.6	18.8	20.2	25.9	18.1	38.8	23.1		
変動騒音	来客車両走行 037	0.0	74.0	騒音手引	昼 1363 台	138.0	114.1	117.8	158.9	131.7	66.5	190.9	20.5	104.7	17.4	19.0	18.8	16.2	17.8	23.7	14.6	34.0	19.8		
変動騒音	来客車両走行 038	0.0	74.0	騒音手引	昼 1363 台	126.3	103.3	109.5	156.1	137.9	77.9	192.6	9.1	93.1	19.7	21.5	20.9	17.9	18.9	23.9	16.0	42.6	22.4		
変動騒音	来客車両走行 039	0.0	74.0	騒音手引	昼 1363 台	112.5	90.9	100.7	153.8	146.2	91.5	195.5	6.7	79.6	20.7	22.6	21.7	18.0	18.4	22.5	15.9	45.3	23.7		
変動騒音	来客車両走行 040	0.0	74.0	騒音手引	昼 1363 台	104.4	80.7	89.6	144.5	144.1	97.1	205.6	17.5	70.9	22.3	24.5	23.6	19.5	19.5	22.9	16.4	37.8	25.7		
変動騒音	来客車両走行 041	0.0	74.0	騒音手引	昼 1363 台	94.3	68.4	77.1	135.4	144.8	106.1	216.6	30.3	60.5	23.6	26.4	25.4	20.5	19.9	22.6	16.4	33.5	27.5		
変動騒音	来客車両走行 042	0.0	74.0	騒音手引	昼 1363 台	75.2	51.4	68.4	136.5	159.5	125.1	223.0	46.1	41.4	25.6	28.9	26.4	20.4	19.0	21.2	16.1	29.8	30.7		
変動騒音	来客車両走行 043	0.0	74.0	騒音手引	昼 1363 台	56.2	36.6	64.3	140.2	175.0	144.2	230.7	63.7	22.5	28.1	31.8	26.9	20.2	18.2	19.9	15.8	27.0	36.1		
変動騒音	来客車両走行 044	0.0	74.0	騒音手引	昼 1363 台	46.6	26.7	59.4	138.3	180.4	153.7	239.5	74.4	12.9	26.9	31.7	24.8	17.4	15.1	16.5	12.7	22.8	38.0		
変動騒音	来客車両走行 045	0.0	74.0	騒音手引	昼 1363 台	38.3	17.2	55.1	136.2	185.5	163.1	248.9	85.0	8.6	31.3	38.2	28.1	20.2	17.6	18.7	15.0	24.3	44.2		
変動騒音	来客車両走行 046	0.0	74.0	騒音手引	昼 1363 台	21.6	18.7	60.8	142.9	201.1	181.4	259.8	102.7	17.5	36.3	37.5	27.3	19.8	16.9	17.8	14.6	22.7	38.0		
変動騒音	来客車両走行 047	0.0	74.0	騒音手引	昼 1363 台	11.8	32.8	70.8	151.6	217.1	199.7	271.5	120.7	34.8	41.5										

騒音発生源		発生源 の高さ (m) (GLから)	基準距離における		騒音継続時間帯 (時～時) 又は 騒音発生回数	r										LAeq									
			騒音レベル等			予測地点までの距離【m】										各予測地点における 昼間の等価騒音レベル【dB】									
			騒音 レベル (dB)	根拠																					
			1.2	1.2		1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2		
変動騒音	来客車両走行 067	4.9	74.0	騒音手引	昼 1363 台	139.0	100.2	69.9	70.1	84.9	105.8	280.9	92.3	110.7	20.5	23.4	26.5	26.5	24.8	22.9	14.4	24.1	22.5		
変動騒音	来客車両走行 068	4.9	74.0	騒音手引	昼 1363 台	157.0	118.7	90.1	80.5	65.8	91.5	279.0	95.5	127.3	19.5	21.9	24.3	25.3	27.0	24.2	14.5	23.8	21.3		
変動騒音	来客車両走行 069	4.9	74.0	騒音手引	昼 1363 台	92.8	53.5	18.9	75.3	136.0	144.3	284.6	96.3	70.6	22.9	27.7	36.7	24.7	19.6	19.1	13.2	22.6	25.3		
変動騒音	来客車両走行 070	4.9	74.0	騒音手引	昼 1363 台	96.1	56.9	30.1	80.7	128.4	131.8	274.1	84.6	70.2	23.7	28.3	33.8	25.2	21.2	21.0	14.6	24.8	26.4		
変動騒音	来客車両走行 071	4.9	74.0	騒音手引	昼 1363 台	113.7	75.1	49.9	80.1	109.4	113.5	269.0	78.2	85.0	22.3	25.9	29.4	25.3	22.6	22.3	14.8	25.5	24.8		
変動騒音	来客車両走行 072	4.9	74.0	騒音手引	昼 1363 台	132.0	94.2	70.0	84.6	90.9	96.1	265.4	76.7	101.8	21.0	23.9	26.5	24.8	24.2	23.7	14.9	25.7	23.2		
変動騒音	来客車両走行 073	4.9	74.0	騒音手引	昼 1363 台	150.9	113.8	90.2	93.4	73.3	80.2	263.3	80.5	119.7	19.8	22.3	24.3	24.0	26.1	25.3	15.0	25.3	21.8		
変動騒音	来客車両走行 074	4.9	74.0	騒音手引	昼 1363 台	83.3	44.2	24.9	90.4	140.6	138.3	269.7	82.9	57.7	23.8	29.3	34.3	23.1	19.3	19.4	13.6	23.9	27.0		
変動騒音	来客車両走行 075	4.9	74.0	騒音手引	昼 1363 台	88.5	50.8	37.7	96.2	134.3	126.1	259.0	70.8	59.4	24.4	29.3	31.9	23.7	20.8	21.4	15.1	26.4	27.9		
変動騒音	来客車両走行 076	4.9	74.0	騒音手引	昼 1363 台	107.3	70.6	54.8	95.7	116.2	106.9	253.7	62.9	76.3	22.8	26.4	28.6	23.8	22.1	22.8	15.3	27.4	25.7		
変動騒音	来客車両走行 077	4.9	74.0	騒音手引	昼 1363 台	126.5	90.7	73.6	99.5	99.0	88.3	249.9	61.0	94.6	21.3	24.2	26.0	23.4	23.5	24.5	15.4	27.7	23.9		
変動騒音	来客車両走行 078	4.9	74.0	騒音手引	昼 1363 台	146.1	110.8	93.0	107.1	83.2	70.5	247.7	65.8	113.6	20.1	22.5	24.0	22.8	25.0	26.4	15.5	27.0	22.3		
変動騒音	来客車両走行 079	4.9	74.0	騒音手引	昼 1363 台	76.0	39.3	37.1	105.6	146.9	133.8	254.9	70.4	46.6	24.6	30.4	30.9	21.8	18.9	19.7	14.1	25.3	28.9		
変動騒音	来客車両走行 080	4.9	74.0	騒音手引	昼 1363 台	83.1	49.1	49.2	111.8	141.7	122.3	244.1	57.9	51.1	25.0	29.6	29.5	22.4	20.4	21.6	15.6	28.1	29.2		
変動騒音	来客車両走行 081	4.9	74.0	騒音手引	昼 1363 台	102.9	69.4	63.3	111.4	124.6	102.3	238.4	47.9	70.1	23.1	26.6	27.4	22.4	21.5	23.2	15.8	29.8	26.5		
変動騒音	来客車両走行 082	4.9	74.0	騒音手引	昼 1363 台	122.8	89.7	80.1	114.6	108.8	82.7	234.4	45.5	89.7	21.6	24.3	25.3	22.2	22.6	25.0	16.0	30.2	24.3		
変動騒音	来客車両走行 083	4.9	74.0	騒音手引	昼 1363 台	142.9	110.0	98.2	121.3	94.6	63.4	232.0	51.6	109.5	20.3	22.5	23.5	21.7	23.9	27.3	16.1	29.1	22.6		
変動騒音	来客車両走行 084	4.9	74.0	騒音手引	昼 1363 台	154.3	120.3	105.0	118.9	82.1	57.8	239.4	63.6	121.2	18.5	20.6	21.8	20.7	24.0	27.0	14.7	26.2	20.6		
変動騒音	来客車両走行 085	4.9	74.0	騒音手引	昼 1363 台	158.0	122.0	101.3	105.5	70.4	67.4	255.1	77.1	125.9	18.3	20.5	22.1	21.8	25.3	25.7	14.1	24.5	20.3		
変動騒音	来客車両走行 086	4.9	74.0	騒音手引	昼 1363 台	163.2	125.7	100.0	93.0	60.5	79.0	270.7	91.4	132.3	18.0	20.3	22.2	22.9	26.6	24.3	13.6	23.0	19.8		
変動騒音	大型車両走行 01(中型)	0.0	89.1	ASJ	昼 12 台	178.3	153.1	151.3	177.4	120.5	32.5	187.2	60.4	144.9	12.0	13.4	13.5	12.1	15.4	26.8	11.6	21.4	13.8		
変動騒音	大型車両走行 02(中型)	0.0	89.1	ASJ	昼 12 台	173.0	146.0	141.8	165.7	110.6	29.9	198.0	57.4	139.3	16.6	18.1	18.3	17.0	20.5	31.8	15.4	26.2	18.5		
変動騒音	大型車両走行 03(中型)	0.0	89.1	ASJ	昼 12 台	163.6	134.7	128.4	151.5	102.8	36.7	208.7	52.2	129.7	16.2	17.9	18.3	16.8	20.2	29.1	14.1	26.1	18.2		
変動騒音	大型車両走行 04(中型)	0.0	89.1	ASJ	昼 12 台	145.4	116.9	112.9	143.9	110.9	54.9	209.0	36.6	111.6	17.2	19.1	19.4	17.3	19.5	25.7	14.0	29.2	19.5		
変動騒音	大型車両走行 05(中型)	0.0	89.1	ASJ	昼 12 台	127.2	99.2	98.3	138.3	121.1	73.0	210.9	24.8	93.4	18.3	20.5	20.6	17.6	18.8	23.2	14.0	32.5	21.0		
変動騒音	大型車両走行 06(中型)	0.0	89.1	ASJ	昼 12 台	111.2	83.4	85.6	133.8	130.6	89.1	215.1	24.2	77.3	18.5	21.0	20.7	16.8	17.1	20.4	12.7	31.7	21.6		
変動騒音	大型車両走行 07(中型)	0.0	89.1	ASJ	昼 12 台	96.4	68.9	74.9	131.3	140.5	103.9	220.0	31.9	62.5	20.1	23.0	22.3	17.4	16.9	19.5	13.0	29.7	23.9		
変動騒音	大型車両走行 08(中型)	0.0	89.1	ASJ	昼 12 台	80.7	54.4	66.7	131.7	152.6	119.6	224.9	43.5	46.9	21.7	25.1	23.3	17.4	16.1	18.2	12.8	27.0	26.4		
変動騒音	大型車両走行 09(中型)	0.0	89.1	ASJ	昼 12 台	64.7	40.4	61.4	134.1	165.5	135.6	230.9	57.3	30.9	23.7	27.8	24.2	17.4	15.6	17.3	12.7	24.8	30.1		
変動騒音	大型車両走行 10(中型)	0.0	89.1	ASJ	昼 11 台	57.4	29.2	51.9	128.1	168.0	144.1	241.7	68.3	24.6	24.5	30.4	25.4	17.5	15.2	16.5	12.0	23.0	31.8		
変動騒音	大型車両走行 11(中型)	0.0	89.1	ASJ	昼 11 台	54.0	20.6	43.4	121.9	169.0	150.5	251.6	77.4	24.6	23.4	31.7	25.3	16.3	13.5	14.5	10.0	20.2	30.2		
変動騒音	大型車両走行 12(中型)	0.0	89.1	ASJ	昼 11 台	45.2	15.0	47.5	128.0	177.8	158.2	252.2	82.8	16.9	23.5	33.1	23.1	14.5	11.7	12.7	8.6	18.3	32.1		
変動騒音	大型車両走行 13(中型)	0.0	89.1	ASJ	昼 1 台	48.5	28.5	60.0	138.4	179.2	151.8	237.9	72.3	14.7	15.4	20.1	13.6	6.3	4.1	5.5	1.6	12.0	25.8		
変動騒音	大型車両走行 14(中型)	0.0	89.1	ASJ	昼 3 台	40.9	20.0	56.1	136.6	183.8	160.1	246.0	81.6	9.0	19.5	25.8	16.8	9.1	6.5	7.7	4.0	13.5	32.7		
変動騒音	大型車両走行 15(中型)	0.0	89.1	ASJ	昼 2 台	40.4	27.1	63.8	143.9	187.6	159.9	239.2	79.1	6.9	15.5	19.0	11.6	4.5	2.2	3.6	0.1	9.7	30.9		
変動騒音	大型車両走行 16(中型)	0.0	89.1	ASJ	昼 12 台	31.1	12.0	54.0	136.1	191.5	172.2	257.1	94.8	13.3	31.7	40.0	27.0	18.9	16.0	16.9	13.4	22.1	39.2		
変動騒音	大型車両走行 17(中型)	0.0	89.1	ASJ	昼 12 台	15.5	28.0	65.9	146.8	212.3	196.0	271.7	117.8	32.3	37.8	32.7	25.2	18.3	15.1	15.8	12.9	20.2	31.4		
変動騒音	大型車両後進ブザー-01	1.5	90.0	騒音手引	昼 1 台	40.8	19.9	56.1	136.6	183.8	160.1	246.0	81.6	8.9	18.7	24.9	15.9	8.2	5.6	6.8	3.1	12.7	32.0		
変動騒音	大型車両後進ブザー-02	1.5	90.0	騒音手引	昼 1 台	40.4	27.1	63.8	143.8	187.6	159.9	239.2	79.1	6.8	16.4	19.9	12.5	5.4	3.1	4.5	1.0	10.6	31.9		
変動騒音	廃棄物収集作業 01	1.5	90.0	騒音手引	昼 1 回	40.6	29.8	66.6	146.5	189.1	159.9	236.7	78.3	8.0	38.0	40.7	33.7	26.9	24.6	26.1	22.7	32.3	52.1		
変動騒音	アイドリング音 01	1.5	78.6	騒音手引	昼 1 回	40.6	29.8	66.6	146.5	189.1	159.9	236.7	78.3	8.0	26.6	29.3	22.3	15.5	13.2	14.7	11.3	20.9	40.7		
変動騒音	台車平坦走行 01(中型)	0.0	71.0	騒音手引	昼 11 回	59.4	26.1	43.7	120.1	164.0	144.9	249.3	72.7	28.8	21.3	28.5	24.0	15.2	12.5	13.6	8.9	19.6	27.6		
衝撃騒音	荷さばき作業 01(中型)	1.5	86.1	騒音手引	昼 11 回	59.4	26.1	43.7	120.1	164.0	144.9	249.3	72.7	28.8	26.5	33.6	29.1	20.3	17.6	18.7	14.0	24.7	32.7		
衝撃騒音	台車段差越え 01(中型)	0.0	83.0	騒音手引	昼 11 台	59.4	26.1	43.7	120.1	164.0	144.9	249.3	72.7	28.8	26.4	33.5	29.0	20.2	17.5	18.6	13.9	24.6	32.6		

各予測地点における 昼間(午前6時～午後10時)の等価騒音レベル	各予測地点における騒音に係る環境基準に基づく当該出店地の地域の類型		
A地点(高さ1.2m):47.8dB	工業地域	C類型	基準値:60dB
B地点(高さ1.2m):55.5dB	工業地域	C類型	基準値:60dB
C地点(高さ1.2m):50.5dB	工業地域	C類型	基準値:60dB
D地点(高さ1.2m):50.1dB	工業地域	C類型	基準値:60dB
E地点(高さ1.2m):47.3dB	第一種住居地域	B類型	基準値:55dB
F地点(高さ1.2m):47.7dB	第一種住居地域	B類型	基準値:55dB
G地点(高さ1.2m):41.4dB	工業地域	C類型	基準値:60dB
H地点(高さ1.2m):51.7dB	工業地域	C類型	基準値:60dB
I地点(高さ1.2m):54.7dB	工業地域	C類型	基準値:60dB

< 評価 >

全ての予測地点において昼間の等価騒音レベルは環境基準値を下回ります。よって、周辺住環境への影響は軽微であると予測いたします。

静穏に努めて運用してまいります。近隣の方々より騒音に関するご意見を頂いた場合には、状況を確認し適切に対応いたします。

夜

騒音発生源	騒音発生源	発生源 の高さ (m) (GLから)	基準距離における 騒音レベル等		騒音継続時間帯 (時～時) 又は 騒音発生回数	r										LAeq									
			騒音 レベル (dB)	根拠		予測地点までの距離【m】										各予測地点における 夜間の等価騒音レベル【dB】									
						A	B	C	D	E	F	G	H	I	A	B	C	D	E	F	G	H	I		
						1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2		
定常騒音	キュービクル 01	2.3	50.7	メーカー値	22時～翌6時	113.3	81.6	44.3	56.6	158.9	189.5	334.9	147.7	104.9	9.6	12.5	17.8	15.6	6.7	5.1	0.2	7.3	10.3		
定常騒音	キュービクル 02	2.3	44.1	メーカー値	22時～翌6時	29.7	32.5	73.4	154.8	201.4	172.0	239.5	89.2	10.3	14.7	13.9	6.8	0.3	-2.0	-0.6	-3.5	5.1	23.9		
定常騒音	空調機室外機 01	1.7	65.0	メーカー値	22時～22時30分	146.8	108.2	66.9	24.8	103.9	149.5	323.9	133.3	126.3	9.6	12.3	16.4	25.1	12.6	9.5	2.8	10.5	10.9		
定常騒音	空調機室外機 02	1.7	65.0	メーカー値	22時～22時30分	147.7	109.1	67.9	25.1	102.6	148.6	323.7	133.1	127.0	9.6	12.2	16.3	24.9	12.7	9.5	2.8	10.5	10.9		
定常騒音	空調機室外機 03	1.7	65.0	メーカー値	22時～22時30分	148.6	110.0	68.9	25.6	101.2	147.7	323.4	133.0	127.7	9.5	12.1	16.2	24.8	12.9	9.6	2.8	10.5	10.8		
定常騒音	空調機室外機 04	1.7	65.0	メーカー値	22時～22時30分	149.6	110.8	69.9	26.1	99.9	146.8	323.2	132.8	128.5	9.5	12.1	16.1	24.6	13.0	9.6	2.8	10.5	10.8		
定常騒音	空調機室外機 05	1.7	65.0	メーカー値	22時～22時30分	150.8	112.0	71.2	26.9	98.1	145.6	322.9	132.7	129.4	9.4	12.0	15.9	24.4	13.1	9.7	2.8	10.5	10.7		
定常騒音	空調機室外機 06	1.7	65.0	メーカー値	22時～22時30分	151.8	112.9	72.2	27.5	96.8	144.7	322.7	132.5	130.2	9.3	11.9	15.8	24.2	13.2	9.7	2.8	10.5	10.7		
定常騒音	空調機室外機 07	1.7	65.0	メーカー値	22時～22時30分	152.7	113.8	73.3	28.2	95.4	143.8	322.5	132.4	130.9	9.3	11.8	15.7	24.0	13.4	9.8	2.8	10.5	10.6		
定常騒音	空調機室外機 08	1.7	65.0	メーカー値	22時～22時30分	146.2	107.5	66.5	27.1	102.3	147.1	321.7	131.1	125.3	9.7	12.3	16.5	24.3	12.8	9.6	2.8	10.6	11.0		
定常騒音	空調機室外機 09	1.7	65.0	メーカー値	22時～22時30分	147.2	108.4	67.5	27.5	101.0	146.2	321.4	131.0	126.0	9.6	12.3	16.4	24.2	12.9	9.7	2.8	10.6	10.9		
定常騒音	空調機室外機 10	1.7	65.0	メーカー値	22時～22時30分	148.1	109.3	68.5	28.0	99.6	145.3	321.2	130.8	126.8	9.5	12.2	16.2	24.0	13.0	9.7	2.8	10.6	10.9		
定常騒音	空調機室外機 11	1.7	65.0	メーカー値	22時～22時30分	149.4	110.5	69.9	28.7	97.8	144.0	320.9	130.6	127.8	9.5	12.1	16.1	23.8	13.2	9.8	2.8	10.6	10.8		
定常騒音	空調機室外機 12	1.7	65.0	メーカー値	22時～22時30分	150.4	111.4	70.9	29.3	96.5	143.2	320.7	130.5	128.5	9.4	12.0	15.9	23.6	13.3	9.8	2.8	10.6	10.8		
定常騒音	空調機室外機 13	1.7	65.0	メーカー値	22時～22時30分	151.3	112.3	72.0	30.0	95.1	142.3	320.5	130.4	129.3	9.4	11.9	15.8	23.4	13.4	9.9	2.8	10.7	10.7		
定常騒音	空調機室外機 14	1.7	65.0	メーカー値	22時～22時30分	170.0	130.6	92.4	45.2	72.4	129.9	319.6	132.9	145.4	8.4	10.6	13.6	19.9	15.8	10.7	2.9	10.5	9.7		
定常騒音	空調機室外機 15	1.7	65.0	メーカー値	22時～22時30分	171.0	131.7	93.5	46.4	71.0	129.2	319.5	133.1	146.3	8.3	10.6	13.5	19.6	15.9	10.7	2.9	10.5	9.7		
定常騒音	空調機室外機 16	1.7	65.0	メーカー値	22時～22時30分	172.1	132.7	94.7	47.5	69.7	128.5	319.4	133.2	147.2	8.2	10.5	13.4	19.4	16.1	10.8	2.9	10.5	9.6		
定常騒音	空調機室外機 17	1.7	65.0	メーカー値	22時～22時30分	173.5	134.1	96.3	49.1	67.9	127.6	319.3	133.5	148.4	8.2	10.4	13.3	19.1	16.3	10.8	2.9	10.4	9.5		
定常騒音	空調機室外機 18	1.7	65.0	メーカー値	22時～22時30分	174.6	135.2	97.5	50.3	66.6	126.9	319.2	133.7	149.4	8.1	10.3	13.2	18.9	16.5	10.9	2.9	10.4	9.5		
定常騒音	空調機室外機 19	1.7	65.0	メーカー値	22時～22時30分	169.8	130.4	92.5	47.4	70.6	127.5	317.5	131.1	144.8	8.4	10.7	13.6	19.4	16.0	10.8	2.9	10.6	9.7		
定常騒音	空調機室外機 20	1.7	65.0	メーカー値	22時～22時30分	170.8	131.4	93.7	48.6	69.3	126.8	317.4	131.3	145.7	8.3	10.6	13.5	19.2	16.1	10.9	2.9	10.6	9.7		
定常騒音	空調機室外機 21	1.7	65.0	メーカー値	22時～22時30分	172.3	132.9	95.4	50.2	67.5	125.8	317.3	131.5	147.0	8.2	10.5	13.4	19.0	16.4	11.0	2.9	10.6	9.6		
定常騒音	空調機室外機 22	1.7	65.0	メーカー値	22時～22時30分	173.4	133.9	96.6	51.3	66.2	125.1	317.2	131.7	147.9	8.2	10.4	13.3	18.8	16.5	11.0	2.9	10.6	9.6		
定常騒音	空調機室外機 23	1.7	65.0	メーカー値	22時～22時30分	187.6	148.3	115.8	80.5	39.0	101.7	303.3	125.8	159.0	7.5	9.5	11.7	14.8	21.1	12.8	3.3	11.0	8.9		
定常騒音	空調機室外機 24	1.7	65.0	メーカー値	22時～22時30分	187.0	148.0	115.5	81.2	39.0	100.5	301.9	124.5	158.2	7.5	9.6	11.7	14.8	21.1	12.9	3.4	11.1	9.0		
定常騒音	空調機室外機 25	1.7	65.0	メーカー値	22時～22時30分	186.1	147.2	115.0	82.1	39.2	98.8	300.1	122.8	157.2	7.6	9.6	11.7	14.7	21.1	13.1	3.4	11.2	9.0		
定常騒音	空調機室外機 26	1.7	65.0	メーカー値	22時～22時30分	185.4	146.6	114.7	82.8	39.3	97.5	298.8	121.6	156.4	7.6	9.6	11.8	14.6	21.1	13.2	3.5	11.3	9.1		
定常騒音	空調機室外機 27	1.7	65.0	メーカー値	22時～22時30分	184.8	146.0	114.4	83.5	39.5	96.3	297.4	120.4	155.7	7.6	9.7	11.8	14.5	21.0	13.3	3.5	11.3	9.1		
定常騒音	空調機室外機 28	1.7	65.0	メーカー値	22時～22時30分	189.3	150.4	117.7	82.2	37.0	101.0	303.3	126.5	160.6	7.4	9.4	11.5	14.7	21.6	12.9	3.3	10.9	8.8		
定常騒音	空調機室外機 29	1.7	65.0	メーカー値	22時～22時30分	188.7	149.8	117.3	82.8	37.1	99.8	302.0	125.3	159.8	7.4	9.5	11.6	14.6	21.6	13.0	3.4	11.0	8.9		
定常騒音	空調機室外機 30	1.7	65.0	メーカー値	22時～22時30分	188.0	149.2	117.0	83.5	37.2	98.5	300.6	124.0	159.1	7.5	9.5	11.6	14.5	21.5	13.1	3.4	11.1	8.9		
定常騒音	空調機室外機 31	1.7	65.0	メーカー値	22時～22時30分	187.1	148.3	116.5	84.4	37.4	96.8	298.8	122.3	158.0	7.5	9.5	11.6	14.4	21.5	13.2	3.5	11.2	9.0		
定常騒音	空調機室外機 32	1.7	65.0	メーカー値	22時～22時30分	186.5	147.8	116.2	85.1	37.6	95.5	297.4	121.1	157.2	7.5	9.6	11.7	14.4	21.4	13.4	3.5	11.3	9.0		
定常騒音	空調機室外機 33	1.7	65.0	メーカー値	22時～22時30分	185.8	147.2	115.9	85.9	37.9	94.3	296.1	119.8	156.5	7.6	9.6	11.7	14.3	21.4	13.5	3.5	11.4	9.1		
定常騒音	空調機室外機 34	6.6	65.0	メーカー値	22時～22時30分	120.8	84.9	43.1	41.8	137.7	170.7	325.7	136.0	106.4	11.3	14.4	20.3	20.5	10.2	8.3	2.7	10.3	12.4		
定常騒音	空調機室外機 35	6.6	65.0	メーカー値	22時～22時30分	119.6	83.7	41.8	42.8	137.6	169.9	324.4	134.8	105.1	11.4	14.5	20.5	20.3	10.2	8.4	2.7	10.4	12.5		
定常騒音	空調機室外機 36	6.6	65.0	メーカー値	22時～22時30分	118.5	82.5	40.6	43.8	137.5	169.2	323.1	133.6	103.8	11.5	14.6	20.8	20.1	10.2	8.4	2.8	10.4	12.6		
定常騒音	空調機室外機 37	6.6	65.0	メーカー値	22時～22時30分	120.3	84.2	42.2	41.9	136.3	168.9	324.0	134.2	105.5	11.3	14.4	20.4	20.5	10.3	8.4	2.7	10.4	12.5		
定常騒音	空調機室外機 38	6.6	65.0	メーカー値	22時～22時30分	119.2	83.0	41.0	43.0	136.2	168.1	322.7	133.0	104.2	11.4	14.6	20.7	20.3	10.3	8.4	2.8	10.5	12.6		
定常騒音	空調機室外機 39	6.6	65.0	メーカー値	22時～22時30分	66.7	33.5	44.8	117.6	157.3	137.9	247.1	67.5	35.6	16.5	22.5	19.9	11.5	9.0	10.2	5.1	16.4	21.9		
定常騒音	空調機室外機 40	6.6	65.0	メーカー値	22時～22時30分	66.4	33.7	46.1	118.9	158.0	137.7	245.9	66.7	34.9	16.5	22.4	19.7	11.5	9.0	10.2	5.1	16.5	22.1		
定常騒音	空調機室外機 41	6.6	65.0	メーカー値	22時～22時30分	66.1	34.0	47.3	120.1	158.6	137.6	244.7	65.9	34.3	16.6	22.3	19.5	11.4	9.						

騒音発生源		発生源 の高さ (m) (GLから)	基準距離における		騒音継続時間帯 (時～時) 又は 騒音発生回数	r										LAeq									
			騒音 レベル (dB)	根拠		予測地点までの距離【m】										各予測地点における 夜間の等価騒音レベル【dB】									
						A	B	C	D	E	F	G	H	I	A	B	C	D	E	F	G	H	I		
						1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	
定常騒音	空調機室外機 59	1.4	63.0	メーカー値	22時～22時30分	42.8	3.8	40.3	122.4	180.6	167.2	264.6	94.4	24.2	18.3	39.3	18.9	9.2	5.8	6.5	2.5	11.5	23.3		
定常騒音	空調機室外機 60	1.1	61.0	メーカー値	22時～22時30分	42.1	3.9	41.3	123.4	181.1	167.0	263.6	93.8	23.1	16.5	37.2	16.6	7.1	3.8	4.5	0.5	9.5	21.7		
定常騒音	空調機室外機 61	0.6	50.0	メーカー値	22時～22時30分	41.4	4.3	42.5	124.5	181.6	166.8	262.4	93.2	21.8	5.6	25.3	5.4	-3.9	-7.2	-6.5	-10.4	-1.4	11.2		
定常騒音	空調機室外機 62	0.6	50.0	メーカー値	22時～22時30分	78.8	40.5	4.0	84.2	152.6	158.2	287.4	102.9	60.9	0.0	5.8	25.9	-0.5	-5.7	-6.0	-11.2	-2.3	2.3		
定常騒音	空調機室外機 63	0.6	50.0	メーカー値	22時～22時30分	79.7	41.2	4.8	83.6	151.4	157.1	287.0	102.1	61.3	-0.1	5.7	24.4	-0.5	-5.6	-6.0	-11.2	-2.2	2.2		
定常騒音	空調機室外機 64	0.6	57.0	メーカー値	22時～22時30分	80.5	41.9	5.7	83.1	150.2	155.9	286.5	101.4	61.7	6.8	12.5	29.9	6.6	1.4	1.1	-4.2	4.8	9.1		
定常騒音	排気口 01	4.0	60.0	メーカー値	22時～22時30分	124.6	88.6	46.5	37.6	135.1	170.3	327.7	137.7	109.9	6.0	9.0	14.6	16.5	5.3	3.3	-2.4	5.2	7.1		
定常騒音	排気口 02	4.0	60.0	メーカー値	22時～22時30分	126.6	90.1	47.8	35.2	131.5	167.5	326.7	136.4	111.1	5.9	8.9	14.4	17.0	5.6	3.5	-2.3	5.3	7.0		
定常騒音	排気口 03	4.0	60.0	メーカー値	22時～22時30分	130.1	92.9	50.6	31.9	125.5	162.9	325.2	134.5	113.2	5.7	8.6	13.9	17.9	6.0	3.7	-2.3	5.4	6.9		
定常騒音	排気口 04	4.0	60.0	メーカー値	22時～22時30分	132.2	94.7	52.4	30.3	122.0	160.3	324.3	133.5	114.6	5.5	8.4	13.6	18.3	6.2	3.9	-2.3	5.4	6.8		
定常騒音	排気口 05	4.0	60.0	メーカー値	22時～22時30分	137.3	99.2	57.3	28.0	113.9	154.3	322.5	131.6	118.1	5.2	8.0	12.8	19.0	6.8	4.2	-2.2	5.6	6.5		
定常騒音	排気口 06	4.0	60.0	メーカー値	22時～22時30分	138.8	100.5	58.9	27.7	111.5	152.6	322.0	131.1	119.2	5.1	7.9	12.6	19.1	7.0	4.3	-2.2	5.6	6.4		
定常騒音	排気口 07	4.0	60.0	メーカー値	22時～22時30分	140.4	102.0	60.5	27.7	109.1	150.9	321.5	130.6	120.4	5.0	7.8	12.3	19.1	7.2	4.4	-2.2	5.6	6.3		
定常騒音	排気口 08	4.0	60.0	メーカー値	22時～22時30分	151.4	112.4	72.4	32.3	93.3	140.0	318.6	128.8	129.0	4.4	6.9	10.8	17.8	8.6	5.0	-2.1	5.8	5.7		
定常騒音	排気口 09	4.0	60.0	メーカー値	22時～22時30分	153.2	114.1	74.4	33.6	90.8	138.4	318.3	128.7	130.5	4.3	6.8	10.5	17.4	8.8	5.1	-2.1	5.8	5.6		
定常騒音	排気口 10	4.0	60.0	メーカー値	22時～22時30分	155.0	115.8	76.4	35.1	88.4	136.8	317.9	128.6	131.9	4.2	6.7	10.3	17.1	9.0	5.2	-2.1	5.8	5.6		
定常騒音	排気口 11	4.0	60.0	メーカー値	22時～22時30分	167.6	128.2	90.4	47.1	72.0	127.1	316.1	129.4	142.6	3.5	5.8	8.8	14.5	10.8	5.9	-2.0	5.7	4.9		
定常騒音	排気口 12	4.0	60.0	メーカー値	22時～22時30分	169.4	130.0	92.5	49.1	69.7	125.8	315.9	129.6	144.2	3.4	5.7	8.6	14.1	11.1	6.0	-2.0	5.7	4.8		
定常騒音	排気口 13	4.0	60.0	メーカー値	22時～22時30分	171.3	131.9	94.6	51.0	67.3	124.5	315.7	130.0	145.8	3.3	5.6	8.4	13.8	11.4	6.1	-2.0	5.7	4.7		
定常騒音	排気口 14	4.0	33.5	メーカー値	22時～22時30分	182.9	145.0	116.7	95.6	40.1	81.5	283.4	109.6	152.4	-23.8	-21.8	-19.9	-18.2	-10.6	-16.8	-27.6	-19.3	-22.2		
定常騒音	排気口 15	3.2	33.0	メーカー値	22時～22時30分	119.5	90.1	88.1	130.1	121.3	81.2	218.5	29.0	85.7	-20.6	-18.1	-17.9	-21.3	-20.7	-17.2	-25.8	-8.3	-17.7		
定常騒音	排気口 16	3.2	33.0	メーカー値	22時～22時30分	119.5	90.1	88.1	130.1	121.3	81.2	218.5	29.0	85.7	-20.6	-18.1	-17.9	-21.3	-20.7	-17.2	-25.8	-8.3	-17.7		
定常騒音	排気口 17	3.2	33.0	メーカー値	22時～22時30分	119.5	90.1	88.1	130.1	121.3	81.2	218.5	29.0	85.7	-20.6	-18.1	-17.9	-21.3	-20.7	-17.2	-25.8	-8.3	-17.7		
定常騒音	排気口 18	3.2	33.0	メーカー値	22時～22時30分	119.5	89.9	87.7	129.6	120.8	81.2	219.1	29.6	85.7	-20.6	-18.1	-17.9	-21.3	-20.7	-17.2	-25.9	-8.5	-17.7		
定常騒音	排気口 19	3.2	33.0	メーカー値	22時～22時30分	119.5	89.9	87.7	129.6	120.8	81.2	219.1	29.6	85.7	-20.6	-18.1	-17.9	-21.3	-20.7	-17.2	-25.9	-8.5	-17.7		
定常騒音	排気口 20	3.2	33.0	メーカー値	22時～22時30分	119.5	89.9	87.7	129.6	120.8	81.2	219.1	29.6	85.7	-20.6	-18.1	-17.9	-21.3	-20.7	-17.2	-25.9	-8.5	-17.7		
定常騒音	排気口 21	3.2	33.0	メーカー値	22時～22時30分	119.5	89.9	87.7	129.6	120.8	81.2	219.1	29.6	85.7	-20.6	-18.1	-17.9	-21.3	-20.7	-17.2	-25.9	-8.5	-17.7		
定常騒音	排気口 22	3.2	46.0	メーカー値	22時～22時30分	119.6	89.7	86.9	128.4	120.0	81.4	220.3	30.8	85.8	-7.6	-5.1	-4.8	-8.2	-7.6	-4.2	-12.9	4.2	-4.7		
定常騒音	排気口 23	3.2	33.0	メーカー値	22時～22時30分	119.6	89.6	86.6	127.8	119.5	81.4	220.9	31.4	85.8	-20.6	-18.1	-17.8	-21.2	-20.6	-17.3	-25.9	-9.0	-17.7		
定常騒音	排気口 24	3.2	46.0	メーカー値	22時～22時30分	119.7	89.4	85.8	126.6	118.7	81.6	222.1	32.6	85.9	-7.6	-5.1	-4.7	-8.1	-7.5	-4.3	-13.0	3.7	-4.7		
定常騒音	排気口 25	3.2	46.0	メーカー値	22時～22時30分	119.7	89.4	85.8	126.6	118.7	81.6	222.1	32.6	85.9	-7.6	-5.1	-4.7	-8.1	-7.5	-4.3	-13.0	3.7	-4.7		
定常騒音	排気口 26	3.2	46.0	メーカー値	22時～22時30分	119.7	89.3	85.5	126.0	118.2	81.6	222.7	33.2	86.0	-7.6	-5.1	-4.7	-8.1	-7.5	-4.3	-13.0	3.5	-4.7		
定常騒音	排気口 27	3.2	32.5	メーカー値	22時～22時30分	119.8	89.2	85.1	125.5	117.8	81.7	223.2	33.7	86.1	-21.1	-18.5	-18.1	-21.5	-21.0	-17.8	-26.5	-10.1	-18.2		
定常騒音	排気口 28	3.0	32.5	メーカー値	22時～22時30分	66.7	30.0	35.9	110.4	156.0	142.0	255.6	74.7	38.0	-16.0	-9.1	-10.7	-20.4	-23.4	-22.6	-27.7	-17.0	-11.1		
定常騒音	排気口 29	4.9	47.5	メーカー値	22時～22時30分	166.4	135.0	123.8	139.4	87.9	37.9	224.1	62.2	132.7	-9.0	-7.1	-6.4	-7.4	-3.4	3.9	-11.6	-0.4	-7.0		
定常騒音	排気口 30	4.9	47.5	メーカー値	22時～22時30分	168.7	137.3	125.9	140.6	87.0	35.8	224.2	64.1	135.0	-9.1	-7.3	-6.5	-7.5	-3.3	4.4	-11.6	-0.7	-7.1		
定常騒音	排気口 31	4.9	47.5	メーカー値	22時～22時30分	171.0	139.5	128.0	141.9	86.1	33.7	224.3	66.0	137.3	-9.2	-7.4	-6.7	-7.6	-3.2	4.9	-11.6	-0.9	-7.3		
定常騒音	排気口 32	3.0	32.5	メーカー値	22時～22時30分	41.8	6.7	43.8	125.5	181.0	165.2	260.1	91.0	20.2	-12.0	3.9	-12.4	-21.5	-24.7	-23.9	-27.8	-18.7	-5.6		
定常騒音	排気口 33	3.0	33.0	メーカー値	22時～22時30分	42.3	7.2	43.6	125.2	180.5	164.6	259.9	90.5	20.3	-11.6	3.8	-11.8	-21.0	-24.2	-23.4	-27.3	-18.2	-5.2		
定常騒音	排気口 34	3.0	33.0	メーカー値	22時～22時30分	42.8	7.7	43.4	125.0	180.0	164.0	259.6	90.0	20.4	-11.7	3.3	-11.8	-21.0	-24.1	-23.3	-27.3	-18.1	-5.2		
定常騒音	排気口 35	3.0	33.0	メーカー値	22時～22時30分	43.3	8.2	43.2	124.7	179.4	163.4	259.3	89.5	20.5	-11.8	2.7	-11.7	-21.0	-24.1	-23.3	-27.3	-18.1	-5.3		
定常騒音	排気口 36	3.0	39.5	メーカー値	22時～22時30分	44.4	9.2	42.8	124.2	178.3	162.2	258.8	88.4	20.8	-5.5	8.1	-5.2	-14.4	-17.6	-16.7	-20.8	-11.5	1.1		
定常騒音	排気口 37	3.0	39.5	メーカー値	22時～22時30分	44.9	9.8	42.7	124.0	177.8	161.6	258.5	87.9	21.0	-5.6	7.7	-5.1	-14.4	-17.5	-16.7	-20.8	-11.4	1.0		
定常騒音	排気口 38	3.0	32.5	メーカー値	22時～22時30分	45.5	10.3	42.5	123.7	177.2	161.0														

騒音発生源		発生源 の高さ (m) (GLから)	基準距離における 騒音レベル等		騒音継続時間帯 (時～時) 又は 騒音発生回数	r										LAeq									
			騒音 レベル (dB)	根拠		予測地点までの距離【m】										各予測地点における 夜間の等価騒音レベル【dB】									
						A	B	C	D	E	F	G	H	I	A	B	C	D	E	F	G	H	I		
						1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	
変動騒音	来客車両走行 007	0.0	74.0	騒音手引	夜 49 台	187.3	173.0	184.3	226.5	177.8	85.2	129.8	77.7	157.6	6.8	7.5	7.0	5.2	7.3	13.7	10.0	14.5	8.3		
変動騒音	来客車両走行 008	0.0	74.0	騒音手引	夜 49 台	179.0	160.7	168.0	206.0	156.3	65.4	151.7	63.4	147.5	7.2	8.1	7.8	6.0	8.4	16.0	8.6	16.2	8.9		
変動騒音	来客車両走行 009	0.0	74.0	騒音手引	夜 49 台	173.0	150.6	153.1	185.8	135.0	47.3	173.5	54.4	140.2	7.5	8.7	8.6	6.9	9.7	18.8	7.5	17.6	9.3		
変動騒音	来客車両走行 010	0.0	74.0	騒音手引	夜 49 台	176.9	152.1	151.1	178.6	123.0	35.3	184.9	58.7	143.5	4.6	5.9	6.0	4.5	7.8	18.6	4.2	14.2	6.4		
変動騒音	来客車両走行 011	0.0	74.0	騒音手引	夜 49 台	170.2	144.6	142.8	170.5	118.5	36.3	190.5	52.9	136.7	5.1	6.5	6.6	5.1	8.2	18.5	4.1	15.2	7.0		
変動騒音	来客車両走行 012	0.0	74.0	騒音手引	夜 49 台	169.3	141.8	137.2	161.3	108.6	32.2	200.8	54.6	135.6	3.7	5.2	5.5	4.1	7.5	18.1	2.2	13.5	5.6		
変動騒音	来客車両走行 013	0.0	74.0	騒音手引	夜 49 台	160.7	132.5	127.7	153.5	107.4	39.8	204.9	48.0	126.9	7.0	8.7	9.0	7.4	10.5	19.1	4.9	17.5	9.1		
変動騒音	来客車両走行 014	0.0	74.0	騒音手引	夜 49 台	143.7	116.1	113.6	146.8	115.0	56.7	205.4	33.0	109.9	8.0	9.9	10.0	7.8	9.9	16.1	4.9	20.8	10.3		
変動騒音	来客車両走行 015	0.0	74.0	騒音手引	夜 49 台	126.8	99.7	100.3	141.7	124.4	73.7	207.2	21.3	93.0	9.1	11.2	11.1	8.1	9.3	13.8	4.8	24.6	11.8		
変動騒音	来客車両走行 016	0.0	74.0	騒音手引	夜 49 台	111.1	84.5	88.3	137.7	133.7	89.3	211.2	20.4	77.3	9.6	12.0	11.6	7.7	8.0	11.5	4.0	24.3	12.8		
変動騒音	来客車両走行 017	0.0	74.0	騒音手引	夜 49 台	245.2	245.3	268.3	322.9	279.1	184.7	28.2	165.8	224.2	0.8	0.8	0.0	-1.6	-0.3	3.3	19.6	4.2	1.6		
変動騒音	来客車両走行 018	0.0	74.0	騒音手引	夜 49 台	232.2	231.7	254.4	309.1	267.0	173.1	40.6	151.9	210.7	5.1	5.1	4.3	2.6	3.9	7.7	20.3	8.8	6.0		
変動騒音	来客車両走行 019	0.0	74.0	騒音手引	夜 49 台	215.2	212.3	233.4	286.7	244.9	151.6	63.2	129.8	192.1	5.8	5.9	5.1	3.3	4.6	8.8	16.4	10.2	6.8		
変動騒音	来客車両走行 020	0.0	74.0	騒音手引	夜 49 台	211.8	206.7	226.0	277.0	232.8	139.2	74.8	121.1	187.3	3.2	3.4	2.6	0.9	2.4	6.9	12.3	8.1	4.3		
変動騒音	来客車両走行 021	0.0	74.0	騒音手引	夜 49 台	201.0	195.3	214.5	265.9	224.1	131.5	84.5	109.7	176.0	5.8	6.0	5.2	3.4	4.8	9.5	13.3	11.0	6.9		
変動騒音	来客車両走行 022	0.0	74.0	騒音手引	夜 49 台	189.5	180.8	197.6	246.7	204.6	112.7	104.4	91.7	162.6	6.3	6.7	5.9	4.0	5.6	10.8	11.5	12.6	7.6		
変動騒音	来客車両走行 023	0.0	74.0	騒音手引	夜 49 台	179.7	167.7	181.7	228.2	185.6	95.0	123.8	75.0	151.0	6.5	7.1	6.4	4.4	6.2	12.1	9.8	14.1	8.0		
変動騒音	来客車両走行 024	0.0	74.0	騒音手引	夜 49 台	171.7	156.2	167.0	210.3	167.3	78.4	142.6	60.4	141.4	6.9	7.7	7.2	5.2	7.1	13.7	8.5	16.0	8.6		
変動騒音	来客車両走行 025	0.0	74.0	騒音手引	夜 49 台	165.6	146.3	153.2	192.6	149.1	63.1	161.5	48.8	133.7	7.2	8.3	7.9	5.9	8.1	15.6	7.5	17.8	9.1		
変動騒音	来客車両走行 026	0.0	74.0	騒音手引	夜 49 台	161.4	138.2	140.5	175.1	131.1	50.4	180.3	42.8	128.3	7.5	8.8	8.7	6.7	9.3	17.6	6.5	19.0	9.4		
変動騒音	来客車両走行 027	0.0	74.0	騒音手引	夜 49 台	164.8	138.8	137.0	165.7	117.4	39.6	193.0	48.1	131.2	5.4	6.9	7.0	5.3	8.3	17.8	4.0	16.1	7.3		
変動騒音	来客車両走行 028	0.0	74.0	騒音手引	夜 49 台	151.4	126.8	127.9	163.2	125.5	53.6	189.9	34.0	118.0	7.7	9.2	9.1	7.0	9.3	16.7	5.7	20.7	9.8		
変動騒音	来客車両走行 029	0.0	74.0	騒音手引	夜 49 台	144.6	122.7	128.3	169.9	138.2	65.6	180.5	25.9	111.8	8.7	10.1	9.7	7.3	9.1	15.5	6.7	23.6	10.9		
変動騒音	来客車両走行 030	0.0	74.0	騒音手引	夜 49 台	149.1	131.2	141.0	186.4	153.8	74.8	163.4	34.6	117.6	6.9	8.1	7.4	5.0	6.7	12.9	6.1	19.6	9.0		
変動騒音	来客車両走行 031	0.0	74.0	騒音手引	夜 49 台	154.2	139.5	152.3	200.2	167.1	84.3	149.2	45.6	124.1	6.6	7.5	6.8	4.4	6.0	11.9	6.9	17.2	8.5		
変動騒音	来客車両走行 032	0.0	74.0	騒音手引	夜 49 台	161.7	149.6	164.5	214.0	179.5	93.8	135.3	58.4	132.8	6.1	6.8	5.9	3.6	5.2	10.8	7.6	14.9	7.8		
変動騒音	来客車両走行 033	0.0	74.0	騒音手引	夜 49 台	171.0	161.0	177.5	227.8	191.3	103.0	121.6	71.8	143.4	5.6	6.1	5.3	3.1	4.6	10.0	8.6	13.1	7.1		
変動騒音	来客車両走行 034	0.0	74.0	騒音手引	夜 49 台	180.1	170.4	186.6	235.9	196.0	105.7	114.5	80.7	152.6	3.7	4.1	3.4	1.3	2.9	8.3	7.6	10.6	5.1		
変動騒音	来客車両走行 035	0.0	74.0	騒音手引	夜 49 台	142.3	123.3	132.4	178.2	149.4	74.7	171.1	26.2	110.4	5.7	6.9	6.3	3.7	5.3	11.3	4.1	20.4	7.9		
変動騒音	来客車両走行 036	0.0	74.0	騒音手引	夜 49 台	135.0	114.1	121.6	167.4	142.8	74.5	181.6	16.7	102.4	9.3	10.7	10.2	7.4	8.8	14.4	6.7	27.4	11.7		
変動騒音	来客車両走行 037	0.0	74.0	騒音手引	夜 49 台	138.0	114.1	117.8	158.9	131.7	66.5	190.9	20.5	104.7	6.0	7.6	7.3	4.7	6.4	12.3	3.1	22.5	8.4		
変動騒音	来客車両走行 038	0.0	74.0	騒音手引	夜 49 台	126.3	103.3	109.5	156.1	137.9	77.9	192.6	9.1	93.1	8.3	10.0	9.5	6.4	7.5	12.5	4.6	31.2	10.9		
変動騒音	来客車両走行 039	0.0	74.0	騒音手引	夜 49 台	112.5	90.9	100.7	153.8	146.2	91.5	195.5	6.7	79.6	9.3	11.1	10.2	6.6	7.0	11.1	4.5	33.8	12.3		
変動騒音	来客車両走行 040	0.0	74.0	騒音手引	夜 49 台	104.4	80.7	89.6	144.5	144.1	97.1	205.6	17.5	70.9	10.9	13.1	12.2	8.1	8.1	11.5	5.0	26.4	14.2		
変動騒音	来客車両走行 041	0.0	74.0	騒音手引	夜 49 台	94.3	68.4	77.1	135.4	144.8	106.1	216.6	30.3	60.5	12.2	15.0	13.9	9.0	8.4	11.2	4.9	22.0	16.0		
変動騒音	来客車両走行 042	0.0	74.0	騒音手引	夜 49 台	75.2	51.4	68.4	136.5	159.5	125.1	223.0	46.1	41.4	14.1	17.4	15.0	9.0	7.6	9.7	4.7	18.4	19.3		
変動騒音	来客車両走行 043	0.0	74.0	騒音手引	夜 49 台	56.2	36.6	64.3	140.2	175.0	144.2	230.7	63.7	22.5	16.7	20.4	15.5	8.7	6.8	8.5	4.4	15.6	24.6		
変動騒音	来客車両走行 044	0.0	74.0	騒音手引	夜 49 台	46.6	26.7	59.4	138.3	180.4	153.7	239.5	74.4	12.9	15.4	20.3	13.3	6.0	3.7	5.1	1.2	11.4	26.6		
変動騒音	来客車両走行 045	0.0	74.0	騒音手引	夜 49 台	38.3	17.2	55.1	136.2	185.5	163.1	248.9	85.0	8.6	19.8	26.8	16.7	8.8	6.1	7.2	3.6	12.9	32.8		
変動騒音	来客車両走行 046	0.0	74.0	騒音手引	夜 49 台	21.6	18.7	60.8	142.9	201.1	181.4	259.8	102.7	17.5	24.8	26.1	15.8	8.4	5.4	6.3	3.2	11.3	26.6		
変動騒音	来客車両走行 047	0.0	74.0	騒音手引	夜 49 台	11.8	32.8	70.8	151.6	217.1	199.7	271.5	120.7	34.8	30.1	21.2	14.5	7.9	4.8	5.5	2.8	9.9	20.7		
変動騒音	来客車両走行 048	0.0	74.0	騒音手引	夜 49 台	169.2	138.9	129.9	147.7	93.8	32.1	216.4	60.6	135.4	7.8	9.5	10.1	9.0	12.9	22.3	5.7	16.7	9.8		
変動騒音	来客車両走行 049	1.3	74.0	騒音手引	夜 49 台	171.5	137.9	122.0	129.0	73.1	43.3	238.9	74.3	138.2	7.7	9.6	10.7	10.2	15.1	19.7	4.8	15.0	9.6		
変動騒音	来客車両走行 050	3.7	74.0	騒音手引	夜 49 台	176.7	140.5	118.1	111.7	54.0	61.1	261.4													

騒音発生源		発生源 の高さ (m) (GLから)	基準距離における 騒音レベル等		騒音継続時間帯 (時～時) 又は 騒音発生回数	r										LAeq									
			騒音 レベル (dB)	根拠		予測地点までの距離【m】										各予測地点における 夜間の等価騒音レベル【dB】									
						A	B	C	D	E	F	G	H	I	A	B	C	D	E	F	G	H	I		
1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2							
変動騒音	来客車両走行 069	4.9	74.0	騒音手引	夜 49 台	92.8	53.5	18.9	75.3	136.0	144.3	284.6	96.3	70.6	11.5	16.2	25.3	13.3	8.1	7.6	1.7	11.1	13.8		
変動騒音	来客車両走行 070	4.9	74.0	騒音手引	夜 49 台	96.1	56.9	30.1	80.7	128.4	131.8	274.1	84.6	70.2	12.3	16.8	22.4	13.8	9.8	9.6	3.2	13.4	15.0		
変動騒音	来客車両走行 071	4.9	74.0	騒音手引	夜 49 台	113.7	75.1	49.9	80.1	109.4	113.5	269.0	78.2	85.0	10.8	14.4	18.0	13.9	11.2	10.8	3.4	14.1	13.4		
変動騒音	来客車両走行 072	4.9	74.0	騒音手引	夜 49 台	132.0	94.2	70.0	84.6	90.9	96.1	265.4	76.7	101.8	9.5	12.5	15.0	13.4	12.8	12.3	3.5	14.3	11.8		
変動騒音	来客車両走行 073	4.9	74.0	騒音手引	夜 49 台	150.9	113.8	90.2	93.4	73.3	80.2	263.3	80.5	119.7	8.4	10.8	12.8	12.5	14.6	13.9	3.5	13.8	10.4		
変動騒音	来客車両走行 074	4.9	74.0	騒音手引	夜 49 台	83.3	44.2	24.9	90.4	140.6	138.3	269.7	82.9	57.7	12.4	17.9	22.9	11.7	7.9	8.0	2.2	12.4	15.6		
変動騒音	来客車両走行 075	4.9	74.0	騒音手引	夜 49 台	88.5	50.8	37.7	96.2	134.3	126.1	259.0	70.8	59.4	13.0	17.8	20.4	12.3	9.4	9.9	3.7	14.9	16.5		
変動騒音	来客車両走行 076	4.9	74.0	騒音手引	夜 49 台	107.3	70.6	54.8	95.7	116.2	106.9	253.7	62.9	76.3	11.3	15.0	17.2	12.3	10.6	11.4	3.9	16.0	14.3		
変動騒音	来客車両走行 077	4.9	74.0	騒音手引	夜 49 台	126.5	90.7	73.6	99.5	99.0	88.3	249.9	61.0	94.6	9.9	12.8	14.6	12.0	12.0	13.0	4.0	16.2	12.4		
変動騒音	来客車両走行 078	4.9	74.0	騒音手引	夜 49 台	146.1	110.8	93.0	107.1	83.2	70.5	247.7	65.8	113.6	8.7	11.1	12.6	11.3	13.5	15.0	4.1	15.6	10.8		
変動騒音	来客車両走行 079	4.9	74.0	騒音手引	夜 49 台	76.0	39.3	37.1	105.6	146.9	133.8	254.9	70.4	46.6	13.2	18.9	19.4	10.3	7.5	8.3	2.7	13.9	17.5		
変動騒音	来客車両走行 080	4.9	74.0	騒音手引	夜 49 台	83.1	49.1	49.2	111.8	141.7	122.3	244.1	57.9	51.1	13.6	18.1	18.1	11.0	8.9	10.2	4.2	16.7	17.8		
変動騒音	来客車両走行 081	4.9	74.0	騒音手引	夜 49 台	102.9	69.4	63.3	111.4	124.6	102.3	238.4	47.9	70.1	11.7	15.1	15.9	11.0	10.0	11.7	4.4	18.3	15.0		
変動騒音	来客車両走行 082	4.9	74.0	騒音手引	夜 49 台	122.8	89.7	80.1	114.6	108.8	82.7	234.4	45.5	89.7	10.2	12.9	13.9	10.8	11.2	13.6	4.5	18.8	12.9		
変動騒音	来客車両走行 083	4.9	74.0	騒音手引	夜 49 台	142.9	110.0	98.2	121.3	94.6	63.4	232.0	51.6	109.5	8.8	11.1	12.1	10.3	12.4	15.9	4.6	17.7	11.2		
変動騒音	来客車両走行 084	4.9	74.0	騒音手引	夜 49 台	154.3	120.3	105.0	118.9	82.1	57.8	239.4	63.6	121.2	7.1	9.2	10.4	9.3	12.5	15.6	3.2	14.7	9.1		
変動騒音	来客車両走行 085	4.9	74.0	騒音手引	夜 49 台	158.0	122.0	101.3	105.5	70.4	67.4	255.1	77.1	125.9	6.8	9.1	10.7	10.3	13.9	14.2	2.7	13.1	8.8		
変動騒音	来客車両走行 086	4.9	74.0	騒音手引	夜 49 台	163.2	125.7	100.0	93.0	60.5	79.0	270.7	91.4	132.3	6.6	8.8	10.8	11.5	15.2	12.9	2.2	11.6	8.4		
各予測地点における 夜間(午後 10 時～午前 6 時)の等価騒音レベル			各予測地点における騒音に係る環境基準に基づく当該出店地の地域の類型																						
A 地点(高さ 1.2m):35.0dB			工業地域		C 類型										基準値:50dB										
B 地点(高さ 1.2m):43.7dB			工業地域		C 類型										基準値:50dB										
C 地点(高さ 1.2m):38.9dB			工業地域		C 類型										基準値:50dB										
D 地点(高さ 1.2m):38.7dB			工業地域		C 類型										基準値:50dB										
E 地点(高さ 1.2m):35.7dB			第一種住居地域		B 類型										基準値:45dB										
F 地点(高さ 1.2m):35.6dB			第一種住居地域		B 類型										基準値:45dB										
G 地点(高さ 1.2m):29.8dB			工業地域		C 類型										基準値:50dB										
H 地点(高さ 1.2m):39.9dB			工業地域		C 類型										基準値:50dB										
I 地点(高さ 1.2m):38.6dB			工業地域		C 類型										基準値:50dB										

< 評価 >

全ての予測地点において夜間の等価騒音レベルは環境基準値を下回ります。よって、周辺住環境への影響は軽微であると予測いたします。

静穏に努めて運用してまいります、近隣の方々より騒音に関するご意見を頂いた場合には、状況を確認し適切に対応いたします。

別 紙 5
最大値

騒音発生源		発生源 の高さ (m) (GLから)	基準距離における 騒音レベル等		騒音継続時間帯 (時～時) 又は 騒音発生回数	r								Ls							
			騒音 レベル (dB)	根拠		予測地点までの距離【m】								各予測地点における 騒音レベル【dB】							
						P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P1'	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P1'
1.4	0.6	6.6	1.7	1.7	4.9	2.3	1.2	1.4	0.6	6.6	1.7	1.7	4.9	2.3	1.2						
定常騒音	キュービクル 01	2.3	50.7	メーカー値	21 時～翌 6 時	81.6	44.3	21.1	56.2	134.2	161.0	114.2	81.0	12.5	17.8	24.2	15.7	8.1	6.6	9.5	12.5
定常騒音	キュービクル 02	2.3	44.1	メーカー値	21 時～翌 6 時	32.5	73.4	122.1	142.8	177.1	149.6	1.7	33.5	13.9	6.8	2.4	1.0	-0.9	0.6	39.5	13.6
定常騒音	空調機室外機 01	1.7	65.0	メーカー値	21 時～22 時 30 分	108.2	66.9	35.6	7.7	80.2	122.3	137.3	109.1	24.3	28.5	34.0	47.3	26.9	23.3	22.2	24.2
定常騒音	空調機室外機 02	1.7	65.0	メーカー値	21 時～22 時 30 分	109.1	67.9	36.9	7.9	78.9	121.4	138.0	110.0	24.2	28.4	33.7	47.1	27.1	23.3	22.2	24.2
定常騒音	空調機室外機 03	1.7	65.0	メーカー値	21 時～22 時 30 分	110.0	68.9	38.3	8.3	77.6	120.6	138.8	110.9	24.2	28.2	33.3	46.6	27.2	23.4	22.2	24.1
定常騒音	空調機室外機 04	1.7	65.0	メーカー値	21 時～22 時 30 分	110.8	69.9	39.6	8.9	76.3	119.7	139.5	111.7	24.1	28.1	33.0	46.0	27.4	23.4	22.1	24.0
定常騒音	空調機室外機 05	1.7	65.0	メーカー値	21 時～22 時 30 分	112.0	71.2	41.4	10.0	74.5	118.6	140.5	113.0	24.0	27.9	32.7	45.0	27.6	23.5	22.0	23.9
定常騒音	空調機室外機 06	1.7	65.0	メーカー値	21 時～22 時 30 分	112.9	72.2	42.8	10.9	73.2	117.8	141.3	113.9	23.9	27.8	32.4	44.2	27.7	23.6	22.0	23.9
定常騒音	空調機室外機 07	1.7	65.0	メーカー値	21 時～22 時 30 分	113.8	73.3	44.1	11.9	71.9	117.0	142.0	114.8	23.9	27.7	32.1	43.5	27.9	23.6	22.0	23.8
定常騒音	空調機室外機 08	1.7	65.0	メーカー値	21 時～22 時 30 分	107.5	66.5	37.0	9.8	78.4	119.9	136.3	108.4	24.4	28.5	33.6	45.1	27.1	23.4	22.3	24.3
定常騒音	空調機室外機 09	1.7	65.0	メーカー値	21 時～22 時 30 分	108.4	67.5	38.3	10.2	77.1	119.0	137.1	109.3	24.3	28.4	33.3	44.8	27.3	23.5	22.3	24.2
定常騒音	空調機室外機 10	1.7	65.0	メーカー値	21 時～22 時 30 分	109.3	68.5	39.7	10.7	75.7	118.1	137.8	110.3	24.2	28.3	33.0	44.4	27.4	23.6	22.2	24.2
定常騒音	空調機室外機 11	1.7	65.0	メーカー値	21 時～22 時 30 分	110.5	69.9	41.5	11.6	74.0	117.0	138.8	111.5	24.1	28.1	32.6	43.7	27.6	23.6	22.2	24.1
定常騒音	空調機室外機 12	1.7	65.0	メーカー値	21 時～22 時 30 分	111.4	70.9	42.8	12.4	72.7	116.2	139.6	112.4	24.1	28.0	32.4	43.1	27.8	23.7	22.1	24.0
定常騒音	空調機室外機 13	1.7	65.0	メーカー値	21 時～22 時 30 分	112.3	72.0	44.2	13.3	71.3	115.4	140.4	113.4	24.0	27.9	32.1	42.5	27.9	23.8	22.1	23.9
定常騒音	空調機室外機 14	1.7	65.0	メーカー値	21 時～22 時 30 分	130.6	92.4	67.4	33.5	49.8	104.9	156.5	132.0	22.7	25.7	28.4	34.5	31.1	24.6	21.1	22.6
定常騒音	空調機室外機 15	1.7	65.0	メーカー値	21 時～22 時 30 分	131.6	93.5	68.8	34.8	48.6	104.4	157.4	133.0	22.6	25.6	28.3	34.2	31.3	24.6	21.1	22.5
定常騒音	空調機室外機 16	1.7	65.0	メーカー値	21 時～22 時 30 分	132.7	94.7	70.1	36.1	47.3	103.8	158.3	134.1	22.5	25.5	28.1	33.8	31.5	24.7	21.0	22.5
定常騒音	空調機室外機 17	1.7	65.0	メーカー値	21 時～22 時 30 分	134.1	96.3	72.0	37.9	45.7	103.1	159.6	135.5	22.5	25.3	27.9	33.4	31.8	24.7	20.9	22.4
定常騒音	空調機室外機 18	1.7	65.0	メーカー値	21 時～22 時 30 分	135.2	97.5	73.3	39.2	44.4	102.5	160.5	136.6	22.4	25.2	27.7	33.1	32.0	24.8	20.9	22.3
定常騒音	空調機室外機 19	1.7	65.0	メーカー値	21 時～22 時 30 分	130.4	92.6	68.8	35.3	47.8	102.6	155.9	131.8	22.7	25.7	28.2	34.0	31.4	24.8	21.1	22.6
定常騒音	空調機室外機 20	1.7	65.0	メーカー値	21 時～22 時 30 分	131.4	93.7	70.1	36.6	46.5	102.0	156.8	132.8	22.6	25.6	28.1	33.7	31.6	24.8	21.1	22.5
定常騒音	空調機室外機 21	1.7	65.0	メーカー値	21 時～22 時 30 分	132.9	95.4	72.0	38.4	44.8	101.2	158.1	134.3	22.5	25.4	27.9	33.3	32.0	24.9	21.0	22.4
定常騒音	空調機室外機 22	1.7	65.0	メーカー値	21 時～22 時 30 分	133.9	96.6	73.4	39.7	43.6	100.7	159.1	135.4	22.5	25.3	27.7	33.0	32.2	24.9	21.0	22.4
定常騒音	空調機室外機 23	1.7	65.0	メーカー値	21 時～22 時 30 分	148.7	115.8	100.5	68.5	14.5	80.5	169.8	150.5	21.6	23.7	25.0	28.3	41.8	26.9	20.4	21.4
定常騒音	空調機室外機 24	1.7	65.0	メーカー値	21 時～22 時 30 分	148.0	115.5	100.7	69.0	14.1	79.2	169.0	149.9	21.6	23.8	24.9	28.2	42.0	27.0	20.4	21.5
定常騒音	空調機室外機 25	1.7	65.0	メーカー値	21 時～22 時 30 分	147.2	115.0	101.0	69.6	13.8	77.3	167.9	149.1	21.6	23.8	24.9	28.1	42.2	27.2	20.5	21.5
定常騒音	空調機室外機 26	1.7	65.0	メーカー値	21 時～22 時 30 分	146.6	114.7	101.3	70.1	13.7	76.1	167.2	148.6	21.7	23.8	24.9	28.1	42.2	27.4	20.5	21.6
定常騒音	空調機室外機 27	1.7	65.0	メーカー値	21 時～22 時 30 分	146.0	114.4	101.5	70.7	13.8	74.8	166.4	148.0	21.7	23.8	24.9	28.0	42.2	27.5	20.6	21.6
定常騒音	空調機室外機 28	1.7	65.0	メーカー値	21 時～22 時 30 分	150.4	117.7	102.4	70.3	12.7	80.2	171.4	152.3	21.5	23.6	24.8	28.1	43.0	26.9	20.3	21.3
定常騒音	空調機室外機 29	1.7	65.0	メーカー値	21 時～22 時 30 分	149.8	117.3	102.6	70.8	12.2	78.9	170.6	151.7	21.5	23.6	24.8	28.0	43.2	27.1	20.4	21.4
定常騒音	空調機室外機 30	1.7	65.0	メーカー値	21 時～22 時 30 分	149.2	117.0	102.8	71.2	12.0	77.6	169.8	151.1	21.5	23.6	24.8	27.9	43.5	27.2	20.4	21.4
定常騒音	空調機室外機 31	1.7	65.0	メーカー値	21 時～22 時 30 分	148.3	116.5	103.1	71.9	11.8	75.7	168.7	150.3	21.6	23.7	24.7	27.9	43.6	27.4	20.5	21.5
定常騒音	空調機室外機 32	1.7	65.0	メーカー値	21 時～22 時 30 分	147.7	116.2	103.4	72.4	11.9	74.4	167.9	149.7	21.6	23.7	24.7	27.8	43.5	27.6	20.5	21.5
定常騒音	空調機室外機 33	1.7	65.0	メーカー値	21 時～22 時 30 分	147.2	115.9	103.7	73.0	12.1	73.0	167.2	149.2	21.6	23.7	24.7	27.7	43.3	27.7	20.5	21.5
定常騒音	空調機室外機 34	6.6	65.0	メーカー値	21 時～22 時 30 分	84.9	43.2	6.5	37.0	113.0	142.4	116.7	85.0	26.4	32.3	48.8	33.6	23.9	21.9	23.7	26.4
定常騒音	空調機室外機 35	6.6	65.0	メーカー値	21 時～22 時 30 分	83.7	41.9	7.8	37.6	112.9	141.5	115.4	83.8	26.5	32.6	47.2	33.5	23.9	22.0	23.8	26.5
定常騒音	空調機室外機 36	6.6	65.0	メーカー値	21 時～22 時 30 分	82.5	40.7	9.1	38.1	112.7	140.7	114.2	82.6	26.7	32.8	45.8	33.4	24.0	22.0	23.9	26.7
定常騒音	空調機室外機 37	6.6	65.0	メーカー値	21 時～22 時 30 分	84.2	42.3	8.1	36.4	111.5	140.5	115.8	84.4	26.5	32.5	46.9	33.8	24.1	22.0	23.7	26.5
定常騒音	空調機室外機 38	6.6	65.0	メーカー値	21 時～22 時 30 分	83.0	41.1	9.4	37.0	111.4	139.6	114.6	83.2	26.6	32.7	45.6	33.6	24.1	22.1	23.8	26.6
定常騒音	空調機室外機 39	6.6	65.0	メーカー値	21 時～22 時 30 分	33.5	44.9	89.9	103.7	132.8	112.5	46.0	36.3	34.5	32.0	25.9	24.7	22.5	24.0	31.7	33.8
定常騒音	空調機室外機 40	6.6	65.0	メーカー値	21 時～22 時 30 分	33.7	46.1	91.2	104.9	133.5	112.4	45.3	36.6	34.4	31.7	25.8	24.6	22.5	24.0	31.9	33.7
定常騒音	空調機室外機 41	6.6	65.0	メーカー値	21 時～22 時 30 分	34.0	47.4	92.5	106.1	134.2	112.4	44.6	36.9	34.4	31.5	25.7	24.5	22.4	24.0	32.0	33.7
定常騒音	空調機室外機 42	6.6	65.0	メーカー値	21 時～22 時 30 分	34.3	48.6	93.8	107.3	134.9	112.4	43.9	37.2	34.3	31.3	25.6	24.4	22.4	24.0	32.2	33.6
定常騒音	空調機室外機 43	6.6	65.0	メーカー値	21 時～22 時 30 分	34.7	49.8	95.1	108.5	135.6	112.4	43.2	37.6	34.2	31.0	25.4	24.3	22.4	24.0	32.3	33.5
定常騒音	空調機室外機 44	6.6	65.0	メーカー値	21 時～22 時 30 分	35.4	45.5	89.9	103.0	131.2	110.6	47.6	38.2	34.0	31.8	25.9	24.7	22.6	24.1	31.4	33.4
定常騒音	空調機室外機 45																				

騒音発生源		発生源 の高さ (m) (GLから)	基準距離における		騒音継続時間帯 (時～時) 又は 騒音発生回数	r								Ls							
			騒音レベル等			予測地点までの距離[m]								各予測地点における 騒音レベル[dB]							
			騒音 レベル (dB)	根拠																	
						P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P1'	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P1'
1.4	0.6	6.6	1.7	1.7	4.9	2.3	1.2	1.4	0.6	6.6	1.7	1.7	4.9	2.3	1.2						
定常騒音	空調機室外機 58	1.1	61.0	メーカー値	21時～22時 30分	4.1	39.3	87.8	110.5	154.9	141.7	34.9	6.5	48.7	29.1	22.1	20.1	17.2	18.0	30.1	44.7
定常騒音	空調機室外機 59	1.4	63.0	メーカー値	21時～22時 30分	3.8	40.3	88.9	111.4	155.4	141.6	33.8	6.6	51.3	30.9	24.0	22.1	19.2	20.0	32.4	46.7
定常騒音	空調機室外機 60	1.1	61.0	メーカー値	21時～22時 30分	3.9	41.3	89.9	112.3	155.8	141.5	32.7	6.8	49.2	28.7	21.9	20.0	17.1	18.0	30.7	44.4
定常騒音	空調機室外機 61	0.6	50.0	メーカー値	21時～22時 30分	4.3	42.5	91.2	113.4	156.4	141.5	31.5	7.2	37.2	17.4	10.8	8.9	6.1	7.0	20.0	32.8
定常騒音	空調機室外機 62	0.6	50.0	メーカー値	21時～22時 30分	40.5	4.0	51.9	73.5	126.8	130.4	71.4	41.2	17.8	38.0	15.7	12.7	7.9	7.7	12.9	17.7
定常騒音	空調機室外機 63	0.6	50.0	メーカー値	21時～22時 30分	41.2	4.7	51.7	72.8	125.6	129.3	71.9	41.9	17.7	36.5	15.7	12.8	8.0	7.8	12.9	17.5
定常騒音	空調機室外機 64	0.6	57.0	メーカー値	21時～22時 30分	41.9	5.6	51.5	72.0	124.4	128.1	72.4	42.7	24.5	42.0	22.8	19.8	15.1	14.8	19.8	24.4
定常騒音	排気口 01	4.0	60.0	メーカー値	21時～22時 30分	88.6	46.5	5.6	33.2	110.6	142.1	120.3	88.7	21.1	26.6	45.0	29.6	19.1	16.9	18.4	21.0
定常騒音	排気口 02	4.0	60.0	メーカー値	21時～22時 30分	90.1	47.9	8.4	29.8	107.0	139.3	121.5	90.3	20.9	26.4	41.5	30.5	19.4	17.1	18.3	20.9
定常騒音	排気口 03	4.0	60.0	メーカー値	21時～22時 30分	92.9	50.6	13.9	24.4	101.1	134.8	123.8	93.3	20.6	25.9	37.2	32.3	19.9	17.4	18.1	20.6
定常騒音	排気口 04	4.0	60.0	メーカー値	21時～22時 30分	94.7	52.4	17.3	21.3	97.6	132.2	125.3	95.2	20.5	25.6	35.3	33.4	20.2	17.6	18.0	20.4
定常騒音	排気口 05	4.0	60.0	メーカー値	21時～22時 30分	99.1	57.3	25.2	15.1	89.6	126.5	129.0	99.8	20.1	24.8	32.0	36.4	21.0	18.0	17.8	20.0
定常騒音	排気口 06	4.0	60.0	メーカー値	21時～22時 30分	100.5	58.9	27.6	13.7	87.3	124.8	130.2	101.3	20.0	24.6	31.2	37.3	21.2	18.1	17.7	19.9
定常騒音	排気口 07	4.0	60.0	メーカー値	21時～22時 30分	102.0	60.5	29.9	12.5	84.9	123.2	131.3	102.8	19.8	24.4	30.5	38.0	21.4	18.2	17.6	19.8
定常騒音	排気口 08	4.0	60.0	メーカー値	21時～22時 30分	112.4	72.4	45.8	15.8	69.3	113.0	140.1	113.5	19.0	22.8	26.8	36.0	23.2	18.9	17.1	18.9
定常騒音	排気口 09	4.0	60.0	メーカー値	21時～22時 30分	114.1	74.4	48.2	17.6	67.0	111.6	141.6	115.2	18.9	22.6	26.3	35.1	23.5	19.0	17.0	18.8
定常騒音	排気口 10	4.0	60.0	メーカー値	21時～22時 30分	115.8	76.4	50.7	19.5	64.6	110.2	143.0	117.0	18.7	22.3	25.9	34.2	23.8	19.2	16.9	18.6
定常騒音	排気口 11	4.0	60.0	メーカー値	21時～22時 30分	128.2	90.5	67.2	34.3	48.7	101.8	153.7	129.6	17.8	20.9	23.5	29.3	26.2	19.8	16.3	17.7
定常騒音	排気口 12	4.0	60.0	メーカー値	21時～22時 30分	130.0	92.5	69.5	36.6	46.5	100.7	155.3	131.5	17.7	20.7	23.2	28.7	26.6	19.9	16.2	17.6
定常騒音	排気口 13	4.0	60.0	メーカー値	21時～22時 30分	131.9	94.6	71.9	38.8	44.3	99.7	156.9	133.3	17.6	20.5	22.9	28.2	27.1	20.0	16.1	17.5
定常騒音	排気口 14	4.0	33.5	メーカー値	21時～22時 30分	145.0	116.7	109.8	81.5	18.0	60.0	162.8	147.1	-9.7	-7.8	-7.3	-4.7	8.4	-2.1	-10.7	-9.9
定常騒音	排気口 15	3.2	33.0	メーカー値	21時～22時 30分	90.1	88.1	117.4	113.0	101.2	57.6	93.6	93.0	-6.1	-5.9	-8.4	-8.1	-7.1	-2.2	-6.4	-6.4
定常騒音	排気口 16	3.2	33.0	メーカー値	21時～22時 30分	90.1	88.1	117.4	113.0	101.2	57.6	93.6	93.0	-6.1	-5.9	-8.4	-8.1	-7.1	-2.2	-6.4	-6.4
定常騒音	排気口 17	3.2	33.0	メーカー値	21時～22時 30分	90.1	88.1	117.4	113.0	101.2	57.6	93.6	93.0	-6.1	-5.9	-8.4	-8.1	-7.1	-2.2	-6.4	-6.4
定常騒音	排気口 18	3.2	33.0	メーカー値	21時～22時 30分	89.9	87.7	116.9	112.4	100.8	57.5	93.7	92.8	-6.1	-5.9	-8.4	-8.0	-7.1	-2.2	-6.4	-6.4
定常騒音	排気口 19	3.2	33.0	メーカー値	21時～22時 30分	89.9	87.7	116.9	112.4	100.8	57.5	93.7	92.8	-6.1	-5.9	-8.4	-8.0	-7.1	-2.2	-6.4	-6.4
定常騒音	排気口 20	3.2	33.0	メーカー値	21時～22時 30分	89.9	87.7	116.9	112.4	100.8	57.5	93.7	92.8	-6.1	-5.9	-8.4	-8.0	-7.1	-2.2	-6.4	-6.4
定常騒音	排気口 21	3.2	33.0	メーカー値	21時～22時 30分	89.9	87.7	116.9	112.4	100.8	57.5	93.7	92.8	-6.1	-5.9	-8.4	-8.0	-7.1	-2.2	-6.4	-6.4
定常騒音	排気口 22	3.2	46.0	メーカー値	21時～22時 30分	89.7	86.9	115.8	111.3	99.8	57.4	93.9	92.6	6.9	7.2	4.7	5.1	6.0	10.8	6.5	6.7
定常騒音	排気口 23	3.2	33.0	メーカー値	21時～22時 30分	89.6	86.6	115.3	110.7	99.3	57.3	94.0	92.5	-6.0	-5.7	-8.2	-7.9	-6.9	-2.2	-6.5	-6.3
定常騒音	排気口 24	3.2	46.0	メーカー値	21時～22時 30分	89.4	85.8	114.3	109.5	98.3	57.2	94.2	92.3	7.0	7.3	4.8	5.2	6.1	10.9	6.5	6.7
定常騒音	排気口 25	3.2	46.0	メーカー値	21時～22時 30分	89.4	85.8	114.3	109.5	98.3	57.2	94.2	92.3	7.0	7.3	4.8	5.2	6.1	10.9	6.5	6.7
定常騒音	排気口 26	3.2	46.0	メーカー値	21時～22時 30分	89.3	85.5	113.7	108.9	97.8	57.1	94.3	92.1	7.0	7.4	4.9	5.3	6.2	10.9	6.5	6.7
定常騒音	排気口 27	3.2	32.5	メーカー値	21時～22時 30分	89.2	85.1	113.2	108.3	97.3	57.1	94.4	92.0	-6.5	-6.1	-8.6	-8.2	-7.3	-2.6	-7.0	-6.8
定常騒音	排気口 28	3.0	32.5	メーカー値	21時～22時 30分	30.0	36.0	81.9	96.9	131.1	115.9	49.0	32.6	3.0	1.4	-5.8	-7.2	-9.9	-8.8	-1.3	2.2
定常騒音	排気口 29	4.9	47.5	メーカー値	21時～22時 30分	135.0	123.8	139.2	122.6	75.6	10.5	140.9	137.7	4.9	5.6	4.6	5.7	9.9	27.1	4.5	4.7
定常騒音	排気口 30	4.9	47.5	メーカー値	21時～22時 30分	137.2	125.9	140.9	123.8	75.3	8.2	143.2	140.0	4.8	5.5	4.5	5.6	10.0	29.3	4.4	4.6
定常騒音	排気口 31	4.9	47.5	メーカー値	21時～22時 30分	139.5	128.1	142.6	125.2	75.0	5.9	145.4	142.3	4.6	5.4	4.4	5.6	10.0	32.2	4.2	4.4
定常騒音	排気口 32	3.0	32.5	メーカー値	21時～22時 30分	6.7	43.8	92.4	114.2	155.9	139.9	30.1	9.5	16.0	-0.3	-6.8	-8.7	-11.4	-10.4	2.9	12.9
定常騒音	排気口 33	3.0	33.0	メーカー値	21時～22時 30分	7.1	43.6	92.2	113.8	155.4	139.3	30.3	10.0	15.9	0.2	-6.3	-8.1	-10.8	-9.9	3.4	13.0
定常騒音	排気口 34	3.0	33.0	メーカー値	21時～22時 30分	7.6	43.4	92.0	113.5	154.8	138.7	30.5	10.5	15.3	0.3	-6.3	-8.1	-10.8	-9.8	3.3	12.6
定常騒音	排気口 35	3.0	33.0	メーカー値	21時～22時 30分	8.1	43.2	91.9	113.2	154.3	138.1	30.8	11.0	14.8	0.3	-6.3	-8.1	-10.8	-9.8	3.2	12.1
定常騒音	排気口 36	3.0	39.5	メーカー値	21時～22時 30分	9.2	42.9	91.5	112.6	153.2	136.9	31.2	12.1	20.2	6.9	0.3	-1.5	-4.2	-3.2	9.6	17.8
定常騒音	排気口 37	3.0	39.5	メーカー値	21時～22時 30分	9.7	42.7	91.4	112.3	152.7	136.3	31.5	12.7	19.7	6.9	0.3	-1.5	-4.2	-3.2	9.5	17.4
定常騒音	排気口 38	3.0	32.5	メーカー値	21時～22時 30分	10.3	42.5	91.2	111.9	152.1	135.7	31.8	13.2	12.2	-0.1	-6.7	-8.5	-11.1	-10.2	2.5	10.1
定常騒音	排気口 39	3.0	48.5	メーカー値	21時～22時 30分	40.8	5.6	51.9	73.2	125.8	129.1	71.4	41.6	16.3	33.5	14.2	11.2	6.5	6.3	11.4	16.1
定常騒音	排気口 40	3.0	48.5	メーカー値	21時～22時 30分	39.2	4.6	52.5	75.0	128.7	131.9	70.3	39.8	16.6	35.3	14.1	11.0	6.3	6.1	11.6	16.5
定常騒音	排気口 41	7.3	45.0	メーカー値	21時～22時 30分	9.1	44.0	92.1	114.0	155.5	139.3	30.7	11.6	25.8	12.1	5.7	3.9	1.2	2.1	15.2	23.7
定常騒音	排気口 42																				

各予測地点における 夜間騒音レベルの最大値	各予測地点における区域の区分と基準値		
P1 地点(高さ 1.4m):51.3dB	工業地域	第三種区域	基準値:50dB
P2 地点(高さ 0.6m):42.0dB	工業地域	第三種区域	基準値:50dB
P3 地点(高さ 6.6m):48.8dB	工業地域	第三種区域	基準値:50dB
P4 地点(高さ 1.7m):47.3dB	工業地域	第三種区域	基準値:50dB
P5 地点(高さ 1.7m):43.6dB	工業地域	第三種区域	基準値:50dB
P6 地点(高さ 4.9m):45.1dB	工業地域	第三種区域	基準値:50dB
P7 地点(高さ 2.3m):39.5dB	工業地域	第三種区域	基準値:50dB
P1'地点(高さ 1.2m):46.7dB	工業地域	第三種区域	基準値:50dB

< 評価 >

予測地点 P2～P7 において夜間の騒音レベルの最大値は規制基準値を下回りますが、予測地点 P1 において、規制基準値を上回ります。そこで、保全対象である直近住居外壁の予測地点 P1' において再度予測したところ、規制基準値を下回ります。よって、周辺住環境への影響は軽微であると予測いたします。

静穏に努めて運用してまいります。近隣の方々より騒音に関するご意見を頂いた場合には、状況を確認し適切に対応いたします。

別 紙 6

○必要な廃棄物等の保管施設の容量を算出するための廃棄物等の排出量等の予測の結果及びその算出根拠

【指針の計算式に基づき算出する場合】

廃棄物保管施設

小売店舗	廃棄物種 別	S:店舗面積		A:1日当たり廃棄物排出量 (指針原単位×S)	B:平均保管日数	C:見かけ比重 (t/㎡)	排出予測量 A×B÷C
	紙製廃棄物等 (再資源可能なものに限る)	6000 ㎡以下	6.000 千㎡	1.2480t	1.00 日	0.10	12.8500 ㎡³
		6000 ㎡超	3.364 千㎡	0.0370t			
				1.2850t			
	金属製廃棄物 (アルミ製・スチール製の容器等)	6000 ㎡以下	6.000 千㎡	0.0420t	1.00 日	0.10	0.5200 ㎡³
		6000 ㎡超	3.364 千㎡	0.0101t			
				0.0521t			
	ガラス製廃棄物 (ガラス製の容器)	6000 ㎡以下	6.000 千㎡	0.0360t	1.00 日	0.10	0.4300 ㎡³
		6000 ㎡超	3.364 千㎡	0.0067t			
				0.0427t			
	プラスチック製廃棄物 (食料容器、食料品トレイ等)	6000 ㎡以下	6.000 千㎡	0.1200t	1.00 日	0.01	13.0000 ㎡³
		6000 ㎡超	3.364 千㎡	0.0101t			
				0.1301t			
	生ごみ等 (食品廃棄物等)	6000 ㎡以下	6.000 千㎡	1.0140t	1.00 日	0.55	1.9655 ㎡³
		6000 ㎡超	3.364 千㎡	0.0672t			
				1.0812t			
	その他の 可燃性廃棄物等	6000 ㎡以下	6.000 千㎡	0.3240t	1.00 日	0.38	1.3316 ㎡³
		6000 ㎡超	3.364 千㎡	0.1815t			
				0.5055t			
D:小売店舗必要保管容量の小計							30.10 ㎡³
付帯施設	施設の種類	算出根拠					
	無し						
	E:付帯施設必要保管容量の小計						
必要保管容量合計(D+E)							30.1 ㎡³
届出保管容量							112.5 ㎡³