

令和8年度コンニャク作況ほ中間成績（8月3日現在）

群馬県農政部蚕糸特産課

〔種芋の資質と植付〕

種芋の大きさは生子、球茎ともに小さいからやや小さく、貯蔵量も少ない～やや少なかった。貯蔵中是一部不良球の発生が認められたが、種芋資質は平年並だった。

作付面積は令和7年度に引き続き減少したが、作付面積に占める「みやままさり」の比率は県全域で微増したと見られる。

土壌消毒～植付時期に降雨が多かった一部の地域では植付作業に遅れが生じたが、その後の天候が安定し、植付終了は県全域で概ね平年並。栽植密度は疎植～やや疎植。

〔気象経過と生育状況〕（前橋地方気象台データ）

5～7月の気象条件は、期間中の平均気温が23.2℃（平年差+1.1℃）で平年より高かった。降水量は539ミリ（平年比121%）で多く、日照時間は520時間（平年比108%）で平年より多かった。

出芽・開葉は、ほ場間差はあるが、やや早い～平年並で概ね順調であった。

7月の降水量は209ミリ（平年比105%）と多く、7月以降、高い気温が続いているものの、適度な降雨もあり、高温障害の発生は少なかった。

〔諸障害の発生状況と対策〕

「モザイク病」の発生は平年並であった。

種芋からの持ち込みと思われる「腐敗病」の発生が平年並～やや多い。発病ほ場では、発病株を切り取ってほ場外に搬出するとともに、薬剤防除を徹底する。

「白絹病」の発生も平年並～やや多く、「腐敗病」同様に、発病株をほ場外に搬出するとともに、周辺の土もほ場外に持ち出す。

「根腐病」は梅雨明け以降発生が見られるが、発生程度は平年並。

今後も気温が高い日が続く予報が出ており、「日焼け症」の発生や「腐敗病」の更なる拡大に警戒を要する。

〔球茎の肥大〕

作況指数は各年生・品種ともに高く推移した。「あかぎおおだま」1年生で106、2年生で115、「みやままさり」1年生で138、2年生で117であった。

以上を総合した県作況指数の平年比加重平均は119である。

《参考》

令和7年度栽培面積 群馬 2,400ha ／ 全国 2,590ha（農林水産統計）

令和8年度栽培面積 群馬 2,201ha（推定値）


品種構成	在来種、支那種	0.1%
	はるなくろ	0.6%
	あかぎおおだま	41.4%
	みょうぎゆたか	0.1%
	みやままさり	57.8%

No.	ほ場名	品 種 名	年 生 別	8月3日				
				A 種芋重量 (g)	B 新芋重量 (g)	B/A 肥大倍率 (倍)	作況指数	
							前年比	平年比
1	渋川(渋川)	あかぎおおだま	1	15.0	29.2	1.95	91	107
			2	100.0	165.7	1.66	145	101
2	高山	あかぎおおだま	1	15.0	12.8	0.85	105	84
			2	100.0	89.4	0.89	191	100
3	東吾妻	あかぎおおだま	1	15.0	37.0	2.47	131	137
			2	100.0	195.5	1.96	199	141
4	川場	あかぎおおだま	1	15.0	20.0	1.33	129	97
			2	100.0	201.1	2.01	160	115
5	渋川(渋川)	みやままさり	1	15.0	32.5	2.17	86	107
			2	100.0	156.3	1.56	110	112
6	渋川(中郷)	みやままさり	1	15.0	17.4	1.16	－	60
			2	100.0	222.0	2.22	169	125
7	安中(中野谷)	みやままさり	1	15.0	27.0	1.80	200	101
			2	100.0	159.7	1.60	133	96
8	安中(上間仁田)	みやままさり	1	15.0	41.9	2.79	109	108
			2	100.0	261.3	2.61	176	133
9	富岡(妙義中里)	みやままさり	1	15.0	40.5	2.70	131	86
			2	100.0	274.0	2.74	213	133
10	富岡(一ノ宮)	みやままさり	1	15.0	29.7	1.98	217	136
			2	100.0	129.9	1.30	137	80
11	昭和(椽久保)	みやままさり	1	15.0	52.9	3.53	882	214
			2	100.0	224.0	2.24	209	147
12	昭和(生越)	みやままさり	1	15.0	36.9	2.46	977	289
			2	100.0	145.0	1.45	152	114
	平 均	あかぎおおだま	1	15.0	24.8	1.65	112	106
			2	100.0	162.9	1.63	174	115
		みやままさり	1	15.0	37.3	2.49	371	138
			2	100.0	196.5	1.97	162	117
						県作況指数		119

- ・県作況指数は、各品種・年生別平年比の加重平均により算出した。
- ・作況指数の平年値は過去10年間の作況指数による平均値を平年値とした。
- ・肥大倍率とは、植え付け種芋重量に対する収穫した新芋(球茎)重量の割合である。
- ・No.6渋川(中郷)みやままさり1年生は、前年度著しい出芽不良が生じたことから平年比のみ掲載する。


(°C)

半旬別平均気温(前橋)



(mm)

半旬別降水量(前橋)



(hr)

半旬別日照時間(前橋)

