

令和 8 年度コンニャク作況ほ中間成績（ 9 月 2 日現在）

群馬県農政部蚕糸特産課

〔気象経過と生育状況〕（前橋地方気象台データ）

前橋の 8 月の平均気温は 26.7℃（平年差-0.1℃）で平年並、降水量は 314 mm（平年比 161%）でかなり多く、日照時間は 145.1 時間（平年比 87%）で少なかった。

降水量は 8 月第 3 半旬および第 6 半旬に平年を大きく上回る降雨があり、月降水量は平年を大きく上回った。また、局所的な線状降水帯の発生により、1 時間降水量が 30mm を超える降雨が 2 日間観測された。

地上部については、9 月の調査時では「あかぎおおだま」、「みやままさり」とともに葉柄長、葉身長がやや大きい～平年並であり、生育は順調に進んだ。また、根数は「あかぎおおだま」でやや多く、「みやままさり」では平年並であった。

〔諸障害の発生状況と対策〕

「根腐病」は一部で被害が大きいほ場も見られるが、発生程度は平年並である。

「白絹病」は生育初期から発生が認められ、各地で倒伏株が増加している。

「腐敗病」は、生育初期から発生が見られ、8 月に降雨が多かったことから被害が拡大している。今後も秋雨前線等の影響により、降雨が続いた場合「腐敗病」の被害がさらに拡大する恐れがある。このため、計画的な薬剤防除が必要である。

〔球茎の肥大〕

作況指数は各品種・年生とも生育の前進化により、地上部生育および球茎肥大ともに良好である。「あかぎおおだま」1 年生で 114、2 年生で 125、「みやままさり」1 年生で 119、2 年生で 110 いずれも平年を上回った。

以上を総合した県作況指数は 1 1 7で、前月に比べ 2 ポイント低下した。

《 参考 》

地上部生育の比較（平年比）

品 種（年生）	葉柄長 （%）	葉身長 （%）	根 数 （%）
あかぎおおだま（1 年生）	1 0 8	1 0 2	1 2 5
（2 年生）	1 0 0	9 5	1 1 3
みやままさり（1 年生）	1 0 6	1 0 2	8 9
（2 年生）	1 0 3	1 0 1	1 0 2

作況指数一覧表

No.	ほ場名	品種名	年 生 別	9月2日				
				A 種芋重量 (g)	B 新芋重量 (g)	B/A 肥大倍率 (倍)	作況指数	
							前年比	平年比
1	渋川(渋川)	あかぎおおだま	1	15.0	72.5	4.83	94	103
			2	100.0	477.1	4.77	164	106
2	高山	あかぎおおだま	1	15.0	46.3	3.09	143	105
			2	100.0	330.7	3.31	116	123
3	東吾妻	あかぎおおだま	1	15.0	104.7	6.98	176	145
			2	100.0	592.6	5.93	186	146
4	川場	あかぎおおだま	1	15.0	65.0	4.33	150	104
			2	100.0	545.3	5.45	172	124
5	渋川(渋川)	みやままさり	1	15.0	101.9	6.79	98	116
			2	100.0	391.2	3.91	116	97
6	渋川(中郷)	みやままさり	1	15.0	78.5	5.23	-	82
			2	100.0	563.2	5.63	203	126
7	安中(中野谷)	みやままさり	1	15.0	83.1	5.54	223	95
			2	100.0	373.6	3.74	169	95
8	安中(上間仁田)	みやままさり	1	15.0	102.3	6.82	147	94
			2	100.0	543.9	5.44	158	102
9	富岡(妙義中里)	みやままさり	1	15.0	96.8	6.45	157	100
			2	100.0	536.6	5.37	231	117
10	富岡(一ノ宮)	みやままさり	1	15.0	76.2	5.08	229	115
			2	100.0	352.5	3.53	230	95
11	昭和(椽久保)	みやままさり	1	15.0	99.8	6.65	347	143
			2	100.0	502.9	5.03	183	126
12	昭和(生越)	みやままさり	1	15.0	115.7	7.71	174	168
			2	100.0	514.8	5.15	176	123
	平 均	あかぎおおだま	1	15.0	72.1	4.81	141	114
			2	100.0	486.4	4.87	159	125
		みやままさり	1	15.0	94.3	6.28	196	119
			2	100.0	472.3	4.73	183	110
						県作況指数		117

- ・県作況指数は、各品種・年生別平年比の加重平均により算出した。
- ・作況指数の平年値は過去10年間の作況指数による平均値を平年値とした。
- ・肥大倍率とは、植え付け種芋重量に対する収穫した新芋(球茎)重量の割合である。
- ・No.6渋川(中郷)みやままさり1年生は、前年度著しい出芽不良が生じたことから平年比のみ掲載する。

