

令和8年度コンニャク作況ほ中間成績（10月2日現在）

群馬県農政部蚕糸特産課

〔気象経過と生育状況〕（前橋地方気象台データ）

9月の気象経過は、平均気温が22.7℃（平年差-0.2℃）で平年並、降水量は281.5mm（平年比138%）で多く、日照時間は52.3時間（平年比39%）でかなり少なかった。

地上部の生育は、日照時間が少なかった影響により、やや抑制された。葉枯病や腐敗病などの病害の発生が多いほ場や、標高の高い一部地域では既に倒伏が始まっている。朝晩の気温が低くなっているため、成熟期は平年より早い～やや早い見込みである。

〔諸障害の発生状況と対策〕

降雨の日が多く、適期防除も難しかったため、各種病害の発生が拡大した。

「葉枯病」の発生は、平年より多い。

「腐敗病」の発生は、平年よりやや多い。

「根腐病」の発生は、平年並～やや多い。

「白絹病」の発生は、平年並～やや多い。

「アブラムシ類」は、9月以降に渋川地域や利根沼田地域の標高の高いほ場で発生が見られ、発生程度は平年並～やや多い。

収穫作業の際は、「腐敗病」や「根腐病」の発生しているほ場からの生子の採種はできるだけ避ける。また、「腐敗病」に罹病した腐敗球は専用のコンテナに収納し、健全球に接触しないように注意する。「白絹病」の菌核は次作の伝染源となるため、罹病株とその周辺の菌核をほ場から持ち出す。

〔球茎の肥大〕

各品種・年生において、地上部生育および球茎肥大ともに良好である。

品種・年生別の作況指数の平年比は、「あかぎおおだま」1年生で99、「あかぎおおだま」2年生で119、「みやままさり」1年生で105、「みやままさり」2年生で99であった。

以上を総合した県作況指数は106であり、前月から11ポイント低下した。

《 参考 》

作況指数の月別推移（平年比）

品 種	8月2日	9月2日	10月2日
あかぎおおだま 1年生	106	114	99
あかぎおおだま 2年生	115	125	119
みやままさり 1年生	138	119	105
みやままさり 2年生	117	110	99
県作況指数	119	117	106

作況指数一覧表

No.	ほ場名	品種名	年生別	10月2日				
				A 種芋重量 (g)	B 新芋重量 (g)	B/A 肥大倍率 (倍)	作況指数	
							前年比	平年比
1	渋川(渋川)	あかぎおおだま	1	15.0	76.6	5.11	72	78
			2	100.0	641.5	6.42	183	106
2	高山	あかぎおおだま	1	15.0	65.8	4.39	154	96
			2	100.0	542.4	5.42	158	－
3	東吾妻	あかぎおおだま	1	15.0	151.0	10.07	124	140
			2	100.0	890.4	8.90	171	133
4	川場	あかぎおおだま	1	15.0	88.6	5.91	94	98
			2	100.0	763.5	7.64	122	117
5	渋川(渋川)	みやままさり	1	15.0	116.1	7.74	94	130
			2	100.0	541.9	5.42	109	88
6	渋川(中郷)	みやままさり	1	15.0	144.5	9.63	－	79
			2	100.0	776.1	7.76	119	103
7	安中(中野谷)	みやままさり	1	15.0	120.3	8.02	167	97
			2	100.0	572.0	5.72	168	97
8	安中(上間仁田)	みやままさり	1	15.0	122.0	8.13	101	80
			2	100.0	811.3	8.11	131	93
9	富岡(妙義中里)	みやままさり	1	15.0	123.3	8.22	122	89
			2	100.0	752.0	7.52	146	96
10	富岡(一ノ宮)	みやままさり	1	15.0	112.9	7.53	196	106
			2	100.0	565.6	5.66	189	92
11	昭和(椽久保)	みやままさり	1	15.0	110.2	7.35	174	114
			2	100.0	754.9	7.55	128	115
12	昭和(生越)	みやままさり	1	15.0	144.0	9.60	123	144
			2	100.0	666.9	6.67	127	110
	平 均	あかぎおおだま	1	15.0	95.5	6.37	111	103
			2	100.0	709.5	7.10	158	119
		みやままさり	1	15.0	124.2	8.28	140	105
			2	100.0	680.1	6.80	140	99
						県作況指数		106

- ・県作況指数は、各品種・年生別平年比の加重平均により算出した。
- ・作況指数の平年値は過去10年間の作況指数による平均値を平年値とした。
- ・肥大倍率とは、植え付け種芋重量に対する収穫した新芋(球茎)重量の割合である。
- ・No.6渋川(中郷)みやままさり1年生は、前年度著しい出芽不良が生じたことから平年比のみ掲載する。
- ・No.2高山あかぎおおだま2年生は、令和6年度腐敗病によりデータ未採取により、平年比の算出ができないため、前年比のみ掲載する。

