野生イノシシの豚熱検査（PCR検査）実施状況（R8年9月検査分まで）

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2019年10月1日	太田市	死亡	成獣	雌	100	不明	10月1日	陰性
2019年9月26日	上野村	捕獲	不明	雌	75	15	10月4日	陽性
2019年9月28日	藤岡市	捕獲	成獣	雌	100	60	10月4日	陽性
2019年9月26日	藤岡市	捕獲	不明	雌	100	40	10月4日	陰性
2019年9月26日	安中市	捕獲	幼獣	雄	50	8	10月4日	陰性
2019年9月25日	高崎市	捕獲	不明	雄	80	50	10月4日	陰性
2019年9月21日	藤岡市	捕獲	不明	雄	100	40	10月4日	陰性
2019年9月28日	南牧村	捕獲	成獣	雄	140	60	10月4日	陰性
2019年9月28日	藤岡市	捕獲	不明	雌	50	20	10月4日	陰性
2019年9月25日	藤岡市	捕獲	成獣	雄	120	100	10月4日	陰性
2019年10月2日	富岡市	捕獲	成獣	雄	130	120	10月4日	陰性
2019年10月5日	甘楽町	死亡	幼獣	雌	40	不明	10月8日	陰性
2019年10月6日	高崎市	死亡	成獣	雄	90	20	10月8日	陰性
2019年10月4日	藤岡市	捕獲	不明	不明	60	不明	10月8日	陽性
2019年10月5日	藤岡市	捕獲	成獣	雄	90	50	10月8日	陰性
2019年10月3日	高崎市	捕獲	幼獣	雌	100	30	10月8日	陰性
2019年9月26日	渋川市	捕獲	成獣	雄	不明	不明	10月8日	陰性
2019年9月28日	安中市	捕獲	成獣	雌	117	55	10月8日	陰性
2019年9月28日	安中市	捕獲	幼獣	雌	78	10	10月8日	陰性
2019年10月2日	前橋市	捕獲	幼獣	雄	68	20	10月8日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2019年10月3日	前橋市	捕獲	幼獣	雄	90	12	10月8日	陰性
2019年10月4日	前橋市	捕獲	幼獣	雄	100	30	10月8日	陰性
2019年10月4日	渋川市	捕獲	成獣	雌	不明	不明	10月8日	陰性
2019年10月5日	昭和村	捕獲	成獣	雄	不明	不明	10月10日	陰性
2019年10月8日	中之条町	捕獲	成獣	雄	不明	80	10月10日	陰性
2019年10月7日	桐生市	捕獲	幼獣	雌	80	20	10月10日	陰性
2019年10月7日	高崎市	捕獲	成獣	雄	不明	70	10月10日	陰性
2019年10月7日	高崎市	捕獲	成獣	雄	100	70	10月10日	陰性
2019年10月7日	安中市	捕獲	幼獣	雄	100	30	10月10日	陰性
2019年10月6日	安中市	捕獲	成獣	雌	100	60	10月10日	陰性
2019年10月7日	藤岡市	捕獲	幼獣	雌	85	30	10月10日	陰性
2019年10月3日	下仁田町	捕獲	幼獣	雌	90	30	10月15日	陰性
2019年10月3日	下仁田町	捕獲	幼獣	雌	90	30	10月15日	陰性
2019年10月3日	下仁田町	捕獲	幼獣	雄	90	30	10月15日	陰性
2019年10月6日	下仁田町	捕獲	幼獣	雌	76	20	10月15日	陰性
2019年10月6日	下仁田町	捕獲	成獣	雌	108	50	10月15日	陰性
2019年10月8日	下仁田町	捕獲	成獣	雄	140	130	10月15日	陰性
2019年10月8日	高崎市	捕獲	成獣	雄	80	60	10月15日	陰性
2019年10月8日	安中市	捕獲	成獣	雄	98	30	10月15日	陰性
2019年10月8日	安中市	捕獲	成獣	雌	95	30	10月15日	陰性
2019年10月9日	安中市	捕獲	成獣	雌	120	100	10月15日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2019年10月10日	中之条町	捕獲	幼獣	雌	不明	20	10月15日	陰性
2019年10月10日	長野原町	捕獲	成獣	雄	不明	40	10月15日	陰性
2019年10月10日	大泉町	捕獲	成獣	雌	110	80	10月15日	陰性
2019年10月10日	桐生市	捕獲	成獣	雄	120	60	10月15日	陰性
2019年10月10日	桐生市	捕獲	成獣	雄	120	70	10月15日	陰性
2019年10月15日	藤岡市	死亡	成獣	雌	160	不明	10月17日	陽性
2019年10月10日	中之条町	捕獲	成獣	雌	不明	50	10月16日	陰性
2019年10月11日	前橋市	捕獲	成獣	雄	120	60	10月16日	陰性
2019年10月11日	桐生市	捕獲	不明	雌	70	15	10月16日	陰性
2019年10月16日	桐生市	死亡	幼獣	雌	50	5	10月17日	陰性
2019年10月11日	長野原町	捕獲	幼獣	雌	50	10	10月17日	陰性
2019年10月7日	安中市	捕獲	成獣	雌	90	40	10月17日	陰性
2019年10月10日	南牧村	捕獲	成獣	雌	140	80	10月17日	陽性
2019年10月10日	富岡市	捕獲	成獣	雄	80	15	10月17日	陰性
2019年10月10日	富岡市	捕獲	成獣	雌	不明	90	10月17日	陰性
2019年10月10日	甘楽町	捕獲	成獣	雄	130	120	10月17日	陰性
2019年10月10日	高崎市	捕獲	成獣	雄	100	30	10月17日	陰性
2019年10月11日	安中市	捕獲	成獣	雌	83	20	10月17日	陰性
2019年10月13日	高崎市	捕獲	成獣	雌	130	70	10月17日	陰性
2019年10月15日	中之条町	捕獲	成獣	雄	不明	100	10月17日	陰性
2019年10月15日	東吾妻町	捕獲	成獣	雌	不明	30	10月17日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2019年10月12日	昭和村	捕獲	成獣	雌	不明	不明	10月17日	陰性
2019年10月15日	太田市	捕獲	幼獣	雄	90	20	10月17日	陰性
2019年10月1日	安中市	捕獲	成獣	雌	91	50	10月18日	陰性
2019年10月10日	安中市	捕獲	成獣	雄	110	40	10月18日	陰性
2019年10月10日	安中市	捕獲	成獣	雄	100	40	10月18日	陰性
2019年10月10日	安中市	捕獲	成獣	雌	85	30	10月18日	陰性
2019年10月11日	安中市	捕獲	成獣	雄	100	40	10月18日	陰性
2019年10月13日	安中市	捕獲	成獣	雄	75	32	10月18日	陰性
2019年10月13日	安中市	捕獲	成獣	雌	75	32	10月18日	陰性
2019年10月13日	安中市	捕獲	成獣	雌	90	30	10月18日	陰性
2019年10月13日	安中市	捕獲	成獣	雌	75	35	10月18日	陰性
2019年10月14日	中之条町	捕獲	成獣	雌	不明	70	10月18日	陰性
2019年10月15日	中之条町	捕獲	成獣	雌	不明	40	10月18日	陰性
2019年10月16日	東吾妻町	捕獲	成獣	雄	不明	120	10月18日	陰性
2019年10月12日	東吾妻町	捕獲	成獣	雌	不明	20	10月18日	陰性
2019年10月16日	前橋市	捕獲	幼獣	雄	80	20	10月21日	陰性
2019年10月16日	渋川市	捕獲	成獣	雌	80	25	10月21日	陰性
2019年10月16日	桐生市	捕獲	幼獣	雌	60	6	10月21日	陰性
2019年10月16日	高崎市	捕獲	成獣	雄	118	80	10月21日	陰性
2019年10月16日	高崎市	捕獲	成獣	雌	77	12	10月21日	陰性
2019年10月16日	富岡市	捕獲	成獣	雌	100	20	10月21日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2019年10月13日	安中市	捕獲	成獣	雌	120	100	10月21日	陰性
2019年10月17日	安中市	捕獲	成獣	雌	85	35	10月21日	陰性
2019年10月17日	富岡市	捕獲	成獣	雌	100	50	10月21日	陰性
2019年10月17日	沼田市	捕獲	不明	雄	不明	不明	10月21日	陰性
2019年10月18日	桐生市	捕獲	幼獣	雄	70	15	10月23日	陰性
2019年10月18日	桐生市	捕獲	成獣	雄	100	45	10月23日	陰性
2019年10月18日	高崎市	捕獲	成獣	雄	65	35	10月23日	陰性
2019年10月18日	中之条町	捕獲	成獣	雄	不明	70	10月23日	陰性
2019年10月19日	中之条町	捕獲	成獣	雄	不明	60	10月23日	陰性
2019年10月21日	中之条町	捕獲	成獣	雌	不明	65	10月23日	陰性
2019年10月18日	桐生市	捕獲	成獣	雄	80	40	10月24日	陰性
2019年10月21日	桐生市	捕獲	成獣	雄	60	20	10月24日	陰性
2019年10月21日	太田市	捕獲	成獣	雄	90	10	10月24日	陰性
2019年10月21日	太田市	捕獲	幼獣	雌	70	8	10月24日	陰性
2019年10月21日	前橋市	捕獲	成獣	雄	110	70	10月24日	陰性
2019年10月19日	渋川市	捕獲	成獣	雄	96	25	10月24日	陰性
2019年10月18日	安中市	捕獲	成獣	雄	100	35	10月24日	陰性
2019年10月18日	安中市	捕獲	成獣	雄	100	30	10月24日	陰性
2019年10月18日	安中市	捕獲	成獣	雌	100	30	10月24日	陰性
2019年10月21日	富岡市	捕獲	成獣	雌	100	30	10月24日	陰性
2019年10月21日	神流町	捕獲	成獣	雄	40	20	10月24日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2019年10月22日	高崎市	捕獲	成獣	雌	不明	25	10月24日	陰性
2019年10月20日	沼田市	捕獲	幼獣	雄	不明	不明	10月24日	陰性
2019年10月20日	沼田市	捕獲	成獣	雄	不明	不明	10月24日	陰性
2019年10月23日	前橋市	捕獲	成獣	雄	100	40	10月31日	陰性
2019年10月23日	前橋市	捕獲	成獣	雌	80	15	10月31日	陰性
2019年10月22日	前橋市	捕獲	成獣	雄	100	50	10月31日	陰性
2019年10月24日	渋川市	捕獲	成獣	雌	110	50	10月31日	陰性
2019年10月23日	昭和村	捕獲	成獣	雌	不明	不明	10月31日	陰性
2019年10月22日	沼田市	捕獲	幼獣	雄	不明	不明	10月31日	陰性
2019年10月23日	沼田市	捕獲	成獣	雌	不明	不明	10月31日	陰性
2019年10月21日	東吾妻町	捕獲	成獣	雌	不明	70	10月31日	陰性
2019年10月21日	中之条町	捕獲	成獣	雌	不明	30	10月31日	陰性
2019年10月22日	中之条町	捕獲	成獣	雌	不明	70	10月31日	陰性
2019年10月23日	東吾妻町	捕獲	成獣	雄	不明	80	10月31日	陰性
2019年10月23日	東吾妻町	捕獲	成獣	雄	80	30	10月31日	陰性
2019年10月23日	東吾妻町	捕獲	成獣	雌	100	70	10月31日	陰性
2019年10月24日	東吾妻町	捕獲	成獣	雌	80	20	10月31日	陰性
2019年10月23日	高崎市	捕獲	成獣	雄	70	40	10月31日	陰性
2019年10月23日	高崎市	捕獲	成獣	雄	83	20	10月31日	陰性
2019年10月23日	高崎市	捕獲	成獣	雌	90	20	10月31日	陰性
2019年10月23日	高崎市	捕獲	成獣	雄	110	25	10月31日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2019年10月23日	高崎市	捕獲	成獣	雄	110	25	10月31日	陰性
2019年10月23日	高崎市	捕獲	成獣	雄	85	50	10月31日	陰性
2019年10月23日	高崎市	捕獲	成獣	雄	90	60	10月31日	陰性
2019年10月23日	高崎市	捕獲	成獣	雌	120	80	10月31日	陰性
2019年10月22日	富岡市	捕獲	成獣	雄	50	100	10月31日	陰性
2019年10月23日	高崎市	捕獲	成獣	雄	不明	不明	10月31日	陰性
2019年10月26日	前橋市	捕獲	成獣	雌	85	20	11月1日	陰性
2019年10月28日	渋川市	捕獲	成獣	雌	不明	不明	11月1日	陰性
2019年10月28日	渋川市	捕獲	幼獣	雄	不明	不明	11月1日	陰性
2019年10月28日	前橋市	捕獲	成獣	雌	100	40	11月1日	陰性
2019年10月24日	安中市	捕獲	成獣	雌	90	40	11月1日	陰性
2019年10月25日	安中市	捕獲	成獣	雄	95	40	11月1日	陰性
2019年10月25日	神流町	捕獲	成獣	雌	130	60	11月1日	陽性
2019年10月26日	下仁田町	捕獲	幼獣	雌	68	20	11月1日	陰性
2019年10月26日	下仁田町	捕獲	成獣	雌	80	30	11月1日	陰性
2019年10月26日	下仁田町	捕獲	幼獣	雄	80	20	11月1日	陰性
2019年10月26日	長野原町	捕獲	成獣	雄	80	20	11月1日	陰性
2019年10月27日	長野原町	捕獲	成獣	雌	120	50	11月1日	陰性
2019年10月22日	片品村	捕獲	成獣	雄	不明	不明	11月1日	陰性
2019年10月25日	片品村	捕獲	幼獣	雄	不明	不明	11月1日	陰性
2019年10月25日	片品村	捕獲	幼獣	雌	不明	不明	11月1日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2019年10月25日	片品村	捕獲	幼獣	雌	不明	不明	11月1日	陰性
2019年10月25日	川場村	捕獲	成獣	雌	不明	不明	11月1日	陰性
2019年10月28日	沼田市	捕獲	不明	雄	不明	不明	11月1日	陰性
2019年10月27日	沼田市	捕獲	不明	雌	不明	不明	11月1日	陰性
2019年10月21日	桐生市	捕獲	成獣	雌	90	30	11月1日	陰性
2019年10月28日	高崎市	捕獲	成獣	雌	80	30	11月1日	陰性
2019年10月28日	高崎市	捕獲	成獣	雌	90	30	11月1日	陰性
2019年10月29日	富岡市	捕獲	成獣	雄	80	20	11月1日	陰性
2019年10月26日	安中市	捕獲	成獣	雄	110	60	11月1日	陰性
2019年10月28日	安中市	捕獲	成獣	雄	100	50	11月1日	陰性
2019年10月26日	中之条町	捕獲	成獣	雄	不明	60	11月1日	陰性
2019年10月30日	富岡市	捕獲	成獣	雌	115	80	11月7日	陰性
2019年10月30日	富岡市	捕獲	成獣	雄	不明	40	11月7日	陰性
2019年10月31日	高崎市	捕獲	成獣	雄	100	40	11月7日	陰性
2019年10月28日	安中市	捕獲	成獣	雌	80	50	11月7日	陰性
2019年10月31日	安中市	捕獲	成獣	雌	120	70	11月7日	陰性
2019年10月29日	高崎市	捕獲	成獣	雌	90	35	11月7日	陰性
2019年10月30日	高崎市	捕獲	成獣	雌	100	70	11月7日	陰性
2019年10月31日	高崎市	捕獲	成獣	雌	110	30	11月7日	陰性
2019年10月31日	高崎市	捕獲	成獣	雄	110	40	11月7日	陰性
2019年10月29日	嬬恋村	捕獲	成獣	雄	80	40	11月7日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2019年10月19日	高山村	捕獲	成獣	不明	不明	40	11月7日	陰性
2019年10月30日	東吾妻町	捕獲	成獣	雌	80	25	11月7日	陰性
2019年10月29日	長野原町	捕獲	成獣	雄	不明	60	11月7日	陰性
2019年10月29日	沼田市	捕獲	幼獣	雄	不明	不明	11月7日	陰性
2019年10月31日	沼田市	捕獲	幼獣	雄	不明	不明	11月7日	陰性
2019年10月30日	長野原町	捕獲	成獣	雄	170	80	11月7日	陰性
2019年10月31日	長野原町	捕獲	成獣	雄	140	100	11月7日	陰性
2019年10月21日	長野原町	捕獲	成獣	不明	不明	20	11月7日	陰性
2019年10月21日	長野原町	捕獲	成獣	不明	不明	20	11月7日	陰性
2019年11月1日	太田市	捕獲	幼獣	雌	70	10	11月8日	陰性
2019年11月1日	太田市	捕獲	成獣	雄	80	15	11月8日	陰性
2019年10月29日	渋川市	捕獲	幼獣	雌	58	7	11月8日	陰性
2019年10月27日	前橋市	捕獲	幼獣	雄	65	35	11月8日	陰性
2019年10月27日	前橋市	捕獲	成獣	雌	115	35	11月8日	陰性
2019年10月30日	前橋市	捕獲	幼獣	雌	85	20	11月8日	陰性
2019年10月29日	前橋市	捕獲	成獣	雄	110	60	11月8日	陰性
2019年10月30日	前橋市	捕獲	成獣	雌	110	70	11月8日	陰性
2019年10月31日	前橋市	捕獲	成獣	雄	125	70	11月8日	陰性
2019年10月31日	前橋市	捕獲	成獣	雄	105	25	11月8日	陰性
2019年10月31日	前橋市	捕獲	成獣	雌	110	80	11月8日	陰性
2019年10月31日	下仁田町	捕獲	幼獣	雌	85	30	11月8日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2019年11月1日	安中市	捕獲	成獣	雌	90	15	11月8日	陰性
2019年10月31日	富岡市	捕獲	成獣	雌	80	30	11月8日	陰性
2019年11月1日	高崎市	捕獲	成獣	雌	100	50	11月8日	陰性
2019年11月2日	東吾妻町	捕獲	成獣	雄	不明	40	11月8日	陰性
2019年11月3日	中之条町	捕獲	成獣	雄	不明	20	11月8日	陰性
2019年11月3日	中之条町	捕獲	成獣	雌	不明	35	11月8日	陰性
2019年11月3日	中之条町	捕獲	成獣	雄	不明	40	11月8日	陰性
2019年11月1日	前橋市	捕獲	成獣	雄	130	100	11月13日	陰性
2019年11月1日	前橋市	捕獲	幼獣	雌	100	25	11月13日	陰性
2019年11月3日	前橋市	捕獲	成獣	雌	115	60	11月13日	陰性
2019年11月5日	渋川市	捕獲	成獣	雌	不明	不明	11月13日	陰性
2019年11月5日	前橋市	捕獲	幼獣	雌	75	20	11月13日	陰性
2019年11月2日	高崎市	捕獲	成獣	雄	150	50	11月13日	陰性
2019年11月2日	高崎市	捕獲	成獣	雌	90	20	11月13日	陰性
2019年11月2日	高崎市	捕獲	成獣	雌	110	60	11月13日	陰性
2019年11月5日	富岡市	捕獲	成獣	雄	90	45	11月13日	陰性
2019年11月5日	富岡市	捕獲	成獣	雄	不明	40	11月13日	陰性
2019年11月5日	富岡市	捕獲	成獣	雄	95	40	11月13日	陰性
2019年11月5日	高崎市	捕獲	成獣	雄	110	30	11月13日	陰性
2019年11月5日	高崎市	捕獲	成獣	雌	100	25	11月13日	陰性
2019年11月6日	高崎市	捕獲	成獣	雌	70	25	11月13日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2019年11月4日	安中市	捕獲	成獣	雄	95	30	11月13日	陰性
2019年11月6日	高崎市	捕獲	成獣	雄	80	60	11月13日	陰性
2019年11月3日	中之条町	捕獲	成獣	雄	不明	30	11月13日	陰性
2019年11月4日	中之条町	捕獲	成獣	雄	不明	40	11月13日	陰性
2019年11月6日	中之条町	捕獲	成獣	雄	不明	30	11月13日	陰性
2019年11月3日	長野原町	捕獲	成獣	雌	100	60	11月13日	陰性
2019年11月4日	長野原町	捕獲	成獣	雌	140	80	11月13日	陰性
2019年11月7日	中之条町	捕獲	成獣	雄	不明	55	11月13日	陰性
2019年11月5日	沼田市	捕獲	幼獣	雄	不明	不明	11月13日	陰性
2019年11月5日	みなかみ町	捕獲	幼獣	雄	85	20	11月13日	陰性
2019年11月2日	沼田市	捕獲	幼獣	雌	不明	不明	11月13日	陰性
2019年11月3日	沼田市	捕獲	成獣	雄	不明	不明	11月13日	陰性
2019年11月7日	昭和村	捕獲	成獣	雌	不明	不明	11月13日	陰性
2019年11月5日	桐生市	捕獲	成獣	雌	110	50	11月13日	陰性
2019年11月7日	桐生市	捕獲	成獣	雄	70	15	11月13日	陰性
2019年11月7日	桐生市	死亡	成獣	雌	100	50	11月13日	陰性
2019年11月7日	太田市	捕獲	成獣	雄	80	12	11月13日	陰性
2019年11月8日	高山村	捕獲	成獣	雌	不明	30	11月13日	陰性
2019年11月8日	渋川市	捕獲	成獣	雌	不明	不明	11月14日	陰性
2019年11月8日	前橋市	捕獲	成獣	雄	95	40	11月14日	陰性
2019年11月9日	渋川市	捕獲	成獣	雄	不明	不明	11月14日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2019年11月10日	渋川市	捕獲	成獣	雌	不明	不明	11月14日	陰性
2019年11月8日	前橋市	捕獲	成獣	雌	90	30	11月14日	陰性
2019年11月10日	前橋市	捕獲	成獣	雌	80	30	11月14日	陰性
2019年11月8日	前橋市	捕獲	成獣	雌	90	40	11月14日	陰性
2019年11月9日	前橋市	捕獲	成獣	雄	80	40	11月14日	陰性
2019年11月7日	神流町	捕獲	成獣	雄	50	20	11月14日	陽性
2019年11月3日	富岡市	捕獲	成獣	雄	不明	80	11月14日	陰性
2019年11月8日	高崎市	捕獲	成獣	雌	100	40	11月14日	陰性
2019年11月10日	富岡市	捕獲	成獣	雌	不明	40	11月14日	陰性
2019年11月8日	安中市	捕獲	成獣	雄	74	15	11月14日	陰性
2019年11月9日	安中市	捕獲	成獣	雌	90	40	11月14日	陰性
2019年11月9日	高崎市	捕獲	成獣	雄	75	40	11月14日	陰性
2019年11月8日	長野原町	捕獲	成獣	雄	110	50	11月14日	陰性
2019年11月7日	長野原町	捕獲	成獣	雄	130	80	11月14日	陰性
2019年11月7日	長野原町	捕獲	成獣	雄	80	30	11月14日	陰性
2019年11月10日	長野原町	捕獲	成獣	雄	70	30	11月14日	陰性
2019年11月10日	長野原町	捕獲	成獣	雌	70	20	11月14日	陰性
2019年11月11日	長野原町	捕獲	成獣	雌	120	80	11月14日	陰性
2019年11月9日	沼田市	捕獲	成獣	雄	不明	不明	11月14日	陰性
2019年11月11日	太田市	捕獲	成獣	雄	90	20	11月14日	陰性
2019年11月11日	桐生市	捕獲	成獣	雌	110	40	11月14日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2019年11月11日	桐生市	捕獲	成獣	雄	80	20	11月14日	陰性
2019年11月11日	桐生市	捕獲	成獣	雌	60	10	11月14日	陰性
2019年11月11日	高崎市	捕獲	成獣	雌	140	80	11月19日	陰性
2019年11月10日	上野村	捕獲	成獣	雌	120	55	11月19日	陰性
2019年11月11日	高崎市	捕獲	幼獣	雄	70	20	11月19日	陰性
2019年11月12日	高崎市	捕獲	成獣	雌	80	60	11月19日	陰性
2019年11月13日	富岡市	捕獲	成獣	雌	100	40	11月19日	陰性
2019年11月13日	高崎市	捕獲	成獣	雌	110	80	11月19日	陰性
2019年11月13日	高崎市	捕獲	成獣	雌	85	55	11月19日	陰性
2019年11月12日	安中市	捕獲	成獣	雌	85	35	11月19日	陰性
2019年11月12日	安中市	捕獲	成獣	雌	85	35	11月19日	陰性
2019年11月14日	安中市	捕獲	成獣	雌	90	30	11月19日	陰性
2019年11月14日	富岡市	捕獲	成獣	雄	80	30	11月19日	陰性
2019年11月3日	中之条町	捕獲	成獣	雌	不明	30	11月19日	陰性
2019年11月6日	中之条町	捕獲	成獣	雄	不明	20	11月19日	陰性
2019年11月6日	中之条町	捕獲	成獣	雌	不明	20	11月19日	陰性
2019年11月6日	中之条町	捕獲	成獣	雌	不明	60	11月19日	陰性
2019年11月7日	中之条町	捕獲	成獣	雄	不明	20	11月19日	陰性
2019年11月13日	長野原町	捕獲	成獣	雌	不明	20	11月19日	陰性
2019年10月30日	高山村	捕獲	成獣	雌	不明	40	11月19日	陰性
2019年11月13日	高山村	捕獲	成獣	雌	不明	50	11月19日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2019年11月14日	中之条町	捕獲	成獣	雌	50	20	11月19日	陰性
2019年11月14日	長野原町	捕獲	成獣	雌	不明	20	11月19日	陰性
2019年11月14日	長野原町	捕獲	成獣	雌	不明	30	11月19日	陰性
2019年11月14日	長野原町	捕獲	成獣	雄	不明	35	11月19日	陰性
2019年11月16日	富岡市	死亡	成獣	雄	110	50	11月21日	陰性
2019年11月15日	前橋市	捕獲	成獣	雌	80	40	11月21日	陰性
2019年11月12日	前橋市	捕獲	成獣	雌	125	60	11月21日	陰性
2019年11月14日	前橋市	捕獲	成獣	雄	145	120	11月21日	陰性
2019年11月15日	前橋市	捕獲	成獣	雄	80	25	11月21日	陰性
2019年11月16日	前橋市	捕獲	成獣	雄	120	80	11月21日	陰性
2019年11月16日	前橋市	捕獲	成獣	雄	100	30	11月21日	陰性
2019年11月17日	前橋市	捕獲	成獣	雄	110	30	11月21日	陰性
2019年11月17日	前橋市	捕獲	成獣	雄	110	30	11月21日	陰性
2019年11月17日	前橋市	捕獲	成獣	雄	80	20	11月21日	陰性
2019年11月17日	前橋市	捕獲	成獣	雌	80	30	11月21日	陰性
2019年11月18日	前橋市	捕獲	成獣	雄	90	30	11月21日	陰性
2019年11月18日	前橋市	捕獲	成獣	雄	130	70	11月21日	陰性
2019年11月17日	渋川市	捕獲	成獣	雄	不明	不明	11月21日	陰性
2019年11月15日	高崎市	捕獲	成獣	雌	180	200	11月21日	陰性
2019年11月14日	安中市	捕獲	成獣	雄	120	70	11月21日	陰性
2019年11月15日	高崎市	捕獲	成獣	雌	不明	不明	11月21日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2019年11月17日	高崎市	捕獲	成獣	雌	95	35	11月21日	陰性
2019年11月16日	安中市	捕獲	成獣	雄	88	20	11月21日	陰性
2019年11月17日	安中市	捕獲	成獣	雄	110	50	11月21日	陰性
2019年11月11日	中之条町	捕獲	成獣	雌	不明	35	11月21日	陰性
2019年11月12日	中之条町	捕獲	成獣	雄	不明	120	11月21日	陰性
2019年11月12日	中之条町	捕獲	成獣	雄	不明	35	11月21日	陰性
2019年11月15日	東吾妻町	捕獲	成獣	雄	不明	20	11月21日	陰性
2019年11月15日	東吾妻町	捕獲	成獣	雄	不明	40	11月21日	陰性
2019年11月18日	中之条町	捕獲	成獣	雌	不明	60	11月21日	陰性
2019年11月18日	中之条町	捕獲	成獣	雄	不明	30	11月21日	陰性
2019年11月17日	長野原町	捕獲	成獣	雄	120	80	11月21日	陰性
2019年11月18日	長野原町	捕獲	成獣	雄	不明	90	11月21日	陰性
2019年11月18日	長野原町	捕獲	成獣	雌	不明	70	11月21日	陰性
2019年11月14日	沼田市	捕獲	幼獣	雄	不明	不明	11月21日	陰性
2019年11月18日	沼田市	死亡	成獣	雄	110	60	11月21日	陰性
2019年11月15日	沼田市	捕獲	成獣	雌	不明	不明	11月21日	陰性
2019年11月11日	沼田市	捕獲	幼獣	雌	不明	不明	11月21日	陰性
2019年11月17日	沼田市	捕獲	幼獣	雌	不明	不明	11月21日	陰性
2019年11月17日	昭和村	捕獲	成獣	雄	不明	不明	11月21日	陰性
2019年11月13日	太田市	捕獲	成獣	雌	90	20	11月21日	陰性
2019年11月12日	桐生市	捕獲	成獣	雌	80	20	11月21日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2019年11月12日	桐生市	捕獲	成獣	雄	80	20	11月21日	陰性
2019年11月13日	桐生市	捕獲	成獣	雄	100	30	11月21日	陰性
2019年11月13日	桐生市	捕獲	成獣	雌	100	30	11月21日	陰性
2019年11月14日	桐生市	捕獲	成獣	雌	70	10	11月21日	陰性
2019年11月14日	桐生市	捕獲	成獣	雄	80	25	11月21日	陰性
2019年11月15日	太田市	捕獲	成獣	雌	90	15	11月21日	陰性
2019年11月18日	太田市	捕獲	成獣	雄	120	35	11月21日	陰性
2019年11月18日	太田市	捕獲	成獣	雌	110	30	11月21日	陰性
2019年11月20日	藤岡市	死亡	幼獣	不明	60	20	11月26日	陽性
2019年11月18日	渋川市	捕獲	成獣	雄	110	50	11月26日	陰性
2019年11月19日	渋川市	捕獲	成獣	雌	120	75	11月26日	陰性
2019年11月19日	渋川市	捕獲	幼獣	雌	50	8	11月26日	陰性
2019年11月19日	前橋市	捕獲	成獣	雄	120	30	11月26日	陰性
2019年11月20日	渋川市	捕獲	成獣	雄	80	50	11月26日	陰性
2019年11月20日	渋川市	捕獲	成獣	雌	90	25	11月26日	陰性
2019年11月19日	高崎市	捕獲	成獣	雄	120	70	11月26日	陰性
2019年11月15日	高崎市	捕獲	成獣	雄	100	70	11月26日	陰性
2019年11月20日	高崎市	捕獲	成獣	雌	85	45	11月26日	陰性
2019年11月20日	中之条町	捕獲	成獣	雄	70	30	11月26日	陰性
2019年11月20日	長野原町	捕獲	成獣	雄	不明	40	11月26日	陰性
2019年11月15日	中之条町	捕獲	成獣	雌	不明	90	11月26日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2019年11月18日	中之条町	捕獲	成獣	雄	不明	60	11月26日	陰性
2019年11月18日	中之条町	捕獲	成獣	雌	不明	50	11月26日	陰性
2019年11月21日	長野原町	捕獲	成獣	雄	不明	40	11月26日	陰性
2019年11月15日	高山村	捕獲	成獣	雌	不明	60	11月26日	陰性
2019年11月20日	片品村	捕獲	成獣	雄	不明	不明	11月26日	陰性
2019年11月23日	長野原町	捕獲	成獣	雄	110	50	11月28日	陰性
2019年11月23日	長野原町	捕獲	成獣	雌	不明	120	11月28日	陰性
2019年11月24日	東吾妻町	捕獲	成獣	雄	100	90	11月28日	陰性
2019年11月19日	中之条町	捕獲	成獣	雌	不明	70	11月28日	陰性
2019年11月21日	桐生市	捕獲	成獣	雌	100	30	11月28日	陰性
2019年11月21日	桐生市	捕獲	成獣	雌	120	70	11月28日	陰性
2019年11月21日	桐生市	捕獲	成獣	雄	120	60	11月28日	陰性
2019年11月21日	桐生市	捕獲	成獣	雄	70	30	11月28日	陰性
2019年11月21日	桐生市	捕獲	成獣	雌	80	20	11月28日	陰性
2019年11月22日	桐生市	捕獲	成獣	雌	90	40	11月28日	陰性
2019年11月15日	みどり市	捕獲	成獣	雄	75	15	11月28日	陰性
2019年11月15日	みどり市	捕獲	成獣	雄	65	15	11月28日	陰性
2019年11月15日	みどり市	捕獲	成獣	雄	不明	不明	11月28日	陰性
2019年11月15日	みどり市	捕獲	成獣	雌	100	50	11月28日	陰性
2019年11月15日	みどり市	捕獲	成獣	雄	110	60	11月28日	陰性
2019年11月15日	みどり市	捕獲	成獣	雄	120	75	11月28日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2019年11月15日	みどり市	捕獲	成獣	雄	90	25	11月28日	陰性
2019年11月15日	みどり市	捕獲	成獣	雌	120	70	11月28日	陰性
2019年11月15日	みどり市	捕獲	成獣	雄	60	18	11月28日	陰性
2019年11月15日	みどり市	捕獲	成獣	雌	100	50	11月28日	陰性
2019年11月16日	みどり市	捕獲	成獣	雄	80	30	11月28日	陰性
2019年11月16日	みどり市	捕獲	成獣	雌	110	60	11月28日	陰性
2019年11月17日	みどり市	捕獲	成獣	雄	80	25	11月28日	陰性
2019年11月17日	みどり市	捕獲	成獣	雄	80	25	11月28日	陰性
2019年11月19日	みどり市	捕獲	成獣	雌	80	40	11月28日	陰性
2019年11月19日	みどり市	捕獲	幼獣	雌	35	3	11月28日	陰性
2019年11月22日	前橋市	捕獲	成獣	雄	90	40	11月28日	陰性
2019年11月22日	前橋市	捕獲	成獣	雌	90	40	11月28日	陰性
2019年11月20日	前橋市	捕獲	成獣	雌	140	80	11月28日	陰性
2019年11月21日	前橋市	捕獲	成獣	雄	120	80	11月28日	陰性
2019年11月21日	前橋市	捕獲	成獣	雄	130	80	11月28日	陰性
2019年11月22日	渋川市	捕獲	成獣	雌	80	28	11月28日	陰性
2019年11月23日	渋川市	捕獲	成獣	雌	95	35	11月28日	陰性
2019年11月25日	渋川市	捕獲	幼獣	雄	70	15	11月28日	陰性
2019年11月25日	渋川市	捕獲	幼獣	雄	70	16	11月28日	陰性
2019年11月23日	沼田市	捕獲	成獣	雄	不明	不明	11月28日	陰性
2019年11月18日	安中市	捕獲	成獣	雌	130	100	11月28日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2019年11月19日	安中市	捕獲	成獣	雄	100	60	11月28日	陰性
2019年11月23日	前橋市	捕獲	成獣	雄	80	25	12月4日	陰性
2019年11月27日	渋川市	捕獲	成獣	雄	120	80	12月4日	陰性
2019年11月23日	富岡市	捕獲	成獣	雌	120	80	12月4日	陰性
2019年11月23日	富岡市	捕獲	成獣	雄	85	40	12月4日	陽性
2019年11月23日	富岡市	捕獲	成獣	雌	50	20	12月4日	陽性
2019年11月25日	安中市	捕獲	成獣	雄	130	95	12月4日	陰性
2019年11月26日	南牧村	死亡	成獣	雄	90	50	12月4日	陽性
2019年11月27日	高崎市	捕獲	成獣	雄	120	60	12月4日	陰性
2019年11月27日	高崎市	捕獲	成獣	雄	90	15	12月4日	陰性
2019年11月27日	高崎市	捕獲	成獣	雄	90	30	12月4日	陰性
2019年11月24日	神流町	捕獲	成獣	雌	70	20	12月4日	陰性
2019年11月26日	神流町	捕獲	成獣	雌	120	80	12月4日	陽性
2019年11月26日	安中市	捕獲	成獣	雌	110	75	12月4日	陰性
2019年11月27日	安中市	捕獲	成獣	雄	140	100	12月4日	陰性
2019年11月27日	安中市	捕獲	成獣	雄	93	30	12月4日	陰性
2019年11月25日	東吾妻町	捕獲	成獣	雌	120	80	12月4日	陰性
2019年11月25日	中之条町	捕獲	成獣	雄	不明	50	12月4日	陰性
2019年11月26日	東吾妻町	捕獲	成獣	雄	80	30	12月4日	陰性
2019年11月25日	嬬恋村	捕獲	成獣	雌	不明	40	12月4日	陰性
2019年11月25日	長野原町	捕獲	成獣	雌	50	20	12月4日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2019年11月27日	東吾妻町	捕獲	成獣	雌	120	60	12月4日	陰性
2019年11月26日	嬬恋村	捕獲	成獣	雄	不明	100	12月4日	陰性
2019年11月12日	長野原町	捕獲	成獣	雄	150	100	12月4日	陰性
2019年11月12日	長野原町	捕獲	成獣	雌	50	15	12月4日	陰性
2019年11月13日	長野原町	捕獲	成獣	雄	100	50	12月4日	陰性
2019年11月15日	長野原町	捕獲	成獣	雄	130	90	12月4日	陰性
2019年11月15日	長野原町	捕獲	成獣	雄	140	80	12月4日	陰性
2019年11月27日	東吾妻町	捕獲	成獣	雄	100	30	12月4日	陰性
2019年11月27日	東吾妻町	捕獲	成獣	雄	80	30	12月4日	陰性
2019年11月28日	前橋市	捕獲	成獣	雄	90	30	12月5日	陰性
2019年11月28日	前橋市	捕獲	成獣	雌	90	20	12月5日	陰性
2019年11月23日	前橋市	捕獲	成獣	雄	90	20	12月5日	陰性
2019年11月25日	前橋市	捕獲	成獣	雄	120	60	12月5日	陰性
2019年11月25日	前橋市	捕獲	成獣	雄	120	80	12月5日	陰性
2019年11月29日	前橋市	捕獲	成獣	雄	80	20	12月5日	陰性
2019年11月29日	渋川市	捕獲	幼獣	雄	82	25	12月5日	陰性
2019年12月1日	渋川市	捕獲	幼獣	雌	100	20	12月5日	陰性
2019年12月2日	渋川市	捕獲	成獣	雌	83	20	12月5日	陰性
2019年12月2日	渋川市	捕獲	成獣	雄	87	25	12月5日	陰性
2019年12月1日	渋川市	捕獲	成獣	雄	112	70	12月5日	陰性
2019年12月1日	渋川市	捕獲	成獣	雌	117	68	12月5日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2019年11月29日	高崎市	捕獲	成獣	雄	140	100	12月5日	陰性
2019年12月2日	富岡市	捕獲	成獣	雄	80	30	12月5日	陰性
2019年12月1日	甘楽町	捕獲	成獣	雄	不明	70	12月6日	陽性
2019年12月2日	甘楽町	捕獲	成獣	雄	150	130	12月5日	陰性
2019年11月29日	長野原町	捕獲	成獣	雄	140	150	12月5日	陰性
2019年11月28日	嬬恋村	捕獲	成獣	雄	不明	60	12月5日	陰性
2019年11月29日	東吾妻町	捕獲	成獣	雄	90	50	12月5日	陰性
2019年11月29日	東吾妻町	捕獲	成獣	雄	80	40	12月5日	陰性
2019年11月29日	東吾妻町	捕獲	成獣	雄	80	40	12月5日	陰性
2019年12月1日	長野原町	捕獲	成獣	雄	不明	40	12月5日	陰性
2019年12月2日	長野原町	捕獲	成獣	雌	90	40	12月5日	陰性
2019年12月2日	沼田市	捕獲	成獣	雄	不明	不明	12月5日	陰性
2019年11月23日	みどり市	捕獲	成獣	雌	80	15	12月5日	陰性
2019年11月23日	みどり市	捕獲	成獣	雄	85	18	12月5日	陰性
2019年11月23日	みどり市	捕獲	成獣	雌	80	15	12月5日	陰性
2019年11月23日	みどり市	捕獲	成獣	雄	73	15	12月5日	陰性
2019年11月24日	みどり市	捕獲	成獣	雄	不明	50	12月5日	陰性
2019年11月25日	みどり市	捕獲	成獣	雌	76	16	12月5日	陰性
2019年11月25日	みどり市	捕獲	幼獣	雌	35	3	12月5日	陰性
2019年11月25日	みどり市	捕獲	幼獣	雌	35	3	12月5日	陰性
2019年11月21日	桐生市	捕獲	成獣	雌	80	25	12月5日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2019年11月21日	桐生市	捕獲	成獣	雄	80	45	12月5日	陰性
2019年11月24日	桐生市	捕獲	成獣	雌	85	25	12月5日	陰性
2019年11月25日	桐生市	捕獲	成獣	雄	80	30	12月5日	陰性
2019年11月26日	桐生市	捕獲	成獣	雌	80	25	12月5日	陰性
2019年11月28日	桐生市	捕獲	成獣	雌	115	50	12月6日	陰性
2019年11月29日	桐生市	捕獲	成獣	雌	95	25	12月5日	陰性
2019年11月27日	みどり市	捕獲	成獣	雌	65	15	12月5日	陰性
2019年11月27日	みどり市	捕獲	幼獣	雌	45	10	12月5日	陰性
2019年11月27日	みどり市	捕獲	成獣	雌	110	55	12月6日	陰性
2019年11月28日	みどり市	捕獲	成獣	雌	90	40	12月6日	陰性
2019年11月27日	みどり市	捕獲	成獣	雌	90	25	12月5日	陰性
2019年11月26日	みどり市	捕獲	成獣	雄	85	20	12月5日	陰性
2019年11月27日	みどり市	捕獲	幼獣	雄	70	10	12月5日	陰性
2019年11月28日	みどり市	捕獲	幼獣	雄	65	10	12月5日	陰性
2019年11月29日	みどり市	捕獲	幼獣	雄	40	3	12月5日	陰性
2019年12月1日	みどり市	捕獲	成獣	雄	100	40	12月5日	陰性
2019年12月1日	みどり市	捕獲	成獣	雌	110	60	12月5日	陰性
2019年11月29日	桐生市	捕獲	成獣	雌	70	15	12月5日	陰性
2019年11月29日	桐生市	捕獲	成獣	雌	110	50	12月5日	陰性
2019年12月2日	中之条町	捕獲	成獣	雄	不明	25	12月5日	陰性
2019年12月3日	中之条町	捕獲	成獣	雄	不明	70	12月5日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2019年12月2日	前橋市	捕獲	成獣	雌	90	50	12月10日	陰性
2019年12月1日	前橋市	捕獲	幼獣	雄	65	18	12月10日	陰性
2019年12月1日	前橋市	捕獲	幼獣	雌	60	15	12月10日	陰性
2019年12月2日	前橋市	捕獲	成獣	雄	120	80	12月10日	陰性
2019年11月30日	前橋市	捕獲	成獣	雌	90	30	12月10日	陰性
2019年12月4日	前橋市	捕獲	成獣	雄	105	50	12月10日	陰性
2019年12月4日	前橋市	捕獲	成獣	雄	90	40	12月10日	陰性
2019年11月28日	安中市	捕獲	成獣	雄	100	60	12月10日	陰性
2019年11月29日	安中市	捕獲	成獣	雌	120	100	12月10日	陰性
2019年12月2日	安中市	捕獲	成獣	雌	80	35	12月10日	陰性
2019年12月4日	高崎市	捕獲	成獣	雌	100	30	12月10日	陰性
2019年12月4日	高崎市	捕獲	成獣	雄	123	70	12月10日	陰性
2019年12月5日	安中市	捕獲	成獣	雄	80	35	12月10日	陰性
2019年12月5日	安中市	捕獲	成獣	雄	85	40	12月10日	陰性
2019年12月1日	中之条町	捕獲	成獣	雌	不明	115	12月10日	陰性
2019年12月4日	中之条町	捕獲	成獣	雌	110	60	12月10日	陰性
2019年12月5日	中之条町	捕獲	成獣	雄	不明	30	12月10日	陰性
2019年12月5日	高山村	捕獲	成獣	雌	不明	90	12月10日	陰性
2019年12月5日	長野原町	捕獲	成獣	雌	不明	100	12月10日	陰性
2019年12月5日	東吾妻町	捕獲	成獣	雄	不明	30	12月10日	陰性
2019年12月5日	長野原町	捕獲	成獣	雄	90	40	12月10日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2019年12月6日	長野原町	捕獲	成獣	不明	不明	不明	12月10日	陰性
2019年12月4日	渋川市	捕獲	成獣	雄	65	25	12月13日	陰性
2019年11月30日	前橋市	捕獲	成獣	雌	90	25	12月13日	陰性
2019年12月1日	前橋市	捕獲	成獣	雌	90	20	12月13日	陰性
2019年12月2日	前橋市	捕獲	成獣	雌	80	30	12月13日	陰性
2019年12月2日	前橋市	捕獲	成獣	雄	90	30	12月13日	陰性
2019年12月3日	前橋市	捕獲	成獣	雄	120	60	12月13日	陰性
2019年12月4日	前橋市	捕獲	成獣	雄	90	25	12月13日	陰性
2019年12月5日	前橋市	捕獲	成獣	雌	90	30	12月13日	陰性
2019年12月8日	前橋市	捕獲	成獣	雌	100	30	12月13日	陰性
2019年12月7日	前橋市	捕獲	成獣	雌	124	80	12月13日	陰性
2019年12月9日	前橋市	捕獲	成獣	雄	80	25	12月13日	陰性
2019年12月9日	前橋市	捕獲	成獣	雄	80	25	12月13日	陰性
2019年12月7日	前橋市	捕獲	成獣	雄	50	不明	12月13日	陰性
2019年12月8日	渋川市	捕獲	成獣	雌	90	25	12月13日	陰性
2019年12月1日	神流町	捕獲	成獣	雄	130	100	12月13日	陰性
2019年12月5日	神流町	捕獲	成獣	雄	30	20	12月13日	陽性
2019年12月9日	高崎市	捕獲	成獣	雌	120	60	12月13日	陰性
2019年12月6日	中之条町	捕獲	成獣	雄	不明	25	12月13日	陰性
2019年12月6日	中之条町	捕獲	成獣	雌	不明	30	12月13日	陰性
2019年12月6日	東吾妻町	捕獲	成獣	雄	120	70	12月13日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2019年12月6日	高崎市	捕獲	成獣	雌	90	35	12月13日	陰性
2019年12月6日	長野原町	捕獲	成獣	雄	95	45	12月13日	陰性
2019年12月6日	東吾妻町	捕獲	成獣	雄	100	40	12月13日	陰性
2019年12月9日	中之条町	捕獲	成獣	雄	110	80	12月13日	陰性
2019年12月9日	嬬恋村	捕獲	成獣	雌	137	85	12月13日	陰性
2019年12月9日	長野原町	捕獲	成獣	雄	100	50	12月13日	陰性
2019年12月9日	東吾妻町	捕獲	成獣	雄	100	50	12月13日	陰性
2019年12月9日	東吾妻町	捕獲	成獣	雌	100	50	12月13日	陰性
2019年12月9日	東吾妻町	捕獲	成獣	雄	100	40	12月13日	陰性
2019年12月6日	沼田市	捕獲	成獣	雄	不明	不明	12月13日	陰性
2019年12月7日	沼田市	捕獲	成獣	雌	不明	不明	12月13日	陰性
2019年12月3日	太田市	捕獲	成獣	雌	60	5	12月13日	陰性
2019年12月2日	桐生市	捕獲	成獣	雌	100	50	12月13日	陰性
2019年12月2日	桐生市	捕獲	成獣	雄	80	25	12月13日	陰性
2019年12月2日	桐生市	捕獲	成獣	雌	60	5	12月13日	陰性
2019年12月2日	桐生市	捕獲	成獣	雌	85	30	12月13日	陰性
2019年12月2日	桐生市	捕獲	成獣	雌	100	40	12月13日	陰性
2019年12月3日	桐生市	捕獲	成獣	雄	100	20	12月13日	陰性
2019年12月5日	桐生市	捕獲	成獣	雄	115	60	12月13日	陰性
2019年12月5日	太田市	捕獲	成獣	雄	110	30	12月13日	陰性
2019年12月3日	みどり市	捕獲	成獣	雌	85	50	12月13日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2019年12月6日	太田市	捕獲	成獣	雌	90	20	12月13日	陰性
2019年12月9日	太田市	捕獲	成獣	雄	90	15	12月13日	陰性
2019年12月4日	みどり市	捕獲	幼獣	雌	75	10	12月13日	陰性
2019年12月9日	みどり市	捕獲	幼獣	雄	90	40	12月13日	陰性
2019年12月5日	桐生市	捕獲	成獣	雄	90	30	12月13日	陰性
2019年12月6日	桐生市	捕獲	成獣	雌	80	20	12月13日	陰性
2019年12月6日	桐生市	捕獲	成獣	雌	80	20	12月13日	陰性
2019年12月6日	桐生市	捕獲	成獣	雄	80	25	12月13日	陰性
2019年12月6日	桐生市	捕獲	成獣	雌	80	25	12月13日	陰性
2019年12月7日	桐生市	捕獲	成獣	雌	78	15	12月13日	陰性
2019年12月11日	高崎市	死亡	成獣	雌	70	12	12月18日	陰性
2019年12月10日	前橋市	捕獲	幼獣	雄	70	12	12月18日	陰性
2019年12月10日	渋川市	捕獲	成獣	雌	110	60	12月18日	陰性
2019年12月11日	渋川市	捕獲	成獣	雄	130	60	12月18日	陰性
2019年12月11日	渋川市	捕獲	成獣	雌	100	40	12月18日	陰性
2019年11月21日	安中市	捕獲	成獣	雌	100	35	12月18日	陰性
2019年11月23日	安中市	捕獲	成獣	雄	120	80	12月18日	陰性
2019年11月27日	安中市	捕獲	成獣	雄	110	50	12月18日	陰性
2019年11月29日	安中市	捕獲	成獣	雌	130	80	12月18日	陰性
2019年12月8日	安中市	捕獲	成獣	雄	130	120	12月18日	陰性
2019年12月9日	安中市	捕獲	成獣	雄	90	25	12月18日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2019年12月12日	高崎市	捕獲	成獣	雄	100	45	12月18日	陰性
2019年12月10日	中之条町	捕獲	成獣	雄	80	20	12月18日	陰性
2019年12月10日	長野原町	捕獲	成獣	雄	70	20	12月18日	陰性
2019年12月11日	東吾妻町	捕獲	成獣	雄	不明	40	12月18日	陰性
2019年12月10日	長野原町	捕獲	成獣	雌	120	不明	12月18日	陰性
2019年12月11日	渋川市	捕獲	成獣	雌	85	27	12月20日	陰性
2019年12月11日	前橋市	捕獲	幼獣	雄	66	10	12月20日	陰性
2019年12月12日	前橋市	捕獲	成獣	雄	103	40	12月20日	陰性
2019年12月13日	前橋市	捕獲	成獣	雌	138	80	12月20日	陰性
2019年12月9日	前橋市	捕獲	成獣	雄	130	90	12月20日	陰性
2019年12月10日	前橋市	捕獲	成獣	雌	130	80	12月20日	陰性
2019年12月14日	前橋市	捕獲	幼獣	雌	65	10	12月20日	陰性
2019年12月13日	渋川市	捕獲	成獣	雌	95	40	12月20日	陰性
2019年12月13日	前橋市	捕獲	幼獣	雌	80	20	12月20日	陰性
2019年12月16日	前橋市	捕獲	成獣	雌	130	90	12月20日	陰性
2019年12月13日	高崎市	捕獲	成獣	雌	130	90	12月20日	陰性
2019年12月11日	安中市	捕獲	成獣	雄	90	35	12月20日	陰性
2019年12月11日	安中市	捕獲	成獣	雌	90	35	12月20日	陰性
2019年12月5日	中之条町	捕獲	成獣	雌	不明	60	12月20日	陰性
2019年12月11日	中之条町	捕獲	成獣	雄	不明	50	12月20日	陰性
2019年11月28日	長野原町	捕獲	成獣	雄	110	50	12月20日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2019年12月8日	長野原町	捕獲	成獣	雄	110	50	12月20日	陰性
2019年12月15日	長野原町	捕獲	成獣	雌	100	50	12月20日	陰性
2019年12月15日	嬬恋村	捕獲	成獣	雌	不明	30	12月20日	陰性
2019年12月8日	東吾妻町	捕獲	成獣	雄	100	40	12月20日	陰性
2019年12月12日	東吾妻町	捕獲	成獣	雌	130	85	12月20日	陰性
2019年12月10日	太田市	捕獲	成獣	雄	120	40	12月20日	陰性
2019年12月10日	太田市	捕獲	成獣	雌	110	30	12月20日	陰性
2019年12月11日	太田市	捕獲	成獣	雄	80	15	12月20日	陰性
2019年12月10日	桐生市	捕獲	成獣	雄	135	100	12月20日	陰性
2019年12月11日	みどり市	捕獲	成獣	雌	85	16	12月20日	陰性
2019年12月13日	みどり市	捕獲	成獣	雌	100	30	12月20日	陰性
2019年12月14日	みどり市	捕獲	成獣	雄	90	40	12月20日	陰性
2019年12月14日	みどり市	捕獲	成獣	雌	75	20	12月20日	陰性
2019年12月15日	みどり市	捕獲	成獣	雄	110	50	12月20日	陰性
2019年12月14日	渋川市	捕獲	成獣	雌	100	45	12月24日	陰性
2019年12月17日	渋川市	捕獲	成獣	雌	93	40	12月24日	陰性
2019年12月19日	前橋市	捕獲	幼獣	雌	75	19	12月24日	陰性
2019年12月19日	高崎市	捕獲	成獣	雄	130	100	12月24日	陰性
2019年12月13日	中之条町	捕獲	成獣	雄	不明	35	12月24日	陰性
2019年12月13日	中之条町	捕獲	成獣	雌	不明	35	12月24日	陰性
不明	長野原町	捕獲	成獣	雌	120	90	12月24日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2019年12月14日	東吾妻町	捕獲	成獣	雌	60	20	12月24日	陰性
2019年12月15日	東吾妻町	捕獲	成獣	雌	150	140	12月24日	陰性
2019年12月15日	沼田市	捕獲	成獣	雌	不明	不明	12月24日	陰性
2019年12月15日	片品村	捕獲	成獣	雄	不明	100	12月24日	陰性
2019年12月18日	沼田市	捕獲	成獣	雄	不明	不明	12月24日	陰性
2019年12月20日	渋川市	捕獲	成獣	雄	100	50	12月26日	陰性
2019年12月20日	甘楽町	捕獲	成獣	雄	不明	25	12月26日	陰性
2019年12月20日	甘楽町	捕獲	成獣	雌	不明	25	12月26日	陰性
2019年12月20日	高崎市	捕獲	成獣	雌	100	30	12月26日	陰性
2019年12月19日	富岡市	捕獲	成獣	雌	50	110	12月26日	陰性
2019年12月17日	みどり市	捕獲	成獣	雄	60	50	12月26日	陰性
2019年12月11日	桐生市	捕獲	成獣	雄	70	20	12月26日	陰性
2019年12月15日	桐生市	捕獲	成獣	雌	105	30	12月26日	陰性
2019年12月16日	桐生市	捕獲	成獣	雄	100	60	12月26日	陰性
2019年12月16日	桐生市	捕獲	成獣	雄	120	75	12月26日	陰性
2019年12月16日	桐生市	捕獲	成獣	雄	60	50	12月26日	陰性
2019年12月16日	桐生市	捕獲	成獣	雄	80	20	12月26日	陰性
2019年12月17日	桐生市	捕獲	成獣	雌	115	70	12月26日	陰性
2019年12月19日	東吾妻町	捕獲	成獣	雄	130	90	12月26日	陰性
2019年12月19日	中之条町	捕獲	成獣	雄	不明	80	12月26日	陰性
2019年12月22日	中之条町	捕獲	成獣	雄	不明	20	12月26日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2019年12月23日	中之条町	捕獲	成獣	雄	不明	125	12月26日	陰性
2019年12月21日	前橋市	捕獲	成獣	雌	130	90	1月10日	陰性
2019年12月20日	前橋市	捕獲	成獣	雄	110	60	1月10日	陰性
2019年12月23日	前橋市	捕獲	成獣	雌	110	60	1月10日	陰性
2019年12月24日	前橋市	捕獲	幼獣	雄	80	25	1月10日	陰性
2019年12月22日	前橋市	捕獲	成獣	雌	100	30	1月10日	陰性
2019年12月25日	渋川市	捕獲	成獣	雌	70	30	1月10日	陰性
2019年12月26日	渋川市	捕獲	成獣	雄	140	160	1月10日	陰性
2019年12月27日	渋川市	捕獲	成獣	雌	115	80	1月10日	陰性
2019年12月28日	渋川市	捕獲	成獣	雌	85	40	1月10日	陰性
2019年12月15日	神流町	捕獲	成獣	雄	130	80	1月10日	陰性
2019年12月22日	神流町	捕獲	成獣	雄	80	12	1月10日	陽性
2019年12月21日	安中市	捕獲	成獣	雄	110	60	1月10日	陰性
2019年12月20日	高崎市	捕獲	成獣	雄	100	70	1月10日	陰性
2019年12月20日	高崎市	捕獲	成獣	雄	100	70	1月10日	陰性
2019年12月23日	高崎市	捕獲	成獣	雌	130	110	1月10日	陰性
2019年12月25日	高崎市	捕獲	成獣	雄	130	150	1月10日	陰性
2019年12月25日	高崎市	捕獲	成獣	雄	105	45	1月10日	陰性
2019年12月21日	東吾妻町	捕獲	成獣	雌	100	60	1月10日	陰性
2019年12月21日	東吾妻町	捕獲	成獣	雌	90	40	1月10日	陰性
2019年12月22日	中之条町	捕獲	成獣	雄	75	20	1月10日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2019年12月23日	東吾妻町	捕獲	成獣	雄	90	35	1月10日	陰性
2019年12月24日	東吾妻町	捕獲	成獣	雌	80	50	1月10日	陰性
2019年12月21日	東吾妻町	捕獲	成獣	雌	不明	20	1月10日	陰性
2019年12月21日	中之条町	捕獲	成獣	雄	不明	20	1月10日	陰性
2019年12月25日	長野原町	捕獲	成獣	雌	95	50	1月10日	陰性
2019年12月14日	長野原町	捕獲	成獣	雄	不明	不明	1月10日	陰性
2019年12月18日	長野原町	捕獲	成獣	雄	135	100	1月10日	陰性
2019年12月12日	長野原町	捕獲	成獣	雌	134	120	1月10日	陰性
2019年12月25日	東吾妻町	捕獲	成獣	雌	80	20	1月10日	陰性
2019年12月26日	東吾妻町	捕獲	成獣	雌	80	20	1月10日	陰性
2019年12月27日	中之条町	捕獲	成獣	雌	不明	20	1月10日	陰性
2019年12月29日	東吾妻町	捕獲	成獣	雄	125	90	1月10日	陰性
2019年12月29日	東吾妻町	捕獲	成獣	雄	126	58	1月10日	陰性
2019年12月29日	高山村	捕獲	成獣	不明	不明	不明	1月10日	陰性
2019年12月29日	高山村	捕獲	成獣	不明	不明	不明	1月10日	陰性
2019年12月29日	高山村	捕獲	成獣	不明	不明	不明	1月10日	陰性
2020年1月4日	中之条町	捕獲	成獣	不明	不明	不明	1月10日	陰性
2020年1月4日	中之条町	捕獲	成獣	不明	不明	不明	1月10日	陰性
2020年1月4日	中之条町	捕獲	成獣	不明	不明	不明	1月10日	陰性
2020年1月3日	中之条町	捕獲	成獣	雄	不明	15	1月10日	陰性
2020年1月5日	中之条町	捕獲	成獣	雄	不明	30	1月10日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2019年12月23日	沼田市	捕獲	成獣	雄	不明	不明	1月10日	陰性
2019年12月23日	沼田市	捕獲	成獣	雄	不明	不明	1月10日	陰性
2019年12月21日	片品村	捕獲	成獣	雄	不明	不明	1月10日	陰性
2019年12月23日	昭和村	捕獲	成獣	雄	不明	不明	1月10日	陰性
2019年12月22日	桐生市	捕獲	成獣	雌	130	60	1月10日	陰性
2020年1月9日	渋川市	捕獲	成獣	雌	130	80	1月16日	陰性
2020年1月9日	前橋市	捕獲	成獣	雄	110	70	1月16日	陰性
2020年1月6日	高崎市	捕獲	成獣	雌	90	20	1月16日	陰性
2019年12月31日	高崎市	捕獲	成獣	雌	150	80	1月16日	陰性
2020年1月1日	高崎市	捕獲	成獣	雌	80	30	1月16日	陰性
2019年12月29日	甘楽町	捕獲	成獣	雌	不明	80	1月16日	陽性
2019年12月29日	甘楽町	捕獲	成獣	雌	不明	20	1月16日	陰性
2020年1月2日	富岡市	捕獲	成獣	雄	不明	50	1月16日	陰性
2020年1月3日	富岡市	捕獲	成獣	雌	不明	70	1月16日	陰性
2019年12月25日	安中市	捕獲	成獣	雌	90	60	1月16日	陰性
2019年12月31日	高崎市	捕獲	成獣	雌	100	70	1月16日	陽性
2020年1月4日	高崎市	捕獲	成獣	雌	不明	100	1月16日	陰性
2020年1月2日	高崎市	捕獲	成獣	雌	135	90	1月16日	陰性
2020年1月8日	高崎市	捕獲	成獣	雌	110	70	1月16日	陰性
2020年1月8日	高崎市	捕獲	成獣	雄	138	90	1月16日	陰性
2020年1月2日	東吾妻町	捕獲	成獣	雄	不明	20	1月16日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2019年12月31日	中之条町	捕獲	成獣	雄	不明	50	1月16日	陰性
2019年12月31日	長野原町	捕獲	成獣	雄	120	80	1月16日	陰性
2019年12月31日	長野原町	捕獲	成獣	雄	100	50	1月16日	陰性
2020年1月7日	東吾妻町	捕獲	成獣	雄	132	100	1月16日	陰性
2020年1月7日	東吾妻町	捕獲	成獣	雄	80	30	1月16日	陰性
2019年12月31日	嬬恋村	捕獲	成獣	雄	70	40	1月16日	陰性
2020年1月1日	東吾妻町	捕獲	成獣	雌	60	20	1月16日	陰性
2019年12月28日	高崎市	捕獲	成獣	雄	70	40	1月16日	陰性
2020年1月2日	東吾妻町	捕獲	成獣	雄	120	50	1月16日	陰性
2020年1月3日	東吾妻町	捕獲	成獣	雄	60	15	1月16日	陰性
2020年1月8日	東吾妻町	捕獲	成獣	雌	135	80	1月16日	陰性
2019年12月29日	片品村	捕獲	成獣	雄	不明	不明	1月16日	陰性
2020年1月6日	片品村	捕獲	成獣	雄	不明	不明	1月16日	陰性
2020年1月3日	沼田市	捕獲	成獣	雄	不明	不明	1月16日	陰性
2020年1月6日	沼田市	捕獲	成獣	雌	不明	不明	1月16日	陰性
2020年1月8日	富岡市	捕獲	成獣	雄	不明	100	1月17日	陰性
2020年1月9日	中之条町	捕獲	成獣	雄	140	100	1月17日	陰性
2020年1月9日	東吾妻町	捕獲	成獣	雌	130	70	1月17日	陰性
2020年1月10日	東吾妻町	捕獲	成獣	雄	110	60	1月17日	陰性
2020年1月10日	沼田市	捕獲	成獣	雄	不明	不明	1月17日	陰性
2020年1月8日	太田市	捕獲	成獣	雌	80	15	1月17日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2020年1月3日	桐生市	捕獲	成獣	雌	130	45	1月17日	陰性
2020年1月5日	桐生市	捕獲	成獣	雌	85	20	1月17日	陰性
2020年1月11日	高崎市	捕獲	幼獣	雄	90	20	1月17日	陰性
2020年1月13日	高崎市	捕獲	幼獣	雄	60	30	1月17日	陰性
2020年1月11日	高崎市	捕獲	成獣	雌	150	80	1月17日	陰性
2020年1月10日	前橋市	捕獲	成獣	雄	80	35	1月21日	陰性
2020年1月10日	前橋市	捕獲	成獣	雌	120	60	1月21日	陰性
2020年1月13日	前橋市	捕獲	成獣	雌	110	65	1月21日	陰性
2020年1月14日	高崎市	捕獲	成獣	雄	100	50	1月21日	陰性
2020年1月11日	富岡市	捕獲	成獣	雄	80	70	1月21日	陰性
2020年1月12日	高崎市	捕獲	成獣	雌	110	50	1月21日	陽性
2020年1月13日	高崎市	捕獲	成獣	雌	125	80	1月21日	陰性
2020年1月15日	高崎市	捕獲	成獣	雌	100	30	1月21日	陰性
2020年1月13日	安中市	捕獲	成獣	雄	80	15	1月21日	陰性
2020年1月11日	長野原町	捕獲	成獣	雄	110	55	1月21日	陰性
2020年1月13日	長野原町	捕獲	成獣	雌	130	70	1月21日	陰性
2019年12月31日	高山村	捕獲	成獣	雌	不明	不明	1月21日	陰性
2020年1月13日	中之条町	捕獲	成獣	雌	不明	40	1月21日	陰性
2020年1月16日	東吾妻町	捕獲	成獣	雌	80	30	1月21日	陰性
2020年1月14日	沼田市	捕獲	成獣	雌	不明	不明	1月21日	陰性
2020年1月15日	片品村	捕獲	成獣	雌	不明	不明	1月21日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2020年1月17日	高山村	捕獲	成獣	雌	不明	50	1月21日	陰性
2020年1月17日	高山村	捕獲	成獣	雌	不明	50	1月21日	陰性
2020年1月17日	高山村	捕獲	成獣	雌	不明	50	1月21日	陰性
2020年1月17日	高山村	捕獲	成獣	雌	不明	50	1月21日	陰性
2020年1月17日	嬬恋村	捕獲	成獣	雄	60	40	1月21日	陰性
2020年1月20日	前橋市	捕獲	成獣	雄	85	30	1月23日	陰性
2020年1月20日	前橋市	捕獲	成獣	雄	85	30	1月23日	陰性
2020年1月18日	高崎市	捕獲	成獣	雄	110	80	1月23日	陰性
2020年1月18日	高崎市	捕獲	成獣	雌	100	30	1月23日	陰性
2020年1月20日	高崎市	捕獲	成獣	雄	118	80	1月23日	陰性
2020年1月19日	嬬恋村	捕獲	成獣	雄	50	20	1月23日	陰性
2020年1月19日	東吾妻町	捕獲	成獣	雄	100	40	1月23日	陰性
2020年1月19日	東吾妻町	捕獲	成獣	雌	130	80	1月23日	陰性
2020年1月17日	片品村	捕獲	成獣	雄	不明	不明	1月23日	陰性
2020年1月17日	昭和村	捕獲	成獣	雌	不明	不明	1月23日	陰性
2020年1月14日	太田市	捕獲	成獣	雌	110	30	1月23日	陰性
2020年1月14日	太田市	捕獲	成獣	雄	120	40	1月23日	陰性
2020年1月14日	太田市	捕獲	成獣	雄	80	10	1月23日	陰性
2020年1月14日	太田市	捕獲	成獣	雌	80	10	1月23日	陰性
2020年1月14日	太田市	捕獲	成獣	雄	80	10	1月23日	陰性
2020年1月15日	太田市	捕獲	成獣	雌	90	15	1月23日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2020年1月16日	太田市	捕獲	成獣	雌	110	20	1月23日	陰性
2020年1月16日	太田市	捕獲	成獣	雌	60	7	1月23日	陰性
2020年1月14日	桐生市	捕獲	成獣	雄	140	80	1月23日	陰性
2020年1月21日	東吾妻町	捕獲	成獣	雌	100	30	1月28日	陰性
2020年1月21日	東吾妻町	捕獲	成獣	雄	135	70	1月28日	陰性
2020年1月16日	富岡市	捕獲	成獣	雌	不明	110	1月28日	陰性
2020年1月19日	高崎市	捕獲	成獣	雄	140	90	1月28日	陰性
2020年1月21日	甘楽町	捕獲	成獣	雄	不明	40	1月28日	陰性
2020年1月21日	みなかみ町	捕獲	成獣	雌	100	50	1月28日	陰性
2020年1月22日	みなかみ町	捕獲	成獣	雄	70	20	1月28日	陰性
2020年1月23日	沼田市	捕獲	成獣	雄	不明	不明	1月28日	陰性
2020年1月22日	太田市	死亡	成獣	雌	80	30	1月28日	陰性
2020年1月24日	前橋市	捕獲	成獣	雌	120	40	1月31日	陰性
2020年1月27日	渋川市	捕獲	成獣	雌	100	80	1月31日	陰性
2020年1月24日	高崎市	捕獲	成獣	雄	110	30	1月31日	陰性
2020年1月24日	高崎市	捕獲	成獣	雄	134	90	1月31日	陰性
2020年1月24日	南牧村	捕獲	成獣	雌	110	25	1月31日	陽性
2020年1月27日	高崎市	捕獲	成獣	雌	100	40	1月31日	陰性
2020年1月27日	富岡市	捕獲	成獣	雌	90	40	1月31日	陰性
2020年1月24日	長野原町	捕獲	成獣	雄	140	120	1月31日	陰性
2020年1月24日	東吾妻町	捕獲	成獣	雄	不明	80	1月31日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2020年1月27日	長野原町	捕獲	成獣	雄	130	80	1月31日	陰性
2020年1月26日	東吾妻町	捕獲	成獣	雄	不明	80	1月31日	陰性
2020年1月26日	東吾妻町	捕獲	成獣	雌	不明	40	1月31日	陰性
2020年1月20日	長野原町	捕獲	成獣	雄	120	80	1月31日	陰性
2020年1月23日	片品村	捕獲	成獣	雄	不明	不明	1月31日	陰性
2020年1月23日	片品村	捕獲	成獣	雄	不明	不明	1月31日	陰性
2020年1月26日	みなかみ町	捕獲	成獣	雌	不明	不明	1月31日	陰性
2020年1月26日	みなかみ町	捕獲	成獣	雌	不明	不明	1月31日	陰性
2020年1月26日	沼田市	捕獲	成獣	雌	不明	不明	1月31日	陰性
2020年1月15日	沼田市	捕獲	成獣	雄	不明	不明	1月31日	陰性
2020年1月21日	太田市	捕獲	成獣	雌	140	70	1月31日	陰性
2020年1月17日	桐生市	捕獲	成獣	雌	135	70	1月31日	陰性
2020年1月27日	太田市	捕獲	成獣	雌	110	30	1月31日	陰性
2020年1月21日	太田市	捕獲	幼獣	雄	60	5	1月31日	陰性
2020年1月28日	前橋市	捕獲	成獣	不明	80	35	2月4日	陰性
2020年1月28日	前橋市	捕獲	成獣	不明	80	35	2月4日	陰性
2020年1月28日	前橋市	捕獲	成獣	不明	80	35	2月4日	陰性
2020年1月28日	高崎市	捕獲	成獣	雄	134	80	2月4日	陰性
2020年1月25日	神流町	捕獲	成獣	雄	120	50	2月4日	陽性
2020年1月29日	高崎市	捕獲	成獣	雄	110	50	2月4日	陰性
2020年1月28日	中之条町	捕獲	成獣	雄	100	40	2月4日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2020年1月29日	中之条町	捕獲	成獣	雄	不明	70	2月4日	陰性
2020年1月28日	片品村	捕獲	幼獣	雄	不明	不明	2月4日	陰性
2020年1月28日	片品村	捕獲	成獣	雌	不明	不明	2月4日	陰性
2020年1月28日	片品村	捕獲	幼獣	雄	不明	不明	2月4日	陰性
2020年1月30日	みなかみ町	死亡	成獣	雌	140	100	2月4日	陰性
2020年1月24日	安中市	捕獲	成獣	雄	90	15	2月6日	陰性
2020年1月25日	安中市	捕獲	成獣	雄	130	100	2月6日	陰性
2020年1月30日	富岡市	捕獲	成獣	雄	120	150	2月6日	陰性
2020年1月31日	東吾妻町	捕獲	成獣	雌	130	100	2月6日	陰性
2020年1月31日	東吾妻町	捕獲	成獣	雄	30	90	2月6日	陰性
2020年1月31日	東吾妻町	捕獲	成獣	雌	137	120	2月6日	陰性
2020年2月2日	中之条町	捕獲	成獣	雄	100	60	2月6日	陰性
2020年2月2日	中之条町	捕獲	成獣	雌	120	80	2月6日	陰性
2020年2月2日	中之条町	捕獲	成獣	雄	100	60	2月6日	陰性
2020年1月25日	中之条町	捕獲	成獣	雌	不明	40	2月6日	陰性
2020年1月28日	中之条町	捕獲	成獣	雄	不明	40	2月6日	陰性
2020年1月31日	東吾妻町	捕獲	成獣	雌	70	30	2月6日	陰性
2020年2月1日	長野原町	捕獲	成獣	雄	110	60	2月6日	陰性
2020年2月2日	沼田市	捕獲	成獣	雌	不明	不明	2月6日	陰性
2020年1月28日	太田市	捕獲	成獣	雄	110	30	2月6日	陰性
2020年1月28日	太田市	捕獲	成獣	雌	140	50	2月6日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2020年1月30日	太田市	捕獲	成獣	雌	110	30	2月6日	陰性
2020年1月30日	太田市	捕獲	成獣	雄	140	60	2月6日	陰性
2020年1月22日	みどり市	捕獲	成獣	雄	70	20	2月6日	陰性
2020年1月27日	桐生市	捕獲	成獣	雌	105	40	2月6日	陰性
2020年2月3日	太田市	捕獲	成獣	雄	110	30	2月6日	陰性
2020年2月2日	前橋市	捕獲	成獣	雌	120	60	2月12日	陰性
2020年2月3日	高崎市	捕獲	成獣	雌	80	15	2月12日	陰性
2020年1月30日	安中市	捕獲	成獣	雄	150	100	2月12日	陰性
2020年2月1日	東吾妻町	捕獲	成獣	雌	80	20	2月12日	陰性
2020年2月5日	東吾妻町	捕獲	成獣	雄	125	70	2月12日	陰性
2020年2月6日	中之条町	捕獲	成獣	雄	不明	20	2月12日	陰性
2020年1月28日	みなかみ町	捕獲	成獣	不明	不明	不明	2月12日	陰性
2020年2月3日	片品村	捕獲	成獣	雌	不明	不明	2月12日	陰性
2020年2月4日	片品村	捕獲	成獣	雄	不明	不明	2月12日	陰性
2020年2月7日	中之条町	捕獲	成獣	雄	130	50	2月14日	陰性
2020年2月8日	東吾妻町	捕獲	成獣	雌	80	20	2月14日	陰性
2020年2月7日	太田市	捕獲	成獣	雌	90	20	2月14日	陰性
2020年2月9日	前橋市	捕獲	成獣	雌	75	25	2月18日	陰性
2020年2月7日	渋川市	捕獲	成獣	雄	130	60	2月18日	陰性
2020年2月7日	安中市	捕獲	成獣	雌	100	50	2月18日	陰性
2020年2月11日	高崎市	捕獲	成獣	雌	60	25	2月18日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2020年2月11日	安中市	捕獲	成獣	雄	120	80	2月18日	陰性
2020年2月11日	富岡市	捕獲	成獣	雌	110	70	2月18日	陰性
2020年2月10日	高崎市	捕獲	成獣	雄	140	100	2月18日	陰性
2020年2月5日	中之条町	捕獲	成獣	雄	不明	40	2月18日	陰性
2020年2月11日	東吾妻町	捕獲	成獣	雌	不明	35	2月18日	陰性
2020年2月8日	長野原町	捕獲	成獣	雌	100	40	2月18日	陰性
2020年2月7日	東吾妻町	捕獲	成獣	雌	130	130	2月18日	陰性
2020年2月8日	東吾妻町	捕獲	成獣	雌	130	100	2月18日	陰性
2020年2月8日	みなかみ町	捕獲	不明	雄	不明	不明	2月18日	陰性
2020年2月8日	みなかみ町	捕獲	不明	雌	不明	不明	2月18日	陰性
2020年2月8日	みなかみ町	捕獲	不明	雌	不明	不明	2月18日	陰性
2020年2月7日	みなかみ町	捕獲	不明	雄	不明	不明	2月18日	陰性
2020年2月11日	みなかみ町	捕獲	成獣	雌	125	85	2月18日	陰性
2020年2月11日	みなかみ町	捕獲	成獣	雌	140	90	2月18日	陰性
2020年2月11日	みなかみ町	捕獲	不明	雄	不明	不明	2月18日	陰性
2020年2月9日	中之条町	捕獲	成獣	雄	不明	45	2月20日	陰性
2020年2月17日	中之条町	捕獲	成獣	雌	120	40	2月20日	陰性
2020年2月17日	中之条町	捕獲	成獣	雄	60	10	2月20日	陰性
2020年2月11日	片品村	捕獲	成獣	雄	不明	不明	2月20日	陰性
2020年2月12日	片品村	捕獲	成獣	雄	不明	不明	2月20日	陰性
2020年2月12日	片品村	捕獲	成獣	雄	不明	不明	2月20日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2020年2月8日	片品村	捕獲	成獣	雄	不明	不明	2月20日	陰性
2020年2月12日	片品村	捕獲	成獣	雄	不明	不明	2月20日	陰性
2020年2月10日	太田市	捕獲	成獣	雄	150	70	2月20日	陰性
2020年2月17日	桐生市	捕獲	成獣	雌	100	30	2月20日	陰性
2020年2月18日	太田市	捕獲	成獣	雄	100	20	2月20日	陰性
2020年2月14日	前橋市	捕獲	成獣	雌	110	50	2月26日	陰性
2020年2月19日	高崎市	捕獲	成獣	雄	90	70	2月26日	陰性
2020年2月18日	東吾妻町	捕獲	成獣	雌	不明	90	2月26日	陰性
2020年2月18日	中之条町	捕獲	成獣	雄	135	70	2月26日	陰性
2020年2月14日	嬬恋村	捕獲	成獣	雄	120	80	2月26日	陰性
2020年2月15日	嬬恋村	捕獲	成獣	雄	110	80	2月26日	陰性
2020年2月16日	長野原町	捕獲	成獣	雄	135	130	2月26日	陰性
2020年2月18日	嬬恋村	捕獲	成獣	雌	80	30	2月26日	陰性
2020年2月18日	嬬恋村	捕獲	成獣	雄	80	30	2月26日	陰性
2020年2月21日	高崎市	捕獲	成獣	雌	100	30	2月27日	陰性
2020年2月21日	嬬恋村	捕獲	成獣	雄	80	30	2月27日	陰性
2020年2月21日	長野原町	捕獲	成獣	雄	140	130	2月27日	陰性
2020年2月21日	東吾妻町	捕獲	成獣	雌	120	30	2月27日	陰性
2020年2月21日	東吾妻町	捕獲	成獣	雄	130	60	2月27日	陰性
2020年2月15日	沼田市	捕獲	成獣	雄	不明	不明	2月27日	陰性
2020年2月20日	みなかみ町	捕獲	成獣	雄	不明	不明	2月27日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2020年2月17日	桐生市	捕獲	成獣	雄	110	40	2月27日	陰性
2020年2月23日	前橋市	死亡	成獣	雌	90	20	2月27日	陰性
2020年2月22日	高崎市	捕獲	成獣	雌	90	30	3月4日	陰性
2020年2月26日	南牧村	捕獲	成獣	雄	110	30	3月4日	陰性
2020年2月23日	中之条町	捕獲	成獣	雌	不明	90	3月4日	陰性
2020年2月23日	中之条町	捕獲	成獣	雄	不明	60	3月4日	陰性
2020年2月22日	中之条町	捕獲	成獣	雌	不明	70	3月4日	陰性
2020年2月23日	中之条町	捕獲	成獣	雌	不明	70	3月4日	陰性
2020年2月26日	嬬恋村	捕獲	成獣	雌	110	100	3月4日	陰性
2020年2月26日	東吾妻町	捕獲	成獣	雌	100	60	3月4日	陰性
2020年2月27日	東吾妻町	捕獲	成獣	雄	90	45	3月4日	陰性
2020年2月19日	片品村	捕獲	成獣	雄	不明	不明	3月4日	陰性
2020年2月22日	みなかみ町	捕獲	成獣	雄	不明	約170	3月4日	陰性
2020年2月23日	みなかみ町	捕獲	成獣	雄	不明	約150	3月4日	陰性
2020年2月24日	みなかみ町	捕獲	成獣	雌	不明	不明	3月4日	陰性
2020年2月23日	片品村	捕獲	成獣	雌	不明	不明	3月4日	陰性
2020年2月22日	片品村	捕獲	成獣	雄	不明	不明	3月4日	陰性
2020年2月22日	沼田市	捕獲	成獣	雌	不明	不明	3月4日	陰性
2020年2月24日	沼田市	捕獲	成獣	雄	不明	不明	3月4日	陰性
2020年2月17日	みなかみ町	捕獲	成獣	不明	不明	不明	3月4日	陰性
2020年2月25日	みなかみ町	捕獲	成獣	不明	不明	不明	3月4日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2020年2月25日	渋川市	捕獲	成獣	雌	78	35	3月5日	陰性
2020年2月27日	渋川市	捕獲	成獣	雌	60	25	3月5日	陰性
2020年2月28日	高崎市	捕獲	成獣	雌	120	70	3月5日	陰性
2020年2月28日	高崎市	捕獲	成獣	雄	90	30	3月5日	陰性
2020年2月26日	東吾妻町	捕獲	成獣	雌	145	88	3月5日	陰性
2020年2月27日	中之条町	捕獲	成獣	雄	不明	80	3月5日	陰性
2020年2月28日	中之条町	捕獲	成獣	雌	145	100	3月5日	陰性
2020年2月28日	東吾妻町	捕獲	成獣	雄	150	80	3月5日	陰性
2020年2月29日	東吾妻町	捕獲	成獣	雄	100	60	3月5日	陰性
2020年2月29日	東吾妻町	捕獲	成獣	雄	100	60	3月5日	陰性
2020年2月27日	中之条町	捕獲	成獣	雌	不明	25	3月5日	陰性
2020年2月28日	沼田市	捕獲	成獣	雌	不明	不明	3月5日	陰性
2020年2月28日	沼田市	捕獲	成獣	雄	不明	不明	3月5日	陰性
2020年2月25日	太田市	捕獲	成獣	雌	110	30	3月5日	陰性
2020年2月27日	太田市	捕獲	成獣	雄	120	30	3月5日	陰性
2020年2月19日	みどり市	捕獲	成獣	雄	148	50	3月5日	陰性
2020年3月2日	太田市	捕獲	成獣	雌	90	20	3月5日	陰性
2020年3月3日	渋川市	捕獲	成獣	雄	110	60	3月10日	陰性
2020年3月4日	渋川市	捕獲	成獣	雄	80	35	3月10日	陰性
2020年2月23日	みなかみ町	捕獲	成獣	雄	不明	不明	3月10日	陰性
2020年2月29日	片品村	捕獲	成獣	雌	不明	不明	3月10日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2020年2月8日	片品村	捕獲	成獣	雌	不明	不明	3月10日	陰性
2020年2月29日	みなかみ町	捕獲	成獣	雄	139	80	3月10日	陰性
2020年3月4日	沼田市	捕獲	成獣	雄	不明	不明	3月10日	陰性
2020年3月5日	渋川市	捕獲	成獣	雄	110	60	3月12日	陰性
2020年3月5日	高崎市	捕獲	成獣	雌	100	30	3月12日	陰性
2020年3月5日	高崎市	捕獲	成獣	雌	130	85	3月12日	陰性
2020年3月4日	富岡市	捕獲	成獣	雄	130	80	3月12日	陰性
2020年3月8日	下仁田町	捕獲	成獣	雄	90	30	3月12日	陰性
2020年3月6日	中之条町	捕獲	成獣	雌	不明	50	3月12日	陰性
2020年3月8日	中之条町	捕獲	成獣	雄	不明	30	3月12日	陰性
2020年3月5日	みなかみ町	捕獲	成獣	雌	不明	不明	3月12日	陰性
2020年3月4日	太田市	捕獲	成獣	雄	110	30	3月12日	陰性
2020年3月6日	太田市	捕獲	成獣	雌	140	70	3月12日	陰性
2020年3月10日	高崎市	捕獲	成獣	雄	110	40	3月17日	陰性
2020年3月9日	東吾妻町	捕獲	成獣	雄	50	20	3月17日	陰性
2020年3月9日	嬬恋村	捕獲	成獣	雄	113	160	3月17日	陰性
2020年3月9日	嬬恋村	捕獲	成獣	雄	50	80	3月17日	陰性
2020年3月9日	嬬恋村	捕獲	成獣	雌	80	120	3月17日	陰性
2020年3月11日	東吾妻町	死亡	成獣	雌	60	20	3月17日	陰性
2020年2月16日	中之条町	捕獲	成獣	雄	不明	30	3月17日	陰性
2020年3月12日	中之条町	捕獲	成獣	雄	不明	100	3月17日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2020年2月21日	長野原町	捕獲	成獣	雌	100	40	3月17日	陰性
2020年2月25日	長野原町	捕獲	成獣	雄	100	40	3月17日	陰性
2020年2月25日	長野原町	捕獲	成獣	雌	90	35	3月17日	陰性
2020年2月25日	長野原町	捕獲	成獣	雌	90	35	3月17日	陰性
2020年3月3日	長野原町	捕獲	成獣	雄	130	120	3月17日	陰性
2020年3月4日	長野原町	捕獲	成獣	雌	130	120	3月17日	陽性
2020年3月8日	長野原町	捕獲	成獣	雄	不明	不明	3月17日	陰性
2020年3月10日	長野原町	捕獲	成獣	雄	120	50	3月17日	陰性
2020年3月12日	高山村	捕獲	成獣	雌	不明	80	3月17日	陰性
2020年3月8日	みなかみ町	捕獲	成獣	雄	90	35	3月17日	陰性
2020年3月10日	みなかみ町	捕獲	成獣	雄	90	30	3月17日	陰性
2020年3月9日	みなかみ町	捕獲	成獣	不明	不明	不明	3月17日	陰性
2020年3月6日	片品村	捕獲	成獣	雄	不明	不明	3月17日	陰性
2020年3月6日	片品村	捕獲	成獣	雄	不明	不明	3月17日	陰性
2020年3月6日	片品村	捕獲	成獣	雄	不明	不明	3月17日	陰性
2020年3月7日	片品村	捕獲	成獣	雌	不明	不明	3月17日	陰性
2020年3月11日	沼田市	死亡	幼獣	雄	60	10	3月17日	陰性
2020年3月11日	みなかみ町	捕獲	成獣	雄	不明	70	3月17日	陰性
2020年3月11日	片品村	捕獲	成獣	雄	不明	不明	3月17日	陰性
2020年3月10日	渋川市	捕獲	成獣	雌	90	35	3月24日	陰性
2020年3月13日	渋川市	捕獲	成獣	雄	110	70	3月24日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2020年3月13日	高崎市	捕獲	成獣	雌	100	35	3月24日	陰性
2020年3月13日	高崎市	捕獲	成獣	雄	100	20	3月24日	陰性
2020年3月15日	高崎市	捕獲	成獣	雄	85	15	3月24日	陰性
2020年3月14日	中之条町	捕獲	成獣	雌	不明	90	3月24日	陰性
2020年3月15日	長野原町	捕獲	成獣	雄	120	80	3月24日	陽性
2020年3月13日	沼田市	捕獲	成獣	雌	不明	不明	3月24日	陰性
2020年3月14日	みなかみ町	捕獲	成獣	雄	不明	不明	3月24日	陰性
2020年3月16日	みなかみ町	捕獲	成獣	雄	不明	不明	3月24日	陰性
2020年3月16日	みなかみ町	捕獲	成獣	雌	120	100	3月24日	陰性
2020年3月16日	太田市	捕獲	成獣	雄	110	30	3月24日	陰性
2020年3月16日	太田市	捕獲	成獣	雄	120	40	3月24日	陰性
2020年3月11日	桐生市	捕獲	成獣	雌	110	50	3月24日	陰性
2020年3月16日	高崎市	捕獲	幼獣	雌	90	40	3月24日	陰性
2020年3月17日	中之条町	捕獲	成獣	雄	不明	40	3月24日	陰性
2020年3月16日	東吾妻町	捕獲	成獣	雄	130	80	3月24日	陰性
2020年3月11日	東吾妻町	捕獲	成獣	雌	90	20	3月24日	陰性
2020年3月18日	東吾妻町	捕獲	成獣	雄	80	25	3月24日	陰性
2020年3月18日	東吾妻町	捕獲	成獣	雌	80	25	3月24日	陰性
2020年3月17日	渋川市	捕獲	成獣	雄	80	55	3月26日	陰性
2020年3月18日	長野原町	捕獲	成獣	雄	130	100	3月26日	陰性
2020年3月19日	東吾妻町	捕獲	成獣	雌	50	20	3月26日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2020年3月19日	東吾妻町	捕獲	成獣	雌	50	20	3月26日	陰性
2020年3月19日	東吾妻町	捕獲	成獣	雄	130	90	3月26日	陰性
2020年3月19日	東吾妻町	捕獲	成獣	雄	60	15	3月26日	陰性
2020年3月19日	東吾妻町	捕獲	成獣	雄	110	70	3月26日	陰性
2020年3月19日	東吾妻町	捕獲	成獣	雄	不明	80	3月26日	陰性
2020年3月22日	東吾妻町	捕獲	成獣	雄	125	80	3月26日	陰性
2020年3月20日	嬬恋村	捕獲	成獣	雄	95	20	3月26日	陰性
2020年3月20日	中之条町	捕獲	成獣	雌	不明	35	3月26日	陰性
2020年3月23日	みなかみ町	死亡	成獣	雌	85	30	3月26日	陰性
2020年3月23日	太田市	捕獲	成獣	雌	110	35	3月26日	陰性
2020年3月23日	渋川市	捕獲	成獣	雄	93	50	3月31日	陰性
2020年3月24日	高崎市	捕獲	成獣	雄	100	25	3月31日	陰性
2020年3月20日	東吾妻町	捕獲	成獣	雌	80	20	3月31日	陰性
2020年3月22日	東吾妻町	捕獲	成獣	雄	不明	120	3月31日	陰性
2020年3月24日	東吾妻町	捕獲	成獣	雌	不明	40	3月31日	陰性
2020年3月25日	東吾妻町	捕獲	成獣	雌	90	30	3月31日	陰性
2020年3月27日	渋川市	捕獲	成獣	雌	100	70	4月3日	陰性
2020年3月27日	富岡市	死亡	成獣	雄	50	10	4月3日	陽性
2020年3月29日	高崎市	捕獲	幼獣	雌	70	40	4月3日	陰性
2020年3月27日	中之条町	捕獲	成獣	雄	不明	50	4月3日	陰性
2020年3月26日	中之条町	捕獲	成獣	雄	120	60	4月3日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2020年3月24日	東吾妻町	捕獲	成獣	雄	80	30	4月3日	陰性
2020年3月27日	東吾妻町	捕獲	成獣	雌	不明	100	4月3日	陰性
2020年3月30日	東吾妻町	捕獲	成獣	雄	70	40	4月3日	陰性
2020年3月30日	東吾妻町	捕獲	成獣	雄	120	100	4月3日	陰性
2020年3月25日	太田市	捕獲	成獣	雌	110	25	4月3日	陰性
2020年3月20日	桐生市	捕獲	成獣	雌	110	50	4月3日	陰性
2020年3月21日	桐生市	捕獲	成獣	不明	100	25	4月3日	陰性
2020年3月29日	中之条町	捕獲	成獣	雌	不明	30	4月3日	陰性
2020年3月30日	東吾妻町	捕獲	成獣	雌	80	20	4月7日	陰性
2020年3月30日	東吾妻町	捕獲	成獣	雌	120	70	4月7日	陰性
2020年4月1日	東吾妻町	捕獲	成獣	雄	70	30	4月7日	陰性
2020年4月2日	中之条町	捕獲	成獣	雄	120	100	4月7日	陰性
2020年4月4日	高崎市	捕獲	成獣	雄	90	30	4月9日	陰性
2020年4月3日	中之条町	捕獲	成獣	雄	120	50	4月9日	陰性
2020年3月29日	長野原町	捕獲	成獣	雌	120	90	4月9日	陰性
2020年4月6日	中之条町	捕獲	成獣	雌	110	40	4月9日	陰性
2020年4月6日	東吾妻町	捕獲	成獣	雄	不明	60	4月9日	陰性
2020年4月6日	中之条町	捕獲	成獣	雌	不明	50	4月9日	陰性
2020年4月6日	中之条町	捕獲	成獣	雄	不明	80	4月9日	陰性
2020年4月6日	東吾妻町	捕獲	成獣	雌	100	60	4月9日	陰性
2020年4月6日	太田市	捕獲	成獣	雌	140	70	4月9日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2020年4月7日	高崎市	捕獲	成獣	雌	100	35	4月14日	陰性
2020年4月7日	富岡市	捕獲	成獣	雄	88	30	4月14日	陰性
2020年4月7日	中之条町	捕獲	成獣	雄	70	70	4月14日	陰性
2020年4月7日	中之条町	捕獲	成獣	雌	不明	35	4月14日	陰性
2020年4月8日	中之条町	捕獲	成獣	雌	100	20	4月14日	陰性
2020年4月9日	中之条町	捕獲	成獣	雌	不明	30	4月14日	陰性
2020年4月9日	東吾妻町	捕獲	成獣	雌	100	40	4月14日	陰性
2020年4月7日	太田市	捕獲	成獣	雌	160	100	4月14日	陰性
2020年4月7日	桐生市	捕獲	成獣	雄	100	20	4月14日	陰性
2020年4月9日	太田市	捕獲	幼獣	雄	100	20	4月14日	陰性
2020年4月10日	渋川市	捕獲	成獣	雌	110	70	4月17日	陰性
2020年4月9日	安中市	捕獲	成獣	雄	100	60	4月17日	陽性
2020年4月7日	長野原町	捕獲	成獣	雌	100	30	4月17日	陰性
2020年4月9日	長野原町	捕獲	成獣	雌	100	30	4月17日	陰性
2020年4月12日	東吾妻町	捕獲	成獣	雄	70	30	4月17日	陰性
2020年4月10日	太田市	捕獲	幼獣	雄	100	20	4月17日	陰性
2020年4月14日	渋川市	捕獲	成獣	雄	125	50	4月21日	陰性
2020年4月15日	渋川市	捕獲	成獣	雄	130	95	4月21日	陰性
2020年4月16日	渋川市	捕獲	成獣	雌	100	60	4月21日	陰性
2020年4月15日	安中市	捕獲	成獣	雌	120	80	4月21日	陰性
2020年4月15日	中之条町	捕獲	成獣	雌	80	25	4月21日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2020年4月15日	東吾妻町	捕獲	成獣	雄	100	50	4月21日	陰性
2020年4月16日	高山村	捕獲	成獣	雄	不明	70	4月21日	陰性
2020年4月14日	太田市	捕獲	成獣	雄	140	60	4月21日	陰性
2020年4月16日	太田市	捕獲	成獣	雄	120	40	4月21日	陰性
2020年4月19日	渋川市	捕獲	成獣	雄	110	50	4月23日	陰性
2020年4月17日	富岡市	捕獲	成獣	雌	90	40	4月23日	陰性
2020年4月17日	富岡市	捕獲	成獣	雄	88	30	4月23日	陰性
2020年4月19日	藤岡市	捕獲	成獣	不明	80	40	4月23日	陰性
2020年4月17日	東吾妻町	捕獲	成獣	雄	90	30	4月23日	陰性
2020年4月17日	東吾妻町	捕獲	成獣	雄	90	30	4月23日	陰性
2020年4月17日	東吾妻町	捕獲	成獣	雄	70	40	4月23日	陰性
2020年4月17日	東吾妻町	捕獲	成獣	雌	65	35	4月23日	陰性
2020年4月19日	中之条町	捕獲	成獣	雄	70	20	4月23日	陰性
2020年4月19日	中之条町	捕獲	成獣	雌	70	30	4月23日	陰性
2020年4月20日	東吾妻町	捕獲	成獣	雌	80	30	4月23日	陰性
2020年4月19日	中之条町	捕獲	成獣	雌	不明	60	4月23日	陰性
2020年4月19日	中之条町	捕獲	成獣	雌	不明	45	4月23日	陰性
2020年4月19日	東吾妻町	捕獲	成獣	雄	130	85	4月23日	陰性
2020年4月17日	太田市	捕獲	成獣	雄	150	100	4月23日	陰性
2020年4月22日	前橋市	捕獲	成獣	雌	80	35	4月28日	陰性
2020年4月22日	下仁田町	捕獲	成獣	雄	125	80	4月28日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2020年4月19日	東吾妻町	捕獲	成獣	雌	100	80	4月28日	陰性
2020年4月21日	東吾妻町	捕獲	成獣	雌	70	35	4月28日	陰性
2020年4月21日	東吾妻町	捕獲	成獣	雄	80	40	4月28日	陰性
2020年4月23日	東吾妻町	捕獲	成獣	雄	80	90	4月28日	陰性
2020年4月27日	東吾妻町	捕獲	成獣	雌	不明	25	5月1日	陰性
2020年4月26日	中之条町	捕獲	成獣	雄	75	40	5月1日	陰性
2020年4月9日	桐生市	捕獲	成獣	雄	160	100	5月1日	陰性
2020年4月21日	桐生市	捕獲	成獣	雄	80	15	5月1日	陰性
2020年4月27日	太田市	捕獲	成獣	雄	130	30	5月1日	陰性
2020年4月28日	上野村	捕獲	成獣	雄	150	80	5月12日	陰性
2020年4月29日	高崎市	捕獲	成獣	雄	75	45	5月12日	陰性
2020年4月14日	長野原町	捕獲	成獣	雌	110	80	5月12日	陰性
2020年4月23日	長野原町	捕獲	成獣	雄	100	40	5月12日	陰性
2020年4月26日	長野原町	捕獲	成獣	雌	130	80	5月12日	陰性
2020年4月30日	東吾妻町	捕獲	成獣	雄	70	30	5月12日	陰性
2020年4月30日	東吾妻町	捕獲	成獣	雄	130	100	5月12日	陰性
2020年4月24日	東吾妻町	捕獲	成獣	雄	不明	20	5月12日	陰性
2020年4月29日	東吾妻町	捕獲	成獣	雄	不明	30	5月12日	陰性
2020年5月1日	中之条町	捕獲	成獣	雌	80	50	5月12日	陰性
2020年4月29日	東吾妻町	捕獲	成獣	雄	79	25	5月12日	陰性
2020年5月1日	東吾妻町	捕獲	幼獣	雌	70	40	5月12日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2020年5月1日	東吾妻町	捕獲	幼獣	雄	70	40	5月12日	陰性
2020年5月1日	東吾妻町	捕獲	幼獣	雄	70	40	5月12日	陰性
2020年5月1日	中之条町	捕獲	成獣	雄	120	60	5月12日	陰性
2020年5月2日	長野原町	捕獲	成獣	雌	80	40	5月12日	陰性
2020年5月7日	中之条町	捕獲	成獣	雌	不明	50	5月12日	陰性
2020年5月7日	中之条町	捕獲	成獣	雄	不明	65	5月12日	陰性
2020年5月5日	東吾妻町	捕獲	成獣	雄	不明	45	5月12日	陰性
2020年5月5日	東吾妻町	捕獲	成獣	雄	不明	45	5月12日	陰性
2020年5月7日	東吾妻町	捕獲	成獣	雌	不明	30	5月12日	陰性
2020年4月30日	太田市	捕獲	成獣	雌	140	80	5月12日	陰性
2020年5月7日	太田市	捕獲	成獣	雌	130	70	5月12日	陰性
2020年5月3日	渋川市	捕獲	成獣	雌	85	35	5月15日	陰性
2020年5月10日	渋川市	捕獲	成獣	雌	80	40	5月15日	陰性
2020年5月6日	富岡市	捕獲	成獣	雄	98	50	5月15日	陰性
2020年5月9日	高崎市	捕獲	成獣	雄	95	40	5月15日	陰性
2020年5月11日	高崎市	捕獲	成獣	雄	120	90	5月15日	陰性
2020年5月8日	中之条町	捕獲	成獣	雌	不明	30	5月15日	陰性
2020年5月8日	東吾妻町	捕獲	成獣	雄	不明	30	5月15日	陰性
2020年5月8日	東吾妻町	捕獲	成獣	雌	不明	80	5月15日	陰性
2020年4月30日	長野原町	捕獲	成獣	雌	120	100	5月15日	陰性
2020年5月1日	長野原町	捕獲	成獣	雄	130	50	5月15日	陽性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2020年5月4日	長野原町	捕獲	成獣	雄	100	35	5月15日	陰性
2020年5月7日	長野原町	捕獲	成獣	雌	130	50	5月15日	陽性
2020年5月11日	東吾妻町	捕獲	成獣	雌	不明	30	5月15日	陰性
2020年5月11日	太田市	捕獲	幼獣	雄	90	20	5月15日	陰性
2020年5月13日	富岡市	捕獲	成獣	雄	70	30	5月19日	陰性
2020年5月12日	東吾妻町	捕獲	成獣	雄	70	40	5月19日	陰性
2020年5月13日	嬬恋村	捕獲	成獣	雌	100	40	5月19日	陰性
2020年5月14日	長野原町	捕獲	成獣	雄	90	45	5月19日	陰性
2020年5月14日	東吾妻町	捕獲	幼獣	雄	70	40	5月19日	陰性
2020年5月14日	東吾妻町	捕獲	幼獣	雄	70	40	5月19日	陰性
2020年5月14日	東吾妻町	捕獲	幼獣	雄	70	40	5月19日	陰性
2020年5月14日	東吾妻町	捕獲	幼獣	雄	70	40	5月19日	陰性
2020年5月2日	前橋市	捕獲	成獣	雄	90	30	5月21日	陰性
2020年5月14日	桐生市	捕獲	成獣	雄	140	60	5月21日	陰性
2020年5月20日	神流町	捕獲	成獣	雌	70	60	5月26日	陰性
2020年5月23日	渋川市	捕獲	成獣	雌	125	100	5月28日	陰性
2020年5月23日	渋川市	捕獲	成獣	雄	90	50	5月28日	陰性
2020年5月22日	下仁田町	捕獲	成獣	雄	110	50	5月28日	陰性
2020年5月18日	長野原町	捕獲	成獣	雌	不明	40	5月28日	陽性
2020年5月15日	長野原町	捕獲	成獣	雄	80	30	5月28日	陰性
2020年5月22日	長野原町	捕獲	成獣	雌	100	50	5月28日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2020年5月26日	渋川市	捕獲	成獣	雌	120	70	6月3日	陰性
2020年5月27日	高崎市	捕獲	幼獣	雌	40	10	6月3日	陰性
2020年5月27日	中之条町	捕獲	成獣	雄	不明	40	6月3日	陰性
2020年5月27日	東吾妻町	捕獲	幼獣	雄	不明	10	6月3日	陰性
2020年5月27日	東吾妻町	捕獲	幼獣	雌	不明	10	6月3日	陰性
2020年5月27日	東吾妻町	捕獲	幼獣	雌	不明	10	6月3日	陰性
2020年5月27日	東吾妻町	捕獲	幼獣	雌	不明	10	6月3日	陰性
2020年5月27日	中之条町	捕獲	成獣	雌	不明	85	6月3日	陰性
2020年5月31日	渋川市	捕獲	成獣	雄	90	35	6月4日	陰性
2020年5月31日	榛東村	捕獲	幼獣	不明	30	10	6月4日	陰性
2020年5月31日	榛東村	捕獲	成獣	雌	90	35	6月4日	陰性
2020年6月1日	渋川市	捕獲	成獣	雄	140	110	6月4日	陰性
2020年5月30日	高崎市	捕獲	成獣	雌	130	90	6月4日	陰性
2020年6月1日	高崎市	捕獲	成獣	雌	不明	80	6月4日	陰性
2020年6月2日	前橋市	捕獲	成獣	雌	120	60	6月9日	陰性
2020年6月2日	榛東村	捕獲	成獣	雌	110	75	6月9日	陰性
2020年5月25日	前橋市	捕獲	成獣	雌	120	80	6月9日	陰性
2020年6月1日	前橋市	捕獲	成獣	雌	120	80	6月9日	陰性
2020年5月29日	東吾妻町	捕獲	成獣	雌	不明	80	6月9日	陰性
2020年6月2日	中之条町	捕獲	成獣	雌	不明	50	6月9日	陰性
2020年6月2日	東吾妻町	捕獲	成獣	雌	120	80	6月9日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2020年5月2日	東吾妻町	捕獲	成獣	雄	不明	110	6月9日	陰性
2020年5月27日	東吾妻町	捕獲	成獣	雄	不明	60	6月9日	陰性
2020年6月4日	東吾妻町	捕獲	成獣	雄	不明	90	6月9日	陰性
2020年5月23日	桐生市	捕獲	成獣	雄	125	65	6月9日	陰性
2020年4月29日	前橋市	捕獲	成獣	雄	95	15	6月12日	陰性
2020年5月1日	前橋市	捕獲	成獣	雌	82	15	6月12日	陰性
2020年5月10日	前橋市	捕獲	成獣	雄	92	30	6月12日	陰性
2020年5月13日	前橋市	捕獲	成獣	雌	118	70	6月12日	陰性
2020年5月17日	前橋市	捕獲	成獣	雌	128	73	6月12日	陰性
2020年5月30日	前橋市	捕獲	成獣	雌	87	15	6月12日	陰性
2020年6月6日	前橋市	捕獲	成獣	雄	100	40	6月12日	陰性
2020年6月4日	富岡市	捕獲	成獣	雌	90	30	6月12日	陰性
2020年6月5日	安中市	捕獲	成獣	雄	130	50	6月12日	陽性
2020年6月7日	安中市	捕獲	成獣	雄	127	60	6月12日	陰性
2020年6月6日	安中市	捕獲	成獣	雄	110	60	6月12日	陽性
2020年6月6日	富岡市	捕獲	成獣	雌	100	50	6月12日	陰性
2020年6月8日	安中市	捕獲	成獣	雄	140	90	6月12日	陰性
2020年6月8日	安中市	捕獲	成獣	雄	130	70	6月12日	陰性
2020年6月4日	安中市	捕獲	成獣	雌	80	30	6月12日	陰性
2020年6月5日	東吾妻町	捕獲	幼獣	雌	不明	7	6月12日	陰性
2020年6月5日	東吾妻町	捕獲	幼獣	雄	不明	7	6月12日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2020年6月5日	東吾妻町	捕獲	幼獣	雄	不明	7	6月12日	陰性
2020年6月8日	中之条町	捕獲	成獣	雄	80	40	6月12日	陰性
2020年6月6日	東吾妻町	捕獲	成獣	雌	50	35	6月12日	陰性
2020年6月6日	東吾妻町	捕獲	成獣	雄	不明	50	6月12日	陰性
2020年6月6日	榛東村	捕獲	成獣	雌	90	70	6月19日	陰性
2020年6月9日	渋川市	捕獲	成獣	雌	120	50	6月19日	陰性
2020年6月10日	前橋市	捕獲	成獣	雄	120	60	6月19日	陰性
2020年6月10日	高崎市	捕獲	成獣	雌	120	40	6月19日	陰性
2020年6月11日	高崎市	捕獲	成獣	雄	110	45	6月19日	陰性
2020年6月12日	高崎市	捕獲	成獣	雄	100	35	6月19日	陰性
2020年6月12日	高崎市	捕獲	成獣	雌	110	50	6月19日	陰性
2020年6月9日	嬬恋村	捕獲	幼獣	雄	50	5	6月19日	陰性
2020年6月9日	嬬恋村	捕獲	幼獣	不明	30	3	6月19日	陽性
2020年6月9日	長野原町	捕獲	成獣	雄	100	45	6月19日	陰性
2020年6月3日	長野原町	捕獲	成獣	雄	90	30	6月19日	陰性
2020年6月10日	東吾妻町	捕獲	幼獣	雄	不明	8	6月19日	陰性
2020年6月10日	東吾妻町	捕獲	幼獣	雄	不明	8	6月19日	陰性
2020年6月10日	東吾妻町	捕獲	幼獣	雄	不明	8	6月19日	陰性
2020年6月10日	東吾妻町	捕獲	幼獣	雄	不明	8	6月19日	陰性
2020年6月10日	東吾妻町	捕獲	幼獣	雌	不明	8	6月19日	陰性
2020年6月10日	東吾妻町	捕獲	幼獣	雌	不明	8	6月19日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2020年6月10日	長野原町	捕獲	成獣	雄	130	80	6月19日	陰性
2020年6月15日	渋川市	捕獲	幼獣	雄	55	4	6月19日	陰性
2020年6月14日	前橋市	捕獲	成獣	雄	130	40	6月19日	陰性
2020年5月20日	東吾妻町	捕獲	成獣	雌	100	50	6月23日	陰性
2020年6月10日	東吾妻町	捕獲	成獣	雄	80	20	6月23日	陽性
2020年6月15日	東吾妻町	捕獲	成獣	雌	不明	40	6月23日	陰性
2020年6月14日	嬬恋村	捕獲	幼獣	雌	40	1	6月23日	陽性
2020年6月16日	嬬恋村	捕獲	幼獣	雌	50	3	6月23日	陰性
2020年6月18日	東吾妻町	捕獲	幼獣	雄	30	10	6月23日	陰性
2020年6月18日	東吾妻町	捕獲	幼獣	雄	30	10	6月23日	陰性
2020年6月18日	中之条町	捕獲	成獣	雌	不明	50	6月23日	陰性
2020年6月18日	東吾妻町	死亡	成獣	雌	100	50	6月23日	陽性
2020年6月14日	高崎市	捕獲	成獣	雄	110	50	6月23日	陰性
2020年6月15日	安中市	捕獲	成獣	不明	90	40	6月23日	陰性
2020年6月15日	富岡市	捕獲	成獣	雌	130	80	6月23日	陰性
2020年6月16日	安中市	捕獲	成獣	雌	90	40	6月23日	陰性
2020年6月17日	安中市	捕獲	成獣	雄	122	70	6月23日	陰性
2020年6月18日	渋川市	捕獲	成獣	雌	80	35	6月26日	陰性
2020年6月22日	高崎市	死亡	成獣	雄	140	80	6月29日	陽性
2020年6月18日	昭和村	捕獲	成獣	雄	不明	不明	6月26日	陰性
2020年6月19日	太田市	捕獲	幼獣	雄	100	30	6月26日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2020年6月9日	桐生市	捕獲	幼獣	雌	130	40	6月26日	陰性
2020年6月18日	嬬恋村	捕獲	成獣	雌	100	40	6月30日	陰性
2020年6月19日	嬬恋村	捕獲	成獣	雌	120	60	6月30日	陰性
2020年6月24日	長野原町	捕獲	成獣	雄	110	60	6月30日	陰性
2020年6月25日	東吾妻町	捕獲	幼獣	雌	30	6	6月30日	陰性
2020年6月25日	長野原町	捕獲	成獣	雄	145	120	6月30日	陰性
2020年6月25日	嬬恋村	捕獲	成獣	雌	80	40	6月30日	陰性
2020年6月25日	嬬恋村	捕獲	成獣	雌	120	60	6月30日	陰性
2020年6月26日	前橋市	捕獲	成獣	雄	110	30	6月30日	陰性
2020年6月15日	前橋市	捕獲	成獣	雌	130	100	6月30日	陰性
2020年6月21日	安中市	捕獲	成獣	雌	90	40	7月3日	陰性
2020年6月23日	安中市	捕獲	成獣	雌	130	50	7月3日	陽性
2020年6月24日	富岡市	捕獲	成獣	雌	70	30	7月3日	陽性
2020年6月24日	安中市	捕獲	成獣	雌	120	90	7月3日	陰性
2020年6月28日	高崎市	捕獲	成獣	雄	90	45	7月3日	陰性
2020年6月28日	高崎市	捕獲	成獣	雌	110	50	7月3日	陰性
2020年6月28日	中之条町	捕獲	成獣	雌	100	30	7月3日	陰性
2020年6月26日	嬬恋村	捕獲	成獣	雄	100	50	7月3日	陰性
2020年6月29日	長野原町	捕獲	成獣	雌	110	50	7月3日	陰性
2020年6月29日	太田市	捕獲	幼獣	雄	100	30	7月3日	陰性
2020年7月1日	渋川市	捕獲	成獣	雄	90	35	7月6日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2020年7月1日	安中市	捕獲	成獣	不明	140	100	7月6日	陰性
2020年7月2日	富岡市	捕獲	成獣	雄	100	60	7月6日	陰性
2020年6月26日	沼田市	捕獲	成獣	雄	130	70	7月6日	陰性
2020年7月3日	高崎市	捕獲	成獣	雌	90	50	7月10日	陰性
2020年7月5日	富岡市	捕獲	成獣	雌	130	100	7月10日	陰性
2020年6月23日	長野原町	捕獲	成獣	雌	100	30	7月10日	陰性
2020年6月27日	長野原町	捕獲	成獣	雌	不明	70	7月10日	陰性
2020年6月29日	長野原町	捕獲	成獣	雌	不明	60	7月10日	陰性
2020年7月3日	東吾妻町	捕獲	幼獣	雄	30	8	7月10日	陰性
2020年7月3日	東吾妻町	捕獲	幼獣	雌	30	8	7月10日	陰性
2020年7月3日	東吾妻町	捕獲	幼獣	雌	30	8	7月10日	陰性
2020年7月3日	東吾妻町	捕獲	成獣	雌	100	80	7月10日	陰性
2020年7月6日	東吾妻町	捕獲	幼獣	雄	不明	8	7月10日	陰性
2020年7月6日	東吾妻町	捕獲	幼獣	雄	不明	8	7月10日	陰性
2020年7月6日	東吾妻町	捕獲	幼獣	雄	不明	8	7月10日	陰性
2020年6月25日	片品村	捕獲	成獣	雌	90	70	7月10日	陰性
2020年6月26日	片品村	捕獲	成獣	雌	90	70	7月10日	陰性
2020年6月26日	片品村	捕獲	成獣	雌	80	60	7月10日	陰性
2020年7月2日	片品村	捕獲	成獣	雌	95	60	7月10日	陰性
2020年7月4日	前橋市	捕獲	成獣	雄	120	60	7月17日	陰性
2020年7月9日	渋川市	捕獲	成獣	雄	100	40	7月17日	陽性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2020年7月9日	渋川市	捕獲	幼獣	雌	不明	不明	7月17日	陰性
2020年7月10日	渋川市	捕獲	成獣	雌	110	70	7月17日	陰性
2020年7月5日	高崎市	捕獲	成獣	雌	120	40	7月17日	陰性
2020年7月9日	富岡市	捕獲	成獣	雌	110	70	7月17日	陰性
2020年7月10日	渋川市	捕獲	成獣	雄	120	80	7月17日	陰性
2020年7月13日	渋川市	捕獲	成獣	雄	90	20	7月17日	陰性
2020年7月13日	前橋市	捕獲	成獣	雄	95	25	7月17日	陰性
2020年7月10日	東吾妻町	捕獲	成獣	雄	不明	40	7月17日	陰性
2020年7月12日	東吾妻町	捕獲	成獣	雄	140	90	7月17日	陽性
2020年7月4日	片品村	捕獲	成獣	雌	99	60	7月17日	陰性
2020年7月5日	片品村	捕獲	成獣	雄	80	60	7月17日	陰性
2020年7月13日	沼田市	捕獲	幼獣	雄	60	6	7月22日	陰性
2020年7月5日	前橋市	捕獲	成獣	雌	120	120	7月22日	陰性
2020年7月14日	富岡市	捕獲	成獣	雌	120	70	7月22日	陰性
2020年7月14日	東吾妻町	捕獲	幼獣	雄	不明	10	7月22日	陰性
2020年7月14日	東吾妻町	捕獲	幼獣	雄	不明	10	7月22日	陰性
2020年7月14日	東吾妻町	捕獲	幼獣	雄	不明	10	7月22日	陰性
2020年7月12日	嬬恋村	捕獲	成獣	雌	120	70	7月22日	陰性
2020年7月2日	長野原町	捕獲	成獣	雌	100	40	7月22日	陰性
2020年7月3日	長野原町	捕獲	成獣	雄	110	60	7月22日	陰性
2020年7月16日	東吾妻町	捕獲	成獣	雄	不明	90	7月22日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2020年7月16日	太田市	捕獲	幼獣	雄	110	30	7月22日	陰性
2020年7月20日	前橋市	捕獲	成獣	雌	100	45	7月27日	陰性
2020年7月20日	前橋市	捕獲	成獣	雌	100	45	7月27日	陰性
2020年7月18日	前橋市	捕獲	成獣	雄	110	30	7月27日	陰性
2020年7月21日	中之条町	死亡	成獣	雌	105	50	7月27日	陰性
2020年7月18日	東吾妻町	捕獲	成獣	雌	不明	40	7月27日	陰性
2020年7月18日	嬬恋村	捕獲	成獣	雌	135	70	7月27日	陰性
2020年7月19日	片品村	捕獲	幼獣	雄	50	4	7月27日	陰性
2020年7月18日	渋川市	捕獲	成獣	雌	75	55	7月30日	陰性
2020年7月19日	渋川市	捕獲	成獣	雄	100	40	7月30日	陰性
2020年7月19日	渋川市	捕獲	成獣	雄	110	65	7月30日	陰性
2020年7月22日	渋川市	捕獲	成獣	雌	75	14	7月30日	陰性
2020年7月22日	中之条町	捕獲	成獣	雌	不明	50	7月30日	陰性
2020年7月25日	東吾妻町	捕獲	成獣	雌	不明	40	7月30日	陰性
2020年7月23日	東吾妻町	捕獲	幼獣	雌	不明	7	7月30日	陰性
2020年7月23日	東吾妻町	捕獲	幼獣	雄	不明	9	7月30日	陰性
2020年7月23日	中之条町	捕獲	成獣	雄	不明	60	7月30日	陰性
2020年7月22日	嬬恋村	捕獲	成獣	雌	140	80	7月30日	陰性
2020年7月23日	嬬恋村	捕獲	成獣	雄	80	40	7月30日	陰性
2020年7月20日	片品村	捕獲	成獣	雌	40	45	7月30日	陰性
2020年7月26日	前橋市	捕獲	成獣	雄	90	25	8月4日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2020年7月27日	前橋市	捕獲	成獣	雌	110	80	8月4日	陰性
2020年7月25日	榛東村	捕獲	成獣	雄	90	70	8月4日	陰性
2020年7月24日	安中市	捕獲	成獣	雌	116	50	8月4日	陰性
2020年7月24日	安中市	捕獲	幼獣	雌	63	3	8月4日	陰性
2020年7月29日	高崎市	捕獲	成獣	雌	120	50	8月4日	陰性
2020年7月21日	片品村	捕獲	成獣	雌	130	65	8月4日	陰性
2020年7月22日	片品村	捕獲	成獣	雌	110	55	8月4日	陰性
2020年7月22日	片品村	捕獲	成獣	雌	120	70	8月4日	陰性
2020年7月22日	片品村	捕獲	幼獣	雄	62	4	8月4日	陰性
2020年7月27日	片品村	捕獲	成獣	雄	103	49	8月4日	陰性
2020年7月28日	太田市	捕獲	成獣	雄	130	60	8月4日	陰性
2020年7月31日	太田市	捕獲	成獣	雄	80	10	8月4日	陰性
2020年7月29日	安中市	捕獲	成獣	雄	120	80	8月13日	陰性
2020年8月3日	安中市	捕獲	成獣	雄	130	60	8月13日	陰性
2020年7月28日	東吾妻町	捕獲	成獣	雄	120	40	8月13日	陰性
2020年8月2日	東吾妻町	捕獲	幼獣	雄	不明	10	8月13日	陰性
2020年8月2日	東吾妻町	捕獲	幼獣	雌	不明	10	8月13日	陰性
2020年8月3日	東吾妻町	捕獲	幼獣	雄	不明	13	8月13日	陰性
2020年8月3日	東吾妻町	捕獲	幼獣	雌	不明	13	8月13日	陰性
2020年7月31日	東吾妻町	捕獲	成獣	雌	不明	60	8月13日	陰性
2020年8月2日	嬬恋村	捕獲	成獣	雌	120	60	8月13日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2020年8月3日	太田市	捕獲	成獣	雌	120	40	8月13日	陰性
2020年8月3日	太田市	捕獲	成獣	雄	70	6	8月13日	陰性
2020年8月5日	渋川市	捕獲	成獣	雄	140	100	8月13日	陰性
2020年8月4日	高崎市	捕獲	成獣	雄	110	40	8月13日	陰性
2020年8月3日	安中市	捕獲	成獣	雄	115	60	8月13日	陰性
2020年8月3日	安中市	捕獲	成獣	雄	150	110	8月13日	陰性
2020年8月4日	東吾妻町	捕獲	成獣	雌	不明	30	8月13日	陰性
2020年7月22日	長野原町	捕獲	成獣	雄	110	50	8月13日	陰性
2020年8月1日	長野原町	捕獲	成獣	雄	130	70	8月13日	陰性
2020年8月2日	長野原町	捕獲	成獣	雌	90	40	8月13日	陰性
2020年8月5日	嬬恋村	捕獲	成獣	雌	140	80	8月13日	陰性
2020年8月6日	東吾妻町	捕獲	成獣	雄	不明	40	8月13日	陰性
2020年7月25日	沼田市	捕獲	成獣	雌	110	70	8月13日	陰性
2020年7月29日	片品村	捕獲	成獣	雄	97	36	8月13日	陰性
2020年8月5日	太田市	捕獲	成獣	雄	130	40	8月13日	陰性
2020年8月8日	前橋市	捕獲	幼獣	雄	65	6	8月19日	陰性
2020年8月7日	前橋市	捕獲	幼獣	雄	60	6	8月19日	陰性
2020年8月9日	前橋市	捕獲	幼獣	雄	60	6	8月19日	陰性
2020年8月11日	前橋市	捕獲	成獣	雄	110	50	8月19日	陰性
2020年8月6日	東吾妻町	捕獲	成獣	雌	110	70	8月19日	陰性
2020年8月7日	東吾妻町	死亡	幼獣	不明	40	6	8月27日	陽性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2020年8月7日	嬬恋村	捕獲	成獣	雌	80	40	8月19日	陽性
2020年8月11日	中之条町	捕獲	成獣	雌	不明	40	8月19日	陽性
2020年8月12日	東吾妻町	捕獲	成獣	雄	100	80	8月19日	陰性
2020年8月11日	嬬恋村	捕獲	幼獣	雄	40	5	8月19日	陽性
2020年8月13日	嬬恋村	捕獲	成獣	雌	100	50	8月19日	陰性
2020年8月13日	東吾妻町	捕獲	幼獣	雌	50	20	8月19日	陰性
2020年8月7日	昭和村	捕獲	成獣	雄	不明	不明	8月19日	陰性
2020年8月17日	榛東村	死亡	成獣	雌	80	40	8月20日	陰性
2020年8月15日	高崎市	捕獲	成獣	雌	150	80	8月20日	陰性
2020年8月17日	高崎市	捕獲	成獣	不明	85	50	8月20日	陰性
2020年8月17日	太田市	捕獲	幼獣	雌	70	10	8月20日	陰性
2020年8月15日	高崎市	捕獲	成獣	雌	105	55	8月27日	陰性
2020年8月17日	南牧村	捕獲	成獣	雄	160	120	8月27日	陰性
2020年8月18日	安中市	捕獲	成獣	不明	90	40	8月27日	陰性
2020年8月14日	長野原町	捕獲	成獣	雄	110	50	8月27日	陰性
2020年8月15日	長野原町	捕獲	成獣	雄	125	80	8月27日	陰性
2020年8月17日	長野原町	捕獲	成獣	雄	140	100	8月27日	陰性
2020年8月16日	嬬恋村	捕獲	成獣	雌	50	5	8月27日	陽性
2020年8月18日	長野原町	捕獲	成獣	雄	110	50	8月27日	陰性
2020年8月19日	嬬恋村	捕獲	成獣	雄	60	5	8月27日	陽性
2020年8月7日	長野原町	捕獲	成獣	雄	100	40	9月4日	陽性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2020年8月13日	長野原町	捕獲	成獣	雄	110	50	8月27日	陰性
2020年8月14日	片品村	捕獲	成獣	雌	122	65	8月27日	陰性
2020年8月17日	片品村	捕獲	成獣	雄	65	10	8月27日	陰性
2020年8月20日	片品村	捕獲	幼獣	雌	40	5	8月27日	陽性
2020年8月8日	みどり市	捕獲	幼獣	雄	25	1	8月27日	陰性
2020年8月15日	みどり市	捕獲	幼獣	雌	60	10	8月27日	陰性
2020年8月15日	みどり市	捕獲	幼獣	雌	60	10	8月27日	陰性
2020年8月18日	みどり市	捕獲	幼獣	雄	60	10	8月27日	陰性
2020年8月18日	みどり市	捕獲	幼獣	雄	50	8	8月27日	陰性
2020年8月20日	太田市	捕獲	幼獣	雌	120	40	8月27日	陰性
2020年8月24日	前橋市	捕獲	成獣	雄	120	85	8月27日	陰性
2020年8月17日	前橋市	捕獲	幼獣	雄	60	7	8月27日	陰性
2020年8月21日	前橋市	捕獲	幼獣	雌	65	7	8月27日	陰性
2020年8月24日	渋川市	捕獲	成獣	雌	85	40	8月27日	陰性
2020年8月21日	川場村	捕獲	不明	雌	不明	不明	8月27日	陰性
2020年8月21日	太田市	捕獲	幼獣	雌	70	10	8月27日	陰性
2020年8月24日	太田市	捕獲	幼獣	雌	80	10	8月27日	陰性
2020年8月22日	富岡市	捕獲	成獣	雄	110	60	9月2日	陰性
2020年7月24日	東吾妻町	捕獲	成獣	雌	不明	30	9月2日	陰性
2020年8月21日	東吾妻町	捕獲	成獣	雌	110	50	9月2日	陰性
2020年8月23日	東吾妻町	捕獲	成獣	雌	不明	80	9月2日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2020年8月24日	東吾妻町	捕獲	成獣	雄	140	120	9月2日	陰性
2020年8月24日	東吾妻町	捕獲	成獣	雌	100	40	9月2日	陰性
2020年8月26日	東吾妻町	捕獲	幼獣	雄	不明	13	9月2日	陽性
2020年8月26日	東吾妻町	捕獲	幼獣	雌	不明	13	9月2日	陰性
2020年8月26日	太田市	捕獲	成獣	雌	130	40	9月2日	陰性
2020年8月25日	太田市	死亡	幼獣	雄	50	10	9月2日	陰性
2020年8月16日	みどり市	捕獲	成獣	雄	90	20	9月2日	陰性
2020年8月21日	みどり市	捕獲	成獣	雌	95	35	9月2日	陰性
2020年8月21日	みどり市	捕獲	幼獣	雄	65	45	9月2日	陰性
2020年8月22日	みどり市	捕獲	成獣	雄	110	50	9月2日	陰性
2020年8月24日	みどり市	捕獲	成獣	雄	70	18	9月2日	陰性
2020年8月24日	みどり市	捕獲	成獣	雄	70	18	9月2日	陰性
2020年8月24日	みどり市	捕獲	成獣	雌	70	18	9月2日	陰性
2020年8月24日	みどり市	捕獲	成獣	雌	70	15	9月2日	陰性
2020年8月23日	みどり市	捕獲	成獣	雌	90	30	9月2日	陰性
2020年8月25日	みどり市	捕獲	成獣	雌	110	50	9月2日	陰性
2020年8月27日	渋川市	捕獲	成獣	雄	60	10	9月4日	陰性
2020年8月29日	前橋市	捕獲	成獣	雌	100	45	9月4日	陰性
2020年8月29日	前橋市	捕獲	成獣	雌	85	20	9月4日	陰性
2020年8月26日	安中市	捕獲	成獣	雄	80	25	9月4日	陰性
2020年8月5日	安中市	捕獲	成獣	雌	120	80	9月4日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2020年8月27日	安中市	捕獲	成獣	雄	80	25	9月4日	陰性
2020年8月30日	安中市	捕獲	成獣	雌	120	60	9月4日	陰性
2020年8月28日	みどり市	捕獲	成獣	雄	100	30	9月4日	陰性
2020年8月27日	みどり市	捕獲	成獣	雄	90	35	9月4日	陰性
2020年8月30日	みどり市	捕獲	幼獣	雄	40	3	9月4日	陰性
2020年8月31日	みどり市	捕獲	成獣	雌	75	18	9月4日	陰性
2020年8月31日	みどり市	捕獲	成獣	雄	75	18	9月4日	陰性
2020年8月31日	みどり市	捕獲	成獣	雄	75	18	9月4日	陰性
2020年8月31日	太田市	捕獲	成獣	雄	80	10	9月4日	陰性
2020年9月1日	太田市	捕獲	幼獣	雄	50	5	9月9日	陰性
2020年9月2日	桐生市	死亡	幼獣	雄	50	10	9月9日	陰性
2020年8月26日	前橋市	捕獲	幼獣	雌	60	6	9月9日	陰性
2020年8月27日	前橋市	捕獲	成獣	雌	100	65	9月9日	陰性
2020年8月27日	前橋市	捕獲	成獣	雄	100	80	9月9日	陰性
2020年9月1日	前橋市	捕獲	幼獣	雌	60	7	9月9日	陰性
2020年9月2日	前橋市	捕獲	幼獣	雄	60	7	9月9日	陰性
2020年9月2日	渋川市	捕獲	成獣	雄	130	110	9月9日	陰性
2020年9月3日	渋川市	捕獲	成獣	雌	115	60	9月9日	陰性
2020年8月30日	中之条町	捕獲	成獣	雄	不明	50	9月9日	陰性
2020年9月1日	中之条町	捕獲	幼獣	雄	40	10	9月9日	陰性
2020年9月1日	中之条町	捕獲	成獣	雄	110	60	9月9日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2020年8月28日	長野原町	捕獲	成獣	雌	80	50	9月9日	陰性
2020年8月29日	長野原町	捕獲	幼獣	雌	60	20	9月9日	陰性
2020年8月27日	嬬恋村	捕獲	成獣	雄	110	50	9月9日	陰性
2020年8月26日	片品村	捕獲	成獣	雌	95	30	9月9日	陽性
2020年8月28日	昭和村	捕獲	成獣	雄	不明	不明	9月9日	陰性
2020年8月29日	沼田市	捕獲	成獣	雌	140	50	9月9日	陰性
2020年9月2日	太田市	捕獲	成獣	雄	90	15	9月9日	陰性
2020年9月2日	桐生市	捕獲	成獣	雌	40	8	9月9日	陰性
2020年9月2日	桐生市	捕獲	成獣	雌	45	10	9月9日	陰性
2020年9月2日	桐生市	捕獲	成獣	雄	45	10	9月9日	陰性
2020年9月4日	渋川市	捕獲	成獣	雌	120	80	9月11日	陽性
2020年8月29日	甘楽町	捕獲	成獣	雌	76	15	9月11日	陰性
2020年9月4日	高崎市	捕獲	成獣	雌	120	80	9月11日	陰性
2020年9月3日	片品村	捕獲	幼獣	雄	60	9	9月11日	陰性
2020年9月3日	片品村	捕獲	幼獣	雌	56	7	9月11日	陰性
2020年8月31日	みどり市	捕獲	幼獣	雌	50	3	9月11日	陰性
2020年8月31日	みどり市	捕獲	幼獣	雌	50	3	9月11日	陰性
2020年8月31日	みどり市	捕獲	幼獣	雄	50	3	9月11日	陰性
2020年9月1日	みどり市	捕獲	幼獣	雄	50	3	9月11日	陰性
2020年9月1日	みどり市	捕獲	成獣	雄	60	12	9月11日	陰性
2020年9月1日	みどり市	捕獲	成獣	雄	60	12	9月11日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2020年9月1日	みどり市	捕獲	成獣	雄	60	12	9月11日	陰性
2020年9月4日	太田市	捕獲	成獣	雄	110	30	9月11日	陰性
2020年9月7日	太田市	捕獲	成獣	雌	80	15	9月11日	陰性
2020年9月7日	昭和村	捕獲	成獣	雄	不明	不明	9月17日	陰性
2020年9月8日	沼田市	死亡	成獣	雌	60	20	9月17日	陽性
2020年9月8日	渋川市	捕獲	成獣	雄	120	100	9月17日	陰性
2020年9月8日	渋川市	捕獲	成獣	雄	100	60	9月17日	陰性
2020年9月7日	神流町	捕獲	成獣	雄	60	15	9月17日	陰性
2020年9月9日	富岡市	捕獲	成獣	雌	80	50	9月17日	陰性
2020年9月2日	長野原町	捕獲	成獣	雌	90	60	9月17日	陰性
2020年9月6日	長野原町	捕獲	成獣	雄	130	80	9月17日	陰性
2020年9月6日	長野原町	捕獲	成獣	雄	50	20	9月17日	陰性
2020年9月3日	みどり市	捕獲	幼獣	雄	60	10	9月17日	陰性
2020年9月5日	みどり市	捕獲	成獣	雌	70	16	9月17日	陰性
2020年9月5日	みどり市	捕獲	成獣	雌	70	16	9月17日	陰性
2020年9月5日	みどり市	捕獲	成獣	雄	70	16	9月17日	陰性
2020年9月5日	みどり市	捕獲	成獣	雄	70	16	9月17日	陰性
2020年9月5日	みどり市	捕獲	幼獣	雄	60	13	9月17日	陰性
2020年9月7日	みどり市	捕獲	成獣	雄	65	13	9月17日	陰性
2020年9月7日	みどり市	捕獲	幼獣	雌	70	15	9月17日	陰性
2020年9月7日	みどり市	捕獲	幼獣	雌	60	12	9月17日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2020年9月7日	みどり市	捕獲	幼獣	雌	60	12	9月17日	陰性
2020年9月7日	みどり市	捕獲	幼獣	雌	60	12	9月17日	陰性
2020年9月4日	みどり市	捕獲	成獣	雌	120	70	9月17日	陰性
2020年9月9日	太田市	捕獲	幼獣	雄	70	6	9月17日	陰性
2020年9月8日	桐生市	捕獲	成獣	雌	100	15	9月17日	陰性
2020年9月11日	前橋市	捕獲	成獣	雄	90	45	9月23日	陰性
2020年9月12日	前橋市	捕獲	成獣	雌	84	11	9月23日	陰性
2020年9月13日	渋川市	捕獲	成獣	雌	130	80	9月23日	陰性
2020年9月10日	高崎市	捕獲	成獣	雌	110	50	9月23日	陰性
2020年8月4日	安中市	捕獲	成獣	雌	100	30	9月23日	陽性
2020年9月9日	甘楽町	捕獲	成獣	雌	不明	20	9月23日	陰性
2020年9月14日	高崎市	死亡	幼獣	雌	50	10	9月23日	陽性
2020年9月14日	太田市	捕獲	成獣	雌	130	40	9月23日	陰性
2020年9月15日	前橋市	捕獲	成獣	雌	100	20	9月25日	陰性
2020年9月16日	渋川市	捕獲	成獣	雄	70	30	9月25日	陰性
2020年9月16日	渋川市	捕獲	成獣	雄	110	70	9月25日	陰性
2020年9月17日	渋川市	捕獲	成獣	雌	100	60	9月25日	陰性
2020年9月14日	富岡市	捕獲	成獣	雌	130	80	9月25日	陰性
2020年9月17日	高崎市	捕獲	成獣	雌	125	80	9月25日	陰性
2020年9月11日	東吾妻町	捕獲	幼獣	雄	不明	12	9月25日	陰性
2020年9月11日	中之条町	捕獲	成獣	雌	不明	60	9月25日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2020年9月13日	中之条町	捕獲	幼獣	雄	60	8	9月25日	陰性
2020年9月14日	長野原町	捕獲	成獣	雄	110	50	9月25日	陰性
2020年9月14日	東吾妻町	捕獲	成獣	雄	60	15	9月25日	陰性
2020年9月15日	嬬恋村	死亡	幼獣	雄	55	15	9月25日	陽性
2020年9月17日	中之条町	捕獲	成獣	雌	不明	60	9月25日	陰性
2020年9月16日	中之条町	捕獲	成獣	雄	不明	60	9月25日	陰性
2020年9月14日	沼田市	捕獲	成獣	雌	100	40	9月25日	陽性
2020年9月6日	片品村	捕獲	幼獣	雄	57	5	9月25日	陽性
2020年9月11日	沼田市	捕獲	成獣	雌	130	70	9月25日	陰性
2020年9月14日	沼田市	捕獲	成獣	雄	90	36	9月25日	陰性
2020年9月9日	みどり市	捕獲	成獣	雌	90	30	9月25日	陰性
2020年9月10日	みどり市	捕獲	成獣	雄	100	60	9月25日	陰性
2020年9月14日	みどり市	捕獲	成獣	雄	110	60	9月25日	陰性
2020年9月14日	みどり市	捕獲	成獣	雄	90	35	9月25日	陰性
2020年9月14日	みどり市	捕獲	成獣	雄	50	12	9月25日	陰性
2020年9月13日	みどり市	捕獲	成獣	雄	110	40	9月25日	陰性
2020年9月17日	太田市	捕獲	成獣	雌	80	12	9月25日	陰性
2020年9月17日	太田市	捕獲	幼獣	雌	70	6	9月25日	陰性
2020年9月20日	前橋市	捕獲	成獣	雌	100	50	10月14日	陰性
2020年9月23日	前橋市	捕獲	成獣	雌	85	15	10月14日	陰性
2020年9月23日	渋川市	捕獲	成獣	雄	120	80	10月14日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2020年9月23日	渋川市	捕獲	成獣	雌	80	25	10月14日	陰性
2020年9月20日	前橋市	捕獲	幼獣	雄	65	8	10月14日	陰性
2020年9月23日	前橋市	捕獲	幼獣	雌	83	12	10月14日	陰性
2020年9月16日	上野村	捕獲	成獣	雄	130	80	10月14日	陽性
2020年9月20日	高崎市	捕獲	幼獣	雌	70	10	10月14日	陰性
2020年9月18日	太田市	捕獲	成獣	雌	120	30	10月14日	陰性
2020年9月17日	みどり市	捕獲	成獣	雄	90	20	10月14日	陰性
2020年9月18日	みどり市	捕獲	成獣	雄	65	20	10月14日	陰性
2020年9月21日	みどり市	捕獲	成獣	雄	120	65	10月14日	陰性
2020年9月19日	みどり市	捕獲	成獣	雌	95	30	10月14日	陰性
2020年9月19日	みどり市	捕獲	幼獣	雄	70	16	10月14日	陰性
2020年9月18日	みどり市	捕獲	幼獣	雌	70	16	10月14日	陰性
2020年9月21日	みどり市	捕獲	成獣	雄	70	18	10月14日	陰性
2020年9月21日	みどり市	捕獲	幼獣	雌	70	18	10月14日	陰性
2020年9月23日	みどり市	捕獲	成獣	雄	110	50	10月14日	陰性
2020年9月23日	みどり市	捕獲	幼獣	雄	70	10	10月14日	陰性
2020年9月25日	渋川市	捕獲	成獣	雄	140	60	10月14日	陰性
2020年9月27日	前橋市	捕獲	成獣	雌	120	60	10月14日	陰性
2020年9月28日	渋川市	捕獲	成獣	雌	110	80	10月14日	陰性
2020年9月28日	渋川市	捕獲	成獣	雄	110	50	10月14日	陰性
2020年9月26日	渋川市	捕獲	成獣	雄	140	70	10月14日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2020年9月25日	藤岡市	捕獲	成獣	雌	120	80	10月14日	陰性
2020年9月24日	安中市	捕獲	成獣	雌	130	80	10月14日	陰性
2020年9月24日	下仁田町	捕獲	成獣	雌	不明	30	10月14日	陰性
2020年9月22日	片品村	捕獲	成獣	雌	90	30	10月14日	陰性
2020年9月23日	みどり市	捕獲	成獣	雄	100	30	10月14日	陰性
2020年9月23日	みどり市	捕獲	成獣	雄	70	15	10月14日	陰性
2020年9月23日	みどり市	捕獲	成獣	雌	70	15	10月14日	陰性
2020年9月23日	みどり市	捕獲	成獣	雌	70	15	10月14日	陰性
2020年9月29日	みなかみ町	死亡	幼獣	雌	60	6	10月14日	陽性
2020年9月29日	渋川市	捕獲	成獣	雌	70	30	10月14日	陰性
2020年9月30日	前橋市	捕獲	成獣	雄	75	15	10月14日	陰性
2020年9月30日	前橋市	捕獲	成獣	雌	70	15	10月14日	陰性
2020年9月28日	前橋市	捕獲	幼獣	雌	60	5	10月14日	陰性
2020年9月28日	前橋市	捕獲	成獣	雌	100	85	10月14日	陰性
2020年9月30日	前橋市	捕獲	幼獣	不明	75	8	10月14日	陰性
2020年10月1日	前橋市	捕獲	幼獣	雌	70	9	10月14日	陰性
2020年9月29日	片品村	捕獲	成獣	雄	125	70	10月14日	陰性
2020年9月24日	桐生市	捕獲	成獣	雄	100	50	10月14日	陰性
2020年9月24日	桐生市	捕獲	幼獣	雌	50	3	10月14日	陰性
2020年9月28日	桐生市	捕獲	成獣	雌	100	30	10月14日	陰性
2020年9月11日	桐生市	捕獲	成獣	雌	80	40	10月14日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2020年10月2日	太田市	捕獲	成獣	雌	80	15	10月14日	陰性
2020年10月3日	前橋市	捕獲	成獣	雄	120	65	10月15日	陰性
2020年10月5日	渋川市	捕獲	成獣	雌	90	50	10月15日	陰性
2020年10月4日	渋川市	捕獲	成獣	雌	100	30	10月15日	陽性
2020年10月3日	渋川市	捕獲	成獣	雄	85	20	10月15日	陽性
2020年9月27日	安中市	捕獲	成獣	不明	120	50	10月15日	陰性
2020年9月30日	安中市	捕獲	成獣	雌	110	50	10月15日	陰性
2020年10月1日	藤岡市	捕獲	成獣	不明	不明	20	10月15日	陰性
2020年10月1日	下仁田町	捕獲	成獣	雌	不明	30	10月15日	陰性
2020年9月19日	中之条町	捕獲	成獣	雌	不明	50	10月15日	陽性
2020年9月19日	中之条町	捕獲	幼獣	雌	70	8	10月15日	陰性
2020年9月23日	中之条町	捕獲	成獣	雄	100	80	10月15日	陰性
2020年9月20日	嬬恋村	捕獲	成獣	雄	160	100	10月15日	陰性
2020年9月17日	長野原町	捕獲	成獣	雄	65	25	10月15日	陰性
2020年9月17日	長野原町	捕獲	成獣	雌	65	25	10月15日	陰性
2020年9月18日	長野原町	捕獲	幼獣	雌	50	10	10月15日	陰性
2020年9月20日	長野原町	捕獲	成獣	雄	50	15	10月15日	陰性
2020年9月15日	中之条町	捕獲	成獣	雌	不明	50	10月15日	陰性
2020年10月7日	前橋市	死亡	幼獣	雌	70	30	10月15日	陰性
2020年10月8日	前橋市	捕獲	成獣	雄	93	20	10月15日	陰性
2020年10月8日	渋川市	捕獲	成獣	雌	112	70	10月15日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2020年9月28日	みどり市	捕獲	成獣	雄	80	30	10月15日	陰性
2020年9月28日	みどり市	捕獲	成獣	雄	110	70	10月15日	陰性
2020年9月29日	みどり市	捕獲	成獣	雌	90	20	10月15日	陰性
2020年10月3日	みどり市	捕獲	幼獣	雄	60	10	10月15日	陰性
2020年10月6日	太田市	捕獲	幼獣	雄	60	8	10月15日	陰性
2020年10月9日	桐生市	死亡	幼獣	雄	70	15	10月15日	陰性
2020年10月9日	桐生市	死亡	幼獣	雄	60	10	10月15日	陰性
2020年10月9日	みどり市	死亡	成獣	雌	120	70	10月15日	陰性
2020年10月10日	前橋市	捕獲	成獣	雌	100	50	10月15日	陰性
2020年10月6日	藤岡市	捕獲	成獣	雄	不明	不明	10月15日	陰性
2020年10月7日	安中市	捕獲	幼獣	雄	60	5	10月15日	陰性
2020年10月2日	みなかみ町	捕獲	成獣	雌	不明	80	10月15日	陰性
2020年10月2日	みなかみ町	捕獲	幼獣	雄	不明	6	10月15日	陰性
2020年10月2日	みなかみ町	捕獲	幼獣	雄	不明	6	10月15日	陰性
2020年10月2日	みなかみ町	捕獲	幼獣	雄	不明	6	10月15日	陰性
2020年10月2日	みなかみ町	捕獲	幼獣	雌	不明	5	10月15日	陰性
2020年10月2日	みなかみ町	捕獲	幼獣	雌	不明	5	10月15日	陰性
2020年10月13日	太田市	捕獲	成獣	雄	90	20	10月15日	陰性
2020年10月14日	渋川市	捕獲	成獣	雌	84	25	10月21日	陰性
2020年10月14日	渋川市	捕獲	成獣	雌	78	18	10月21日	陰性
2020年10月15日	渋川市	捕獲	成獣	雌	100	50	10月21日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2020年10月11日	前橋市	捕獲	幼獣	雄	80	15	10月21日	陰性
2020年10月15日	前橋市	捕獲	成獣	雌	100	70	10月21日	陰性
2020年10月16日	渋川市	死亡	幼獣	雄	50	20	10月21日	陽性
2020年10月11日	富岡市	捕獲	成獣	雄	135	130	10月21日	陰性
2020年10月13日	安中市	捕獲	成獣	雌	128	60	10月21日	陰性
2020年10月13日	下仁田町	捕獲	成獣	雌	125	70	10月21日	陰性
2020年10月9日	桐生市	捕獲	成獣	雄	80	40	10月21日	陰性
2020年10月16日	前橋市	捕獲	成獣	雄	95	40	10月23日	陰性
2020年10月15日	渋川市	捕獲	成獣	雄	80	30	10月23日	陰性
2020年10月16日	渋川市	捕獲	成獣	雌	110	120	10月23日	陰性
2020年10月16日	渋川市	捕獲	成獣	雌	80	30	10月23日	陰性
2020年10月16日	高崎市	捕獲	成獣	雌	130	60	10月23日	陰性
2020年10月17日	藤岡市	捕獲	成獣	雌	140	80	10月23日	陰性
2020年10月8日	中之条町	捕獲	成獣	雌	不明	70	10月23日	陰性
2020年10月8日	中之条町	捕獲	成獣	雌	不明	50	10月23日	陰性
2020年10月9日	中之条町	捕獲	成獣	雌	不明	70	10月23日	陰性
2020年10月16日	東吾妻町	捕獲	成獣	雄	不明	55	10月23日	陰性
2020年10月17日	みなかみ町	捕獲	成獣	雌	70	15	10月23日	陰性
2020年10月17日	みなかみ町	捕獲	成獣	雌	68	13	10月23日	陽性
2020年10月18日	沼田市	死亡	成獣	不明	150	100	10月23日	陰性
2020年10月15日	桐生市	捕獲	成獣	雌	60	15	10月23日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2020年10月13日	桐生市	捕獲	幼獣	雌	60	10	10月23日	陰性
2020年10月13日	桐生市	捕獲	幼獣	雌	65	10	10月23日	陰性
2020年10月13日	桐生市	捕獲	成獣	雌	90	40	10月23日	陰性
2020年10月18日	前橋市	捕獲	成獣	雌	108	40	10月28日	陰性
2020年10月14日	上野村	捕獲	成獣	雌	118	80	10月28日	陰性
2020年10月21日	渋川市	捕獲	成獣	雌	75	30	10月28日	陰性
2020年10月21日	渋川市	死亡	成獣	雄	60	40	10月28日	陰性
2020年10月18日	片品村	捕獲	成獣	雄	110	80	10月28日	陰性
2020年10月20日	みなかみ町	死亡	成獣	雌	80	30	10月28日	陰性
2020年10月13日	安中市	捕獲	成獣	雄	130	85	10月28日	陰性
2020年10月16日	安中市	捕獲	成獣	雌	105	55	10月28日	陰性
2020年10月20日	藤岡市	捕獲	成獣	雌	80	50	10月28日	陰性
2020年10月9日	長野原町	捕獲	幼獣	雌	不明	10	10月28日	陰性
2020年10月13日	長野原町	捕獲	成獣	雄	不明	60	10月28日	陰性
2020年10月19日	長野原町	捕獲	成獣	雄	125	70	10月28日	陰性
2020年10月20日	長野原町	捕獲	成獣	雌	不明	60	10月28日	陰性
2020年10月19日	太田市	捕獲	成獣	雄	100	30	10月28日	陰性
2020年10月19日	太田市	捕獲	成獣	雌	110	40	10月28日	陰性
2020年10月16日	桐生市	捕獲	成獣	不明	90	20	10月28日	陰性
2020年10月20日	太田市	捕獲	成獣	不明	90	20	10月28日	陰性
2020年10月20日	太田市	捕獲	成獣	不明	140	60	10月28日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2020年10月22日	渋川市	捕獲	成獣	雄	110	70	10月29日	陰性
2020年10月18日	前橋市	捕獲	幼獣	雄	70	18	10月29日	陰性
2020年10月22日	前橋市	捕獲	幼獣	雄	80	18	10月29日	陰性
2020年10月23日	前橋市	捕獲	幼獣	雄	95	10	10月29日	陰性
2020年10月26日	前橋市	捕獲	成獣	雄	120	80	10月29日	陰性
2020年10月24日	前橋市	捕獲	成獣	雌	118	60	10月29日	陰性
2020年10月21日	桐生市	捕獲	成獣	雌	60	15	10月29日	陰性
2020年10月21日	桐生市	捕獲	成獣	雌	80	20	10月29日	陰性
2020年10月22日	桐生市	捕獲	成獣	雄	90	15	10月29日	陰性
2020年10月20日	桐生市	捕獲	成獣	雄	90	20	10月29日	陰性
2020年10月20日	桐生市	捕獲	成獣	雌	80	15	10月29日	陰性
2020年10月21日	桐生市	捕獲	成獣	雄	110	40	10月29日	陰性
2020年10月21日	桐生市	捕獲	成獣	雄	80	20	10月29日	陰性
2020年10月21日	桐生市	捕獲	成獣	雌	100	60	10月29日	陰性
2020年10月21日	桐生市	捕獲	成獣	雌	90	35	10月29日	陰性
2020年10月21日	桐生市	捕獲	不明	不明	70	15	10月29日	陰性
2020年10月21日	みどり市	捕獲	幼獣	雌	70	8	10月29日	陰性
2020年10月23日	太田市	捕獲	成獣	雌	120	40	10月29日	陰性
2020年10月23日	太田市	捕獲	成獣	雄	130	40	10月29日	陰性
2020年10月23日	太田市	捕獲	成獣	雌	80	15	10月29日	陰性
2020年10月27日	前橋市	捕獲	成獣	雄	80	15	11月5日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2020年10月29日	渋川市	捕獲	成獣	雄	110	60	11月5日	陰性
2020年10月22日	下仁田町	捕獲	成獣	雄	70	20	11月5日	陰性
2020年10月25日	安中市	捕獲	成獣	雄	110	50	11月5日	陰性
2020年10月17日	安中市	捕獲	成獣	雌	130	80	11月5日	陰性
2020年10月24日	東吾妻町	捕獲	成獣	雄	不明	70	11月5日	陽性
2020年10月27日	中之条町	捕獲	成獣	雌	不明	30	11月5日	陰性
2020年10月28日	東吾妻町	捕獲	成獣	雄	60	40	11月5日	陰性
2020年10月22日	長野原町	捕獲	成獣	雄	125	60	11月5日	陰性
2020年10月22日	長野原町	捕獲	成獣	雌	100	65	11月5日	陰性
2020年10月27日	片品村	捕獲	成獣	雌	108	40	11月5日	陰性
2020年10月27日	太田市	捕獲	成獣	雌	110	40	11月5日	陰性
2020年10月26日	桐生市	捕獲	成獣	雌	70	15	11月5日	陰性
2020年10月26日	桐生市	捕獲	成獣	雄	90	20	11月5日	陰性
2020年10月23日	桐生市	捕獲	幼獣	雌	70	10	11月5日	陰性
2020年10月30日	渋川市	死亡	成獣	雄	70	20	11月6日	陽性
2020年10月30日	前橋市	捕獲	成獣	雄	75	20	11月6日	陰性
2020年10月29日	前橋市	捕獲	成獣	雌	116	70	11月6日	陰性
2020年11月1日	前橋市	捕獲	成獣	雄	130	80	11月6日	陰性
2020年10月28日	前橋市	捕獲	幼獣	雌	80	18	11月6日	陰性
2020年11月1日	前橋市	捕獲	成獣	雌	110	70	11月6日	陰性
2020年11月1日	前橋市	捕獲	幼獣	雄	70	18	11月6日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2020年10月28日	太田市	捕獲	幼獣	雌	70	6	11月6日	陰性
2020年10月28日	太田市	捕獲	幼獣	雌	100	20	11月6日	陰性
2020年10月27日	桐生市	捕獲	成獣	雄	70	15	11月6日	陰性
2020年10月27日	桐生市	捕獲	幼獣	雌	60	10	11月6日	陰性
2020年10月27日	桐生市	捕獲	成獣	雄	90	40	11月6日	陰性
2020年10月27日	桐生市	捕獲	成獣	雄	80	30	11月6日	陰性
2020年11月2日	前橋市	捕獲	成獣	雌	82	15	11月11日	陰性
2020年11月3日	前橋市	捕獲	成獣	雌	86	20	11月11日	陰性
2020年11月3日	前橋市	捕獲	成獣	雌	110	65	11月11日	陰性
2020年11月4日	前橋市	捕獲	幼獣	雌	80	18	11月11日	陰性
2020年11月4日	前橋市	捕獲	幼獣	雌	75	15	11月11日	陰性
2020年11月5日	前橋市	捕獲	成獣	雄	150	100	11月11日	陰性
2020年10月29日	藤岡市	捕獲	幼獣	不明	50	20	11月11日	陰性
2020年10月29日	藤岡市	捕獲	幼獣	不明	50	20	11月11日	陰性
2020年10月29日	藤岡市	捕獲	幼獣	不明	50	20	11月11日	陰性
2020年11月1日	安中市	捕獲	成獣	雌	80	30	11月11日	陰性
2020年11月1日	安中市	捕獲	成獣	雄	80	30	11月11日	陰性
2020年11月1日	安中市	捕獲	成獣	雄	80	30	11月11日	陰性
2020年11月2日	安中市	捕獲	成獣	雌	140	90	11月11日	陰性
2020年11月4日	下仁田町	捕獲	成獣	雌	140	80	11月11日	陰性
2020年11月3日	富岡市	捕獲	成獣	雌	90	40	11月11日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2020年11月4日	中之条町	捕獲	成獣	雌	不明	50	11月11日	陰性
2020年11月4日	中之条町	死亡	成獣	雌	不明	50	11月11日	陽性
2020年10月29日	みなかみ町	捕獲	成獣	雌	95	15	11月11日	陰性
2020年10月30日	みなかみ町	捕獲	成獣	雌	126	51.45	11月11日	陰性
2020年11月2日	みなかみ町	捕獲	成獣	雄	160	150	11月11日	陰性
2020年10月30日	太田市	捕獲	成獣	雄	110	30	11月11日	陰性
2020年10月29日	桐生市	捕獲	成獣	雄	100	30	11月11日	陰性
2020年10月30日	桐生市	捕獲	成獣	雄	110	50	11月11日	陰性
2020年10月28日	桐生市	捕獲	成獣	雄	80	15	11月11日	陰性
2020年11月2日	太田市	捕獲	成獣	雄	90	20	11月11日	陰性
2020年11月2日	太田市	捕獲	成獣	雌	80	15	11月11日	陰性
2020年11月6日	前橋市	捕獲	成獣	雄	90	25	11月12日	陰性
2020年11月4日	渋川市	捕獲	成獣	雌	80	20	11月12日	陰性
2020年11月6日	渋川市	捕獲	成獣	雌	75	18	11月12日	陰性
2020年11月9日	渋川市	捕獲	成獣	雌	120	80	11月12日	陰性
2020年11月4日	太田市	捕獲	成獣	雄	70	10	11月12日	陰性
2020年11月4日	太田市	捕獲	成獣	雌	100	20	11月12日	陰性
2020年11月4日	桐生市	捕獲	成獣	雌	80	20	11月12日	陰性
2020年11月2日	桐生市	捕獲	成獣	雌	70	15	11月12日	陰性
2020年11月2日	桐生市	捕獲	幼獣	雄	60	10	11月12日	陰性
2020年11月2日	桐生市	捕獲	幼獣	雄	60	10	11月12日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2020年11月2日	桐生市	捕獲	成獣	雄	80	15	11月12日	陰性
2020年11月10日	前橋市	捕獲	成獣	雌	85	30	11月19日	陰性
2020年11月9日	渋川市	捕獲	成獣	雌	145	90	11月19日	陰性
2020年11月12日	渋川市	捕獲	成獣	雌	110	55	11月19日	陽性
2020年11月9日	高崎市	捕獲	成獣	雌	130	80	11月19日	陰性
2020年11月9日	安中市	捕獲	成獣	雌	100	35	11月19日	陰性
2020年11月8日	高崎市	捕獲	成獣	雄	100	85	11月19日	陰性
2020年11月8日	高崎市	捕獲	成獣	雄	100	85	11月19日	陰性
2020年11月9日	安中市	捕獲	幼獣	不明	60	10	11月19日	陰性
2020年11月6日	中之条町	捕獲	成獣	雄	不明	80	11月19日	陰性
2020年11月8日	中之条町	捕獲	成獣	雄	不明	80	11月19日	陰性
2020年11月9日	長野原町	捕獲	成獣	雄	140	90	11月19日	陰性
2020年10月29日	長野原町	捕獲	成獣	雌	120	80	11月19日	陰性
2020年11月8日	片品村	捕獲	成獣	雄	80	50	11月19日	陰性
2020年11月8日	片品村	捕獲	幼獣	雄	60	15	11月19日	陰性
2020年11月7日	みなかみ町	捕獲	成獣	雄	85	15	11月19日	陰性
2020年11月10日	みなかみ町	捕獲	幼獣	雌	95	15	11月19日	陰性
2020年11月10日	みなかみ町	捕獲	幼獣	雌	不明	不明	11月19日	陰性
2020年11月10日	みなかみ町	捕獲	幼獣	雌	不明	不明	11月19日	陰性
2020年11月6日	太田市	捕獲	成獣	雄	90	20	11月19日	陰性
2020年11月6日	太田市	捕獲	成獣	雌	90	20	11月19日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2020年11月3日	桐生市	捕獲	幼獣	雄	60	10	11月19日	陰性
2020年11月3日	桐生市	捕獲	成獣	雌	100	40	11月19日	陰性
2020年11月5日	桐生市	捕獲	成獣	雌	80	20	11月19日	陰性
2020年11月5日	桐生市	捕獲	成獣	雄	80	20	11月19日	陰性
2020年11月6日	桐生市	捕獲	成獣	雄	80	20	11月19日	陰性
2020年11月4日	桐生市	捕獲	成獣	雄	80	20	11月19日	陰性
2020年11月6日	桐生市	捕獲	成獣	雄	80	20	11月19日	陰性
2020年11月9日	桐生市	捕獲	成獣	雄	100	20	11月19日	陰性
2020年11月13日	太田市	死亡	幼獣	雄	70	10	11月19日	陰性
2020年11月13日	前橋市	捕獲	成獣	雌	120	80	11月19日	陰性
2020年11月15日	渋川市	捕獲	成獣	雄	130	130	11月19日	陰性
2020年11月6日	前橋市	捕獲	成獣	雌	75	18	11月19日	陰性
2020年11月6日	前橋市	捕獲	成獣	雄	85	30	11月19日	陰性
2020年11月7日	前橋市	捕獲	成獣	雄	120	80	11月19日	陰性
2020年11月16日	渋川市	捕獲	成獣	雄	110	70	11月19日	陰性
2020年11月13日	高崎市	捕獲	成獣	雌	120	50	11月19日	陰性
2020年11月13日	高崎市	捕獲	成獣	雌	110	35	11月19日	陰性
2020年11月12日	安中市	捕獲	幼獣	不明	70	8	11月19日	陰性
2020年11月13日	藤岡市	捕獲	成獣	不明	60	50	11月19日	陰性
2020年11月11日	片品村	捕獲	成獣	雄	130	80	11月19日	陰性
2020年11月12日	片品村	捕獲	成獣	雌	90	20	11月19日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2020年11月10日	太田市	捕獲	成獣	雄	140	60	11月19日	陰性
2020年11月10日	太田市	捕獲	成獣	雄	150	100	11月19日	陰性
2020年11月7日	桐生市	捕獲	成獣	雌	70	20	11月19日	陰性
2020年11月9日	桐生市	捕獲	成獣	雄	80	20	11月19日	陰性
2020年11月10日	桐生市	捕獲	成獣	雄	70	20	11月19日	陰性
2020年11月10日	桐生市	捕獲	成獣	雌	65	15	11月19日	陰性
2020年11月10日	桐生市	捕獲	成獣	雌	65	15	11月19日	陰性
2020年11月5日	桐生市	捕獲	成獣	雄	110	50	11月19日	陰性
2020年11月6日	桐生市	捕獲	成獣	雄	120	60	11月19日	陰性
2020年11月5日	桐生市	捕獲	成獣	雄	60	10	11月19日	陰性
2020年11月13日	太田市	捕獲	成獣	雄	130	50	11月19日	陰性
2020年11月16日	前橋市	捕獲	成獣	雌	85	25	11月30日	陰性
2020年11月16日	前橋市	捕獲	成獣	雌	80	20	11月30日	陰性
2020年11月18日	渋川市	捕獲	幼獣	雌	70	10	11月30日	陰性
2020年11月19日	前橋市	捕獲	成獣	雌	70	25	11月30日	陰性
2020年11月19日	前橋市	捕獲	成獣	雄	80	20	11月30日	陰性
2020年11月17日	中之条町	捕獲	成獣	雄	150	100	11月30日	陽性
2020年11月13日	長野原町	捕獲	成獣	雄	130	150	11月30日	陰性
2020年11月15日	長野原町	捕獲	成獣	雌	85	40	11月30日	陽性
2020年11月15日	長野原町	捕獲	成獣	雌	120	80	11月30日	陰性
2020年11月16日	長野原町	捕獲	成獣	雄	120	90	11月30日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2020年11月17日	長野原町	捕獲	成獣	雄	130	100	11月30日	陰性
2020年11月13日	片品村	捕獲	成獣	雌	90	30	11月30日	陰性
2020年11月13日	みなかみ町	捕獲	成獣	雌	130	90	11月30日	陰性
2020年11月15日	片品村	捕獲	成獣	雌	128	78	11月30日	陰性
2020年11月19日	片品村	捕獲	成獣	雌	120	70	11月30日	陰性
2020年11月16日	太田市	捕獲	成獣	雌	140	60	11月30日	陰性
2020年11月16日	太田市	捕獲	成獣	雌	130	50	11月30日	陰性
2020年11月16日	太田市	捕獲	成獣	雄	100	25	11月30日	陰性
2020年11月16日	太田市	捕獲	成獣	雌	130	50	11月30日	陰性
2020年11月13日	桐生市	捕獲	成獣	雄	90	30	11月30日	陰性
2020年11月16日	桐生市	捕獲	成獣	雄	60	15	11月30日	陰性
2020年11月16日	桐生市	捕獲	成獣	雄	70	20	11月30日	陰性
2020年11月16日	桐生市	捕獲	成獣	雄	70	20	11月30日	陰性
2020年11月11日	桐生市	捕獲	成獣	雄	60	15	11月30日	陰性
2020年11月11日	桐生市	捕獲	成獣	雌	70	20	11月30日	陰性
2020年11月15日	桐生市	捕獲	成獣	雌	100	40	11月30日	陰性
2020年11月15日	桐生市	捕獲	成獣	雄	60	15	11月30日	陰性
2020年11月15日	桐生市	捕獲	成獣	雌	90	30	11月30日	陰性
2020年11月12日	桐生市	捕獲	成獣	雄	110	40	11月30日	陰性
2020年11月13日	桐生市	捕獲	成獣	雄	不明	15	11月30日	陰性
2020年11月13日	桐生市	捕獲	成獣	雄	不明	50	11月30日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2020年11月13日	桐生市	捕獲	成獣	雄	不明	70	11月30日	陰性
2020年11月17日	太田市	捕獲	成獣	雄	120	40	11月30日	陰性
2020年11月19日	渋川市	捕獲	成獣	雄	100	18	11月30日	陰性
2020年11月21日	前橋市	捕獲	成獣	雄	90	35	11月30日	陰性
2020年11月12日	甘楽町	捕獲	成獣	雌	不明	15	11月30日	陰性
2020年11月19日	安中市	捕獲	成獣	雄	110	60	11月30日	陰性
2020年11月19日	太田市	捕獲	成獣	雌	120	40	11月30日	陰性
2020年11月18日	桐生市	捕獲	成獣	雄	100	30	11月30日	陰性
2020年11月17日	桐生市	捕獲	成獣	雄	120	40	11月30日	陰性
2020年11月23日	前橋市	捕獲	成獣	雌	124	50	12月3日	陰性
2020年11月23日	渋川市	捕獲	成獣	雄	125	90	12月3日	陰性
2020年11月24日	渋川市	捕獲	成獣	雌	120	75	12月3日	陰性
2020年11月25日	渋川市	捕獲	成獣	雌	110	70	12月3日	陰性
2020年11月22日	甘楽町	捕獲	成獣	雌	不明	80	12月3日	陰性
2020年11月22日	神流町	捕獲	成獣	雌	130	100	12月3日	陰性
2020年11月23日	上野村	捕獲	成獣	雄	120	60	12月3日	陰性
2020年11月21日	東吾妻町	捕獲	成獣	雄	不明	75	12月3日	陰性
2020年11月24日	東吾妻町	捕獲	成獣	雌	不明	85	12月3日	陰性
2020年11月21日	長野原町	捕獲	成獣	雌	130	70	12月3日	陰性
2020年11月23日	長野原町	捕獲	成獣	雄	140	120	12月3日	陽性
2020年11月23日	長野原町	捕獲	成獣	雌	120	60	12月3日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2020年11月25日	長野原町	捕獲	成獣	雄	140	120	12月3日	陰性
2020年11月25日	長野原町	捕獲	成獣	雌	130	100	12月3日	陰性
2020年11月25日	嬬恋村	捕獲	成獣	雄	120	85	12月3日	陰性
2020年11月7日	みなかみ町	捕獲	成獣	雌	110	50	12月3日	陰性
2020年11月7日	みなかみ町	捕獲	幼獣	雌	65	7	12月3日	陰性
2020年11月10日	みなかみ町	捕獲	成獣	雌	110	50	12月3日	陰性
2020年11月10日	みなかみ町	捕獲	成獣	雌	120	50	12月3日	陰性
2020年11月10日	みなかみ町	捕獲	幼獣	雌	60	6	12月3日	陰性
2020年11月25日	太田市	捕獲	成獣	雄	120	40	12月3日	陰性
2020年11月19日	前橋市	捕獲	成獣	雄	135	100	12月4日	陰性
2020年11月19日	前橋市	捕獲	成獣	雄	125	85	12月4日	陰性
2020年11月29日	前橋市	死亡	幼獣	雌	70	10	12月4日	陽性
2020年11月26日	中之条町	捕獲	幼獣	雌	不明	10	12月4日	陰性
2020年11月28日	中之条町	死亡	幼獣	雌	70	20	12月4日	陽性
2020年11月27日	長野原町	捕獲	成獣	雄	120	70	12月4日	陰性
2020年11月28日	長野原町	捕獲	成獣	雄	70	20	12月4日	陰性
2020年11月28日	長野原町	捕獲	成獣	雌	110	60	12月4日	陰性
2020年11月29日	長野原町	捕獲	成獣	雌	100	60	12月4日	陰性
2020年11月29日	長野原町	捕獲	成獣	雄	70	30	12月4日	陰性
2020年11月30日	長野原町	捕獲	成獣	雌	70	30	12月4日	陰性
2020年11月30日	渋川市	捕獲	成獣	雄	120	75	12月8日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2020年11月27日	片品村	捕獲	成獣	雄	145	100	12月8日	陰性
2020年11月27日	桐生市	捕獲	成獣	雄	90	20	12月8日	陰性
2020年11月30日	桐生市	捕獲	成獣	雄	80	15	12月8日	陰性
2020年11月26日	桐生市	捕獲	成獣	雄	80	20	12月8日	陰性
2020年12月4日	渋川市	捕獲	成獣	雌	140	120	12月11日	陰性
2020年12月4日	渋川市	捕獲	成獣	雄	95	45	12月11日	陰性
2020年12月4日	渋川市	捕獲	成獣	雌	100	50	12月11日	陰性
2020年12月5日	前橋市	捕獲	成獣	雌	115	40	12月11日	陰性
2020年12月7日	前橋市	捕獲	成獣	雌	85	28	12月11日	陰性
2020年12月7日	前橋市	死亡	成獣	雌	80	30	12月11日	陰性
2020年11月29日	富岡市	捕獲	成獣	雌	110	80	12月11日	陰性
2020年11月27日	安中市	捕獲	成獣	雄	不明	不明	12月11日	陰性
2020年12月1日	高崎市	捕獲	幼獣	雌	50	10	12月11日	陰性
2020年11月29日	上野村	捕獲	成獣	雄	160	140	12月11日	陰性
2020年12月4日	高崎市	捕獲	成獣	雄	90	40	12月11日	陰性
2020年12月1日	中之条町	捕獲	成獣	雄	不明	60	12月11日	陰性
2020年12月1日	東吾妻町	捕獲	成獣	雌	不明	100	12月11日	陰性
2020年11月30日	東吾妻町	捕獲	成獣	雄	150	90	12月11日	陰性
2020年11月30日	長野原町	捕獲	成獣	雌	120	100	12月11日	陰性
2020年12月4日	東吾妻町	捕獲	成獣	雌	90	30	12月11日	陰性
2020年12月6日	東吾妻町	捕獲	成獣	雌	不明	70	12月11日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2020年12月2日	片品村	捕獲	成獣	雄	70	20	12月11日	陰性
2020年12月4日	沼田市	死亡	成獣	雄	60	15	12月11日	陽性
2020年12月1日	桐生市	捕獲	成獣	雄	80	15	12月11日	陰性
2020年12月2日	桐生市	捕獲	成獣	雄	90	20	12月11日	陰性
2020年12月7日	太田市	捕獲	成獣	雌	120	40	12月11日	陰性
2020年12月7日	榛東村	捕獲	成獣	雄	100	90	12月22日	陰性
2020年12月9日	前橋市	捕獲	成獣	雌	80	20	12月22日	陰性
2020年12月10日	渋川市	死亡	成獣	雄	100	50	12月22日	陰性
2020年12月10日	渋川市	死亡	幼獣	雄	50	15	12月22日	陰性
2020年12月6日	高崎市	捕獲	成獣	雌	110	80	12月22日	陰性
2020年12月6日	高崎市	捕獲	成獣	雄	80	40	12月22日	陰性
2020年12月7日	東吾妻町	捕獲	幼獣	雌	不明	10	12月22日	陽性
2020年12月4日	中之条町	死亡	幼獣	雄	80	20	12月22日	陽性
2020年12月7日	中之条町	捕獲	成獣	雄	不明	45	12月22日	陰性
2020年12月6日	中之条町	捕獲	成獣	雄	不明	40	12月22日	陽性
2020年12月8日	中之条町	捕獲	成獣	雌	不明	50	12月22日	陰性
2020年12月4日	嬬恋村	捕獲	成獣	雌	120	90	12月22日	陰性
2020年12月4日	嬬恋村	捕獲	成獣	雄	110	60	12月22日	陰性
2020年12月7日	嬬恋村	捕獲	成獣	雄	160	100	12月22日	陰性
2020年12月8日	片品村	捕獲	成獣	雄	120	70	12月22日	陰性
2020年12月5日	みなかみ町	捕獲	成獣	雄	155	140	12月22日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2020年12月9日	太田市	捕獲	成獣	雌	110	30	12月22日	陰性
2020年12月4日	桐生市	捕獲	成獣	雌	90	20	12月22日	陰性
2020年12月10日	みどり市	死亡	幼獣	雌	70	12	12月22日	陰性
2020年12月12日	前橋市	捕獲	成獣	雌	110	45	12月18日	陰性
2020年12月13日	前橋市	捕獲	成獣	雌	110	45	12月18日	陰性
2020年12月13日	前橋市	捕獲	成獣	雄	65	19	12月18日	陽性
2020年12月9日	沼田市	捕獲	成獣	雌	120	75	12月18日	陰性
2020年12月10日	桐生市	捕獲	成獣	雄	60	20	12月18日	陰性
2020年12月10日	桐生市	捕獲	成獣	雄	80	20	12月18日	陰性
2020年12月10日	桐生市	捕獲	成獣	雌	90	30	12月18日	陰性
2020年12月10日	桐生市	捕獲	成獣	雄	90	30	12月18日	陰性
2020年12月11日	太田市	捕獲	幼獣	雌	70	10	12月18日	陰性
2020年12月11日	太田市	捕獲	幼獣	雄	70	10	12月18日	陰性
2020年12月14日	前橋市	捕獲	成獣	雌	110	30	12月24日	陰性
2020年12月14日	前橋市	捕獲	成獣	雌	110	30	12月24日	陰性
2020年12月14日	前橋市	捕獲	成獣	雌	105	25	12月24日	陰性
2020年12月15日	前橋市	捕獲	成獣	雌	130	80	12月24日	陰性
2020年12月15日	前橋市	捕獲	成獣	雄	110	30	12月24日	陰性
2020年12月15日	前橋市	捕獲	成獣	雌	120	30	12月24日	陰性
2020年12月17日	前橋市	捕獲	成獣	雌	76	25	12月24日	陰性
2020年12月10日	高崎市	捕獲	成獣	雌	140	120	12月24日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2020年12月16日	安中市	捕獲	成獣	雄	120	60	12月24日	陰性
2020年12月5日	長野原町	捕獲	成獣	雄	120	90	12月24日	陰性
2020年12月9日	長野原町	捕獲	成獣	雄	130	100	12月24日	陰性
2020年12月13日	東吾妻町	捕獲	成獣	雌	不明	50	12月24日	陰性
2020年12月15日	中之条町	捕獲	成獣	雄	不明	30	12月24日	陽性
2020年12月15日	中之条町	捕獲	成獣	雌	100	45	12月24日	陽性
2020年12月14日	中之条町	捕獲	成獣	雌	不明	20	12月24日	陽性
2020年12月15日	中之条町	捕獲	成獣	雄	不明	155	12月24日	陽性
2020年12月16日	嬬恋村	捕獲	成獣	雄	110	65	12月24日	陽性
2020年12月13日	中之条町	捕獲	成獣	雌	不明	60	12月24日	陽性
2020年12月14日	太田市	捕獲	成獣	雄	110	30	12月24日	陰性
2020年12月16日	太田市	捕獲	成獣	雄	120	30	12月24日	陰性
2020年12月11日	渋川市	捕獲	成獣	雄	不明	不明	12月25日	陰性
2020年12月18日	渋川市	捕獲	成獣	雌	80	15	12月25日	陰性
2020年12月22日	前橋市	捕獲	成獣	雄	100	40	12月25日	陰性
2020年12月22日	前橋市	捕獲	成獣	雌	90	30	12月25日	陰性
2020年12月22日	前橋市	捕獲	成獣	雌	90	30	12月25日	陰性
2020年12月22日	前橋市	捕獲	成獣	雌	90	30	12月25日	陰性
2020年12月12日	安中市	捕獲	成獣	雌	140	90	12月25日	陰性
2020年12月12日	安中市	捕獲	成獣	雄	60	15	12月25日	陰性
2020年12月12日	安中市	捕獲	成獣	雄	60	15	12月25日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2020年12月20日	安中市	捕獲	成獣	雄	140	90	12月25日	陰性
2020年12月22日	高崎市	捕獲	成獣	雄	100	60	12月25日	陰性
2020年12月10日	長野原町	捕獲	成獣	雄	50	30	12月25日	陰性
2020年12月12日	長野原町	捕獲	成獣	雄	140	130	12月25日	陰性
2020年12月12日	長野原町	捕獲	成獣	雄	70	40	12月25日	陰性
2020年12月13日	長野原町	捕獲	成獣	雌	100	60	12月25日	陽性
2020年12月17日	長野原町	捕獲	成獣	雄	150	200	12月25日	陰性
2020年12月18日	中之条町	捕獲	成獣	不明	不明	85	12月25日	陰性
2020年12月21日	東吾妻町	捕獲	成獣	雄	不明	60	12月25日	陰性
2020年12月13日	片品村	捕獲	成獣	雌	80	30	12月25日	陰性
2020年12月15日	沼田市	捕獲	成獣	雄	79	25	12月25日	陰性
2020年12月15日	沼田市	捕獲	成獣	雌	78	25	12月25日	陰性
2020年12月14日	桐生市	捕獲	成獣	雌	80	30	12月25日	陰性
2020年12月14日	桐生市	捕獲	成獣	雄	120	70	12月25日	陰性
2020年12月15日	桐生市	捕獲	成獣	雄	80	20	12月25日	陰性
2020年12月23日	前橋市	捕獲	成獣	雌	110	70	1月12日	陰性
2020年12月23日	前橋市	捕獲	成獣	雄	90	25	1月12日	陰性
2020年12月28日	渋川市	死亡	成獣	雌	70	20	1月12日	陽性
2021年1月2日	前橋市	捕獲	成獣	雄	76	25	1月12日	陰性
2021年1月2日	前橋市	捕獲	成獣	雌	65	15	1月12日	陰性
2020年12月17日	嬬恋村	捕獲	成獣	雄	110	60	1月12日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2020年12月25日	中之条町	捕獲	成獣	雌	125	70	1月12日	陰性
2020年12月26日	東吾妻町	捕獲	成獣	雌	不明	60	1月12日	陰性
2020年12月26日	東吾妻町	捕獲	成獣	雌	不明	60	1月12日	陰性
2020年12月19日	長野原町	捕獲	成獣	雌	110	70	1月12日	陰性
2020年12月27日	長野原町	捕獲	成獣	雌	100	50	1月12日	陰性
2020年12月26日	長野原町	捕獲	幼獣	雄	60	15	1月12日	陽性
2020年12月27日	長野原町	捕獲	幼獣	雌	60	15	1月12日	陽性
2020年12月27日	長野原町	捕獲	幼獣	雌	60	15	1月12日	陽性
2021年1月2日	高山村	死亡	成獣	雌	130	60	1月12日	陽性
2020年12月22日	片品村	捕獲	成獣	雄	100	80	1月12日	陰性
2020年12月23日	片品村	捕獲	成獣	雄	105	80	1月12日	陰性
2021年1月5日	前橋市	捕獲	成獣	雌	75	25	1月15日	陰性
2021年1月4日	前橋市	捕獲	成獣	雄	70	13	1月15日	陽性
2021年1月2日	前橋市	捕獲	成獣	雌	120	85	1月15日	陰性
2021年1月6日	渋川市	捕獲	成獣	雄	75	35	1月15日	陰性
2020年12月22日	安中市	捕獲	成獣	雌	130	80	1月15日	陰性
2020年12月24日	高崎市	捕獲	成獣	雌	130	100	1月15日	陰性
2020年12月24日	安中市	捕獲	成獣	雌	80	30	1月15日	陰性
2021年1月2日	安中市	捕獲	成獣	雄	60	15	1月15日	陰性
2021年1月2日	安中市	捕獲	成獣	雌	70	20	1月15日	陰性
2021年1月2日	安中市	捕獲	成獣	雄	70	20	1月15日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2021年1月3日	下仁田町	捕獲	成獣	雌	不明	100	1月15日	陰性
2021年1月4日	安中市	捕獲	成獣	雌	80	30	1月15日	陰性
2021年1月5日	高崎市	捕獲	成獣	雄	70	14	1月15日	陰性
2021年1月5日	神流町	捕獲	成獣	雄	130	100	1月15日	陰性
2020年12月29日	安中市	捕獲	成獣	雄	75	15	1月15日	陰性
2021年1月7日	安中市	捕獲	成獣	雌	80	15	1月15日	陰性
2020年12月31日	中之条町	捕獲	成獣	雄	100	50	1月15日	陰性
2020年12月24日	嬬恋村	捕獲	成獣	雄	120	60	1月15日	陰性
2020年12月25日	嬬恋村	捕獲	成獣	雄	140	80	1月15日	陰性
2020年12月26日	嬬恋村	捕獲	成獣	雄	160	100	1月15日	陰性
2020年12月31日	嬬恋村	捕獲	成獣	雄	100	50	1月15日	陰性
2021年1月3日	中之条町	捕獲	幼獣	雌	不明	20	1月15日	陰性
2021年1月2日	長野原町	捕獲	成獣	雄	110	90	1月15日	陰性
2021年1月2日	長野原町	捕獲	成獣	雄	130	80	1月15日	陰性
2021年1月2日	長野原町	捕獲	成獣	雌	130	90	1月15日	陰性
2021年1月2日	長野原町	捕獲	成獣	雌	120	60	1月15日	陰性
2021年1月3日	長野原町	捕獲	成獣	雄	120	70	1月15日	陰性
2021年1月5日	長野原町	捕獲	成獣	雌	110	30	1月15日	陽性
2020年12月30日	みなかみ町	捕獲	成獣	雌	140	130	1月15日	陰性
2021年1月3日	沼田市	捕獲	成獣	雌	120	60	1月15日	陰性
2021年1月3日	沼田市	捕獲	成獣	雌	120	60	1月15日	陽性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2021年1月7日	前橋市	捕獲	成獣	雌	87	15	1月15日	陰性
2021年1月7日	前橋市	捕獲	幼獣	雄	75	15	1月15日	陰性
2020年12月18日	桐生市	捕獲	成獣	雌	100	50	1月15日	陰性
2020年12月21日	桐生市	捕獲	成獣	雄	90	20	1月15日	陰性
2020年12月17日	桐生市	捕獲	成獣	雌	90	30	1月15日	陰性
2020年12月25日	太田市	捕獲	成獣	雌	70	15	1月15日	陰性
2021年1月4日	太田市	捕獲	成獣	雌	100	20	1月15日	陰性
2021年1月6日	太田市	捕獲	成獣	雌	70	10	1月15日	陰性
2021年1月7日	太田市	捕獲	成獣	雄	80	15	1月15日	陰性
2021年1月8日	太田市	捕獲	成獣	雌	120	30	1月15日	陰性
2021年1月13日	前橋市	捕獲	幼獣	雄	85	30	1月20日	陰性
2021年1月9日	安中市	捕獲	成獣	雄	140	90	1月20日	陰性
2021年1月9日	安中市	捕獲	成獣	雄	110	60	1月20日	陰性
2021年1月8日	安中市	捕獲	成獣	雄	130	100	1月20日	陰性
2021年1月10日	東吾妻町	捕獲	成獣	雄	125	80	1月20日	陰性
2021年1月11日	中之条町	捕獲	幼獣	雌	不明	10	1月20日	陽性
2021年1月13日	高山村	捕獲	成獣	雌	100	50	1月20日	陽性
2021年1月13日	長野原町	死亡	幼獣	雌	60	10	1月20日	陰性
2021年1月8日	嬬恋村	捕獲	成獣	雄	140	80	1月20日	陰性
2021年1月8日	嬬恋村	捕獲	成獣	雄	70	30	1月20日	陰性
2021年1月10日	嬬恋村	捕獲	成獣	雌	140	80	1月20日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2021年1月10日	嬬恋村	捕獲	成獣	雌	150	90	1月20日	陰性
2021年1月13日	嬬恋村	捕獲	成獣	雄	120	80	1月20日	陰性
2021年1月8日	中之条町	捕獲	成獣	雄	不明	30	1月20日	陽性
2020年12月27日	みなかみ町	捕獲	成獣	雌	150	50	1月20日	陰性
2021年1月10日	みなかみ町	捕獲	成獣	雌	160	90	1月20日	陰性
2021年1月10日	みなかみ町	捕獲	成獣	雌	160	100	1月20日	陰性
2021年1月3日	片品村	捕獲	成獣	雌	70	19	1月20日	陽性
2021年1月4日	片品村	捕獲	成獣	雄	70	30	1月20日	陰性
2021年1月4日	片品村	捕獲	成獣	雄	70	30	1月20日	陰性
2021年1月12日	太田市	捕獲	成獣	雌	140	80	1月20日	陰性
2021年1月14日	太田市	捕獲	成獣	雌	80	20	1月20日	陰性
2021年1月13日	沼田市	捕獲	成獣	雌	93	15	1月25日	陰性
2021年1月13日	片品村	捕獲	成獣	雌	120	80	1月25日	陰性
2021年1月13日	片品村	捕獲	成獣	雌	70	30	1月25日	陰性
2021年1月13日	片品村	捕獲	成獣	雌	70	30	1月25日	陰性
2021年1月13日	片品村	捕獲	成獣	雌	70	30	1月25日	陰性
2021年1月13日	片品村	捕獲	成獣	雌	70	30	1月25日	陰性
2021年1月13日	片品村	捕獲	成獣	雄	70	30	1月25日	陰性
2021年1月13日	片品村	捕獲	成獣	雄	70	30	1月25日	陰性
2021年1月15日	太田市	捕獲	成獣	雌	80	20	1月25日	陰性
2021年1月18日	太田市	捕獲	成獣	雄	90	20	1月25日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2020年12月24日	桐生市	捕獲	成獣	雌	120	50	1月25日	陰性
2020年12月28日	桐生市	捕獲	成獣	雌	140	100	1月25日	陰性
2021年1月6日	桐生市	捕獲	成獣	雌	100	60	1月25日	陰性
2021年1月14日	桐生市	捕獲	成獣	雌	80	20	1月25日	陰性
2021年1月18日	前橋市	捕獲	成獣	雌	95	30	1月27日	陽性
2021年1月19日	東吾妻町	捕獲	成獣	雌	不明	50	1月27日	陰性
2021年1月14日	嬬恋村	捕獲	成獣	雌	160	120	1月27日	陰性
2021年1月17日	嬬恋村	捕獲	成獣	雌	120	60	1月27日	陰性
2021年1月20日	嬬恋村	捕獲	成獣	雌	110	60	1月27日	陰性
2021年1月11日	長野原町	捕獲	成獣	雌	80	40	1月27日	陽性
2021年1月18日	長野原町	捕獲	成獣	雄	60	40	1月27日	陰性
2021年1月18日	片品村	捕獲	成獣	雄	120	70	1月27日	陽性
2021年1月5日	みなかみ町	捕獲	成獣	雌	110	50	1月27日	陰性
2021年1月13日	みなかみ町	捕獲	成獣	雌	130	80	1月27日	陰性
2021年1月19日	桐生市	捕獲	成獣	雌	90	30	1月27日	陰性
2021年1月21日	桐生市	捕獲	成獣	雄	80	20	1月27日	陰性
2021年1月24日	前橋市	捕獲	成獣	雄	100	45	2月1日	陰性
2021年1月24日	前橋市	捕獲	成獣	雌	100	40	2月1日	陰性
2021年1月23日	前橋市	捕獲	成獣	雌	90	30	2月1日	陰性
2021年1月23日	前橋市	捕獲	成獣	雌	90	30	2月1日	陰性
2021年1月13日	富岡市	捕獲	成獣	雌	100	80	2月1日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2021年1月18日	安中市	捕獲	成獣	雄	70	15	2月1日	陰性
2021年1月20日	安中市	捕獲	成獣	雄	120	80	2月1日	陰性
2021年1月21日	高山村	捕獲	成獣	雄	120	60	2月1日	陰性
2021年1月21日	高山村	捕獲	成獣	雄	100	50	2月1日	陰性
2021年1月21日	高山村	捕獲	成獣	雌	90	40	2月1日	陰性
2021年1月22日	中之条町	捕獲	成獣	雌	不明	60	2月1日	陰性
2021年1月25日	東吾妻町	捕獲	成獣	雄	不明	50	2月1日	陰性
2021年1月17日	みなかみ町	捕獲	成獣	雄	130	140	2月1日	陰性
2021年1月25日	昭和村	死亡	成獣	雄	70	不明	2月1日	陽性
2021年1月22日	太田市	捕獲	成獣	雄	90	20	2月1日	陰性
2021年1月25日	太田市	捕獲	成獣	雌	90	20	2月1日	陰性
2021年1月27日	太田市	捕獲	成獣	雌	100	20	2月1日	陰性
2021年1月28日	太田市	捕獲	成獣	雌	100	30	2月1日	陰性
2021年1月22日	みなかみ町	捕獲	成獣	雌	129	64.5	2月5日	陰性
2021年2月1日	桐生市	死亡	成獣	雄	120	70	2月5日	陽性
2021年2月1日	太田市	捕獲	成獣	雄	120	40	2月5日	陰性
2021年2月1日	太田市	捕獲	成獣	雌	140	60	2月5日	陰性
2021年1月28日	高崎市	捕獲	成獣	雄	140	110	2月15日	陰性
2021年2月2日	桐生市	死亡	成獣	雄	100	20	2月15日	陽性
2021年2月4日	太田市	捕獲	成獣	雌	80	15	2月15日	陰性
2021年2月2日	高山村	捕獲	成獣	雌	45	20	2月18日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2021年1月24日	中之条町	捕獲	成獣	雄	不明	70	2月18日	陰性
2021年1月24日	長野原町	捕獲	成獣	雄	130	90	2月18日	陰性
2021年1月26日	長野原町	捕獲	成獣	雄	40	15	2月18日	陽性
2021年1月27日	長野原町	捕獲	成獣	雄	50	20	2月18日	陰性
2021年1月29日	長野原町	捕獲	成獣	雄	110	70	2月18日	陰性
2021年1月31日	長野原町	捕獲	成獣	雄	140	90	2月18日	陰性
2021年2月6日	東吾妻町	捕獲	成獣	雄	130	100	2月18日	陰性
2021年2月6日	東吾妻町	捕獲	成獣	雌	100	80	2月18日	陰性
2021年2月5日	太田市	捕獲	成獣	雄	120	40	2月18日	陰性
2021年2月5日	太田市	捕獲	幼獣	雌	60	10	2月18日	陰性
2021年2月8日	太田市	捕獲	成獣	雌	130	50	2月18日	陰性
2021年2月8日	太田市	捕獲	成獣	雌	110	25	2月18日	陰性
2021年2月8日	南牧村	捕獲	成獣	雄	90	15	2月18日	陰性
2021年2月6日	安中市	捕獲	成獣	雌	85	30	2月18日	陰性
2021年2月5日	桐生市	捕獲	成獣	雄	70	15	2月18日	陽性
2021年2月12日	高崎市	捕獲	成獣	雌	50	10	2月25日	陰性
2021年2月12日	高崎市	捕獲	成獣	雌	50	10	2月25日	陰性
2021年2月7日	高山村	捕獲	成獣	雌	130	90	2月25日	陰性
2021年2月8日	東吾妻町	捕獲	成獣	雌	100	60	2月25日	陰性
2021年2月6日	嬬恋村	捕獲	成獣	雄	160	100	2月25日	陰性
2021年2月14日	東吾妻町	捕獲	成獣	雌	不明	75	2月25日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2021年2月12日	太田市	捕獲	成獣	雄	100	20	2月25日	陰性
2021年2月15日	太田市	捕獲	成獣	雌	140	50	2月25日	陰性
2021年2月15日	太田市	捕獲	成獣	雌	150	90	2月25日	陰性
2021年2月9日	桐生市	捕獲	成獣	雄	80	20	2月25日	陽性
2021年2月16日	前橋市	死亡	幼獣	雌	40	5	3月4日	陽性
2021年2月18日	渋川市	捕獲	成獣	雌	60	30	3月4日	陰性
2021年2月11日	高崎市	捕獲	成獣	雄	100	50	3月4日	陰性
2021年2月13日	沼田市	捕獲	成獣	雄	98	20	3月4日	陰性
2021年1月18日	太田市	捕獲	成獣	雌	150	100	3月4日	陰性
2021年2月18日	安中市	捕獲	成獣	雌	150	110	3月4日	陰性
2021年2月19日	南牧村	捕獲	成獣	雌	110	40	3月4日	陰性
2021年2月21日	高崎市	捕獲	成獣	雌	120	90	3月4日	陰性
2021年2月21日	高崎市	捕獲	成獣	雌	120	120	3月4日	陰性
2021年2月21日	上野村	捕獲	成獣	雌	130	70	3月4日	陰性
2021年2月21日	上野村	捕獲	成獣	雌	80	25	3月4日	陰性
2021年2月21日	上野村	捕獲	成獣	雌	90	25	3月4日	陰性
2021年2月8日	長野原町	捕獲	成獣	雄	130	90	3月4日	陰性
2021年2月10日	長野原町	捕獲	成獣	雌	135	70	3月4日	陰性
2021年2月14日	長野原町	捕獲	成獣	雄	100	50	3月4日	陽性
2021年2月18日	嬬恋村	捕獲	成獣	雌	160	120	3月4日	陰性
2021年2月19日	嬬恋村	捕獲	成獣	雌	160	120	3月4日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2021年2月19日	長野原町	捕獲	成獣	雌	120	100	3月4日	陰性
2021年2月19日	長野原町	捕獲	成獣	雌	120	110	3月4日	陰性
2021年2月20日	長野原町	捕獲	幼獣	雌	40	10	3月4日	陰性
2021年2月21日	長野原町	捕獲	成獣	雄	100	60	3月4日	陰性
2021年2月24日	長野原町	捕獲	成獣	雄	140	90	3月4日	陰性
2021年1月3日	みなかみ町	捕獲	成獣	雌	124	85	3月4日	陰性
2021年1月9日	みなかみ町	捕獲	成獣	雄	124	80	3月4日	陽性
2021年1月11日	みなかみ町	捕獲	成獣	雌	85	25	3月4日	陰性
2021年2月21日	みなかみ町	捕獲	成獣	不明	127	65	3月4日	陰性
2021年2月22日	桐生市	死亡	幼獣	雌	50	5	3月4日	陽性
2021年2月24日	太田市	捕獲	成獣	雌	70	10	3月4日	陰性
2021年2月26日	渋川市	捕獲	成獣	雌	120	110	3月11日	陰性
2021年3月2日	桐生市	死亡	成獣	雌	120	20	3月11日	陽性
2021年3月4日	渋川市	捕獲	成獣	雄	95	40	3月11日	陰性
2021年3月4日	渋川市	捕獲	成獣	雄	95	40	3月11日	陰性
2021年2月20日	高崎市	捕獲	成獣	雄	130	90	3月11日	陰性
2021年2月27日	神流町	捕獲	成獣	雄	50	20	3月11日	陰性
2021年3月3日	安中市	捕獲	成獣	雄	80	14	3月11日	陰性
2021年3月1日	中之条町	捕獲	成獣	雄	120	60	3月11日	陽性
2021年3月1日	中之条町	捕獲	幼獣	雌	40	25	3月11日	陰性
2021年3月1日	中之条町	捕獲	幼獣	雄	50	30	3月11日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2021年2月25日	長野原町	捕獲	成獣	雌	80	40	3月11日	陰性
2021年2月25日	長野原町	捕獲	成獣	雌	130	90	3月11日	陰性
2021年2月26日	昭和村	捕獲	成獣	雌	不明	不明	3月11日	陽性
2021年3月1日	桐生市	捕獲	成獣	雌	100	30	3月11日	陰性
2021年3月1日	桐生市	捕獲	成獣	雌	120	35	3月11日	陰性
2021年3月4日	桐生市	捕獲	成獣	雌	120	40	3月18日	陰性
2021年3月1日	桐生市	捕獲	成獣	雌	80	20	3月18日	陰性
2021年2月28日	桐生市	捕獲	成獣	雌	110	60	3月18日	陰性
2021年3月5日	太田市	捕獲	幼獣	雌	80	10	3月18日	陰性
2021年3月11日	みどり市	死亡	幼獣	雌	40	5	3月18日	陰性
2021年3月9日	太田市	捕獲	成獣	雌	90	20	3月18日	陰性
2021年3月7日	桐生市	捕獲	成獣	雌	60	30	3月18日	陰性
2021年3月8日	桐生市	捕獲	成獣	雌	130	80	3月18日	陰性
2021年3月10日	桐生市	捕獲	成獣	雄	60	15	3月25日	陽性
2021年3月10日	桐生市	捕獲	幼獣	雌	90	30	3月25日	陰性
2021年3月14日	高崎市	捕獲	成獣	雄	100	70	3月25日	陰性
2021年3月17日	高崎市	捕獲	成獣	雄	140	60	3月25日	陰性
2021年3月18日	太田市	捕獲	成獣	雄	140	80	3月25日	陰性
2021年3月22日	渋川市	捕獲	成獣	雄	140	110	3月25日	陰性
2021年3月15日	東吾妻町	捕獲	成獣	雌	不明	60	3月25日	陰性
2021年3月25日	太田市	捕獲	成獣	雄	130	70	4月1日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2021年3月29日	前橋市	死亡	幼獣	雌	50	10	4月15日	陽性
2021年3月26日	太田市	捕獲	成獣	雌	120	40	4月15日	陰性
2021年3月29日	太田市	捕獲	成獣	雌	130	50	4月22日	陰性
2021年3月29日	嬬恋村	死亡	成獣	雌	90	30	4月22日	陰性
2021年3月25日	桐生市	捕獲	成獣	雄	80	20	4月22日	陰性
2021年4月5日	太田市	捕獲	成獣	雄	120	50	4月22日	陰性
2021年4月6日	桐生市	死亡	成獣	雄	80	40	4月22日	陰性
2021年4月6日	渋川市	捕獲	成獣	雄	100	25	4月23日	陰性
2021年4月6日	渋川市	捕獲	成獣	雄	100	30	4月23日	陽性
2021年4月10日	みどり市	死亡	成獣	雌	80	40	4月23日	陰性
2021年4月10日	前橋市	捕獲	成獣	雄	80	25	4月23日	陰性
2021年4月10日	前橋市	捕獲	成獣	雄	75	25	4月23日	陰性
2021年4月12日	前橋市	捕獲	成獣	雄	90	50	4月23日	陰性
2021年3月31日	長野原町	捕獲	成獣	雄	110	60	4月23日	陰性
2021年3月29日	みなかみ町	捕獲	成獣	雌	80	23.2	4月23日	陽性
2021年4月8日	桐生市	捕獲	成獣	雄	110	70	4月23日	陰性
2021年4月9日	桐生市	捕獲	幼獣	雌	60	10	4月23日	陽性
2021年4月11日	渋川市	捕獲	成獣	雌	100	55	5月6日	陰性
2021年4月12日	渋川市	捕獲	成獣	雄	140	80	5月6日	陰性
2021年4月14日	前橋市	捕獲	成獣	雌	85	30	5月6日	陽性
2021年3月28日	高崎市	捕獲	成獣	雌	110	100	5月6日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2021年4月3日	高崎市	捕獲	成獣	雄	100	70	5月6日	陰性
2021年4月13日	甘楽町	捕獲	成獣	雄	不明	40	5月6日	陰性
2021年4月17日	前橋市	捕獲	成獣	雄	95	40	5月6日	陰性
2021年4月19日	前橋市	捕獲	成獣	雄	130	40	5月6日	陰性
2021年4月16日	東吾妻町	捕獲	成獣	雄	170	100	5月6日	陰性
2021年4月19日	太田市	捕獲	成獣	雌	120	40	5月6日	陰性
2021年4月19日	太田市	捕獲	成獣	雌	120	30	5月6日	陰性
2021年4月21日	太田市	捕獲	成獣	雌	100	20	5月6日	陰性
2021年4月23日	前橋市	捕獲	成獣	雌	84	30	5月13日	陰性
2021年4月23日	前橋市	捕獲	成獣	雌	105	50	5月13日	陰性
2021年4月24日	渋川市	捕獲	成獣	雌	110	70	5月13日	陰性
2021年4月21日	下仁田町	捕獲	成獣	雄	不明	70	5月13日	陰性
2021年4月24日	高崎市	捕獲	成獣	雄	120	50	5月13日	陰性
2021年4月23日	中之条町	捕獲	成獣	雌	100	50	5月13日	陰性
2021年4月26日	桐生市	死亡	成獣	雌	130	60	5月13日	陽性
2021年4月26日	太田市	捕獲	成獣	雌	100	20	5月13日	陰性
2021年4月30日	前橋市	捕獲	成獣	雄	60	22	5月13日	陰性
2021年5月4日	渋川市	捕獲	成獣	雄	90	30	5月13日	陰性
2021年4月27日	南牧村	捕獲	成獣	雌	130	100	5月13日	陰性
2021年5月1日	高崎市	捕獲	成獣	雌	130	80	5月13日	陰性
2021年5月4日	高崎市	捕獲	成獣	雌	不明	50	5月13日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2021年5月7日	高崎市	捕獲	成獣	雌	100	35	5月13日	陰性
2021年5月6日	南牧村	捕獲	成獣	雄	90	20	5月13日	陰性
2021年4月14日	長野原町	捕獲	成獣	雄	60	40	5月13日	陰性
2021年5月1日	東吾妻町	捕獲	成獣	雌	80	40	5月13日	陰性
2021年5月5日	長野原町	死亡	幼獣	不明	70	40	5月13日	陰性
2021年4月27日	太田市	捕獲	成獣	雌	140	60	5月13日	陰性
2021年4月23日	桐生市	捕獲	成獣	雌	90	15	5月13日	陰性
2021年4月23日	桐生市	捕獲	成獣	雄	90	40	5月13日	陰性
2021年4月30日	桐生市	捕獲	成獣	雄	90	15	5月13日	陰性
2021年5月7日	前橋市	捕獲	成獣	雄	80	30	5月20日	陰性
2021年5月7日	前橋市	捕獲	成獣	雄	80	30	5月20日	陰性
2021年5月10日	渋川市	捕獲	成獣	雄	100	30	5月20日	陽性
2021年5月6日	中之条町	捕獲	成獣	雄	100	65	5月20日	陰性
2021年5月6日	中之条町	捕獲	成獣	雌	100	60	5月20日	陰性
2021年5月6日	太田市	捕獲	成獣	雄	100	20	5月20日	陰性
2021年4月27日	桐生市	捕獲	成獣	雌	100	30	5月20日	陰性
2021年5月10日	太田市	捕獲	成獣	雌	140	80	5月20日	陰性
2021年5月10日	太田市	捕獲	成獣	雌	120	40	5月20日	陰性
2021年5月12日	前橋市	捕獲	幼獣	雄	50	12	5月20日	陰性
2021年5月12日	太田市	捕獲	成獣	雌	90	15	5月20日	陰性
2021年5月12日	太田市	捕獲	成獣	雌	120	40	5月20日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2021年5月13日	太田市	捕獲	成獣	雌	140	60	5月20日	陰性
2021年5月16日	前橋市	捕獲	成獣	雄	110	35	5月27日	陰性
2021年5月16日	渋川市	捕獲	成獣	雄	110	60	5月27日	陰性
2021年5月17日	前橋市	捕獲	成獣	雌	110	40	5月27日	陰性
2021年5月11日	富岡市	捕獲	成獣	雌	120	80	5月27日	陰性
2021年5月10日	東吾妻町	捕獲	成獣	雌	100	30	5月27日	陰性
2021年5月17日	太田市	捕獲	成獣	雌	130	50	5月27日	陰性
2021年5月17日	太田市	捕獲	成獣	雌	90	15	5月27日	陰性
2021年5月19日	渋川市	捕獲	成獣	雌	125	30	6月3日	陰性
2021年5月19日	中之条町	捕獲	成獣	雌	100	65	6月3日	陰性
2021年5月7日	長野原町	捕獲	成獣	雌	50	20	6月3日	陽性
2021年4月19日	中之条町	捕獲	成獣	雄	100	50	6月3日	陰性
2021年5月18日	昭和村	捕獲	成獣	雌	120	70	6月3日	陰性
2021年5月18日	太田市	捕獲	成獣	雌	140	50	6月3日	陰性
2021年5月20日	渋川市	捕獲	成獣	雄	110	65	6月3日	陰性
2021年5月24日	前橋市	捕獲	成獣	雌	70	30	6月3日	陰性
2021年5月23日	東吾妻町	捕獲	成獣	雄	60	25	6月3日	陰性
2021年5月21日	太田市	捕獲	成獣	雄	120	40	6月3日	陰性
2021年5月24日	太田市	捕獲	成獣	雌	100	20	6月3日	陰性
2021年5月20日	桐生市	捕獲	成獣	雌	130	100	6月3日	陰性
2021年5月24日	渋川市	捕獲	成獣	雄	125	90	6月3日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2021年5月21日	神流町	捕獲	成獣	雄	150	80	6月3日	陰性
2021年5月24日	東吾妻町	捕獲	成獣	雌	120	80	6月3日	陰性
2021年5月21日	嬬恋村	捕獲	成獣	雄	80	20	6月3日	陰性
2021年5月25日	東吾妻町	捕獲	成獣	雄	100	100	6月3日	陰性
2021年5月28日	中之条町	捕獲	成獣	雄	100	70	6月10日	陰性
2021年5月25日	長野原町	捕獲	成獣	雄	130	60	6月10日	陰性
2021年5月28日	太田市	捕獲	成獣	雌	130	50	6月10日	陰性
2021年5月31日	桐生市	捕獲	幼獣	雌	65	10	6月10日	陽性
2021年6月1日	渋川市	捕獲	成獣	雌	130	100	6月10日	陰性
2021年6月2日	前橋市	捕獲	成獣	雌	80	60	6月10日	陰性
2021年5月30日	高崎市	捕獲	成獣	雌	120	100	6月10日	陰性
2021年6月1日	東吾妻町	捕獲	成獣	雌	100	50	6月10日	陰性
2021年6月3日	富岡市	捕獲	成獣	雌	150	100	6月17日	陰性
2021年6月4日	富岡市	捕獲	成獣	雄	70	30	6月17日	陰性
2021年6月1日	甘楽町	捕獲	成獣	雄	不明	40	6月17日	陰性
2021年6月7日	太田市	捕獲	成獣	雌	130	70	6月17日	陰性
2021年6月8日	中之条町	捕獲	成獣	雄	120	80	6月17日	陰性
2021年6月13日	渋川市	捕獲	成獣	雌	120	80	6月24日	陰性
2021年6月12日	高崎市	捕獲	成獣	雌	130	70	6月24日	陰性
2021年6月12日	中之条町	捕獲	成獣	雌	100	70	6月24日	陰性
2021年6月11日	渋川市	捕獲	成獣	雌	140	85	6月24日	陽性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2021年6月17日	東吾妻町	捕獲	成獣	雄	120	80	6月24日	陰性
2021年6月11日	片品村	捕獲	成獣	雄	125	80	6月24日	陰性
2021年6月12日	沼田市	捕獲	成獣	雄	不明	不明	6月24日	陽性
2021年6月15日	太田市	捕獲	成獣	雌	130	70	6月24日	陰性
2021年6月18日	長野原町	捕獲	成獣	雄	110	45	7月1日	陰性
2021年6月15日	片品村	捕獲	成獣	雌	118	75	7月1日	陰性
2021年6月16日	片品村	捕獲	成獣	雄	125	90	7月1日	陰性
2021年6月24日	渋川市	捕獲	成獣	雄	90	40	7月1日	陰性
2021年6月18日	長野原町	捕獲	成獣	雄	130	100	7月1日	陰性
2021年6月18日	長野原町	捕獲	成獣	雄	110	45	7月1日	陰性
2021年6月20日	長野原町	捕獲	成獣	雌	100	40	7月1日	陰性
2021年6月17日	沼田市	捕獲	成獣	雄	150	80	7月1日	陰性
2021年6月26日	渋川市	捕獲	成獣	雄	120	80	7月8日	陰性
2021年6月28日	渋川市	捕獲	成獣	雌	100	80	7月8日	陰性
2021年6月29日	太田市	死亡	幼獣	雄	50	5	7月8日	陰性
2021年6月29日	渋川市	捕獲	成獣	雌	135	90	7月8日	陰性
2021年6月27日	長野原町	捕獲	成獣	雄	90	35	7月8日	陰性
2021年7月2日	前橋市	捕獲	成獣	雌	130	50	7月15日	陰性
2021年7月4日	前橋市	捕獲	成獣	雌	120	90	7月15日	陰性
2021年7月4日	前橋市	捕獲	成獣	雄	130	70	7月15日	陰性
2021年7月2日	安中市	捕獲	成獣	雌	110	35	7月15日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2021年7月3日	安中市	捕獲	幼獣	雌	70	15	7月15日	陰性
2021年7月3日	安中市	捕獲	幼獣	雄	65	10	7月15日	陰性
2021年7月3日	安中市	捕獲	幼獣	雌	70	15	7月15日	陰性
2021年7月4日	安中市	捕獲	幼獣	雌	50	8	7月15日	陰性
2021年7月5日	高崎市	捕獲	成獣	雄	80	15	7月15日	陰性
2021年6月27日	片品村	捕獲	成獣	雌	137	100	7月15日	陰性
2021年7月6日	渋川市	捕獲	成獣	雌	130	80	7月15日	陰性
2021年7月5日	南牧村	捕獲	成獣	雄	100	50	7月15日	陰性
2021年7月6日	安中市	捕獲	成獣	雄	120	80	7月15日	陰性
2021年7月6日	高崎市	捕獲	成獣	雌	40	15	7月15日	陰性
2021年7月6日	高崎市	捕獲	成獣	雌	100	50	7月15日	陰性
2021年7月6日	東吾妻町	捕獲	成獣	雄	130	100	7月15日	陰性
2021年7月9日	渋川市	捕獲	成獣	雌	108	75	7月22日	陰性
2021年7月12日	前橋市	捕獲	成獣	雄	130	80	7月22日	陰性
2021年7月12日	東吾妻町	捕獲	成獣	雌	100	50	7月22日	陰性
2021年7月6日	片品村	捕獲	成獣	雌	85	60	7月22日	陰性
2021年7月9日	桐生市	捕獲	成獣	雄	120	50	7月22日	陰性
2021年7月10日	安中市	捕獲	幼獣	雌	70	15	7月22日	陰性
2021年7月14日	高崎市	捕獲	幼獣	雄	50	15	7月22日	陰性
2021年7月12日	長野原町	捕獲	成獣	雄	85	40	7月22日	陰性
2021年7月16日	前橋市	捕獲	成獣	雄	100	30	7月29日	陽性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2021年7月18日	前橋市	捕獲	成獣	雌	118	80	7月29日	陰性
2021年7月16日	安中市	捕獲	成獣	雄	85	25	7月29日	陰性
2021年7月19日	安中市	捕獲	成獣	雄	90	25	7月29日	陰性
2021年7月19日	安中市	捕獲	成獣	雄	60	30	7月29日	陰性
2021年7月13日	みなかみ町	捕獲	成獣	雌	110	70	7月29日	陰性
2021年7月13日	桐生市	捕獲	成獣	雄	130	50	7月29日	陰性
2021年7月16日	太田市	捕獲	幼獣	雌	55	5	7月29日	陰性
2021年7月20日	太田市	捕獲	幼獣	雌	60	5	8月5日	陰性
2021年7月24日	渋川市	捕獲	成獣	雌	120	85	8月5日	陰性
2021年7月23日	前橋市	捕獲	成獣	雄	120	70	8月5日	陰性
2021年7月23日	前橋市	捕獲	成獣	雌	106	30	8月5日	陰性
2021年7月24日	前橋市	捕獲	成獣	雄	116	40	8月5日	陰性
2021年7月11日	長野原町	捕獲	成獣	雄	80	35	8月5日	陰性
2021年7月16日	長野原町	捕獲	成獣	雄	120	70	8月5日	陰性
2021年7月16日	嬬恋村	捕獲	成獣	雄	120	80	8月5日	陰性
2021年7月21日	嬬恋村	捕獲	成獣	雄	100	50	8月5日	陰性
2021年7月26日	太田市	捕獲	成獣	雌	120	40	8月5日	陰性
2021年7月27日	渋川市	捕獲	成獣	雌	115	80	8月5日	陰性
2021年7月21日	下仁田町	捕獲	成獣	雌	不明	80	8月5日	陰性
2021年7月23日	高崎市	捕獲	幼獣	雄	80	10	8月5日	陰性
2021年7月24日	安中市	捕獲	成獣	雌	137	80	8月5日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2021年7月29日	安中市	捕獲	成獣	雌	80	20	8月5日	陰性
2021年7月26日	長野原町	捕獲	成獣	雌	70	30	8月5日	陰性
2021年7月27日	嬬恋村	捕獲	成獣	雌	80	15	8月5日	陰性
2021年7月27日	嬬恋村	捕獲	成獣	雌	80	15	8月5日	陰性
2021年7月29日	東吾妻町	捕獲	幼獣	雄	50	10	8月5日	陰性
2021年7月21日	片品村	捕獲	成獣	雄	98	30	8月5日	陰性
2021年8月2日	渋川市	捕獲	成獣	雌	120	80	8月19日	陰性
2021年7月30日	東吾妻町	捕獲	成獣	雌	120	70	8月19日	陰性
2021年8月2日	東吾妻町	捕獲	成獣	雄	80	20	8月19日	陰性
2021年8月2日	東吾妻町	捕獲	成獣	雄	80	20	8月19日	陰性
2021年8月2日	東吾妻町	捕獲	成獣	雌	80	20	8月19日	陰性
2021年7月30日	高崎市	捕獲	成獣	雄	110	80	8月19日	陰性
2021年8月3日	高崎市	捕獲	成獣	雄	70	15	8月19日	陰性
2021年7月31日	高崎市	捕獲	幼獣	雄	70	15	8月19日	陰性
2021年8月3日	高崎市	捕獲	成獣	雄	100	70	8月19日	陰性
2021年7月26日	長野原町	捕獲	成獣	雌	120	30	8月19日	陰性
2021年7月28日	長野原町	捕獲	成獣	雌	130	80	8月19日	陰性
2021年7月29日	長野原町	捕獲	成獣	雌	50	15	8月19日	陰性
2021年8月1日	長野原町	捕獲	幼獣	雌	50	5	8月19日	陰性
2021年8月2日	長野原町	捕獲	成獣	雌	110	70	8月19日	陽性
2021年8月4日	東吾妻町	捕獲	成獣	雌	70	15	8月19日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2021年8月4日	東吾妻町	捕獲	成獣	雌	70	15	8月19日	陰性
2021年8月4日	太田市	捕獲	成獣	雌	125	50	8月19日	陰性
2021年8月4日	太田市	捕獲	幼獣	雄	60	4	8月19日	陰性
2021年8月5日	太田市	捕獲	幼獣	雄	60	4	8月19日	陰性
2021年8月9日	渋川市	捕獲	成獣	雄	110	50	8月19日	陰性
2021年8月11日	渋川市	捕獲	成獣	雄	90	20	8月19日	陰性
2021年8月10日	高崎市	捕獲	成獣	雄	80	15	8月19日	陰性
2021年8月10日	高崎市	捕獲	成獣	雌	80	15	8月19日	陰性
2021年8月10日	高崎市	捕獲	成獣	雌	80	15	8月19日	陰性
2021年8月10日	高崎市	捕獲	成獣	雌	80	15	8月19日	陰性
2021年8月12日	高崎市	捕獲	成獣	雌	80	15	8月19日	陰性
2021年7月31日	安中市	捕獲	成獣	雄	90	30	8月19日	陰性
2021年8月8日	安中市	捕獲	幼獣	雄	60	10	8月19日	陰性
2021年8月5日	沼田市	捕獲	成獣	雄	130	70	8月19日	陰性
2021年8月8日	片品村	捕獲	成獣	雄	115	70	8月19日	陰性
2021年8月13日	高崎市	捕獲	成獣	雄	100	30	8月26日	陰性
2021年8月12日	安中市	捕獲	成獣	雌	160	100	8月26日	陰性
2021年8月9日	長野原町	捕獲	成獣	雄	110	40	8月26日	陰性
2021年8月13日	太田市	捕獲	幼獣	雌	70	9	8月26日	陰性
2021年8月13日	太田市	捕獲	幼獣	雌	60	6	8月26日	陰性
2021年8月14日	みどり市	捕獲	成獣	雌	110	40	8月26日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2021年8月16日	前橋市	捕獲	成獣	雌	120	80	8月26日	陰性
2021年8月16日	安中市	捕獲	成獣	雌	70	30	8月26日	陰性
2021年8月16日	安中市	捕獲	成獣	雄	70	20	8月26日	陰性
2021年8月17日	太田市	捕獲	幼獣	雌	70	7	8月26日	陰性
2021年8月17日	太田市	捕獲	幼獣	雌	75	9	8月26日	陰性
2021年8月22日	前橋市	捕獲	成獣	雄	90	55	9月2日	陰性
2021年8月23日	高崎市	捕獲	成獣	雄	80	25	9月2日	陰性
2021年8月20日	太田市	捕獲	幼獣	雄	70	8	9月2日	陰性
2021年8月25日	高崎市	捕獲	成獣	雌	120	80	9月2日	陰性
2021年8月22日	中之条町	捕獲	成獣	雄	70	17	9月2日	陰性
2021年8月27日	前橋市	捕獲	成獣	雌	80	45	9月9日	陰性
2021年8月28日	高崎市	捕獲	成獣	雌	100	30	9月9日	陰性
2021年8月31日	高崎市	捕獲	成獣	雄	80	20	9月9日	陰性
2021年8月20日	桐生市	捕獲	成獣	雄	120	60	9月9日	陰性
2021年8月26日	桐生市	死亡	幼獣	雌	30	1	9月9日	陰性
2021年8月30日	安中市	捕獲	成獣	雌	70	20	9月9日	陰性
2021年8月31日	高崎市	捕獲	成獣	雌	120	50	9月9日	陰性
2021年8月30日	安中市	捕獲	成獣	雄	70	20	9月9日	陰性
2021年9月3日	高崎市	捕獲	成獣	雄	60	20	9月9日	陰性
2021年9月2日	中之条町	捕獲	成獣	雌	100	50	9月9日	陰性
2021年8月31日	太田市	捕獲	幼獣	雌	70	8	9月9日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2021年9月3日	高崎市	捕獲	成獣	雌	90	45	9月9日	陰性
2021年9月6日	高崎市	捕獲	成獣	雄	90	25	9月9日	陰性
2021年9月7日	高崎市	捕獲	成獣	雌	90	30	9月9日	陰性
2021年9月6日	太田市	捕獲	成獣	雌	120	40	9月9日	陰性
2021年9月6日	太田市	捕獲	成獣	雌	90	15	9月9日	陰性
2021年9月8日	渋川市	捕獲	成獣	雌	80	30	9月16日	陰性
2021年9月7日	太田市	捕獲	幼獣	雄	60	5	9月16日	陰性
2021年9月8日	太田市	捕獲	幼獣	雄	60	5	9月16日	陰性
2021年9月9日	太田市	捕獲	成獣	雄	110	40	9月16日	陰性
2021年9月8日	桐生市	捕獲	成獣	雌	65	15	9月16日	陰性
2021年9月8日	桐生市	捕獲	幼獣	雄	60	10	9月16日	陰性
2021年9月11日	前橋市	捕獲	成獣	雌	120	70	9月23日	陰性
2021年9月12日	渋川市	捕獲	成獣	雌	100	15	9月23日	陰性
2021年9月9日	富岡市	捕獲	成獣	雌	70	20	9月23日	陰性
2021年9月13日	桐生市	捕獲	成獣	雄	80	30	9月23日	陰性
2021年9月13日	桐生市	捕獲	成獣	雄	70	15	9月23日	陰性
2021年9月11日	前橋市	捕獲	成獣	雌	75	15	9月30日	陰性
2021年9月14日	前橋市	捕獲	成獣	雄	120	35	9月30日	陰性
2021年9月15日	富岡市	捕獲	成獣	雌	120	80	9月30日	陰性
2021年9月2日	嬬恋村	捕獲	成獣	雄	150	100	9月30日	陰性
2021年9月9日	嬬恋村	捕獲	成獣	雌	80	20	9月30日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2021年9月11日	嬬恋村	捕獲	成獣	雌	90	20	9月30日	陰性
2021年9月15日	嬬恋村	捕獲	成獣	雄	150	120	9月30日	陰性
2021年9月16日	太田市	捕獲	幼獣	雌	80	8	9月30日	陰性
2021年9月16日	片品村	捕獲	成獣	雄	120	60	9月30日	陰性
2021年9月18日	沼田市	捕獲	成獣	雄	118	55	9月30日	陰性
2021年9月21日	前橋市	捕獲	成獣	雌	160	160	9月30日	陰性
2021年9月19日	高崎市	捕獲	成獣	雌	80	40	9月30日	陰性
2021年9月21日	高崎市	捕獲	成獣	雄	75	15	9月30日	陰性
2021年9月19日	安中市	捕獲	幼獣	雄	65	15	9月30日	陰性
2021年9月21日	安中市	捕獲	成獣	雄	95	25	9月30日	陰性
2021年9月20日	みどり市	捕獲	成獣	雌	120	60	9月30日	陰性
2021年9月23日	安中市	捕獲	成獣	雌	80	18	10月7日	陰性
2021年9月24日	安中市	捕獲	成獣	雄	120	100	10月7日	陰性
2021年9月26日	富岡市	捕獲	成獣	雄	130	70	10月7日	陰性
2021年9月19日	東吾妻町	捕獲	成獣	雄	115	45	10月7日	陰性
2021年9月13日	長野原町	捕獲	成獣	雌	80	30	10月7日	陰性
2021年9月22日	みどり市	捕獲	成獣	雌	80	20	10月7日	陰性
2021年9月22日	みどり市	捕獲	成獣	雌	84	20	10月7日	陰性
2021年9月22日	みどり市	捕獲	幼獣	雌	70	10	10月7日	陰性
2021年9月23日	渋川市	捕獲	成獣	雄	90	10	10月7日	陰性
2021年9月29日	渋川市	捕獲	成獣	雄	100	55	10月7日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2021年9月30日	渋川市	捕獲	成獣	雌	80	18	10月7日	陰性
2021年9月29日	渋川市	捕獲	成獣	雄	90	30	10月7日	陰性
2021年9月28日	富岡市	捕獲	成獣	雌	75	20	10月7日	陰性
2021年9月28日	安中市	捕獲	成獣	雌	84	30	10月7日	陰性
2021年9月23日	長野原町	捕獲	成獣	雄	80	20	10月7日	陰性
2021年9月23日	長野原町	捕獲	成獣	雌	120	80	10月7日	陰性
2021年9月24日	長野原町	捕獲	成獣	雄	60	15	10月7日	陰性
2021年9月23日	嬬恋村	捕獲	成獣	雌	90	20	10月7日	陰性
2021年9月29日	嬬恋村	捕獲	成獣	雄	80	20	10月7日	陰性
2021年10月2日	渋川市	捕獲	成獣	雄	85	30	10月14日	陰性
2021年10月4日	高崎市	捕獲	幼獣	雄	80	10	10月14日	陰性
2021年10月3日	高崎市	捕獲	成獣	雄	130	50	10月14日	陰性
2021年10月4日	高崎市	捕獲	成獣	雌	110	30	10月14日	陰性
2021年9月30日	安中市	捕獲	成獣	雌	80	30	10月14日	陰性
2021年9月30日	長野原町	捕獲	成獣	雌	80	20	10月14日	陰性
2021年9月18日	みどり市	捕獲	幼獣	雄	55	5	10月14日	陰性
2021年10月1日	みどり市	捕獲	成獣	雄	85	25	10月14日	陰性
2021年9月20日	みどり市	捕獲	幼獣	雌	45	4	10月14日	陰性
2021年9月29日	桐生市	捕獲	成獣	雄	70	15	10月14日	陰性
2021年10月5日	渋川市	捕獲	成獣	雌	100	30	10月14日	陰性
2021年10月7日	渋川市	捕獲	成獣	雄	70	25	10月14日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2021年10月7日	高崎市	捕獲	成獣	雌	130	80	10月14日	陰性
2021年10月7日	高崎市	捕獲	成獣	雌	85	35	10月14日	陰性
2021年10月11日	富岡市	捕獲	成獣	雌	110	60	10月28日	陰性
2021年10月9日	高崎市	捕獲	成獣	雌	120	90	10月28日	陰性
2021年10月12日	前橋市	捕獲	幼獣	雄	85	20	10月28日	陰性
2021年10月11日	前橋市	捕獲	成獣	雌	120	65	10月28日	陰性
2021年10月11日	安中市	捕獲	成獣	雌	70	35	10月28日	陰性
2021年10月12日	安中市	捕獲	成獣	雄	120	90	10月28日	陰性
2021年10月13日	安中市	捕獲	成獣	雄	105	55	10月28日	陰性
2021年10月7日	長野原町	捕獲	成獣	雄	80	40	10月28日	陰性
2021年10月4日	嬬恋村	捕獲	成獣	雄	90	30	10月28日	陰性
2021年10月8日	嬬恋村	捕獲	成獣	雌	130	70	10月28日	陰性
2021年10月17日	前橋市	捕獲	成獣	雄	135	120	10月28日	陰性
2021年10月11日	沼田市	捕獲	成獣	雄	145	110	10月28日	陰性
2021年10月10日	沼田市	捕獲	成獣	雌	115	65	10月28日	陰性
2021年10月15日	片品村	捕獲	成獣	雄	80	25	10月28日	陰性
2021年10月5日	桐生市	捕獲	成獣	雌	120	50	10月28日	陰性
2021年10月7日	桐生市	捕獲	成獣	雄	120	60	10月28日	陰性
2021年10月17日	渋川市	捕獲	成獣	雌	100	30	10月28日	陰性
2021年10月20日	渋川市	捕獲	成獣	雄	100	40	10月28日	陰性
2021年10月20日	前橋市	捕獲	幼獣	雌	50	20	10月28日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2021年10月19日	渋川市	捕獲	成獣	雄	100	45	10月28日	陰性
2021年10月18日	富岡市	捕獲	成獣	雌	105	60	10月28日	陰性
2021年10月19日	高崎市	捕獲	成獣	雄	130	90	10月28日	陰性
2021年10月20日	安中市	捕獲	幼獣	雌	60	8	10月28日	陰性
2021年10月20日	安中市	捕獲	成獣	雌	95	35	10月28日	陰性
2021年10月17日	安中市	捕獲	成獣	雌	70	35	10月28日	陰性
2021年10月13日	長野原町	捕獲	成獣	雄	90	40	10月28日	陰性
2021年10月17日	嬬恋村	捕獲	成獣	雌	130	70	10月28日	陰性
2021年10月18日	みどり市	捕獲	幼獣	雄	50	5	10月28日	陰性
2021年10月18日	みどり市	捕獲	幼獣	雄	50	5	10月28日	陰性
2021年10月18日	みどり市	捕獲	幼獣	雄	50	5	10月28日	陰性
2021年10月18日	みどり市	捕獲	幼獣	雌	50	5	10月28日	陰性
2021年10月18日	みどり市	捕獲	幼獣	雌	50	5	10月28日	陰性
2021年10月17日	みどり市	捕獲	成獣	雌	90	30	10月28日	陰性
2021年10月21日	前橋市	捕獲	成獣	雌	90	25	11月4日	陰性
2021年10月22日	前橋市	捕獲	成獣	雌	82	15	11月4日	陰性
2021年10月25日	玉村町	捕獲	成獣	雄	不明	50	11月4日	陰性
2021年10月24日	渋川市	捕獲	成獣	雌	130	70	11月4日	陰性
2021年10月26日	安中市	捕獲	成獣	雌	148	90	11月4日	陰性
2021年10月26日	安中市	捕獲	成獣	雌	100	20	11月4日	陰性
2021年10月24日	神流町	捕獲	成獣	雄	130	50	11月4日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2021年10月25日	長野原町	捕獲	成獣	雄	120	80	11月4日	陰性
2021年10月26日	長野原町	捕獲	成獣	雄	50	30	11月4日	陰性
2021年10月17日	太田市	捕獲	成獣	雌	100	20	11月4日	陰性
2021年10月13日	みどり市	捕獲	幼獣	雌	50	6	11月4日	陰性
2021年11月1日	玉村町	捕獲	成獣	雄	不明	50	11月11日	陰性
2021年10月29日	安中市	捕獲	成獣	雄	100	40	11月11日	陰性
2021年11月1日	安中市	捕獲	成獣	雌	100	25	11月11日	陰性
2021年10月27日	沼田市	捕獲	成獣	雌	80	60	11月11日	陰性
2021年10月28日	沼田市	捕獲	成獣	雄	115	70	11月11日	陰性
2021年10月30日	渋川市	捕獲	成獣	雌	110	70	11月11日	陰性
2021年11月2日	前橋市	捕獲	成獣	雌	130	80	11月11日	陰性
2021年10月30日	安中市	捕獲	成獣	雌	110	50	11月11日	陰性
2021年11月1日	安中市	捕獲	成獣	雄	120	60	11月11日	陰性
2021年11月1日	安中市	捕獲	成獣	雄	100	30	11月11日	陰性
2021年11月4日	高崎市	捕獲	成獣	雌	100	40	11月11日	陰性
2021年11月3日	高崎市	捕獲	成獣	雌	140	80	11月11日	陰性
2021年10月30日	長野原町	捕獲	成獣	雄	110	40	11月11日	陰性
2021年10月27日	みどり市	捕獲	成獣	雌	145	110	11月11日	陰性
2021年11月2日	渋川市	捕獲	成獣	雄	90	20	11月18日	陰性
2021年11月5日	渋川市	捕獲	成獣	雌	88	40	11月18日	陰性
2021年11月2日	前橋市	捕獲	成獣	雌	87	15	11月18日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2021年11月6日	前橋市	捕獲	成獣	雄	110	30	11月18日	陰性
2021年11月2日	安中市	捕獲	成獣	雄	120	60	11月18日	陰性
2021年11月7日	高崎市	捕獲	成獣	雄	110	40	11月18日	陰性
2021年11月8日	高崎市	捕獲	成獣	雌	100	70	11月18日	陰性
2021年11月6日	神流町	捕獲	成獣	雌	75	30	11月18日	陰性
2021年11月4日	太田市	捕獲	成獣	雌	100	20	11月18日	陰性
2021年11月9日	前橋市	捕獲	成獣	雄	127	60	11月18日	陰性
2021年11月10日	高崎市	捕獲	幼獣	雌	70	30	11月18日	陰性
2021年11月9日	安中市	捕獲	成獣	雌	100	25	11月18日	陰性
2021年11月10日	安中市	捕獲	成獣	雌	95	45	11月18日	陰性
2021年11月7日	長野原町	捕獲	成獣	雄	130	80	11月18日	陰性
2021年11月2日	沼田市	捕獲	成獣	雄	142	90	11月18日	陰性
2021年11月5日	片品村	捕獲	成獣	雄	130	120	11月18日	陰性
2021年11月7日	片品村	捕獲	成獣	雄	120	不明	11月18日	陰性
2021年11月6日	みどり市	捕獲	成獣	雌	105	58	11月18日	陰性
2021年11月6日	みどり市	捕獲	幼獣	雄	70	8	11月18日	陰性
2021年11月11日	渋川市	捕獲	成獣	雌	110	80	11月18日	陰性
2021年11月11日	前橋市	捕獲	成獣	雄	146	120	11月18日	陰性
2021年11月14日	渋川市	捕獲	成獣	雄	96	15	11月18日	陽性
2021年11月14日	高崎市	捕獲	成獣	雄	100	60	11月18日	陰性
2021年11月13日	安中市	捕獲	成獣	雄	105	35	11月18日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2021年11月16日	前橋市	捕獲	成獣	雌	100	40	11月25日	陰性
2021年11月16日	富岡市	捕獲	成獣	雌	100	60	11月25日	陰性
2021年11月16日	上野村	捕獲	成獣	雌	150	80	11月25日	陰性
2021年11月17日	高崎市	捕獲	成獣	雌	140	80	11月25日	陰性
2021年11月16日	高崎市	捕獲	成獣	雄	80	50	11月25日	陰性
2021年11月17日	高崎市	捕獲	成獣	雄	100	60	11月25日	陰性
2021年11月17日	高崎市	捕獲	成獣	雄	150	100	11月25日	陰性
2021年11月18日	高崎市	捕獲	成獣	雌	80	40	11月25日	陰性
2021年11月7日	長野原町	捕獲	成獣	雄	100	60	11月25日	陰性
2021年11月14日	長野原町	捕獲	成獣	雄	90	45	11月25日	陰性
2021年11月14日	片品村	捕獲	幼獣	雌	85	13	11月25日	陰性
2021年11月16日	桐生市	捕獲	成獣	雌	80	20	11月25日	陽性
2021年11月23日	渋川市	捕獲	成獣	雌	100	25	12月2日	陽性
2021年11月18日	神流町	捕獲	成獣	雌	80	28	12月2日	陰性
2021年11月21日	高崎市	捕獲	成獣	雄	120	70	12月2日	陰性
2021年11月21日	高崎市	捕獲	成獣	雌	90	30	12月2日	陰性
2021年11月22日	高崎市	捕獲	成獣	雄	120	60	12月2日	陰性
2021年11月20日	高崎市	捕獲	成獣	雌	100	30	12月2日	陰性
2021年11月24日	安中市	捕獲	成獣	雄	100	30	12月2日	陰性
2021年11月21日	安中市	捕獲	成獣	雄	130	80	12月2日	陰性
2021年11月24日	高崎市	捕獲	成獣	雌	130	105	12月2日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2021年11月25日	高崎市	捕獲	成獣	雄	80	25	12月2日	陰性
2021年11月21日	高崎市	捕獲	成獣	雌	70	40	12月2日	陰性
2021年11月24日	高崎市	捕獲	成獣	雌	110	60	12月2日	陰性
2021年11月24日	高崎市	捕獲	成獣	雄	130	100	12月2日	陰性
2021年11月20日	長野原町	捕獲	成獣	雌	90	40	12月2日	陰性
2021年10月29日	長野原町	捕獲	成獣	雌	100	30	12月2日	陰性
2021年11月18日	長野原町	捕獲	成獣	雌	130	80	12月2日	陰性
2021年11月20日	長野原町	捕獲	成獣	雌	80	40	12月2日	陰性
2021年11月19日	嬬恋村	捕獲	成獣	雌	80	30	12月2日	陰性
2021年11月24日	安中市	捕獲	成獣	雌	110	60	12月2日	陰性
2021年11月25日	安中市	捕獲	成獣	雌	102	35	12月2日	陽性
2021年11月26日	安中市	捕獲	成獣	雄	110	42	12月2日	陽性
2021年11月27日	高崎市	捕獲	成獣	雌	100	45	12月2日	陰性
2021年11月27日	高崎市	捕獲	成獣	雄	110	80	12月2日	陰性
2021年11月25日	東吾妻町	捕獲	成獣	雄	95	40	12月2日	陰性
2021年11月27日	前橋市	捕獲	成獣	雌	110	60	12月9日	陰性
2021年11月30日	前橋市	捕獲	成獣	雌	116	40	12月9日	陰性
2021年11月29日	安中市	捕獲	幼獣	雌	110	25	12月9日	陰性
2021年12月1日	高崎市	捕獲	成獣	雄	150	145	12月9日	陰性
2021年12月2日	高崎市	捕獲	成獣	雄	90	50	12月9日	陰性
2021年11月30日	みどり市	捕獲	成獣	雌	60	13	12月9日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2021年11月30日	みどり市	捕獲	成獣	雌	60	13	12月9日	陰性
2021年11月30日	みどり市	捕獲	成獣	雌	60	13	12月9日	陰性
2021年11月30日	みどり市	捕獲	成獣	雄	60	13	12月9日	陰性
2021年11月30日	みどり市	捕獲	成獣	雄	60	13	12月9日	陰性
2021年11月30日	みどり市	捕獲	成獣	雄	60	13	12月9日	陰性
2021年12月3日	渋川市	捕獲	幼獣	雌	50	5	12月16日	陰性
2021年12月6日	前橋市	捕獲	成獣	雌	93	40	12月16日	陰性
2021年12月6日	前橋市	捕獲	成獣	雄	115	40	12月16日	陰性
2021年12月4日	高崎市	捕獲	成獣	雄	80	45	12月16日	陰性
2021年12月6日	安中市	捕獲	成獣	雄	95	41.5	12月16日	陰性
2021年12月2日	太田市	捕獲	成獣	雄	100	40	12月16日	陰性
2021年11月30日	桐生市	捕獲	成獣	雄	80	20	12月16日	陰性
2021年12月7日	渋川市	捕獲	成獣	雌	120	100	12月16日	陰性
2021年11月27日	神流町	捕獲	成獣	雄	90	29	12月16日	陰性
2021年12月8日	高崎市	捕獲	成獣	雌	100	50	12月16日	陰性
2021年12月8日	安中市	捕獲	成獣	雄	130	90	12月16日	陰性
2021年12月9日	安中市	捕獲	成獣	雌	100	45	12月16日	陰性
2021年12月5日	高崎市	捕獲	成獣	雌	100	100	12月16日	陰性
2021年12月9日	高崎市	捕獲	成獣	雌	90	40	12月16日	陰性
2021年12月6日	太田市	捕獲	成獣	雄	110	40	12月16日	陰性
2021年12月9日	太田市	捕獲	幼獣	雌	40	3	12月16日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2021年12月6日	桐生市	捕獲	成獣	雄	90	60	12月16日	陰性
2021年12月8日	桐生市	捕獲	成獣	雌	100	30	12月16日	陰性
2021年12月12日	前橋市	捕獲	成獣	雌	88	30	12月23日	陰性
2021年12月8日	渋川市	捕獲	成獣	雄	125	70	12月23日	陰性
2021年12月12日	渋川市	捕獲	成獣	雄	105	65	12月23日	陰性
2021年12月12日	高崎市	捕獲	成獣	雄	110	60	12月23日	陰性
2021年12月13日	高崎市	捕獲	成獣	雄	115	40	12月23日	陰性
2021年12月14日	前橋市	捕獲	成獣	雌	110	50	12月23日	陰性
2021年12月14日	高崎市	捕獲	成獣	雄	150	120	12月23日	陰性
2021年12月12日	高崎市	捕獲	幼獣	雄	70	4	12月23日	陰性
2021年12月17日	富岡市	捕獲	成獣	雄	130	80	12月23日	陰性
2021年12月17日	高崎市	捕獲	成獣	雄	120	50	12月23日	陰性
2021年11月29日	長野原町	捕獲	成獣	雄	70	40	12月23日	陰性
2021年12月5日	長野原町	捕獲	成獣	雄	95	35	12月23日	陰性
2021年12月8日	長野原町	捕獲	成獣	雌	100	40	12月23日	陰性
2021年12月11日	長野原町	捕獲	成獣	雌	80	30	12月23日	陰性
2021年12月13日	長野原町	捕獲	成獣	雄	83	30	12月23日	陰性
2021年12月13日	長野原町	捕獲	成獣	雄	150	180	12月23日	陰性
2021年12月13日	長野原町	捕獲	成獣	雄	110	50	12月23日	陰性
2021年12月14日	長野原町	捕獲	成獣	雄	140	150	12月23日	陰性
2021年12月14日	太田市	捕獲	成獣	雌	140	70	12月23日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2021年12月16日	太田市	捕獲	成獣	雌	100	20	12月23日	陰性
2021年12月19日	安中市	捕獲	成獣	雌	105	50	12月23日	陰性
2021年12月18日	高崎市	捕獲	成獣	雌	80	40	12月23日	陰性
2021年12月19日	前橋市	捕獲	成獣	雌	120	75	1月6日	陰性
2021年12月22日	渋川市	捕獲	成獣	雌	120	70	1月6日	陰性
2021年12月19日	富岡市	捕獲	成獣	雄	120	100	1月6日	陰性
2021年12月20日	高崎市	捕獲	成獣	雌	110	40	1月6日	陰性
2021年12月18日	長野原町	捕獲	成獣	雌	100	80	1月6日	陰性
2021年12月19日	長野原町	捕獲	成獣	雌	80	30	1月6日	陰性
2021年12月22日	太田市	捕獲	成獣	雌	90	30	1月6日	陰性
2021年12月24日	前橋市	捕獲	幼獣	雌	80	20	1月6日	陰性
2021年12月27日	渋川市	捕獲	成獣	雄	100	55	1月6日	陰性
2021年12月23日	高崎市	捕獲	成獣	雌	90	65	1月6日	陰性
2021年12月26日	高崎市	捕獲	成獣	雄	107	60	1月6日	陰性
2021年12月24日	安中市	捕獲	幼獣	雌	120	30	1月6日	陰性
2021年12月27日	安中市	捕獲	成獣	雄	110	40	1月6日	陰性
2022年1月3日	高崎市	捕獲	成獣	雄	120	50	1月6日	陰性
2021年12月27日	太田市	捕獲	成獣	雄	110	30	1月6日	陰性
2021年12月27日	みどり市	捕獲	成獣	雄	65	8	1月6日	陰性
2021年12月27日	みどり市	捕獲	成獣	雌	65	8	1月6日	陰性
2021年12月27日	みどり市	捕獲	成獣	雄	65	8	1月6日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2021年12月27日	みどり市	捕獲	成獣	雄	65	8	1月6日	陰性
2021年12月27日	みどり市	捕獲	成獣	雄	65	8	1月6日	陰性
2021年12月27日	みどり市	捕獲	成獣	雄	65	8	1月6日	陰性
2021年12月27日	みどり市	捕獲	成獣	雌	65	8	1月6日	陰性
2021年12月27日	みどり市	捕獲	成獣	雌	65	8	1月6日	陰性
2021年12月27日	みどり市	捕獲	成獣	雌	65	8	1月6日	陰性
2021年12月31日	渋川市	捕獲	成獣	雄	110	50	1月13日	陰性
2022年1月6日	渋川市	捕獲	成獣	雄	120	80	1月13日	陰性
2022年1月4日	高崎市	捕獲	成獣	雄	110	40	1月13日	陰性
2021年12月31日	高崎市	捕獲	成獣	雄	115	45	1月13日	陰性
2022年1月2日	高崎市	捕獲	成獣	雄	150	140	1月13日	陰性
2021年12月24日	東吾妻町	捕獲	成獣	雄	不明	50	1月13日	陰性
2021年12月23日	沼田市	捕獲	成獣	雄	115	55	1月13日	陰性
2022年1月10日	高崎市	捕獲	成獣	雄	120	130	1月13日	陰性
2022年1月7日	安中市	捕獲	成獣	雄	130	100	1月20日	陰性
2022年1月8日	安中市	捕獲	成獣	雌	130	80	1月20日	陰性
2022年1月8日	安中市	捕獲	成獣	雄	120	50	1月20日	陰性
2022年1月9日	神流町	捕獲	成獣	雄	100	40	1月20日	陰性
2022年1月9日	神流町	捕獲	成獣	雄	120	50	1月20日	陰性
2022年1月10日	神流町	捕獲	成獣	雌	130	60	1月20日	陰性
2022年1月10日	神流町	捕獲	成獣	雌	80	30	1月20日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2022年1月9日	高崎市	捕獲	成獣	雌	130	50	1月20日	陰性
2021年12月26日	長野原町	捕獲	成獣	雄	100	50	1月20日	陰性
2021年12月26日	長野原町	捕獲	成獣	雌	80	30	1月20日	陰性
2021年12月26日	長野原町	捕獲	成獣	雌	80	30	1月20日	陰性
2021年12月30日	長野原町	捕獲	成獣	雄	100	50	1月20日	陰性
2021年12月31日	長野原町	捕獲	成獣	雌	90	35	1月20日	陰性
2022年1月2日	長野原町	捕獲	成獣	雄	110	40	1月20日	陰性
2022年1月8日	片品村	捕獲	成獣	雄	100	70	1月20日	陰性
2022年1月7日	みどり市	捕獲	成獣	雄	60	10	1月20日	陰性
2022年1月7日	みどり市	捕獲	成獣	雌	60	10	1月20日	陰性
2022年1月12日	みどり市	捕獲	成獣	雌	60	10	1月20日	陰性
2022年1月12日	みどり市	捕獲	成獣	雌	60	10	1月20日	陰性
2022年1月10日	高崎市	捕獲	成獣	雄	80	40	1月20日	陽性
2022年1月14日	高崎市	捕獲	成獣	雄	95	50	1月20日	陰性
2022年1月15日	富岡市	捕獲	成獣	雌	100	40	1月20日	陰性
2022年1月8日	長野原町	捕獲	成獣	雄	50	20	1月20日	陰性
2022年1月9日	長野原町	捕獲	成獣	雌	120	80	1月20日	陰性
2022年1月9日	長野原町	捕獲	成獣	雌	80	50	1月20日	陰性
2022年1月9日	長野原町	捕獲	成獣	雄	50	30	1月20日	陰性
2022年1月10日	長野原町	捕獲	成獣	雄	100	70	1月20日	陰性
2022年1月14日	太田市	捕獲	成獣	雌	90	20	1月20日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2022年1月18日	前橋市	捕獲	成獣	雄	87	37	1月27日	陰性
2022年1月16日	渋川市	捕獲	成獣	雌	80	30	1月27日	陰性
2022年1月18日	渋川市	捕獲	成獣	雌	100	40	1月27日	陰性
2022年1月21日	前橋市	死亡	成獣	雄	110	100	1月27日	陰性
2022年1月18日	安中市	捕獲	成獣	雄	110	40	1月27日	陰性
2022年1月19日	高崎市	捕獲	成獣	雄	120	50	1月27日	陰性
2022年1月17日	片品村	捕獲	成獣	雌	80	30	1月27日	陰性
2022年1月20日	みどり市	捕獲	成獣	雌	100	40	1月27日	陰性
2022年1月23日	安中市	捕獲	成獣	雌	140	70	1月27日	陰性
2022年1月25日	高崎市	捕獲	成獣	雌	80	30	1月27日	陰性
2022年1月22日	東吾妻町	捕獲	成獣	雄	120	70	1月27日	陰性
2022年1月20日	桐生市	捕獲	成獣	雄	60	10	1月27日	陰性
2022年1月20日	桐生市	捕獲	成獣	雄	60	10	1月27日	陰性
2022年1月20日	桐生市	捕獲	成獣	雄	60	10	1月27日	陰性
2022年1月20日	桐生市	捕獲	成獣	雄	60	10	1月27日	陰性
2022年1月20日	桐生市	捕獲	成獣	雄	60	10	1月27日	陰性
2022年1月20日	桐生市	捕獲	成獣	雌	60	10	1月27日	陰性
2022年1月24日	高崎市	捕獲	成獣	雌	120	80	2月3日	陰性
2022年1月25日	安中市	捕獲	成獣	雌	110	60	2月3日	陰性
2022年1月27日	安中市	捕獲	成獣	雌	95	35	2月3日	陰性
2022年1月27日	富岡市	捕獲	成獣	雌	110	50	2月3日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2022年1月18日	片品村	捕獲	成獣	雄	150	100	2月3日	陰性
2022年1月24日	太田市	捕獲	成獣	雄	110	30	2月3日	陰性
2022年1月25日	桐生市	捕獲	成獣	雄	110	50	2月3日	陰性
2022年1月30日	前橋市	捕獲	成獣	雄	不明	40	2月3日	陰性
2022年1月30日	高崎市	捕獲	成獣	雌	85	50	2月3日	陰性
2022年1月30日	安中市	捕獲	成獣	雄	100	50	2月3日	陰性
2022年1月26日	片品村	捕獲	成獣	雄	80	35	2月3日	陽性
2022年1月27日	片品村	捕獲	成獣	雌	95	30	2月3日	陽性
2022年1月28日	太田市	捕獲	成獣	雌	120	60	2月3日	陰性
2022年1月28日	桐生市	捕獲	成獣	雌	120	70	2月3日	陰性
2022年1月29日	前橋市	捕獲	成獣	雌	90	20	2月10日	陰性
2022年2月3日	高崎市	死亡	成獣	雄	100	30	2月10日	陰性
2022年1月19日	長野原町	捕獲	成獣	雄	80	50	2月10日	陰性
2022年1月22日	長野原町	捕獲	成獣	雄	120	70	2月10日	陰性
2022年1月29日	長野原町	捕獲	成獣	雄	130	60	2月10日	陰性
2022年1月30日	長野原町	捕獲	成獣	雄	120	80	2月10日	陰性
2022年1月27日	片品村	捕獲	成獣	雄	110	80	2月10日	陰性
2022年1月28日	沼田市	捕獲	成獣	雌	135	70	2月10日	陰性
2022年1月30日	片品村	捕獲	成獣	雄	100	60	2月10日	陰性
2022年2月1日	太田市	捕獲	成獣	雌	110	40	2月10日	陰性
2022年2月2日	太田市	捕獲	成獣	雄	110	30	2月10日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2022年2月1日	前橋市	捕獲	成獣	雄	不明	28	2月10日	陰性
2022年2月6日	高崎市	捕獲	成獣	雄	90	90	2月10日	陰性
2022年1月28日	みどり市	捕獲	成獣	雌	125	70	2月10日	陰性
2022年2月4日	太田市	捕獲	成獣	雄	110	40	2月10日	陽性
2022年2月4日	太田市	捕獲	成獣	雌	100	20	2月10日	陽性
2022年2月13日	前橋市	捕獲	成獣	雄	110	80	2月24日	陰性
2022年2月13日	前橋市	捕獲	成獣	雄	90	30	2月24日	陰性
2022年2月9日	安中市	捕獲	成獣	雄	105	40	2月24日	陰性
2022年2月8日	安中市	捕獲	成獣	雄	110	55	2月24日	陰性
2022年2月11日	安中市	捕獲	成獣	雄	100	60	2月24日	陰性
2022年2月13日	高崎市	捕獲	成獣	雌	80	50	2月24日	陰性
2022年2月5日	片品村	捕獲	成獣	雄	145	120	2月24日	陰性
2022年2月3日	片品村	捕獲	成獣	雄	100	30	2月24日	陰性
2022年2月3日	片品村	捕獲	成獣	雄	95	30	2月24日	陰性
2022年2月4日	桐生市	捕獲	成獣	雄	100	40	2月24日	陰性
2022年2月14日	太田市	捕獲	成獣	雌	120	40	2月24日	陰性
2022年2月15日	安中市	捕獲	成獣	雄	100	40	3月3日	陰性
2022年2月16日	安中市	捕獲	成獣	雌	127	87	3月3日	陰性
2022年2月3日	長野原町	捕獲	成獣	雄	120	60	3月3日	陰性
2022年2月5日	長野原町	捕獲	成獣	雌	120	70	3月3日	陰性
2022年2月9日	長野原町	捕獲	成獣	雌	90	40	3月3日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2022年2月9日	長野原町	捕獲	成獣	雌	110	70	3月3日	陰性
2022年2月9日	片品村	捕獲	成獣	雌	130	70	3月3日	陰性
2022年2月8日	片品村	捕獲	成獣	雌	95	60	3月3日	陰性
2022年2月13日	片品村	捕獲	成獣	雌	140	100	3月3日	陰性
2022年2月13日	片品村	捕獲	成獣	雌	80	20	3月3日	陰性
2022年2月13日	片品村	捕獲	成獣	雌	90	30	3月3日	陰性
2022年2月14日	片品村	捕獲	成獣	雌	90	30	3月3日	陰性
2022年2月14日	片品村	捕獲	成獣	雄	90	30	3月3日	陰性
2022年2月14日	片品村	捕獲	成獣	雄	80	25	3月3日	陰性
2022年2月12日	みどり市	捕獲	成獣	雄	80	30	3月3日	陰性
2022年2月12日	みどり市	捕獲	成獣	雌	93	40	3月3日	陰性
2022年2月10日	桐生市	捕獲	成獣	雄	130	60	3月3日	陰性
2022年2月18日	前橋市	捕獲	成獣	雄	135	120	3月3日	陰性
2022年2月17日	高崎市	捕獲	成獣	雄	130	70	3月3日	陰性
2022年2月19日	安中市	捕獲	成獣	雌	140	70	3月3日	陰性
2022年2月23日	高崎市	捕獲	成獣	雄	95	80	3月3日	陰性
2022年2月17日	片品村	捕獲	成獣	雄	140	90	3月3日	陰性
2022年2月17日	太田市	捕獲	成獣	雄	110	30	3月3日	陽性
2022年2月18日	太田市	捕獲	幼獣	雌	20	0.8	3月3日	陽性
2022年2月22日	太田市	捕獲	成獣	雌	140	80	3月3日	陰性
2022年2月24日	富岡市	捕獲	成獣	雄	105	50	3月3日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2022年2月24日	高崎市	捕獲	成獣	雌	110	70	3月3日	陰性
2022年2月19日	片品村	捕獲	成獣	雄	135	90	3月3日	陰性
2022年2月23日	みどり市	捕獲	成獣	雄	80	35	3月3日	陰性
2022年2月23日	みどり市	捕獲	成獣	雄	80	35	3月3日	陰性
2022年2月28日	太田市	死亡	幼獣	雌	60	8	3月3日	陽性
2022年3月2日	伊勢崎市	捕獲	成獣	雌	50	15	3月10日	陰性
2022年3月2日	安中市	捕獲	成獣	雄	120	40	3月10日	陰性
2022年3月2日	安中市	捕獲	成獣	雄	100	40	3月10日	陰性
2022年2月27日	長野原町	捕獲	成獣	雄	130	70	3月10日	陰性
2022年2月26日	片品村	捕獲	成獣	雄	105	40	3月10日	陰性
2022年2月28日	沼田市	捕獲	成獣	雄	115	70	3月10日	陰性
2022年2月23日	桐生市	捕獲	成獣	雄	110	30	3月10日	陰性
2022年2月25日	みどり市	捕獲	成獣	雌	70	20	3月10日	陰性
2022年2月25日	みどり市	捕獲	成獣	雌	70	20	3月10日	陰性
2022年2月27日	みどり市	捕獲	成獣	雄	70	18	3月10日	陰性
2022年2月27日	みどり市	捕獲	成獣	雄	70	18	3月10日	陰性
2022年2月28日	みどり市	捕獲	成獣	雌	110	60	3月10日	陰性
2022年3月8日	安中市	捕獲	成獣	雄	120	56	3月17日	陰性
2022年3月11日	高崎市	捕獲	成獣	雄	120	50	3月17日	陰性
2022年3月9日	東吾妻町	捕獲	成獣	雄	70	40	3月17日	陰性
2022年3月8日	みどり市	捕獲	成獣	雄	80	35	3月17日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2022年3月8日	みどり市	捕獲	成獣	雄	80	35	3月17日	陰性
2022年3月11日	高崎市	捕獲	成獣	雌	120	75	3月24日	陰性
2022年3月13日	高崎市	捕獲	成獣	雄	120	100	3月24日	陰性
2022年3月13日	高崎市	捕獲	成獣	雌	110	70	3月24日	陰性
2022年3月13日	桐生市	捕獲	成獣	雌	80	20	3月24日	陰性
2022年3月16日	渋川市	捕獲	成獣	雄	110	50	3月24日	陰性
2022年3月16日	高崎市	捕獲	成獣	雄	110	80	3月24日	陰性
2022年3月16日	桐生市	捕獲	成獣	雌	70	15	3月24日	陰性
2022年3月16日	桐生市	捕獲	成獣	雄	80	20	3月24日	陰性
2022年3月16日	桐生市	捕獲	成獣	雌	70	15	3月24日	陰性
2022年3月17日	太田市	捕獲	幼獣	雌	55	4	3月31日	陰性
2022年3月17日	桐生市	捕獲	幼獣	雌	60	10	3月31日	陰性
2022年3月17日	桐生市	捕獲	成獣	雄	70	15	3月31日	陰性
2022年3月17日	桐生市	捕獲	成獣	雄	70	15	3月31日	陰性
2022年3月17日	桐生市	捕獲	成獣	雄	70	15	3月31日	陰性
2022年3月22日	太田市	死亡	成獣	雌	90	15	3月31日	陽性
2022年3月22日	太田市	死亡	成獣	雌	90	15	3月31日	陽性
2022年3月24日	渋川市	捕獲	成獣	雌	100	50	3月31日	陰性
2022年3月25日	渋川市	捕獲	成獣	雄	110	50	3月31日	陰性
2022年3月27日	渋川市	捕獲	成獣	雌	110	60	3月31日	陰性
2022年3月23日	桐生市	捕獲	成獣	雌	60	15	3月31日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2022年3月28日	太田市	捕獲	幼獣	雌	60	5	3月31日	陰性
2022年3月27日	渋川市	捕獲	成獣	雌	110	53	4月7日	陰性
2022年3月29日	渋川市	捕獲	成獣	雄	90	50	4月7日	陰性
2022年3月30日	渋川市	捕獲	成獣	雄	100	30	4月7日	陰性
2022年3月16日	長野原町	捕獲	成獣	雄	110	50	4月7日	陰性
2022年3月17日	長野原町	捕獲	成獣	雄	90	30	4月7日	陰性
2022年3月21日	長野原町	捕獲	成獣	雄	110	40	4月7日	陰性
2022年3月25日	長野原町	捕獲	成獣	雄	120	50	4月7日	陰性
2022年4月1日	渋川市	捕獲	成獣	雄	120	65	4月7日	陰性
2022年4月3日	渋川市	捕獲	成獣	雌	130	80	4月7日	陰性
2022年3月31日	太田市	捕獲	成獣	雄	90	15	4月7日	陽性
2022年4月7日	前橋市	捕獲	成獣	雌	100	30	4月21日	陰性
2022年4月7日	渋川市	捕獲	成獣	雌	103	40	4月21日	陰性
2022年4月2日	高崎市	捕獲	成獣	雄	110	50	4月21日	陰性
2022年4月2日	高崎市	捕獲	成獣	雌	110	50	4月21日	陰性
2022年4月5日	富岡市	捕獲	成獣	雌	100	50	4月21日	陰性
2022年3月29日	桐生市	捕獲	成獣	雄	95	25	4月21日	陰性
2022年4月6日	桐生市	捕獲	成獣	雄	90	30	4月21日	陰性
2022年4月8日	渋川市	捕獲	成獣	雌	120	85	4月21日	陰性
2022年4月8日	渋川市	捕獲	成獣	雄	110	60	4月21日	陰性
2022年4月13日	高崎市	捕獲	成獣	雄	120	60	4月21日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2022年4月1日	高崎市	捕獲	成獣	雌	100	90	4月28日	陰性
2022年4月18日	太田市	捕獲	幼獣	雌	60	5	4月28日	陰性
2022年4月19日	桐生市	死亡	成獣	雌	50	8	4月28日	陽性
2022年4月19日	安中市	捕獲	成獣	雌	140	75	4月28日	陰性
2022年4月1日	長野原町	捕獲	成獣	雌	120	60	4月28日	陰性
2022年4月4日	長野原町	捕獲	成獣	雄	120	60	4月28日	陰性
2022年4月12日	長野原町	捕獲	成獣	雌	130	100	4月28日	陰性
2022年4月12日	長野原町	捕獲	成獣	雌	130	80	4月28日	陰性
2022年4月12日	長野原町	捕獲	成獣	雄	110	50	4月28日	陰性
2022年4月17日	長野原町	捕獲	成獣	雄	110	60	4月28日	陰性
2022年4月18日	長野原町	捕獲	成獣	雌	125	80	4月28日	陰性
2022年4月20日	桐生市	捕獲	成獣	雌	70	40	5月12日	陰性
2022年4月20日	桐生市	捕獲	成獣	雌	70	40	5月12日	陰性
2022年4月23日	渋川市	捕獲	成獣	雄	110	80	5月12日	陰性
2022年4月30日	渋川市	捕獲	成獣	雄	120	60	5月12日	陰性
2022年4月30日	前橋市	捕獲	成獣	雄	125	70	5月12日	陰性
2022年4月25日	高崎市	捕獲	成獣	雄	120	85	5月12日	陰性
2022年4月27日	高崎市	捕獲	成獣	雌	130	60	5月12日	陰性
2022年5月2日	高崎市	捕獲	成獣	雄	110	60	5月12日	陰性
2022年5月6日	高崎市	捕獲	成獣	雄	130	60	5月12日	陰性
2022年5月6日	渋川市	捕獲	成獣	雄	100	40	5月19日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2022年5月6日	渋川市	捕獲	成獣	雄	70	3	5月19日	陰性
2022年5月9日	安中市	捕獲	幼獣	雌	55	7	5月19日	陰性
2022年4月19日	長野原町	捕獲	成獣	雌	120	50	5月19日	陰性
2022年4月19日	長野原町	捕獲	成獣	雄	100	50	5月19日	陰性
2022年4月21日	長野原町	捕獲	成獣	雌	120	60	5月19日	陰性
2022年4月22日	長野原町	捕獲	成獣	雄	100	40	5月19日	陰性
2022年5月10日	前橋市	捕獲	幼獣	雄	80	25	5月26日	陰性
2022年5月10日	渋川市	捕獲	成獣	雌	85	25	5月26日	陰性
2022年5月11日	前橋市	捕獲	幼獣	雌	80	15	5月26日	陰性
2022年5月11日	渋川市	捕獲	成獣	雌	120	70	5月26日	陰性
2022年5月10日	高崎市	捕獲	成獣	雌	120	60	5月26日	陰性
2022年5月11日	高崎市	捕獲	成獣	雄	130	60	5月26日	陰性
2022年5月10日	高崎市	捕獲	成獣	雄	110	60	5月26日	陰性
2022年4月28日	高崎市	捕獲	成獣	雌	100	50	5月26日	陰性
2022年4月28日	高崎市	捕獲	成獣	雄	50	10	5月26日	陰性
2022年5月2日	高崎市	捕獲	成獣	雄	130	90	5月26日	陰性
2022年5月8日	高崎市	捕獲	成獣	雌	110	70	5月26日	陰性
2022年5月11日	太田市	捕獲	成獣	雄	110	50	5月26日	陰性
2022年5月16日	前橋市	捕獲	幼獣	雄	100	35	5月26日	陰性
2022年5月14日	前橋市	捕獲	成獣	雌	140	88	5月26日	陰性
2022年5月14日	前橋市	捕獲	幼獣	雌	65	15	5月26日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2022年5月14日	前橋市	捕獲	幼獣	雄	105	65	5月26日	陰性
2022年5月14日	前橋市	捕獲	幼獣	雄	70	10	5月26日	陰性
2022年5月14日	前橋市	捕獲	成獣	雌	110	60	5月26日	陰性
2022年5月13日	高崎市	捕獲	成獣	雄	120	60	5月26日	陰性
2022年5月15日	沼田市	捕獲	成獣	雄	150	70	5月26日	陰性
2022年5月12日	桐生市	捕獲	成獣	雄	80	60	5月26日	陰性
2022年5月17日	渋川市	捕獲	成獣	雄	90	30	5月26日	陰性
2022年5月18日	前橋市	捕獲	成獣	雌	90	30	5月26日	陰性
2022年5月14日	安中市	捕獲	幼獣	雄	60	8	5月26日	陰性
2022年5月13日	安中市	捕獲	幼獣	雄	60	7	5月26日	陰性
2022年5月18日	片品村	捕獲	成獣	雄	90	40	5月26日	陰性
2022年5月19日	前橋市	捕獲	幼獣	雄	80	13	6月2日	陰性
2022年5月17日	富岡市	捕獲	成獣	雌	100	60	6月2日	陰性
2022年5月13日	桐生市	捕獲	成獣	雌	60	40	6月2日	陰性
2022年5月17日	桐生市	捕獲	成獣	雌	100	50	6月2日	陰性
2022年5月17日	桐生市	捕獲	成獣	雌	100	50	6月2日	陰性
2022年5月24日	渋川市	捕獲	成獣	雄	125	65	6月2日	陰性
2022年5月18日	安中市	捕獲	幼獣	雄	55	7	6月2日	陰性
2022年5月19日	安中市	捕獲	成獣	雄	110	50	6月2日	陽性
2022年5月19日	神流町	捕獲	成獣	雌	90	40	6月2日	陰性
2022年5月25日	安中市	捕獲	成獣	雌	130	60	6月2日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2022年4月17日	長野原町	捕獲	成獣	雌	80	50	6月2日	陰性
2022年4月30日	長野原町	捕獲	成獣	雌	80	50	6月2日	陰性
2022年5月19日	長野原町	捕獲	成獣	雄	110	50	6月2日	陰性
2022年5月24日	太田市	捕獲	成獣	雄	120	40	6月2日	陰性
2022年5月24日	前橋市	捕獲	成獣	雌	120	70	6月2日	陰性
2022年5月25日	前橋市	捕獲	幼獣	雄	80	29	6月2日	陰性
2022年5月25日	渋川市	捕獲	成獣	雄	120	80	6月2日	陰性
2022年5月26日	渋川市	捕獲	成獣	雄	110	60	6月2日	陰性
2022年5月27日	富岡市	捕獲	成獣	雄	110	60	6月2日	陰性
2022年5月26日	中之条町	捕獲	成獣	雄	60	20	6月2日	陰性
2022年5月23日	桐生市	捕獲	成獣	雄	110	30	6月2日	陰性
2022年5月26日	桐生市	死亡	成獣	雄	70	20	6月2日	陽性
2022年5月29日	前橋市	捕獲	幼獣	雌	70	20	6月9日	陰性
2022年5月29日	渋川市	捕獲	成獣	雌	120	50	6月9日	陰性
2022年5月29日	安中市	捕獲	幼獣	雄	60	10	6月9日	陰性
2022年5月31日	神流町	捕獲	成獣	雌	50	30	6月9日	陰性
2022年5月30日	神流町	捕獲	成獣	雌	80	20	6月9日	陰性
2022年6月1日	東吾妻町	捕獲	成獣	雌	105	50	6月9日	陰性
2022年6月3日	前橋市	捕獲	成獣	雌	110	50	6月16日	陰性
2022年5月31日	神流町	捕獲	成獣	雄	80	17	6月16日	陰性
2022年6月1日	南牧村	捕獲	成獣	雌	130	80	6月16日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2022年6月1日	高崎市	捕獲	成獣	雄	90	60	6月16日	陰性
2022年6月2日	安中市	捕獲	成獣	雌	137	90	6月16日	陰性
2022年6月4日	安中市	捕獲	成獣	雄	110	40	6月16日	陰性
2022年6月5日	安中市	捕獲	成獣	雄	110	50	6月16日	陰性
2022年5月14日	沼田市	捕獲	成獣	雌	145	81	6月16日	陰性
2022年6月2日	片品村	捕獲	幼獣	雌	50	30	6月16日	陰性
2022年5月31日	桐生市	捕獲	成獣	雄	50	20	6月16日	陰性
2022年6月7日	安中市	捕獲	成獣	雄	70	15	6月16日	陰性
2022年6月7日	安中市	捕獲	幼獣	雌	70	10	6月16日	陰性
2022年6月8日	上野村	捕獲	幼獣	雄	30	5	6月16日	陰性
2022年6月12日	神流町	捕獲	成獣	雄	85	20	6月23日	陰性
2022年6月12日	高崎市	捕獲	成獣	雌	70	13	6月23日	陰性
2022年6月8日	桐生市	捕獲	成獣	雄	50	25	6月23日	陽性
2022年6月8日	桐生市	死亡	成獣	雄	90	25	6月23日	陽性
2022年6月12日	前橋市	捕獲	成獣	雄	70	30	6月23日	陰性
2022年6月13日	前橋市	捕獲	成獣	雌	80	30	6月23日	陰性
2022年6月13日	高崎市	捕獲	成獣	雄	95	50	6月23日	陰性
2022年6月11日	富岡市	捕獲	成獣	雌	100	50	6月23日	陰性
2022年6月2日	長野原町	捕獲	成獣	雄	80	40	6月23日	陰性
2022年6月8日	長野原町	捕獲	成獣	雌	100	40	6月23日	陰性
2022年6月13日	長野原町	捕獲	成獣	雌	100	40	6月23日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2022年6月13日	長野原町	捕獲	成獣	雄	135	90	6月23日	陰性
2022年6月11日	片品村	捕獲	成獣	雄	80	60	6月23日	陰性
2022年6月16日	東吾妻町	捕獲	成獣	雄	60	40	6月30日	陰性
2022年6月20日	東吾妻町	捕獲	成獣	雄	80	40	6月30日	陰性
2022年6月18日	渋川市	捕獲	成獣	雄	120	80	6月30日	陰性
2022年6月20日	渋川市	捕獲	成獣	雄	110	70	6月30日	陰性
2022年6月18日	安中市	捕獲	成獣	雄	100	30	6月30日	陰性
2022年6月20日	富岡市	捕獲	成獣	雄	150	120	6月30日	陰性
2022年6月21日	高崎市	捕獲	幼獣	雌	60	5	6月30日	陰性
2022年6月21日	高崎市	捕獲	幼獣	雌	60	5	6月30日	陰性
2022年6月17日	上野村	捕獲	成獣	雌	120	70	6月30日	陰性
2022年6月18日	安中市	捕獲	成獣	雄	118	50	6月30日	陰性
2022年6月20日	高崎市	捕獲	成獣	雌	120	60	6月30日	陰性
2022年6月22日	高崎市	捕獲	成獣	雌	60	15	6月30日	陰性
2022年6月22日	高崎市	捕獲	成獣	雄	120	70	6月30日	陰性
2022年6月23日	高崎市	捕獲	成獣	雌	110	50	6月30日	陰性
2022年6月21日	富岡市	捕獲	成獣	雌	100	50	6月30日	陰性
2022年6月22日	安中市	捕獲	成獣	雌	100	30	6月30日	陰性
2022年6月21日	安中市	捕獲	成獣	雄	90	35	6月30日	陰性
2022年6月17日	桐生市	捕獲	幼獣	雄	50	10	6月30日	陰性
2022年6月20日	桐生市	捕獲	幼獣	雌	50	10	6月30日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2022年6月20日	桐生市	捕獲	幼獣	雄	50	10	6月30日	陰性
2022年6月22日	渋川市	捕獲	成獣	雌	140	120	7月7日	陰性
2022年6月25日	高崎市	捕獲	成獣	雄	100	80	7月7日	陰性
2022年6月24日	安中市	捕獲	成獣	雌	130	100	7月7日	陰性
2022年6月24日	安中市	捕獲	成獣	雄	75	35	7月7日	陰性
2022年6月21日	安中市	捕獲	成獣	雌	70	30	7月7日	陰性
2022年6月26日	東吾妻町	捕獲	成獣	雄	115	50	7月7日	陰性
2022年6月24日	片品村	捕獲	成獣	雄	120	110	7月7日	陰性
2022年6月28日	前橋市	捕獲	成獣	雌	80	30	7月7日	陰性
2022年6月24日	渋川市	捕獲	成獣	雌	90	40	7月7日	陰性
2022年6月28日	前橋市	捕獲	成獣	雌	100	40	7月7日	陰性
2022年6月24日	安中市	捕獲	成獣	雄	80	35	7月7日	陰性
2022年6月25日	安中市	捕獲	成獣	雄	80	30	7月7日	陰性
2022年6月28日	安中市	捕獲	成獣	雌	130	100	7月7日	陰性
2022年6月29日	安中市	捕獲	成獣	雌	135	53	7月7日	陰性
2022年6月28日	高崎市	捕獲	成獣	雌	100	40	7月7日	陰性
2022年6月17日	長野原町	捕獲	成獣	雌	120	60	7月7日	陰性
2022年6月18日	長野原町	捕獲	成獣	雄	70	60	7月7日	陰性
2022年6月20日	長野原町	捕獲	成獣	雌	120	60	7月7日	陰性
2022年6月22日	長野原町	捕獲	成獣	雌	90	50	7月7日	陰性
2022年6月24日	長野原町	捕獲	成獣	雌	120	60	7月7日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2022年6月25日	長野原町	捕獲	成獣	雌	110	50	7月7日	陰性
2022年6月28日	長野原町	捕獲	幼獣	雌	60	5	7月7日	陰性
2022年6月28日	長野原町	捕獲	成獣	雌	120	80	7月7日	陰性
2022年7月1日	みどり市	死亡	成獣	雌	80	60	7月7日	陰性
2022年6月30日	渋川市	捕獲	成獣	雄	110	75	7月14日	陰性
2022年7月1日	渋川市	捕獲	成獣	雄	110	75	7月14日	陰性
2022年6月30日	安中市	捕獲	成獣	雄	120	68	7月14日	陰性
2022年7月2日	安中市	捕獲	幼獣	雌	75	10	7月14日	陰性
2022年7月1日	安中市	捕獲	成獣	雌	80	35	7月14日	陰性
2022年7月4日	桐生市	死亡	成獣	雌	80	20	7月14日	陽性
2022年7月3日	前橋市	捕獲	成獣	雄	110	30	7月14日	陰性
2022年7月5日	前橋市	捕獲	成獣	雌	150	70	7月14日	陰性
2022年7月3日	渋川市	捕獲	成獣	雌	100	30	7月14日	陰性
2022年7月4日	渋川市	捕獲	成獣	雄	110	50	7月14日	陰性
2022年7月5日	玉村町	捕獲	成獣	雌	100	50	7月14日	陰性
2022年7月6日	渋川市	捕獲	成獣	雄	120	100	7月14日	陰性
2022年7月5日	富岡市	捕獲	成獣	雌	120	80	7月14日	陰性
2022年7月6日	東吾妻町	捕獲	成獣	雌	120	60	7月14日	陰性
2022年7月4日	片品村	捕獲	成獣	雄	120	100	7月14日	陰性
2022年7月3日	片品村	捕獲	成獣	雌	97	40	7月14日	陰性
2022年7月8日	前橋市	捕獲	成獣	雌	65	15	7月28日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2022年7月10日	渋川市	捕獲	成獣	雄	110	60	7月28日	陰性
2022年7月9日	安中市	捕獲	成獣	雌	80	30	7月28日	陰性
2022年7月9日	安中市	捕獲	成獣	雌	80	30	7月28日	陰性
2022年7月11日	安中市	捕獲	成獣	雌	137	70	7月28日	陰性
2022年7月11日	安中市	捕獲	成獣	雌	123	60	7月28日	陰性
2022年7月5日	高崎市	捕獲	成獣	雄	100	70	7月28日	陰性
2022年7月9日	高崎市	捕獲	成獣	雌	60	50	7月28日	陰性
2022年7月9日	高崎市	捕獲	成獣	雌	60	15	7月28日	陰性
2022年7月10日	片品村	捕獲	成獣	雄	110	70	7月28日	陰性
2022年7月9日	沼田市	捕獲	成獣	雌	145	140	7月28日	陰性
2022年7月12日	片品村	捕獲	成獣	雄	95	40	7月28日	陰性
2022年7月12日	片品村	捕獲	成獣	雄	124	81	7月28日	陰性
2022年5月25日	長野原町	捕獲	成獣	雄	80	70	7月28日	陰性
2022年6月21日	長野原町	捕獲	成獣	雄	100	80	7月28日	陰性
2022年6月30日	長野原町	捕獲	成獣	雄	60	60	7月28日	陰性
2022年6月30日	長野原町	捕獲	成獣	雄	120	70	7月28日	陰性
2022年7月6日	長野原町	捕獲	成獣	雄	60	60	7月28日	陰性
2022年7月9日	長野原町	捕獲	成獣	雌	115	60	7月28日	陰性
2022年7月9日	長野原町	捕獲	成獣	雄	115	80	7月28日	陰性
2022年7月10日	長野原町	捕獲	成獣	雌	120	60	7月28日	陰性
2022年7月11日	桐生市	捕獲	成獣	雌	60	10	7月28日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2022年7月11日	桐生市	捕獲	成獣	雌	60	50	7月28日	陰性
2022年7月11日	桐生市	捕獲	成獣	雌	60	50	7月28日	陰性
2022年7月13日	桐生市	捕獲	成獣	雌	100	50	7月28日	陰性
2022年7月13日	桐生市	捕獲	成獣	雌	100	55	7月28日	陰性
2022年7月13日	桐生市	捕獲	成獣	雌	100	60	7月28日	陰性
2022年7月9日	富岡市	捕獲	成獣	雌	100	60	7月28日	陰性
2022年7月13日	安中市	捕獲	成獣	雌	80	30	7月28日	陰性
2022年7月18日	前橋市	捕獲	成獣	雌	100	40	7月28日	陰性
2022年7月18日	前橋市	捕獲	成獣	雄	60	30	7月28日	陰性
2022年7月19日	渋川市	捕獲	成獣	雄	110	60	7月28日	陰性
2022年7月20日	前橋市	捕獲	成獣	雌	95	35	7月28日	陰性
2022年7月18日	安中市	捕獲	成獣	雄	91	35	7月28日	陰性
2022年7月20日	安中市	捕獲	成獣	雄	145	100	7月28日	陰性
2022年7月19日	神流町	捕獲	成獣	雄	80	20	7月28日	陰性
2022年7月18日	東吾妻町	捕獲	成獣	雌	70	40	7月28日	陰性
2022年7月14日	川場村	捕獲	成獣	不明	50	35	7月28日	陰性
2022年7月17日	片品村	捕獲	成獣	雄	145	115	7月28日	陰性
2022年7月14日	桐生市	捕獲	成獣	雌	100	70	7月28日	陰性
2022年7月14日	桐生市	捕獲	成獣	雄	120	70	7月28日	陰性
2022年7月15日	桐生市	捕獲	成獣	雌	40	15	7月28日	陰性
2022年7月19日	桐生市	捕獲	成獣	雄	60	40	7月28日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2022年7月19日	桐生市	捕獲	成獣	雄	60	40	7月28日	陰性
2022年7月19日	桐生市	捕獲	成獣	雌	80	70	7月28日	陰性
2022年7月22日	前橋市	捕獲	成獣	雌	124	40	7月28日	陰性
2022年7月22日	渋川市	捕獲	成獣	雄	80	35	7月28日	陰性
2022年7月13日	長野原町	捕獲	成獣	雄	120	60	7月28日	陰性
2022年7月15日	長野原町	捕獲	成獣	雌	100	50	7月28日	陰性
2022年7月19日	長野原町	捕獲	幼獣	雄	50	5	7月28日	陰性
2022年7月19日	長野原町	捕獲	幼獣	雌	50	5	7月28日	陰性
2022年7月21日	長野原町	捕獲	成獣	雌	110	50	7月28日	陰性
2022年7月21日	桐生市	捕獲	幼獣	雌	35	7	7月28日	陰性
2022年7月21日	桐生市	捕獲	成獣	雄	100	45	7月28日	陰性
2022年7月25日	前橋市	捕獲	幼獣	雌	50	7	8月4日	陰性
2022年7月20日	前橋市	捕獲	成獣	雌	75	100	8月4日	陰性
2022年7月20日	前橋市	捕獲	幼獣	雌	60	15	8月4日	陰性
2022年7月20日	前橋市	捕獲	幼獣	雌	60	15	8月4日	陰性
2022年7月20日	前橋市	捕獲	幼獣	雄	60	15	8月4日	陰性
2022年7月20日	前橋市	捕獲	幼獣	雄	60	15	8月4日	陰性
2022年7月20日	安中市	捕獲	幼獣	雄	60	15	8月4日	陰性
2022年7月20日	安中市	捕獲	成獣	雌	90	40	8月4日	陰性
2022年7月20日	安中市	捕獲	成獣	雄	110	60	8月4日	陰性
2022年7月22日	富岡市	捕獲	成獣	雄	70	10	8月4日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2022年7月27日	高崎市	捕獲	成獣	雌	100	50	8月4日	陰性
2022年7月27日	高崎市	捕獲	成獣	雌	70	13	8月4日	陰性
2022年7月20日	高崎市	捕獲	成獣	雄	100	70	8月4日	陰性
2022年7月27日	安中市	捕獲	幼獣	雄	50	1.5	8月4日	陰性
2022年7月28日	安中市	捕獲	成獣	雌	95	25	8月4日	陰性
2022年7月27日	東吾妻町	捕獲	成獣	雌	70	45	8月4日	陰性
2022年7月22日	片品村	捕獲	成獣	雄	90	50	8月4日	陰性
2022年7月27日	太田市	捕獲	成獣	雌	70	5	8月4日	陰性
2022年7月27日	太田市	捕獲	成獣	雌	90	20	8月4日	陰性
2022年7月25日	桐生市	捕獲	成獣	雌	90	40	8月4日	陰性
2022年7月25日	桐生市	捕獲	成獣	雌	90	40	8月4日	陰性
2022年7月27日	桐生市	捕獲	成獣	雄	100	50	8月4日	陰性
2022年7月29日	太田市	捕獲	成獣	雌	115	40	8月4日	陰性
2022年7月27日	前橋市	捕獲	幼獣	雌	80	15	8月12日	陰性
2022年7月29日	高崎市	捕獲	成獣	雌	110	60	8月12日	陰性
2022年7月29日	高崎市	捕獲	幼獣	雌	50	10	8月12日	陰性
2022年7月28日	安中市	捕獲	成獣	雌	90	40	8月12日	陰性
2022年7月21日	長野原町	捕獲	成獣	雄	100	80	8月12日	陰性
2022年7月24日	長野原町	捕獲	成獣	雄	130	60	8月12日	陰性
2022年7月24日	長野原町	捕獲	成獣	雄	50	5	8月12日	陰性
2022年7月25日	長野原町	捕獲	成獣	雌	110	50	8月12日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2022年7月26日	長野原町	捕獲	成獣	雌	65	20	8月12日	陰性
2022年8月1日	前橋市	捕獲	成獣	雄	80	15	8月12日	陽性
2022年8月3日	渋川市	捕獲	成獣	雌	100	70	8月12日	陰性
2022年8月2日	前橋市	捕獲	成獣	雄	190	70	8月12日	陰性
2022年7月30日	安中市	捕獲	成獣	雄	90	40	8月12日	陰性
2022年8月3日	高崎市	捕獲	成獣	雌	70	12	8月12日	陰性
2022年7月29日	桐生市	捕獲	成獣	雄	60	10	8月12日	陰性
2022年7月29日	桐生市	捕獲	成獣	雄	60	10	8月12日	陽性
2022年7月29日	桐生市	捕獲	成獣	雄	60	10	8月12日	陽性
2022年7月29日	桐生市	捕獲	成獣	雄	60	10	8月12日	陽性
2022年7月29日	桐生市	捕獲	成獣	雌	60	10	8月12日	陽性
2022年8月4日	桐生市	捕獲	成獣	雄	100	50	8月12日	陰性
2022年8月4日	桐生市	死亡	成獣	雄	70	15	8月12日	陽性
2022年8月7日	高崎市	捕獲	成獣	雌	140	70	8月18日	陰性
2022年8月1日	高崎市	捕獲	成獣	雄	80	20	8月18日	陰性
2022年8月1日	高崎市	捕獲	成獣	雌	80	18	8月18日	陰性
2022年7月27日	沼田市	捕獲	成獣	雌	110	70	8月18日	陰性
2022年8月4日	沼田市	捕獲	成獣	雄	60	10	8月18日	陰性
2022年8月7日	渋川市	捕獲	成獣	雌	80	30	8月18日	陰性
2022年7月28日	高崎市	捕獲	成獣	雌	80	30	8月18日	陰性
2022年8月9日	安中市	捕獲	成獣	雄	110	70	8月18日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2022年8月9日	安中市	捕獲	幼獣	雌	50	1.5	8月18日	陰性
2022年8月10日	安中市	捕獲	成獣	雄	90	40	8月18日	陰性
2022年8月9日	高崎市	捕獲	成獣	雄	70	30	8月18日	陰性
2022年8月7日	高崎市	捕獲	成獣	雄	85	10	8月18日	陰性
2022年8月7日	高崎市	捕獲	成獣	雌	85	10	8月18日	陰性
2022年8月7日	高崎市	捕獲	成獣	雌	85	10	8月18日	陰性
2022年8月12日	前橋市	捕獲	成獣	雄	130	70	8月25日	陰性
2022年8月12日	渋川市	捕獲	成獣	雌	102	45	8月25日	陰性
2022年8月12日	安中市	捕獲	成獣	雄	110	40	8月25日	陰性
2022年8月13日	安中市	捕獲	成獣	雄	145	70	8月25日	陰性
2022年8月7日	東吾妻町	捕獲	成獣	雄	110	80	8月25日	陰性
2022年8月8日	長野原町	捕獲	成獣	雌	90	50	8月25日	陰性
2022年7月31日	長野原町	捕獲	成獣	雄	100	60	8月25日	陰性
2022年8月1日	長野原町	捕獲	成獣	雄	150	90	8月25日	陰性
2022年8月6日	長野原町	捕獲	成獣	雄	110	40	8月25日	陰性
2022年8月7日	長野原町	捕獲	成獣	雄	120	60	8月25日	陰性
2022年8月12日	長野原町	捕獲	成獣	雌	80	30	8月25日	陰性
2022年8月13日	長野原町	捕獲	成獣	雄	90	15	8月25日	陰性
2022年8月14日	東吾妻町	捕獲	成獣	雌	110	50	8月25日	陰性
2022年8月8日	桐生市	捕獲	幼獣	雌	40	5	8月25日	陰性
2022年8月12日	桐生市	捕獲	成獣	雄	70	20	8月25日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2022年8月15日	太田市	捕獲	成獣	雄	130	80	8月25日	陰性
2022年8月14日	前橋市	捕獲	成獣	雄	90	30	8月25日	陰性
2022年8月12日	渋川市	捕獲	成獣	雄	120	120	8月25日	陰性
2022年8月13日	渋川市	捕獲	幼獣	雄	80	10	8月25日	陰性
2022年8月17日	渋川市	捕獲	成獣	雌	125	80	8月25日	陰性
2022年8月17日	富岡市	捕獲	成獣	雌	120	70	8月25日	陰性
2022年8月18日	高崎市	捕獲	成獣	雄	100	20	8月25日	陰性
2022年7月30日	高崎市	捕獲	成獣	雌	80	35	8月25日	陰性
2022年8月15日	高崎市	捕獲	成獣	雌	80	35	8月25日	陰性
2022年8月17日	東吾妻町	捕獲	成獣	雌	80	40	8月25日	陰性
2022年8月9日	沼田市	捕獲	成獣	雄	120	80	8月25日	陰性
2022年8月13日	片品村	捕獲	成獣	雌	100	30	8月25日	陰性
2022年8月17日	桐生市	死亡	成獣	雌	80	20	8月25日	陰性
2022年8月18日	前橋市	捕獲	成獣	雄	80	35	9月1日	陰性
2022年8月19日	前橋市	捕獲	成獣	雄	140	40	9月1日	陰性
2022年8月21日	高崎市	捕獲	成獣	雄	100	20	9月1日	陰性
2022年8月22日	高崎市	捕獲	幼獣	雌	70	8	9月1日	陰性
2022年8月18日	東吾妻町	捕獲	成獣	雄	100	35	9月1日	陰性
2022年8月22日	太田市	捕獲	成獣	雄	100	30	9月1日	陰性
2022年8月18日	桐生市	捕獲	成獣	雄	100	70	9月1日	陽性
2022年8月21日	桐生市	捕獲	成獣	雌	70	30	9月1日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2022年8月19日	前橋市	捕獲	成獣	雄	100	20	9月1日	陽性
2022年8月20日	前橋市	捕獲	成獣	雄	80	20	9月1日	陰性
2022年8月20日	前橋市	捕獲	幼獣	雄	72	10	9月1日	陰性
2022年8月22日	渋川市	捕獲	成獣	雄	117	50	9月1日	陰性
2022年8月19日	渋川市	捕獲	成獣	雄	110	40	9月1日	陰性
2022年8月22日	渋川市	捕獲	成獣	雌	80	25	9月1日	陰性
2022年8月23日	渋川市	捕獲	成獣	雄	115	60	9月1日	陰性
2022年8月24日	前橋市	捕獲	幼獣	雌	90	25	9月1日	陽性
2022年8月23日	高崎市	捕獲	成獣	雌	90	40	9月1日	陰性
2022年8月20日	安中市	捕獲	成獣	雌	110	60	9月1日	陰性
2022年8月22日	安中市	捕獲	成獣	雌	150	80	9月1日	陰性
2022年8月20日	安中市	捕獲	成獣	雄	110	50	9月1日	陰性
2022年8月23日	安中市	捕獲	成獣	雄	120	70	9月1日	陰性
2022年8月25日	安中市	捕獲	成獣	雄	120	60	9月1日	陰性
2022年8月25日	安中市	捕獲	成獣	雄	100	30	9月1日	陰性
2022年8月14日	長野原町	捕獲	成獣	雄	120	60	9月1日	陰性
2022年8月17日	長野原町	捕獲	成獣	雄	130	90	9月1日	陰性
2022年8月17日	長野原町	捕獲	成獣	雄	110	40	9月1日	陰性
2022年8月18日	長野原町	捕獲	成獣	雌	110	40	9月1日	陰性
2022年8月19日	長野原町	捕獲	成獣	雌	80	10	9月1日	陰性
2022年8月22日	長野原町	捕獲	成獣	雌	130	70	9月1日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2022年8月25日	渋川市	捕獲	成獣	雄	100	40	9月8日	陰性
2022年8月26日	渋川市	捕獲	成獣	雄	100	65	9月8日	陰性
2022年8月25日	高崎市	捕獲	成獣	雄	90	25	9月8日	陰性
2022年8月25日	高崎市	捕獲	成獣	雄	85	18	9月8日	陰性
2022年8月25日	高崎市	捕獲	成獣	雌	70	13	9月8日	陰性
2022年8月29日	高崎市	捕獲	成獣	雌	80	15	9月8日	陰性
2022年8月28日	中之条町	捕獲	成獣	雄	130	110	9月8日	陰性
2022年8月7日	沼田市	捕獲	成獣	雌	130	60	9月8日	陰性
2022年8月21日	沼田市	捕獲	成獣	雌	135	75	9月8日	陰性
2022年8月23日	桐生市	捕獲	成獣	雄	100	20	9月8日	陰性
2022年8月24日	桐生市	捕獲	成獣	雄	100	60	9月8日	陰性
2022年8月26日	桐生市	死亡	成獣	雄	70	15	9月8日	陽性
2022年8月28日	前橋市	捕獲	成獣	雌	115	60	9月8日	陰性
2022年8月27日	前橋市	捕獲	幼獣	雄	60	15	9月8日	陰性
2022年8月26日	渋川市	捕獲	成獣	雌	110	50	9月8日	陰性
2022年8月28日	渋川市	捕獲	成獣	雄	130	100	9月8日	陰性
2022年8月30日	前橋市	捕獲	成獣	雌	110	60	9月8日	陰性
2022年8月29日	渋川市	捕獲	成獣	雄	90	25	9月8日	陰性
2022年8月30日	渋川市	捕獲	成獣	雌	100	40	9月8日	陰性
2022年8月30日	玉村町	捕獲	成獣	雌	100	45	9月8日	陰性
2022年8月28日	高崎市	捕獲	成獣	雌	110	60	9月8日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2022年8月29日	高崎市	捕獲	成獣	雄	90	20	9月8日	陰性
2022年8月31日	安中市	捕獲	成獣	雄	70	30	9月8日	陰性
2022年8月31日	高崎市	捕獲	成獣	雌	120	50	9月8日	陰性
2022年8月21日	長野原町	捕獲	成獣	雌	150	60	9月8日	陰性
2022年8月23日	長野原町	捕獲	成獣	雌	120	60	9月8日	陰性
2022年8月23日	長野原町	捕獲	成獣	雄	140	65	9月8日	陰性
2022年8月24日	長野原町	捕獲	成獣	雄	120	70	9月8日	陰性
2022年8月24日	長野原町	捕獲	成獣	雄	110	50	9月8日	陰性
2022年8月27日	長野原町	捕獲	成獣	雄	130	70	9月8日	陰性
2022年8月31日	長野原町	捕獲	成獣	雌	90	30	9月8日	陰性
2022年8月27日	片品村	捕獲	成獣	雄	115	35	9月8日	陰性
2022年8月31日	渋川市	捕獲	成獣	雌	70	20	9月15日	陰性
2022年9月1日	太田市	捕獲	成獣	雄	100	25	9月15日	陽性
2022年9月5日	渋川市	捕獲	成獣	雄	120	50	9月15日	陰性
2022年9月6日	前橋市	捕獲	成獣	雄	138	85	9月15日	陰性
2022年9月1日	高崎市	捕獲	成獣	雌	70	15	9月15日	陰性
2022年9月1日	高崎市	捕獲	成獣	雄	110	80	9月15日	陰性
2022年8月27日	高崎市	捕獲	成獣	雌	90	20	9月15日	陰性
2022年9月5日	高崎市	捕獲	成獣	雄	100	45	9月15日	陰性
2022年9月3日	安中市	捕獲	成獣	雌	83	25	9月15日	陰性
2022年9月3日	高崎市	捕獲	成獣	雌	90	50	9月15日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2022年9月7日	高崎市	捕獲	成獣	雄	95	40	9月15日	陰性
2022年8月31日	富岡市	捕獲	成獣	雌	120	80	9月15日	陰性
2022年8月31日	富岡市	捕獲	成獣	雄	70	20	9月15日	陰性
2022年9月7日	高崎市	捕獲	成獣	雄	90	20	9月15日	陰性
2022年9月7日	高崎市	捕獲	成獣	雌	120	50	9月15日	陰性
2022年9月6日	高崎市	捕獲	成獣	雌	100	40	9月15日	陰性
2022年9月6日	高崎市	捕獲	成獣	雄	100	40	9月15日	陰性
2022年9月3日	長野原町	捕獲	成獣	雌	110	40	9月15日	陰性
2022年9月5日	中之条町	捕獲	成獣	雄	110	60	9月15日	陰性
2022年8月30日	桐生市	捕獲	成獣	雌	80	15	9月15日	陰性
2022年9月8日	前橋市	捕獲	成獣	雌	90	13	9月29日	陽性
2022年9月9日	渋川市	捕獲	成獣	雄	110	60	9月29日	陰性
2022年9月9日	安中市	捕獲	成獣	雌	130	80	9月29日	陰性
2022年9月9日	安中市	捕獲	幼獣	雄	60	5	9月29日	陰性
2022年9月10日	東吾妻町	捕獲	成獣	雌	120	60	9月29日	陰性
2022年8月25日	長野原町	捕獲	成獣	雌	110	70	9月29日	陰性
2022年8月26日	長野原町	捕獲	成獣	雌	100	70	9月29日	陰性
2022年8月29日	長野原町	捕獲	成獣	雄	77	10	9月29日	陰性
2022年9月2日	長野原町	捕獲	成獣	雌	120	100	9月29日	陰性
2022年9月3日	長野原町	捕獲	成獣	雄	130	80	9月29日	陰性
2022年9月10日	長野原町	捕獲	成獣	雌	80	10	9月29日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2022年9月5日	長野原町	捕獲	成獣	雌	120	80	9月29日	陰性
2022年9月6日	片品村	捕獲	成獣	雄	95	60	9月29日	陰性
2022年8月30日	沼田市	捕獲	成獣	雄	135	70	9月29日	陰性
2022年9月10日	渋川市	捕獲	成獣	雄	75	20	9月29日	陰性
2022年9月10日	安中市	捕獲	幼獣	雄	90	20	9月29日	陰性
2022年9月11日	安中市	捕獲	幼獣	雄	140	80	9月29日	陰性
2022年9月12日	高崎市	捕獲	成獣	雄	120	25	9月29日	陰性
2022年9月12日	高崎市	捕獲	成獣	雌	140	70	9月29日	陰性
2022年9月13日	安中市	捕獲	成獣	雌	90	20	9月29日	陰性
2022年9月9日	片品村	捕獲	成獣	雄	98	70	9月29日	陰性
2022年9月9日	沼田市	捕獲	幼獣	雄	70	7	9月29日	陰性
2022年9月14日	沼田市	捕獲	成獣	雄	125	35	9月29日	陰性
2022年9月13日	太田市	捕獲	成獣	雌	70	15	9月29日	陰性
2022年9月16日	渋川市	捕獲	成獣	雌	70	18	9月29日	陰性
2022年9月14日	前橋市	捕獲	成獣	雄	78	23	9月29日	陰性
2022年9月18日	前橋市	捕獲	成獣	雄	130	70	10月6日	陰性
2022年9月16日	高崎市	捕獲	成獣	雌	130	60	10月6日	陰性
2022年9月16日	高崎市	捕獲	成獣	雌	100	70	10月6日	陰性
2022年9月17日	高崎市	捕獲	成獣	雄	90	40	10月6日	陰性
2022年9月18日	高崎市	捕獲	成獣	雄	100	70	10月6日	陰性
2022年9月15日	富岡市	捕獲	成獣	雌	113	70	10月6日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2022年9月15日	富岡市	捕獲	成獣	雄	80	20	10月6日	陰性
2022年9月21日	富岡市	捕獲	成獣	雄	120	80	10月6日	陰性
2022年9月18日	高崎市	捕獲	成獣	雌	130	80	10月6日	陰性
2022年9月20日	高崎市	捕獲	成獣	不明	70	20	10月6日	陰性
2022年9月22日	高崎市	捕獲	成獣	雌	70	20	10月6日	陰性
2022年9月22日	高崎市	捕獲	成獣	雌	70	20	10月6日	陰性
2022年7月7日	嬬恋村	捕獲	成獣	雄	120	60	10月6日	陰性
2022年7月11日	嬬恋村	捕獲	成獣	雄	110	60	10月6日	陰性
2022年7月15日	嬬恋村	捕獲	成獣	雄	100	60	10月6日	陰性
2022年7月22日	嬬恋村	捕獲	成獣	雄	120	60	10月6日	陰性
2022年8月1日	嬬恋村	捕獲	成獣	雄	130	110	10月6日	陰性
2022年8月1日	嬬恋村	捕獲	成獣	雄	90	50	10月6日	陰性
2022年9月21日	東吾妻町	捕獲	成獣	雄	140	90	10月6日	陰性
2022年9月22日	東吾妻町	捕獲	成獣	雄	120	80	10月6日	陰性
2022年9月14日	長野原町	捕獲	成獣	雄	130	100	10月6日	陰性
2022年9月20日	長野原町	捕獲	成獣	雄	110	40	10月6日	陰性
2022年9月21日	長野原町	捕獲	成獣	雄	120	50	10月6日	陰性
2022年9月21日	長野原町	捕獲	幼獣	雄	50	7	10月6日	陰性
2022年9月22日	長野原町	捕獲	成獣	雄	120	80	10月6日	陰性
2022年9月18日	片品村	捕獲	成獣	雄	110	35	10月6日	陰性
2022年9月26日	渋川市	捕獲	成獣	雌	90	35	10月13日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2022年9月14日	安中市	捕獲	成獣	雄	80	25	10月13日	陰性
2022年9月18日	安中市	捕獲	成獣	雌	125	65	10月13日	陰性
2022年9月17日	安中市	捕獲	成獣	雌	130	70	10月13日	陰性
2022年9月21日	安中市	捕獲	成獣	雄	130	80	10月13日	陰性
2022年9月21日	南牧村	捕獲	成獣	雄	130	60	10月13日	陰性
2022年8月21日	高崎市	捕獲	成獣	雌	80	50	10月13日	陰性
2022年8月22日	高崎市	捕獲	成獣	雌	65	30	10月13日	陰性
2022年8月23日	高崎市	捕獲	成獣	雌	60	20	10月13日	陰性
2022年8月29日	高崎市	死亡	成獣	雌	90	65	10月13日	陰性
2022年8月29日	高崎市	捕獲	成獣	雌	80	50	10月13日	陰性
2022年9月3日	高崎市	捕獲	成獣	雌	120	80	10月13日	陰性
2022年9月7日	高崎市	捕獲	成獣	雄	120	100	10月13日	陰性
2022年9月8日	高崎市	捕獲	成獣	雌	120	60	10月13日	陰性
2022年9月13日	高崎市	捕獲	成獣	雌	95	70	10月13日	陰性
2022年9月17日	高崎市	死亡	成獣	雌	150	120	10月13日	陰性
2022年9月24日	高崎市	捕獲	成獣	雌	130	80	10月13日	陰性
2022年9月23日	富岡市	捕獲	成獣	雄	90	40	10月13日	陰性
2022年9月23日	富岡市	捕獲	成獣	雄	110	60	10月13日	陰性
2022年9月26日	沼田市	捕獲	成獣	雄	130	80	10月13日	陰性
2022年9月21日	桐生市	死亡	幼獣	不明	50	10	10月13日	陰性
2022年9月22日	桐生市	死亡	幼獣	雄	40	15	10月13日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2022年9月26日	桐生市	捕獲	成獣	雌	85	25	10月13日	陽性
2022年9月26日	桐生市	捕獲	成獣	雄	85	25	10月13日	陰性
2022年9月26日	桐生市	捕獲	成獣	雄	80	25	10月13日	陰性
2022年9月26日	桐生市	捕獲	成獣	雄	100	120	10月13日	陰性
2022年9月29日	渋川市	捕獲	成獣	雌	120	75	10月20日	陰性
2022年10月3日	前橋市	捕獲	成獣	雌	80	20	10月20日	陰性
2022年10月3日	前橋市	捕獲	幼獣	雄	70	10	10月20日	陰性
2022年10月3日	前橋市	捕獲	幼獣	雌	80	15	10月20日	陰性
2022年10月4日	渋川市	捕獲	成獣	雌	130	100	10月20日	陰性
2022年10月5日	前橋市	捕獲	成獣	雄	130	70	10月20日	陰性
2022年9月30日	安中市	捕獲	成獣	雄	110	55	10月20日	陰性
2022年10月3日	安中市	捕獲	成獣	雌	75	20	10月20日	陰性
2022年10月3日	安中市	捕獲	成獣	雄	130	80	10月20日	陰性
2022年10月3日	高崎市	捕獲	成獣	雄	90	30	10月20日	陰性
2022年10月3日	富岡市	捕獲	成獣	雄	120	100	10月20日	陰性
2022年10月4日	安中市	捕獲	成獣	雄	100	30	10月20日	陰性
2022年10月1日	高崎市	捕獲	成獣	雌	90	60	10月20日	陰性
2022年10月4日	高崎市	捕獲	成獣	雄	85	40	10月20日	陰性
2022年10月4日	高崎市	捕獲	成獣	雄	80	35	10月20日	陰性
2022年10月1日	長野原町	捕獲	成獣	雌	110	35	10月20日	陰性
2022年9月12日	沼田市	捕獲	成獣	雄	155	79	10月20日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2022年9月30日	太田市	捕獲	成獣	雄	100	15	10月20日	陰性
2022年10月5日	前橋市	捕獲	成獣	雌	100	22	10月20日	陰性
2022年10月6日	前橋市	捕獲	成獣	雌	100	30	10月20日	陰性
2022年10月10日	前橋市	捕獲	成獣	雄	126	85	10月20日	陰性
2022年10月8日	渋川市	捕獲	成獣	雌	110	60	10月20日	陰性
2022年10月12日	渋川市	捕獲	成獣	雌	70	45	10月20日	陰性
2022年10月5日	安中市	捕獲	成獣	雄	110	60	10月20日	陰性
2022年10月6日	高崎市	捕獲	成獣	雄	140	90	10月20日	陰性
2022年10月8日	安中市	捕獲	成獣	雌	130	100	10月20日	陰性
2022年10月9日	安中市	捕獲	成獣	雌	110	50	10月20日	陰性
2022年9月27日	長野原町	捕獲	成獣	雌	90	45	10月20日	陰性
2022年10月6日	長野原町	捕獲	成獣	雄	60	40	10月20日	陰性
2022年10月7日	長野原町	捕獲	成獣	雌	120	60	10月20日	陰性
2022年10月10日	長野原町	捕獲	成獣	雌	100	30	10月20日	陰性
2022年10月9日	長野原町	捕獲	成獣	雌	50	20	10月20日	陰性
2022年10月12日	渋川市	捕獲	成獣	雌	120	60	10月27日	陰性
2022年10月12日	渋川市	捕獲	成獣	雌	110	40	10月27日	陰性
2022年10月15日	前橋市	捕獲	成獣	雄	130	70	10月27日	陰性
2022年10月13日	高崎市	捕獲	成獣	雌	110	40	10月27日	陰性
2022年10月14日	高崎市	捕獲	成獣	雌	90	25	10月27日	陰性
2022年10月17日	高崎市	捕獲	成獣	雌	90	28	10月27日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2022年10月9日	桐生市	捕獲	成獣	雌	50	30	10月27日	陰性
2022年10月12日	桐生市	死亡	成獣	雄	100	30	10月27日	陰性
2022年10月16日	安中市	捕獲	成獣	雄	130	60	10月27日	陰性
2022年10月17日	安中市	捕獲	成獣	雄	100	25	10月27日	陰性
2022年10月11日	高崎市	捕獲	成獣	雌	100	60	10月27日	陰性
2022年10月15日	高崎市	捕獲	成獣	雄	105	70	10月27日	陰性
2022年10月18日	高崎市	捕獲	成獣	雄	90	25	10月27日	陰性
2022年10月18日	高崎市	捕獲	成獣	雄	130	80	10月27日	陰性
2022年10月16日	長野原町	捕獲	成獣	雌	110	80	10月27日	陰性
2022年10月15日	片品村	捕獲	成獣	雄	122	68	10月27日	陰性
2022年10月16日	片品村	捕獲	成獣	雄	140	90	10月27日	陰性
2022年9月15日	みなかみ町	捕獲	成獣	雌	70	40	10月27日	陰性
2022年9月15日	みなかみ町	捕獲	幼獣	不明	40	10	10月27日	陰性
2022年9月15日	みなかみ町	捕獲	幼獣	不明	40	10	10月27日	陰性
2022年10月19日	太田市	捕獲	成獣	雄	110	40	10月27日	陰性
2022年10月13日	桐生市	捕獲	幼獣	雌	40	10	10月27日	陰性
2022年10月17日	桐生市	捕獲	成獣	雄	60	20	10月27日	陰性
2022年10月18日	桐生市	捕獲	成獣	雌	50	20	10月27日	陰性
2022年10月20日	桐生市	死亡	成獣	雄	40	15	10月27日	陽性
2022年10月19日	前橋市	捕獲	成獣	雄	140	60	11月3日	陰性
2022年10月19日	前橋市	捕獲	成獣	雄	130	70	11月3日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2022年10月17日	安中市	捕獲	成獣	雄	100	40	11月3日	陰性
2022年10月19日	安中市	捕獲	幼獣	雄	50	5	11月3日	陰性
2022年10月20日	富岡市	捕獲	成獣	雌	110	70	11月3日	陰性
2022年10月21日	安中市	捕獲	成獣	雌	130	60	11月3日	陰性
2022年10月22日	安中市	捕獲	成獣	雌	110	50	11月3日	陰性
2022年10月22日	長野原町	捕獲	成獣	雌	80	50	11月3日	陰性
2022年10月23日	東吾妻町	捕獲	成獣	雄	130	120	11月3日	陰性
2022年10月25日	渋川市	捕獲	成獣	雄	100	60	11月3日	陰性
2022年10月26日	渋川市	捕獲	成獣	雌	90	50	11月3日	陰性
2022年10月21日	高崎市	捕獲	成獣	雄	120	100	11月3日	陰性
2022年10月24日	安中市	捕獲	成獣	雄	120	50	11月3日	陰性
2022年10月21日	神流町	捕獲	成獣	雄	120	80	11月3日	陰性
2022年10月22日	みなかみ町	捕獲	成獣	雌	100	40	11月3日	陰性
2022年10月23日	みなかみ町	捕獲	成獣	雄	95	35	11月3日	陰性
2022年10月27日	前橋市	捕獲	成獣	雄	119	50	11月10日	陰性
2022年10月23日	前橋市	捕獲	成獣	雌	120	40	11月10日	陰性
2022年10月28日	前橋市	捕獲	成獣	雄	110	60	11月10日	陰性
2022年10月26日	安中市	捕獲	成獣	雄	140	120	11月10日	陰性
2022年10月26日	安中市	捕獲	幼獣	雌	50	3	11月10日	陰性
2022年10月14日	長野原町	捕獲	成獣	雄	120	60	11月10日	陰性
2022年10月15日	長野原町	捕獲	成獣	雌	110	80	11月10日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2022年10月16日	長野原町	捕獲	成獣	雌	130	100	11月10日	陰性
2022年10月18日	長野原町	捕獲	成獣	雌	100	80	11月10日	陰性
2022年10月20日	長野原町	捕獲	成獣	雌	90	60	11月10日	陰性
2022年10月20日	長野原町	捕獲	成獣	雌	100	25	11月10日	陰性
2022年10月24日	長野原町	捕獲	成獣	雌	120	50	11月10日	陰性
2022年10月25日	長野原町	捕獲	成獣	雄	80	30	11月10日	陰性
2022年10月26日	長野原町	捕獲	成獣	雄	120	80	11月10日	陰性
2022年10月28日	東吾妻町	捕獲	成獣	雄	100	40	11月10日	陰性
2022年10月26日	片品村	捕獲	成獣	雌	90	25	11月10日	陰性
2022年10月27日	昭和村	捕獲	成獣	雌	90	50	11月10日	陰性
2022年10月31日	前橋市	捕獲	成獣	雄	90	40	11月10日	陽性
2022年10月31日	渋川市	捕獲	成獣	雄	120	70	11月10日	陰性
2022年11月2日	前橋市	捕獲	幼獣	雌	80	10	11月10日	陰性
2022年10月29日	渋川市	捕獲	成獣	雌	120	60	11月10日	陰性
2022年11月2日	渋川市	捕獲	成獣	雄	100	40	11月10日	陰性
2022年10月26日	桐生市	捕獲	成獣	雄	70	40	11月10日	陰性
2022年10月27日	桐生市	捕獲	成獣	雌	50	20	11月10日	陽性
2022年10月24日	桐生市	捕獲	成獣	雌	90	25	11月10日	陰性
2022年10月24日	桐生市	捕獲	成獣	雄	90	25	11月10日	陰性
2022年10月31日	桐生市	捕獲	成獣	雄	65	15	11月10日	陰性
2022年10月31日	桐生市	捕獲	幼獣	雄	60	10	11月10日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2022年10月31日	桐生市	死亡	成獣	雄	50	20	11月10日	陰性
2022年10月28日	桐生市	捕獲	成獣	雌	120	70	11月10日	陰性
2022年10月30日	前橋市	捕獲	成獣	雄	130	60	11月17日	陰性
2022年11月3日	前橋市	捕獲	成獣	雌	95	40	11月17日	陰性
2022年10月31日	安中市	捕獲	成獣	雄	120	50	11月17日	陰性
2022年11月2日	高崎市	捕獲	成獣	雄	120	100	11月17日	陰性
2022年11月4日	高崎市	捕獲	成獣	雄	100	55	11月17日	陰性
2022年11月5日	高崎市	捕獲	成獣	雄	115	60	11月17日	陰性
2022年10月31日	高崎市	捕獲	成獣	雄	110	70	11月17日	陰性
2022年11月4日	高崎市	捕獲	成獣	雌	130	60	11月17日	陰性
2022年11月4日	高崎市	捕獲	成獣	雌	130	60	11月17日	陰性
2022年11月2日	中之条町	捕獲	成獣	雌	100	50	11月17日	陰性
2022年11月3日	東吾妻町	捕獲	成獣	雌	145	80	11月17日	陰性
2022年10月27日	片品村	捕獲	成獣	雄	73	15	11月17日	陰性
2022年10月31日	片品村	捕獲	成獣	雌	86	15	11月17日	陰性
2022年11月2日	片品村	捕獲	成獣	雄	115	75	11月17日	陰性
2022年11月6日	片品村	捕獲	成獣	雌	100	35	11月17日	陰性
2022年11月6日	片品村	捕獲	成獣	雄	83	30	11月17日	陰性
2022年11月7日	みなかみ町	捕獲	成獣	雄	不明	不明	11月17日	陰性
2022年11月6日	渋川市	捕獲	成獣	雌	100	35	11月17日	陰性
2022年11月7日	渋川市	捕獲	成獣	雄	100	35	11月17日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2022年11月5日	渋川市	捕獲	成獣	雄	120	70	11月17日	陰性
2022年11月7日	渋川市	捕獲	成獣	雄	90	40	11月17日	陰性
2022年11月7日	渋川市	捕獲	成獣	雌	90	40	11月17日	陰性
2022年11月4日	前橋市	捕獲	成獣	雄	100	50	11月17日	陰性
2022年11月5日	前橋市	捕獲	成獣	雄	120	80	11月17日	陰性
2022年11月6日	前橋市	捕獲	幼獣	雌	81	15	11月17日	陰性
2022年11月7日	富岡市	捕獲	成獣	雌	80	30	11月17日	陰性
2022年11月7日	高崎市	捕獲	成獣	雄	110	90	11月17日	陰性
2022年11月8日	高崎市	捕獲	成獣	雌	125	80	11月17日	陰性
2022年11月8日	安中市	捕獲	成獣	雄	110	35	11月17日	陰性
2022年11月1日	高崎市	捕獲	成獣	雄	120	110	11月17日	陰性
2022年10月26日	高崎市	捕獲	成獣	雄	100	40	11月17日	陰性
2022年11月9日	中之条町	捕獲	成獣	雄	120	90	11月17日	陰性
2022年11月4日	桐生市	捕獲	成獣	雄	100	40	11月17日	陰性
2022年11月9日	渋川市	捕獲	成獣	雌	80	30	11月24日	陰性
2022年11月10日	渋川市	捕獲	成獣	雄	120	90	11月24日	陰性
2022年11月9日	高崎市	捕獲	成獣	雄	75	25	11月24日	陰性
2022年11月10日	高崎市	捕獲	成獣	雄	140	80	11月24日	陰性
2022年11月13日	高崎市	捕獲	成獣	雄	120	50	11月24日	陰性
2022年11月9日	安中市	捕獲	幼獣	雄	55	5	11月24日	陰性
2022年10月28日	長野原町	捕獲	成獣	雌	110	70	11月24日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2022年10月29日	長野原町	捕獲	成獣	雄	130	100	11月24日	陰性
2022年11月1日	長野原町	捕獲	成獣	雄	120	60	11月24日	陰性
2022年11月4日	長野原町	捕獲	成獣	雄	90	40	11月24日	陰性
2022年11月4日	長野原町	捕獲	成獣	雄	100	50	11月24日	陰性
2022年11月6日	長野原町	捕獲	成獣	雌	100	50	11月24日	陰性
2022年11月8日	長野原町	捕獲	成獣	雌	100	100	11月24日	陰性
2022年11月10日	長野原町	捕獲	成獣	雄	140	150	11月24日	陰性
2022年11月13日	長野原町	捕獲	成獣	雄	130	80	11月24日	陰性
2022年11月10日	片品村	捕獲	成獣	雌	86	20	11月24日	陰性
2022年11月13日	前橋市	捕獲	成獣	雌	110	40	11月24日	陰性
2022年11月13日	前橋市	捕獲	成獣	雄	110	40	11月24日	陰性
2022年11月14日	前橋市	捕獲	成獣	雌	114	45	11月24日	陰性
2022年11月16日	渋川市	捕獲	成獣	雄	90	40	11月24日	陰性
2022年11月16日	渋川市	捕獲	成獣	雄	90	45	12月1日	陰性
2022年11月16日	高崎市	捕獲	成獣	雌	110	70	12月1日	陰性
2022年11月15日	上野村	捕獲	成獣	雌	130	100	12月1日	陰性
2022年11月12日	安中市	捕獲	成獣	雌	120	60	12月1日	陰性
2022年11月16日	安中市	捕獲	成獣	雄	110	60	12月1日	陰性
2022年11月18日	安中市	捕獲	成獣	雌	140	65	12月1日	陰性
2022年11月18日	安中市	捕獲	成獣	雄	80	20	12月1日	陰性
2022年11月19日	安中市	捕獲	成獣	雄	60	7	12月1日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2022年11月17日	高崎市	捕獲	成獣	雄	110	70	12月1日	陰性
2022年11月17日	高崎市	捕獲	成獣	雌	120	80	12月1日	陰性
2022年11月18日	高崎市	捕獲	成獣	雄	120	40	12月1日	陰性
2022年11月20日	高崎市	捕獲	成獣	雄	110	50	12月1日	陰性
2022年11月5日	高崎市	捕獲	成獣	雄	150	90	12月1日	陰性
2022年11月19日	東吾妻町	捕獲	成獣	雌	100	50	12月1日	陰性
2022年11月18日	東吾妻町	捕獲	成獣	雄	110	100	12月1日	陰性
2022年11月14日	片品村	捕獲	成獣	雌	114	50	12月1日	陰性
2022年11月17日	太田市	捕獲	成獣	雌	90	20	12月1日	陰性
2022年11月17日	太田市	捕獲	成獣	雄	140	80	12月1日	陰性
2022年11月18日	太田市	捕獲	成獣	雌	130	60	12月1日	陰性
2022年11月21日	太田市	捕獲	成獣	雄	130	60	12月1日	陰性
2022年11月17日	前橋市	捕獲	成獣	雌	120	80	12月1日	陰性
2022年11月19日	前橋市	捕獲	成獣	雌	100	48	12月1日	陰性
2022年11月19日	前橋市	捕獲	成獣	雄	80	40	12月1日	陰性
2022年11月19日	前橋市	捕獲	成獣	雌	80	40	12月1日	陰性
2022年11月21日	前橋市	捕獲	成獣	雌	120	95	12月1日	陰性
2022年11月20日	渋川市	捕獲	成獣	雄	70	20	12月1日	陰性
2022年11月19日	前橋市	捕獲	成獣	雄	125	30	12月1日	陰性
2022年11月20日	安中市	捕獲	成獣	雄	140	100	12月1日	陰性
2022年11月22日	高崎市	捕獲	成獣	雄	100	90	12月1日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2022年11月24日	渋川市	捕獲	成獣	雄	150	150	12月1日	陰性
2022年11月25日	前橋市	捕獲	成獣	雄	100	75	12月1日	陰性
2022年11月25日	前橋市	捕獲	成獣	雄	120	85	12月1日	陰性
2022年11月27日	前橋市	死亡	成獣	雌	100	25	12月1日	陽性
2022年11月25日	安中市	捕獲	幼獣	雄	70	15	12月1日	陰性
2022年11月25日	安中市	捕獲	成獣	雄	90	40	12月1日	陰性
2022年11月27日	高崎市	捕獲	成獣	雄	110	50	12月1日	陰性
2022年11月27日	高崎市	捕獲	成獣	雌	120	50	12月1日	陰性
2022年11月24日	高崎市	捕獲	成獣	雌	110	50	12月1日	陰性
2022年11月25日	東吾妻町	捕獲	成獣	雌	95	40	12月1日	陰性
2022年11月21日	みなかみ町	捕獲	成獣	雄	110	60	12月1日	陰性
2022年11月23日	みなかみ町	捕獲	成獣	雄	130	100	12月1日	陰性
2022年11月30日	榛東村	捕獲	成獣	雄	100	50	12月8日	陰性
2022年11月30日	榛東村	捕獲	成獣	雌	90	40	12月8日	陰性
2022年11月24日	高崎市	捕獲	成獣	雄	130	100	12月8日	陰性
2022年11月25日	高崎市	捕獲	成獣	雌	140	110	12月8日	陰性
2022年11月28日	高崎市	捕獲	成獣	雌	160	100	12月8日	陰性
2022年11月25日	富岡市	捕獲	成獣	雄	85	30	12月8日	陰性
2022年11月27日	安中市	捕獲	成獣	雄	140	100	12月8日	陰性
2022年11月28日	高崎市	捕獲	成獣	雌	130	60	12月8日	陰性
2022年11月24日	安中市	捕獲	幼獣	雌	60	10	12月8日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2022年11月26日	長野原町	捕獲	成獣	雄	80	30	12月8日	陰性
2022年11月28日	中之条町	捕獲	成獣	雄	120	50	12月8日	陰性
2022年11月29日	中之条町	捕獲	成獣	雄	150	102	12月8日	陰性
2022年11月12日	長野原町	捕獲	成獣	雄	105	60	12月8日	陰性
2022年11月18日	長野原町	捕獲	成獣	雌	130	80	12月8日	陰性
2022年11月18日	長野原町	捕獲	成獣	雌	90	50	12月8日	陰性
2022年11月21日	長野原町	捕獲	成獣	雌	65	20	12月8日	陰性
2022年11月21日	長野原町	捕獲	成獣	雄	115	80	12月8日	陰性
2022年11月22日	長野原町	捕獲	成獣	雌	140	85	12月8日	陰性
2022年11月26日	長野原町	捕獲	成獣	雄	140	85	12月8日	陰性
2022年11月27日	みなかみ町	捕獲	幼獣	雌	50	15	12月8日	陰性
2022年11月27日	みなかみ町	捕獲	幼獣	雌	50	15	12月8日	陰性
2022年11月30日	太田市	捕獲	成獣	雄	130	70	12月8日	陰性
2022年12月2日	みどり市	死亡	成獣	雄	90	40	12月8日	陽性
2022年12月2日	渋川市	捕獲	成獣	雄	150	80	12月15日	陰性
2022年12月5日	太田市	捕獲	成獣	雄	60	10	12月15日	陰性
2022年12月3日	前橋市	捕獲	成獣	雄	120	45	12月15日	陰性
2022年12月4日	前橋市	捕獲	成獣	雄	90	30	12月15日	陰性
2022年12月5日	渋川市	捕獲	成獣	雄	125	80	12月15日	陰性
2022年12月7日	前橋市	捕獲	成獣	雌	96	30	12月15日	陰性
2022年12月4日	渋川市	捕獲	成獣	雌	140	40	12月15日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2022年12月6日	渋川市	捕獲	成獣	雌	130	100	12月15日	陰性
2022年12月1日	安中市	捕獲	成獣	雄	130	60	12月15日	陰性
2022年12月5日	高崎市	捕獲	幼獣	雄	55	3	12月15日	陰性
2022年12月5日	富岡市	捕獲	成獣	雄	90	40	12月15日	陰性
2022年12月2日	高崎市	捕獲	成獣	雄	120	40	12月15日	陰性
2022年12月2日	高崎市	捕獲	成獣	雄	130	60	12月15日	陰性
2022年12月6日	高崎市	捕獲	成獣	雌	60	20	12月15日	陰性
2022年12月5日	中之条町	捕獲	成獣	雄	80	40	12月15日	陰性
2022年12月1日	みなかみ町	捕獲	成獣	雌	120	70	12月15日	陰性
2022年12月2日	みなかみ町	捕獲	成獣	雌	150	80	12月15日	陰性
2022年12月7日	太田市	捕獲	成獣	雌	120	70	12月15日	陰性
2022年12月1日	桐生市	捕獲	成獣	雄	80	20	12月15日	陰性
2022年12月1日	桐生市	捕獲	成獣	雄	80	20	12月15日	陰性
2022年12月5日	太田市	捕獲	成獣	雄	50	25	12月15日	陰性
2022年12月5日	太田市	捕獲	成獣	雄	140	80	12月15日	陰性
2022年12月7日	渋川市	捕獲	成獣	雌	90	40	12月22日	陰性
2022年12月7日	渋川市	捕獲	成獣	雌	150	80	12月22日	陰性
2022年12月12日	太田市	捕獲	成獣	雌	90	30	12月22日	陰性
2022年12月11日	渋川市	捕獲	成獣	雄	60	20	12月22日	陰性
2022年12月13日	渋川市	捕獲	成獣	雄	85	40	12月22日	陰性
2022年12月8日	高崎市	捕獲	成獣	雌	100	30	12月22日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2022年12月9日	高崎市	捕獲	成獣	雌	130	100	12月22日	陰性
2022年12月10日	高崎市	捕獲	成獣	雌	100	50	12月22日	陰性
2022年12月11日	高崎市	捕獲	成獣	雄	103	50	12月22日	陰性
2022年12月10日	高崎市	捕獲	成獣	雌	130	60	12月22日	陰性
2022年12月14日	高崎市	捕獲	成獣	雌	130	60	12月22日	陰性
2022年12月8日	安中市	捕獲	成獣	雄	130	100	12月22日	陰性
2022年12月9日	安中市	捕獲	成獣	雄	120	110	12月22日	陰性
2022年12月13日	中之条町	捕獲	成獣	雌	100	80	12月22日	陰性
2022年12月11日	片品村	捕獲	成獣	雌	93	25	12月22日	陰性
2022年12月14日	片品村	捕獲	成獣	雄	105	35	12月22日	陰性
2022年12月7日	桐生市	捕獲	幼獣	雄	30	10	12月22日	陰性
2022年12月10日	高崎市	捕獲	成獣	雌	110	50	1月5日	陰性
2022年12月8日	高崎市	捕獲	成獣	雄	160	140	1月5日	陰性
2022年12月10日	高崎市	捕獲	成獣	雌	160	150	1月5日	陰性
2022年11月18日	高崎市	捕獲	成獣	雌	120	90	1月5日	陰性
2022年11月24日	高崎市	捕獲	成獣	雌	110	80	1月5日	陰性
2022年11月30日	高崎市	捕獲	成獣	雌	100	60	1月5日	陰性
2022年12月8日	高崎市	捕獲	幼獣	雌	70	10	1月5日	陰性
2022年12月14日	安中市	捕獲	成獣	雌	130	100	1月5日	陰性
2022年12月14日	安中市	捕獲	成獣	雄	110	60	1月5日	陰性
2022年12月7日	長野原町	捕獲	成獣	雄	100	30	1月5日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2022年12月7日	長野原町	捕獲	成獣	雄	80	20	1月5日	陰性
2022年12月7日	長野原町	捕獲	成獣	雄	130	180	1月5日	陰性
2022年12月18日	長野原町	捕獲	成獣	雌	120	80	1月5日	陰性
2022年12月17日	渋川市	捕獲	成獣	雌	100	60	1月5日	陰性
2022年12月18日	渋川市	捕獲	成獣	雄	100	50	1月5日	陰性
2022年12月21日	渋川市	捕獲	成獣	雌	80	25	1月5日	陰性
2022年12月16日	高崎市	捕獲	成獣	雌	90	60	1月5日	陰性
2022年12月17日	高崎市	捕獲	成獣	雄	150	150	1月5日	陰性
2022年12月17日	高崎市	捕獲	成獣	雌	120	60	1月5日	陰性
2022年12月16日	高崎市	捕獲	成獣	雄	90	70	1月5日	陰性
2022年12月17日	高崎市	捕獲	成獣	雌	100	90	1月5日	陰性
2022年12月20日	高崎市	捕獲	成獣	雄	80	15	1月5日	陰性
2022年12月20日	高崎市	捕獲	成獣	雄	95	50	1月5日	陰性
2022年12月19日	高崎市	捕獲	成獣	雄	130	50	1月5日	陰性
2022年12月21日	高崎市	捕獲	成獣	雌	115	50	1月5日	陰性
2022年12月8日	中之条町	捕獲	成獣	雌	100	70	1月5日	陰性
2022年11月26日	長野原町	捕獲	成獣	雄	130	70	1月5日	陰性
2022年12月10日	長野原町	捕獲	成獣	雌	120	80	1月5日	陰性
2022年12月18日	長野原町	捕獲	成獣	雌	120	50	1月5日	陰性
2022年12月18日	片品村	捕獲	成獣	雄	120	50	1月5日	陰性
2022年12月20日	太田市	捕獲	成獣	雄	140	80	1月5日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2022年12月15日	桐生市	捕獲	成獣	雄	80	20	1月5日	陰性
2022年12月21日	桐生市	捕獲	成獣	雄	70	15	1月5日	陰性
2022年12月22日	桐生市	捕獲	成獣	雄	100	40	1月5日	陰性
2022年12月21日	高崎市	捕獲	成獣	雌	100	30	1月12日	陰性
2022年12月23日	高崎市	捕獲	成獣	雌	110	60	1月12日	陰性
2022年12月25日	安中市	捕獲	成獣	雌	70	15	1月12日	陰性
2022年12月24日	高崎市	捕獲	成獣	雌	110	90	1月12日	陰性
2022年12月29日	高崎市	捕獲	成獣	雄	130	80	1月12日	陰性
2023年1月4日	高崎市	捕獲	成獣	雄	140	100	1月12日	陰性
2023年1月2日	神流町	捕獲	成獣	雌	110	70	1月12日	陰性
2023年1月3日	神流町	捕獲	成獣	雌	70	30	1月12日	陰性
2023年1月2日	安中市	捕獲	成獣	雄	120	80	1月12日	陰性
2023年1月2日	高崎市	捕獲	成獣	雌	100	50	1月12日	陰性
2022年12月31日	東吾妻町	捕獲	成獣	雌	100	50	1月12日	陰性
2022年12月22日	桐生市	捕獲	成獣	雌	60	40	1月12日	陰性
2022年12月28日	桐生市	捕獲	成獣	雄	85	25	1月12日	陰性
2023年1月6日	太田市	捕獲	成獣	雄	80	15	1月12日	陰性
2022年12月29日	安中市	捕獲	成獣	雄	110	60	2月2日	陰性
2023年1月2日	安中市	捕獲	成獣	雄	110	50	2月2日	陰性
2023年1月6日	安中市	捕獲	成獣	雄	100	60	2月2日	陰性
2023年1月7日	安中市	捕獲	成獣	雄	75	16	2月2日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2023年1月10日	安中市	捕獲	成獣	雌	110	60	2月2日	陰性
2023年1月7日	高崎市	捕獲	成獣	雄	150	100	2月2日	陰性
2023年1月11日	安中市	捕獲	成獣	雌	128	60	2月2日	陰性
2023年1月9日	高崎市	捕獲	成獣	雌	130	100	2月2日	陰性
2023年1月6日	高崎市	捕獲	成獣	雄	115	90	2月2日	陰性
2023年1月8日	高崎市	捕獲	成獣	雄	80	40	2月2日	陰性
2023年1月8日	高崎市	捕獲	成獣	雄	70	30	2月2日	陰性
2023年1月6日	神流町	捕獲	成獣	雌	100	60	2月2日	陰性
2023年1月9日	神流町	捕獲	成獣	雄	110	80	2月2日	陽性
2023年1月2日	長野原町	捕獲	成獣	雌	110	60	2月2日	陰性
2023年1月4日	長野原町	捕獲	成獣	雄	100	50	2月2日	陰性
2023年1月9日	東吾妻町	捕獲	成獣	雄	100	50	2月2日	陰性
2023年1月2日	みなかみ町	捕獲	成獣	雄	145	85	2月2日	陰性
2022年12月30日	みなかみ町	捕獲	成獣	雄	135	60	2月2日	陰性
2023年1月11日	太田市	捕獲	成獣	雄	140	80	2月2日	陰性
2023年1月14日	高崎市	捕獲	成獣	雄	100	70	2月2日	陰性
2023年1月15日	高崎市	捕獲	成獣	雌	110	80	2月2日	陰性
2023年1月11日	片品村	捕獲	成獣	雌	118	60	2月2日	陰性
2023年1月9日	みなかみ町	捕獲	成獣	雄	125	75	2月2日	陰性
2023年1月14日	片品村	捕獲	成獣	雌	70	15	2月2日	陰性
2023年1月14日	片品村	捕獲	成獣	雌	98	35	2月2日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2023年1月9日	みなかみ町	死亡	成獣	雄	120	80	2月2日	陰性
2023年1月12日	桐生市	捕獲	成獣	雄	90	20	2月2日	陰性
2023年1月16日	桐生市	捕獲	成獣	雄	110	60	2月2日	陰性
2023年1月16日	中之条町	捕獲	成獣	雌	90	50	2月2日	陰性
2023年1月18日	東吾妻町	捕獲	成獣	雄	95	60	2月2日	陰性
2023年1月18日	渋川市	捕獲	成獣	雌	115	50	2月2日	陰性
2023年1月19日	前橋市	捕獲	成獣	雄	130	100	2月2日	陰性
2023年1月20日	渋川市	捕獲	成獣	雄	100	50	2月2日	陰性
2023年1月12日	高崎市	捕獲	成獣	雄	100	50	2月2日	陰性
2023年1月13日	高崎市	捕獲	成獣	雌	120	40	2月2日	陰性
2023年1月16日	高崎市	捕獲	成獣	雄	146	80	2月2日	陰性
2023年1月17日	高崎市	捕獲	成獣	雄	140	90	2月2日	陰性
2023年1月18日	高崎市	捕獲	成獣	雄	145	100	2月2日	陰性
2023年1月11日	高崎市	捕獲	成獣	雄	100	40	2月2日	陰性
2023年1月12日	高崎市	捕獲	成獣	雄	100	60	2月2日	陰性
2023年1月13日	高崎市	捕獲	成獣	雌	140	100	2月2日	陰性
2023年1月17日	高崎市	捕獲	幼獣	雄	70	10	2月2日	陰性
2023年1月17日	高崎市	捕獲	成獣	雌	140	120	2月2日	陰性
2023年1月17日	高崎市	捕獲	成獣	雌	120	90	2月2日	陰性
2023年1月19日	高崎市	捕獲	成獣	雌	95	30	2月2日	陰性
2023年1月23日	高崎市	捕獲	成獣	雄	70	15	2月2日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2023年1月19日	東吾妻町	捕獲	成獣	雌	120	80	2月2日	陰性
2023年1月20日	中之条町	捕獲	成獣	雄	170	110	2月2日	陰性
2022年12月20日	高崎市	捕獲	成獣	雌	120	80	2月2日	陰性
2023年1月4日	高崎市	捕獲	成獣	雄	120	95	2月2日	陰性
2023年1月11日	高崎市	捕獲	成獣	雄	90	45	2月2日	陰性
2023年1月21日	神流町	捕獲	成獣	雌	100	70	2月2日	陽性
2023年1月23日	富岡市	捕獲	成獣	雌	90	50	2月2日	陰性
2023年1月16日	片品村	捕獲	成獣	雄	124	80	2月2日	陰性
2023年1月24日	太田市	捕獲	成獣	雄	100	30	2月2日	陽性
2023年1月26日	太田市	捕獲	成獣	雄	130	80	2月2日	陰性
2023年1月21日	高崎市	捕獲	成獣	雄	90	30	2月9日	陰性
2023年1月27日	安中市	捕獲	成獣	雄	115	40	2月9日	陰性
2023年1月27日	富岡市	捕獲	成獣	雌	90	60	2月9日	陰性
2023年1月26日	高崎市	捕獲	成獣	雄	110	70	2月9日	陰性
2023年1月27日	みどり市	捕獲	成獣	雄	115	70	2月9日	陰性
2023年1月28日	みどり市	捕獲	成獣	雄	100	40	2月9日	陰性
2023年1月29日	みどり市	捕獲	幼獣	雌	45	4	2月9日	陰性
2023年1月29日	前橋市	捕獲	成獣	雄	105	40	2月9日	陰性
2023年1月29日	神流町	捕獲	成獣	雌	110	90	2月9日	陽性
2023年2月1日	安中市	捕獲	成獣	雄	130	85	2月9日	陰性
2023年1月7日	長野原町	捕獲	成獣	雄	120	80	2月9日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2023年1月7日	長野原町	捕獲	成獣	雌	120	80	2月9日	陰性
2023年1月17日	長野原町	捕獲	成獣	雄	130	65	2月9日	陰性
2023年1月26日	片品村	捕獲	成獣	雄	110	50	2月9日	陰性
2023年2月1日	みどり市	捕獲	成獣	雌	60	10	2月9日	陰性
2023年2月1日	みどり市	捕獲	幼獣	雄	60	10	2月9日	陰性
2023年1月28日	みどり市	捕獲	成獣	雄	110	60	2月9日	陰性
2023年2月1日	桐生市	捕獲	成獣	雄	50	20	2月9日	陰性
2023年2月4日	中之条町	捕獲	成獣	雌	90	55	2月9日	陰性
2023年2月6日	太田市	捕獲	成獣	雌	70	10	2月9日	陰性
2023年2月6日	渋川市	捕獲	成獣	雄	130	110	2月16日	陰性
2023年2月5日	渋川市	捕獲	成獣	雄	100	90	2月16日	陰性
2023年2月7日	渋川市	捕獲	成獣	雄	120	80	2月16日	陰性
2023年2月5日	上野村	捕獲	成獣	雄	130	90	2月16日	陰性
2023年1月30日	高崎市	捕獲	成獣	雄	130	60	2月16日	陰性
2023年2月6日	高崎市	捕獲	成獣	雄	125	50	2月16日	陰性
2023年2月5日	富岡市	捕獲	成獣	雄	80	20	2月16日	陰性
2023年2月1日	片品村	捕獲	成獣	雌	109	45	2月16日	陰性
2023年2月5日	みなかみ町	捕獲	成獣	雄	120	90	2月16日	陰性
2023年2月6日	桐生市	捕獲	成獣	雄	95	30	2月16日	陰性
2023年2月12日	中之条町	捕獲	成獣	雄	100	90	2月24日	陰性
2023年2月13日	中之条町	捕獲	成獣	雌	70	30	2月24日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2023年2月13日	太田市	捕獲	成獣	雌	70	15	2月24日	陰性
2023年2月13日	太田市	捕獲	成獣	雄	110	30	2月24日	陰性
2023年2月13日	太田市	捕獲	成獣	雄	90	30	2月24日	陰性
2023年2月13日	太田市	捕獲	成獣	雌	120	40	2月24日	陰性
2023年2月11日	前橋市	捕獲	成獣	雌	125	40	2月24日	陰性
2023年2月14日	渋川市	捕獲	成獣	雄	105	50	2月24日	陰性
2023年2月14日	渋川市	捕獲	成獣	雌	140	100	2月24日	陰性
2023年2月11日	高崎市	捕獲	成獣	雌	120	30	2月24日	陰性
2023年2月12日	高崎市	捕獲	成獣	雄	80	40	2月24日	陰性
2023年2月11日	高崎市	捕獲	成獣	雌	80	40	2月24日	陰性
2023年2月12日	上野村	捕獲	成獣	雄	110	70	2月24日	陰性
2023年2月7日	片品村	捕獲	成獣	雄	135	130	2月24日	陰性
2023年2月13日	片品村	捕獲	成獣	雌	118	55	2月24日	陰性
2023年2月14日	片品村	捕獲	成獣	雌	115	60	2月24日	陰性
2023年2月14日	太田市	捕獲	成獣	雄	140	70	2月24日	陰性
2023年2月11日	みどり市	捕獲	成獣	雄	80	30	2月24日	陽性
2023年2月13日	みどり市	捕獲	成獣	雌	70	10	2月24日	陰性
2023年2月13日	みどり市	捕獲	幼獣	雌	60	8	2月24日	陰性
2023年2月9日	みどり市	捕獲	成獣	雄	107	50	2月24日	陰性
2023年2月16日	太田市	捕獲	成獣	雄	150	80	2月24日	陰性
2023年2月16日	太田市	捕獲	成獣	雌	80	20	2月24日	陽性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2023年2月10日	桐生市	捕獲	成獣	雌	125	30	2月24日	陰性
2023年2月13日	桐生市	捕獲	成獣	雌	80	20	2月24日	陰性
2023年2月13日	桐生市	捕獲	成獣	雌	80	20	2月24日	陰性
2023年2月16日	桐生市	捕獲	成獣	雄	105	50	2月24日	陰性
2023年2月18日	みどり市	捕獲	成獣	雄	111	65	3月2日	陰性
2023年2月18日	みどり市	捕獲	成獣	雄	80	30	3月2日	陰性
2023年2月20日	太田市	捕獲	成獣	雄	140	60	3月2日	陰性
2023年2月17日	渋川市	捕獲	成獣	雄	130	100	3月2日	陰性
2023年2月21日	安中市	捕獲	成獣	雄	120	60	3月2日	陰性
2023年2月18日	甘楽町	捕獲	成獣	雄	不明	80	3月2日	陰性
2023年2月19日	甘楽町	捕獲	成獣	雄	不明	20	3月2日	陰性
2023年2月23日	高崎市	捕獲	成獣	雌	120	50	3月9日	陰性
2023年2月27日	高崎市	捕獲	成獣	雄	110	50	3月9日	陰性
2023年2月18日	片品村	捕獲	成獣	雄	91	18	3月9日	陰性
2023年2月18日	片品村	捕獲	成獣	雌	114	60	3月9日	陰性
2023年2月24日	太田市	捕獲	成獣	雄	90	15	3月9日	陽性
2023年2月23日	みどり市	捕獲	成獣	雄	95	40	3月9日	陰性
2023年2月20日	桐生市	捕獲	成獣	雄	70	15	3月9日	陰性
2023年2月22日	桐生市	捕獲	成獣	雌	70	15	3月9日	陰性
2023年2月22日	桐生市	捕獲	成獣	雌	65	10	3月9日	陰性
2023年2月22日	桐生市	捕獲	成獣	雄	65	10	3月9日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2023年2月25日	渋川市	捕獲	成獣	雄	110	50	3月9日	陰性
2023年2月28日	前橋市	捕獲	成獣	雄	130	85	3月9日	陰性
2023年2月20日	安中市	捕獲	成獣	雌	80	25	3月9日	陰性
2023年3月1日	高崎市	捕獲	成獣	雌	110	100	3月9日	陰性
2023年2月19日	高崎市	捕獲	成獣	雄	110	50	3月9日	陰性
2023年1月16日	長野原町	捕獲	成獣	雄	80	70	3月9日	陰性
2023年1月18日	長野原町	捕獲	成獣	雌	80	40	3月9日	陰性
2023年2月5日	長野原町	捕獲	成獣	雌	110	70	3月9日	陰性
2023年2月11日	長野原町	捕獲	成獣	雌	120	80	3月9日	陰性
2023年2月26日	長野原町	捕獲	成獣	雄	60	8	3月9日	陰性
2023年3月7日	渋川市	捕獲	成獣	雌	110	50	3月16日	陰性
2023年3月4日	安中市	捕獲	成獣	雄	70	25	3月16日	陰性
2023年2月12日	高崎市	捕獲	成獣	雌	106	45	3月16日	陰性
2023年2月23日	上野村	捕獲	成獣	雄	140	90	3月16日	陰性
2023年3月2日	高崎市	捕獲	成獣	雄	90	40	3月16日	陰性
2023年3月6日	高崎市	捕獲	成獣	雌	130	90	3月16日	陰性
2023年2月23日	みどり市	捕獲	成獣	雌	95	40	3月16日	陰性
2023年2月23日	みどり市	捕獲	成獣	雄	95	40	3月16日	陰性
2023年2月23日	みどり市	捕獲	成獣	雌	95	40	3月16日	陰性
2023年3月7日	みどり市	捕獲	成獣	雄	90	40	3月16日	陰性
2023年3月7日	みどり市	捕獲	成獣	雌	70	30	3月16日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2023年3月11日	高崎市	捕獲	成獣	雌	115	50	3月23日	陰性
2023年2月15日	長野原町	捕獲	成獣	雄	120	90	3月23日	陰性
2023年2月28日	長野原町	捕獲	成獣	雄	110	70	3月23日	陰性
2023年3月14日	渋川市	捕獲	成獣	雌	85	18	3月30日	陰性
2023年3月14日	渋川市	捕獲	成獣	雌	80	17	3月30日	陰性
2023年3月14日	渋川市	捕獲	成獣	雌	85	18	3月30日	陰性
2023年3月18日	渋川市	捕獲	成獣	雄	105	60	3月30日	陰性
2023年3月18日	渋川市	捕獲	成獣	雄	80	30	3月30日	陰性
2023年3月14日	高崎市	捕獲	成獣	雌	130	50	3月30日	陰性
2023年3月17日	高崎市	捕獲	成獣	雄	110	50	3月30日	陰性
2023年3月9日	桐生市	捕獲	成獣	雌	60	30	3月30日	陽性
2023年3月14日	桐生市	捕獲	成獣	雌	60	20	3月30日	陰性
2023年3月14日	桐生市	捕獲	成獣	雌	110	50	3月30日	陰性
2023年3月20日	桐生市	捕獲	成獣	雄	120	60	3月30日	陰性
2023年3月11日	長野原町	捕獲	成獣	雌	110	70	3月30日	陰性
2023年3月20日	長野原町	捕獲	成獣	雌	100	40	3月30日	陰性
2023年3月22日	長野原町	捕獲	成獣	雌	140	130	3月30日	陰性
2023年3月27日	高崎市	捕獲	成獣	雌	100	40	4月13日	陰性
2023年3月29日	高崎市	捕獲	成獣	雄	150	100	4月13日	陰性
2023年3月27日	高崎市	捕獲	成獣	雄	105	40	4月13日	陰性
2023年3月27日	高崎市	捕獲	成獣	雌	110	80	4月13日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2023年3月25日	渋川市	捕獲	成獣	雄	125	70	4月13日	陰性
2023年4月3日	渋川市	捕獲	成獣	雌	75	25	4月13日	陰性
2023年4月2日	中之条町	捕獲	成獣	雌	80	40	4月13日	陰性
2023年4月1日	中之条町	捕獲	成獣	雌	90	50	4月13日	陰性
2023年4月3日	高崎市	捕獲	成獣	雌	90	30	4月20日	陰性
2023年4月2日	高崎市	捕獲	成獣	雌	80	40	4月20日	陰性
2023年4月3日	高崎市	捕獲	成獣	雄	116	40	4月20日	陰性
2023年4月3日	高崎市	捕獲	成獣	雌	100	40	4月20日	陰性
2023年4月5日	高崎市	捕獲	成獣	雄	155	90	4月20日	陰性
2023年4月5日	高崎市	捕獲	成獣	雌	95	40	4月20日	陰性
2023年3月14日	中之条町	捕獲	成獣	雄	90	40	4月20日	陰性
2023年4月3日	中之条町	捕獲	成獣	雄	130	70	4月20日	陰性
2023年4月4日	中之条町	捕獲	成獣	雄	100	60	4月20日	陰性
2023年3月30日	沼田市	捕獲	成獣	雌	140	100	4月20日	陰性
2023年4月3日	沼田市	捕獲	幼獣	雄	90	10	4月20日	陰性
2023年4月8日	高崎市	捕獲	成獣	雄	100	50	4月27日	陰性
2023年4月4日	高崎市	捕獲	成獣	雌	100	40	4月27日	陰性
2023年4月13日	中之条町	捕獲	成獣	雌	90	30	4月27日	陰性
2023年4月16日	中之条町	捕獲	成獣	雌	110	75	4月27日	陰性
2023年4月19日	桐生市	捕獲	成獣	雌	100	50	4月27日	陰性
2023年4月19日	前橋市	捕獲	成獣	雌	90	50	5月11日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2023年4月16日	中之条町	捕獲	成獣	雌	100	50	5月11日	陰性
2023年4月21日	中之条町	捕獲	成獣	雌	100	50	5月11日	陰性
2023年4月19日	高山村	捕獲	成獣	雄	100	60	5月11日	陰性
2023年4月24日	太田市	捕獲	成獣	雄	110	30	5月11日	陰性
2023年4月24日	太田市	捕獲	成獣	雄	90	20	5月11日	陰性
2023年4月16日	高崎市	捕獲	成獣	雌	110	80	5月11日	陰性
2023年4月22日	安中市	捕獲	成獣	雄	120	90	5月11日	陰性
2023年4月27日	高崎市	捕獲	成獣	雌	115	40	5月11日	陰性
2023年4月27日	高崎市	捕獲	成獣	雄	110	50	5月11日	陰性
2023年4月23日	渋川市	捕獲	成獣	雌	87	40	5月11日	陰性
2023年4月28日	渋川市	捕獲	成獣	雌	110	50	5月11日	陰性
2023年4月27日	渋川市	捕獲	幼獣	雌	38	2	5月11日	陰性
2023年4月25日	高山村	捕獲	成獣	雄	130	150	5月11日	陰性
2023年4月23日	中之条町	捕獲	成獣	雌	60	30	5月11日	陰性
2023年4月25日	中之条町	捕獲	成獣	雄	70	40	5月11日	陰性
2023年4月29日	高山村	捕獲	成獣	雄	80	80	5月11日	陰性
2023年5月1日	高山村	捕獲	成獣	雄	120	105	5月18日	陰性
2023年5月1日	高山村	捕獲	成獣	雌	80	60	5月18日	陰性
2023年5月4日	東吾妻町	捕獲	成獣	雄	135	95	5月18日	陰性
2023年5月5日	渋川市	捕獲	成獣	雄	90	35	5月25日	陰性
2023年5月9日	渋川市	捕獲	成獣	雄	108	40	5月25日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2023年5月6日	前橋市	捕獲	成獣	雌	120	55	5月25日	陰性
2023年5月1日	安中市	捕獲	成獣	雄	130	70	5月25日	陰性
2023年4月29日	高崎市	捕獲	成獣	雄	120	40	5月25日	陰性
2023年5月6日	高崎市	捕獲	成獣	雌	130	70	5月25日	陰性
2023年5月6日	安中市	捕獲	成獣	雄	120	50	5月25日	陰性
2023年5月10日	高崎市	捕獲	成獣	雌	105	40	5月25日	陰性
2023年3月24日	長野原町	捕獲	成獣	雌	120	100	5月25日	陰性
2023年3月24日	長野原町	捕獲	成獣	雌	80	50	5月25日	陰性
2023年4月7日	長野原町	捕獲	成獣	雌	120	80	5月25日	陰性
2023年4月10日	長野原町	捕獲	成獣	雌	125	80	5月25日	陰性
2023年4月17日	長野原町	捕獲	成獣	雄	110	70	5月25日	陰性
2023年4月18日	長野原町	捕獲	成獣	雄	100	50	5月25日	陰性
2023年4月29日	長野原町	捕獲	成獣	雄	60	20	5月25日	陰性
2023年5月5日	長野原町	捕獲	成獣	雌	80	20	5月25日	陰性
2023年5月5日	長野原町	捕獲	成獣	雌	110	60	5月25日	陰性
2023年5月1日	桐生市	捕獲	成獣	雄	100	50	5月25日	陰性
2023年5月15日	渋川市	捕獲	成獣	雌	100	40	5月25日	陰性
2023年5月12日	高崎市	捕獲	成獣	雄	110	40	5月25日	陰性
2023年5月14日	高崎市	捕獲	成獣	雄	90	50	5月25日	陰性
2023年5月11日	片品村	捕獲	成獣	雌	120	50	5月25日	陰性
2023年5月16日	沼田市	捕獲	成獣	雌	125	80	5月25日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2023年5月17日	太田市	捕獲	成獣	雄	105	20	5月25日	陰性
2023年4月14日	桐生市	捕獲	成獣	雌	50	20	5月25日	陰性
2023年5月17日	桐生市	捕獲	成獣	雄	120	60	5月25日	陰性
2023年5月15日	前橋市	捕獲	成獣	雄	120	45	6月1日	陰性
2023年4月29日	中之条町	捕獲	成獣	雄	110	70	6月1日	陰性
2023年5月16日	高山村	捕獲	成獣	雌	60	40	6月1日	陰性
2023年5月18日	東吾妻町	捕獲	成獣	雌	130	100	6月1日	陰性
2023年5月18日	片品村	捕獲	成獣	雌	93	20	6月1日	陰性
2023年5月19日	桐生市	死亡	幼獣	雄	50	5	6月1日	陰性
2023年5月20日	渋川市	捕獲	幼獣	雄	100	50	6月1日	陰性
2023年5月24日	前橋市	捕獲	成獣	雌	100	50	6月1日	陰性
2023年5月24日	前橋市	捕獲	幼獣	雄	45	5	6月1日	陰性
2023年5月17日	高崎市	捕獲	成獣	雌	120	50	6月1日	陰性
2023年5月19日	安中市	捕獲	成獣	雌	110	40	6月1日	陰性
2023年5月21日	高崎市	捕獲	成獣	雄	120	50	6月1日	陰性
2023年5月21日	桐生市	捕獲	成獣	雄	140	100	6月1日	陰性
2023年5月21日	桐生市	捕獲	成獣	雌	100	60	6月1日	陰性
2023年5月21日	桐生市	捕獲	成獣	雄	70	40	6月1日	陰性
2023年5月22日	桐生市	捕獲	成獣	雄	80	25	6月1日	陰性
2023年5月22日	桐生市	捕獲	成獣	雌	70	20	6月1日	陰性
2023年5月22日	桐生市	捕獲	成獣	雄	60	30	6月1日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2023年5月21日	高山村	捕獲	成獣	雄	75	65	6月8日	陰性
2023年5月22日	高山村	捕獲	成獣	雌	60	45	6月8日	陰性
2023年5月24日	高山村	捕獲	成獣	雄	60	50	6月8日	陰性
2023年5月24日	東吾妻町	捕獲	成獣	雄	120	90	6月8日	陰性
2023年5月26日	東吾妻町	捕獲	成獣	雄	70	40	6月8日	陰性
2023年5月24日	桐生市	捕獲	成獣	雌	60	40	6月8日	陰性
2023年5月29日	桐生市	捕獲	幼獣	雌	50	5	6月8日	陰性
2023年5月29日	桐生市	捕獲	幼獣	雌	50	5	6月8日	陰性
2023年5月29日	桐生市	捕獲	幼獣	雄	50	5	6月8日	陰性
2023年5月29日	桐生市	捕獲	幼獣	雌	55	7	6月8日	陰性
2023年5月29日	桐生市	捕獲	幼獣	雌	60	8	6月8日	陰性
2023年5月29日	渋川市	捕獲	成獣	雌	110	60	6月8日	陰性
2023年5月29日	前橋市	捕獲	幼獣	雌	45	2.7	6月8日	陰性
2023年5月26日	高崎市	捕獲	成獣	雄	75	25	6月8日	陰性
2023年5月26日	高崎市	捕獲	成獣	雌	125	60	6月8日	陰性
2023年5月27日	中之条町	捕獲	成獣	雄	90	50	6月8日	陰性
2023年5月31日	沼田市	捕獲	成獣	雄	120	95	6月8日	陰性
2023年6月2日	沼田市	捕獲	幼獣	雌	85	45	6月8日	陰性
2023年6月2日	片品村	捕獲	成獣	雌	115	65	6月8日	陰性
2023年6月6日	渋川市	捕獲	成獣	雄	130	80	6月15日	陰性
2023年6月6日	渋川市	捕獲	成獣	雄	100	35	6月15日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2023年5月30日	高崎市	捕獲	成獣	雌	90	40	6月15日	陰性
2023年5月30日	高崎市	捕獲	成獣	雄	100	70	6月15日	陰性
2023年6月3日	高崎市	捕獲	成獣	雄	110	80	6月15日	陰性
2023年5月20日	安中市	捕獲	成獣	雌	110	50	6月15日	陰性
2023年5月28日	安中市	捕獲	成獣	雄	110	40	6月15日	陰性
2023年5月28日	安中市	捕獲	幼獣	雄	50	3	6月15日	陰性
2023年5月31日	安中市	捕獲	幼獣	雄	50	3	6月15日	陰性
2023年6月1日	安中市	捕獲	成獣	雄	110	25	6月15日	陰性
2023年6月3日	安中市	捕獲	幼獣	雄	40	3	6月15日	陰性
2023年6月3日	高崎市	捕獲	成獣	雌	110	70	6月15日	陰性
2023年6月6日	高崎市	捕獲	成獣	雄	100	40	6月15日	陰性
2023年6月4日	中之条町	捕獲	成獣	雄	65	30	6月15日	陰性
2023年6月6日	桐生市	捕獲	幼獣	雄	60	5	6月15日	陰性
2023年6月6日	桐生市	捕獲	幼獣	雄	60	5	6月15日	陰性
2023年6月6日	桐生市	捕獲	幼獣	雄	60	5	6月15日	陰性
2023年6月6日	桐生市	捕獲	幼獣	雌	60	5	6月15日	陰性
2023年6月7日	高崎市	捕獲	成獣	雌	95	40	6月22日	陰性
2023年6月6日	高崎市	捕獲	成獣	雌	110	50	6月22日	陰性
2023年6月8日	高崎市	捕獲	成獣	雄	120	70	6月22日	陰性
2023年6月8日	高崎市	捕獲	成獣	雌	110	50	6月22日	陰性
2023年5月8日	長野原町	捕獲	成獣	雌	110	90	6月22日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2023年5月28日	長野原町	捕獲	成獣	雄	110	100	6月22日	陰性
2023年6月1日	長野原町	捕獲	成獣	雌	70	20	6月22日	陰性
2023年6月7日	長野原町	捕獲	成獣	雄	120	60	6月22日	陰性
2023年6月11日	渋川市	捕獲	成獣	雄	105	30	6月22日	陰性
2023年6月12日	渋川市	捕獲	成獣	雄	120	90	6月22日	陰性
2023年6月10日	前橋市	捕獲	成獣	雄	110	40	6月22日	陰性
2023年6月10日	前橋市	捕獲	成獣	雌	110	50	6月22日	陰性
2023年6月10日	前橋市	捕獲	成獣	雌	110	50	6月22日	陰性
2023年6月14日	前橋市	捕獲	成獣	雄	84	15	6月22日	陰性
2023年6月10日	高崎市	捕獲	成獣	雌	70	30	6月22日	陰性
2023年6月10日	高崎市	捕獲	成獣	雌	100	40	6月22日	陰性
2023年6月10日	高崎市	捕獲	成獣	雌	110	50	6月22日	陰性
2023年6月7日	安中市	捕獲	成獣	雌	100	40	6月22日	陰性
2023年6月9日	安中市	捕獲	幼獣	雌	45	4	6月22日	陰性
2023年6月11日	安中市	捕獲	成獣	雄	145	40	6月22日	陰性
2023年6月3日	藤岡市	捕獲	幼獣	雄	30	3	6月22日	陰性
2023年6月3日	藤岡市	捕獲	幼獣	雌	30	3	6月22日	陰性
2023年6月10日	中之条町	捕獲	成獣	雄	70	50	6月22日	陰性
2023年6月12日	片品村	捕獲	成獣	雄	108	28	6月22日	陰性
2023年6月12日	沼田市	捕獲	成獣	雌	130	45	6月22日	陰性
2023年6月15日	片品村	捕獲	成獣	雌	105	30	6月22日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2023年6月9日	桐生市	捕獲	成獣	雄	105	35	6月22日	陰性
2023年6月12日	桐生市	捕獲	幼獣	雄	60	8	6月22日	陰性
2023年6月12日	桐生市	捕獲	幼獣	雄	60	8	6月22日	陰性
2023年6月14日	桐生市	捕獲	幼獣	雄	60	10	6月22日	陰性
2023年6月19日	東吾妻町	捕獲	成獣	雌	110	50	6月22日	陰性
2023年6月19日	前橋市	捕獲	成獣	雄	80	25	6月29日	陰性
2023年6月19日	渋川市	捕獲	成獣	雄	120	70	6月29日	陰性
2023年6月21日	前橋市	捕獲	成獣	雄	80	25	6月29日	陰性
2023年6月14日	高崎市	捕獲	成獣	雌	130	60	6月29日	陰性
2023年6月14日	高崎市	捕獲	成獣	雌	100	40	6月29日	陰性
2023年6月15日	富岡市	捕獲	成獣	雄	110	50	6月29日	陰性
2023年6月18日	南牧村	捕獲	成獣	雄	140	100	6月29日	陰性
2023年6月21日	桐生市	捕獲	幼獣	雄	60	8	6月29日	陰性
2023年6月21日	桐生市	捕獲	幼獣	雄	60	8	6月29日	陰性
2023年6月21日	桐生市	捕獲	幼獣	雄	60	8	6月29日	陰性
2023年6月21日	桐生市	捕獲	幼獣	雄	60	8	6月29日	陰性
2023年6月23日	前橋市	死亡	幼獣	雌	30	3	7月6日	陰性
2023年6月18日	中之条町	捕獲	成獣	雄	110	60	7月6日	陰性
2023年6月6日	中之条町	捕獲	成獣	雌	100	30	7月6日	陰性
2023年6月18日	中之条町	捕獲	成獣	雌	85	15	7月6日	陰性
2023年6月13日	長野原町	捕獲	成獣	雌	70	10	7月6日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2023年6月14日	長野原町	捕獲	成獣	雌	120	80	7月6日	陰性
2023年6月17日	長野原町	捕獲	成獣	雌	110	60	7月6日	陰性
2023年6月26日	東吾妻町	捕獲	成獣	雄	100	50	7月6日	陰性
2023年6月23日	渋川市	捕獲	成獣	雄	120	60	7月13日	陰性
2023年6月27日	渋川市	捕獲	成獣	雄	110	70	7月13日	陰性
2023年6月6日	前橋市	捕獲	成獣	雌	100	50	7月13日	陰性
2023年6月28日	前橋市	捕獲	成獣	雄	100	90	7月13日	陰性
2023年6月29日	渋川市	捕獲	成獣	雄	120	80	7月13日	陰性
2023年6月20日	安中市	捕獲	成獣	雌	60	20	7月13日	陰性
2023年6月16日	高崎市	捕獲	幼獣	雄	75	15	7月13日	陰性
2023年6月23日	高崎市	捕獲	成獣	雌	140	70	7月13日	陰性
2023年6月25日	高崎市	捕獲	成獣	雄	130	90	7月13日	陰性
2023年6月23日	高崎市	捕獲	成獣	雄	115	50	7月13日	陰性
2023年6月14日	桐生市	捕獲	成獣	雌	110	70	7月13日	陰性
2023年6月24日	桐生市	捕獲	幼獣	雄	30	5	7月13日	陰性
2023年6月24日	桐生市	捕獲	幼獣	雌	30	5	7月13日	陰性
2023年6月30日	前橋市	捕獲	幼獣	雄	60	20	7月13日	陰性
2023年6月29日	前橋市	捕獲	成獣	雄	120	90	7月13日	陰性
2023年6月24日	片品村	捕獲	成獣	雌	100	33	7月13日	陰性
2023年6月27日	片品村	捕獲	成獣	雄	100	40	7月13日	陰性
2023年6月30日	太田市	捕獲	成獣	雄	110	50	7月13日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2023年7月6日	前橋市	捕獲	幼獣	雄	65	20	7月13日	陰性
2023年7月6日	渋川市	捕獲	成獣	雌	110	60	7月13日	陰性
2023年6月24日	安中市	捕獲	成獣	雄	110	70	7月13日	陰性
2023年6月26日	安中市	捕獲	幼獣	雌	50	4	7月13日	陰性
2023年6月27日	安中市	捕獲	幼獣	雌	75	5	7月13日	陰性
2023年6月28日	安中市	捕獲	成獣	雄	110	60	7月13日	陰性
2023年6月29日	安中市	捕獲	成獣	雌	130	40	7月13日	陰性
2023年6月29日	高崎市	捕獲	成獣	雌	110	40	7月13日	陰性
2023年6月27日	高崎市	捕獲	成獣	雌	110	80	7月13日	陰性
2023年6月26日	高崎市	捕獲	幼獣	雌	40	5	7月13日	陰性
2023年6月26日	高崎市	捕獲	成獣	雌	80	40	7月13日	陰性
2023年6月29日	高崎市	捕獲	成獣	雌	90	20	7月13日	陰性
2023年7月1日	富岡市	捕獲	成獣	雄	120	60	7月13日	陰性
2023年7月1日	安中市	捕獲	成獣	雄	77	20	7月13日	陰性
2023年7月1日	安中市	捕獲	成獣	雄	78	18	7月13日	陰性
2023年7月2日	安中市	捕獲	幼獣	雌	70	4	7月13日	陰性
2023年7月3日	高崎市	捕獲	成獣	雄	110	50	7月13日	陰性
2023年7月6日	藤岡市	捕獲	幼獣	雄	30	3	7月13日	陰性
2023年7月6日	藤岡市	捕獲	幼獣	雌	30	2.5	7月13日	陰性
2023年6月27日	長野原町	捕獲	成獣	雌	100	40	7月13日	陰性
2023年6月29日	長野原町	捕獲	成獣	雌	60	20	7月13日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2023年7月2日	東吾妻町	捕獲	成獣	雄	135	70	7月13日	陰性
2023年7月6日	東吾妻町	捕獲	成獣	雌	100	50	7月13日	陰性
2023年7月5日	太田市	捕獲	成獣	雄	90	30	7月13日	陰性
2023年6月30日	桐生市	捕獲	成獣	雄	70	15	7月13日	陰性
2023年7月6日	太田市	捕獲	成獣	雄	80	15	7月13日	陰性
2023年7月2日	片品村	捕獲	成獣	雌	118	60	7月20日	陰性
2023年7月6日	片品村	捕獲	成獣	雌	100	30	7月20日	陰性
2023年7月10日	川場村	捕獲	成獣	雌	70	35	7月20日	陰性
2023年7月10日	片品村	捕獲	成獣	雌	97	45	7月20日	陰性
2023年7月10日	太田市	捕獲	成獣	雌	110	30	7月20日	陰性
2023年7月10日	太田市	捕獲	成獣	雄	80	20	7月20日	陰性
2023年7月9日	渋川市	捕獲	成獣	雄	120	70	7月20日	陰性
2023年7月11日	高崎市	捕獲	成獣	雌	80	15	7月20日	陰性
2023年7月7日	高崎市	捕獲	成獣	雌	110	30	7月20日	陰性
2023年7月5日	安中市	捕獲	成獣	雄	140	70	7月20日	陰性
2023年7月5日	安中市	捕獲	幼獣	雄	60	10	7月20日	陰性
2023年7月7日	安中市	捕獲	幼獣	雌	65	6	7月20日	陰性
2023年7月9日	安中市	捕獲	幼獣	雄	130	90	7月20日	陰性
2023年7月10日	安中市	捕獲	成獣	雄	140	130	7月20日	陰性
2023年7月10日	高崎市	捕獲	成獣	雌	95	50	7月20日	陰性
2023年7月10日	東吾妻町	捕獲	成獣	雌	90	50	7月20日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2023年7月12日	東吾妻町	捕獲	成獣	雄	100	50	7月20日	陰性
2023年7月5日	中之条町	捕獲	成獣	雄	70	40	7月20日	陰性
2023年7月13日	東吾妻町	捕獲	成獣	雄	140	90	7月20日	陰性
2023年7月12日	太田市	捕獲	成獣	雌	100	25	7月20日	陽性
2023年7月13日	渋川市	捕獲	成獣	雄	100	55	7月27日	陰性
2023年7月15日	渋川市	捕獲	成獣	雌	110	50	7月27日	陰性
2023年7月16日	渋川市	捕獲	成獣	雄	95	35	7月27日	陰性
2023年7月16日	渋川市	捕獲	成獣	雌	95	38	7月27日	陰性
2023年7月16日	渋川市	捕獲	幼獣	雌	60	11	7月27日	陰性
2023年7月16日	渋川市	捕獲	幼獣	雄	55	7	7月27日	陰性
2023年7月18日	渋川市	捕獲	成獣	雄	100	65	7月27日	陰性
2023年7月19日	渋川市	捕獲	成獣	雄	110	70	7月27日	陰性
2023年7月11日	安中市	捕獲	成獣	雌	110	70	7月27日	陰性
2023年7月12日	高崎市	捕獲	成獣	雄	80	50	7月27日	陰性
2023年7月13日	安中市	捕獲	成獣	雄	60	8	7月27日	陰性
2023年7月17日	安中市	捕獲	成獣	雄	90	25	7月27日	陰性
2023年7月14日	高崎市	捕獲	成獣	雌	110	30	7月27日	陰性
2023年7月16日	高崎市	捕獲	成獣	雄	120	60	7月27日	陰性
2023年7月14日	南牧村	捕獲	成獣	雄	140	100	7月27日	陰性
2023年7月16日	高崎市	捕獲	成獣	雄	110	80	7月27日	陰性
2023年7月18日	高崎市	捕獲	成獣	雌	120	70	7月27日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2023年7月14日	高崎市	捕獲	幼獣	雌	65	7	7月27日	陰性
2023年7月16日	中之条町	捕獲	成獣	雄	90	70	7月27日	陰性
2023年7月20日	東吾妻町	捕獲	成獣	雌	60	20	7月27日	陰性
2023年7月16日	片品村	捕獲	成獣	雄	100	45	7月27日	陰性
2023年7月17日	片品村	捕獲	成獣	雄	65	35	7月27日	陰性
2023年7月15日	片品村	捕獲	成獣	雌	115	55	7月27日	陰性
2023年7月11日	桐生市	捕獲	成獣	雄	60	15	7月27日	陰性
2023年7月11日	桐生市	捕獲	成獣	雌	60	15	7月27日	陰性
2023年7月14日	桐生市	捕獲	成獣	雄	40	10	7月27日	陰性
2023年7月14日	桐生市	捕獲	成獣	雌	40	10	7月27日	陰性
2023年7月14日	桐生市	捕獲	成獣	雌	40	10	7月27日	陰性
2023年7月14日	桐生市	捕獲	成獣	雌	40	10	7月27日	陰性
2023年7月18日	桐生市	捕獲	成獣	雄	50	25	7月27日	陰性
2023年7月18日	桐生市	捕獲	成獣	雄	50	25	7月27日	陰性
2023年7月18日	桐生市	捕獲	成獣	雄	110	50	7月27日	陰性
2023年7月18日	桐生市	捕獲	成獣	雌	55	10	7月27日	陰性
2023年7月18日	桐生市	捕獲	成獣	雌	70	15	7月27日	陰性
2023年7月18日	桐生市	捕獲	成獣	雌	90	30	7月27日	陰性
2023年7月18日	桐生市	捕獲	成獣	雌	60	10	7月27日	陰性
2023年7月18日	桐生市	捕獲	成獣	雌	80	20	7月27日	陰性
2023年7月18日	桐生市	捕獲	成獣	雄	60	10	7月27日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2023年7月19日	桐生市	捕獲	成獣	雄	100	50	7月27日	陰性
2023年7月19日	桐生市	捕獲	成獣	雄	120	70	7月27日	陰性
2023年7月20日	前橋市	捕獲	幼獣	雄	60	6.8	8月3日	陰性
2023年7月21日	前橋市	捕獲	幼獣	雌	60	7.6	8月3日	陰性
2023年7月21日	前橋市	捕獲	幼獣	雄	60	7.6	8月3日	陰性
2023年7月15日	前橋市	捕獲	幼獣	雄	60	10	8月3日	陰性
2023年7月20日	富岡市	捕獲	幼獣	雌	70	10	8月3日	陰性
2023年7月20日	安中市	捕獲	成獣	雌	120	60	8月3日	陰性
2023年7月16日	安中市	捕獲	成獣	雄	70	29	8月3日	陰性
2023年7月22日	安中市	捕獲	成獣	雄	70	25	8月3日	陰性
2023年7月24日	高崎市	捕獲	成獣	雌	130	70	8月3日	陰性
2023年7月20日	中之条町	捕獲	成獣	雄	80	20	8月3日	陰性
2023年7月12日	嬬恋村	捕獲	成獣	雌	100	68	8月3日	陰性
2023年7月13日	嬬恋村	捕獲	成獣	雄	110	75	8月3日	陰性
2023年7月14日	嬬恋村	捕獲	幼獣	雌	60	10	8月3日	陰性
2023年7月14日	嬬恋村	捕獲	幼獣	雌	60	10	8月3日	陰性
2023年7月14日	嬬恋村	捕獲	幼獣	雄	60	10	8月3日	陰性
2023年7月21日	嬬恋村	捕獲	成獣	雌	100	30	8月3日	陰性
2023年7月14日	長野原町	捕獲	成獣	雄	120	80	8月3日	陰性
2023年7月18日	長野原町	捕獲	成獣	雌	100	30	8月3日	陰性
2023年7月25日	長野原町	捕獲	成獣	雌	120	40	8月3日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2023年7月22日	中之条町	捕獲	成獣	雌	90	55	8月3日	陰性
2023年7月27日	中之条町	捕獲	成獣	雌	85	50	8月3日	陰性
2023年7月27日	渋川市	捕獲	成獣	雄	110	25	8月10日	陰性
2023年7月30日	片品村	捕獲	成獣	雌	100	40	8月10日	陰性
2023年7月30日	片品村	捕獲	成獣	雌	125	65	8月10日	陰性
2023年8月1日	渋川市	捕獲	成獣	雌	114	60	8月10日	陰性
2023年8月1日	前橋市	捕獲	幼獣	雌	85	25	8月10日	陰性
2023年8月2日	前橋市	捕獲	幼獣	雌	58	7.3	8月10日	陰性
2023年8月2日	前橋市	捕獲	幼獣	雌	62	8.6	8月10日	陰性
2023年8月2日	前橋市	捕獲	幼獣	雄	62	7.5	8月10日	陰性
2023年8月2日	渋川市	捕獲	成獣	雄	80	50	8月10日	陰性
2023年8月1日	前橋市	捕獲	成獣	雌	125	35	8月10日	陰性
2023年7月26日	安中市	捕獲	幼獣	雌	70	15	8月10日	陰性
2023年7月25日	安中市	捕獲	成獣	雌	130	40	8月10日	陰性
2023年7月26日	安中市	捕獲	幼獣	雌	50	8	8月10日	陰性
2023年7月30日	安中市	捕獲	幼獣	雌	65	15	8月10日	陰性
2023年8月2日	東吾妻町	捕獲	成獣	雌	70	40	8月10日	陰性
2023年7月20日	桐生市	捕獲	成獣	雌	40	10	8月10日	陰性
2023年7月24日	桐生市	捕獲	成獣	雄	60	15	8月10日	陰性
2023年7月24日	桐生市	捕獲	成獣	雌	100	40	8月10日	陰性
2003年7月28日	桐生市	捕獲	成獣	雄	100	30	8月10日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2023年8月1日	桐生市	捕獲	成獣	雄	110	60	8月10日	陰性
2023年8月2日	桐生市	捕獲	成獣	雌	90	25	8月10日	陰性
2023年8月2日	桐生市	捕獲	成獣	雄	60	15	8月10日	陰性
2023年8月2日	桐生市	捕獲	成獣	雄	95	15	8月10日	陰性
2023年8月2日	桐生市	捕獲	成獣	雄	40	10	8月10日	陰性
2023年8月3日	前橋市	捕獲	成獣	雌	130	90	8月17日	陰性
2023年8月3日	渋川市	捕獲	成獣	雌	75	20	8月17日	陰性
2023年8月5日	前橋市	捕獲	成獣	雌	73	15	8月17日	陰性
2023年8月4日	東吾妻町	捕獲	成獣	雌	120	50	8月17日	陰性
2023年7月30日	中之条町	捕獲	成獣	雄	90	75	8月17日	陰性
2023年7月26日	中之条町	捕獲	成獣	雄	65	20	8月17日	陰性
2023年8月5日	中之条町	捕獲	成獣	雄	110	70	8月17日	陰性
2023年8月6日	中之条町	捕獲	成獣	雄	120	80	8月17日	陰性
2023年7月27日	長野原町	捕獲	成獣	雄	70	10	8月17日	陰性
2023年8月3日	長野原町	捕獲	成獣	雄	150	100	8月17日	陰性
2023年8月3日	片品村	捕獲	成獣	雄	110	50	8月17日	陰性
2023年8月5日	片品村	捕獲	成獣	雄	90	38	8月17日	陰性
2023年8月9日	渋川市	捕獲	成獣	雄	93	20	8月24日	陰性
2023年8月15日	渋川市	捕獲	成獣	雄	110	40	8月24日	陰性
2023年8月16日	渋川市	捕獲	成獣	雌	110	50	8月24日	陰性
2023年8月17日	渋川市	捕獲	成獣	雄	140	90	8月24日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2023年8月4日	高崎市	捕獲	成獣	雌	85	15	8月24日	陰性
2023年8月4日	高崎市	捕獲	成獣	雄	90	20	8月24日	陰性
2023年8月4日	高崎市	捕獲	成獣	雌	85	15	8月24日	陰性
2023年7月20日	富岡市	捕獲	幼獣	雌	70	10	8月24日	陰性
2023年7月27日	高崎市	捕獲	成獣	雌	100	60	8月24日	陰性
2023年8月2日	安中市	捕獲	幼獣	雄	60	4.5	8月24日	陰性
2023年8月4日	安中市	捕獲	成獣	雌	70	8	8月24日	陰性
2023年8月4日	安中市	捕獲	幼獣	雌	70	6.5	8月24日	陰性
2023年8月4日	安中市	捕獲	幼獣	雌	65	10	8月24日	陰性
2023年8月15日	高崎市	捕獲	成獣	雄	60	20	8月24日	陰性
2023年8月13日	長野原町	捕獲	成獣	雌	120	70	8月24日	陰性
2023年8月10日	太田市	捕獲	成獣	雄	140	100	8月24日	陰性
2023年8月18日	渋川市	捕獲	成獣	雌	100	80	8月25日	陽性
2023年8月18日	渋川市	捕獲	成獣	雌	130	80	8月25日	陰性
2023年8月12日	桐生市	捕獲	成獣	雄	50	20	8月25日	陰性
2023年8月12日	桐生市	捕獲	成獣	雌	50	20	8月25日	陰性
2023年8月15日	桐生市	捕獲	成獣	雌	50	5	8月25日	陰性
2023年8月15日	桐生市	捕獲	成獣	雄	50	5	8月25日	陰性
2023年8月22日	渋川市	捕獲	成獣	雌	110	35	8月31日	陰性
2023年8月23日	渋川市	捕獲	幼獣	雌	70	15	8月31日	陰性
2023年8月12日	富岡市	捕獲	成獣	雌	100	40	8月31日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2023年8月16日	富岡市	捕獲	成獣	雌	110	60	8月31日	陰性
2023年8月18日	高崎市	捕獲	成獣	雄	70	14	8月31日	陰性
2023年8月19日	高崎市	捕獲	成獣	雌	60	15	8月31日	陰性
2023年8月20日	高崎市	捕獲	成獣	雄	70	20	8月31日	陰性
2023年8月20日	高崎市	捕獲	成獣	雌	70	20	8月31日	陰性
2023年8月20日	高崎市	捕獲	成獣	雌	70	20	8月31日	陰性
2023年8月6日	中之条町	捕獲	幼獣	雌	50	10	8月31日	陰性
2023年8月7日	中之条町	捕獲	成獣	雄	60	20	8月31日	陰性
2023年8月6日	中之条町	捕獲	成獣	雄	90	70	8月31日	陰性
2023年8月7日	中之条町	捕獲	成獣	雄	85	60	8月31日	陰性
2023年8月8日	中之条町	捕獲	成獣	雄	70	50	8月31日	陰性
2023年8月6日	中之条町	捕獲	成獣	雌	80	20	8月31日	陰性
2023年8月24日	東吾妻町	捕獲	成獣	雌	105	50	8月31日	陰性
2023年8月17日	昭和村	捕獲	成獣	雌	90	40	8月31日	陰性
2023年8月17日	昭和村	捕獲	成獣	雌	90	40	8月31日	陰性
2023年8月18日	中之条町	捕獲	成獣	雄	100	60	9月7日	陰性
2023年8月15日	長野原町	捕獲	成獣	雄	110	60	9月7日	陰性
2023年8月18日	長野原町	捕獲	成獣	雄	120	80	9月7日	陰性
2023年8月20日	長野原町	捕獲	幼獣	雄	50	8	9月7日	陰性
2023年8月25日	長野原町	捕獲	成獣	雄	70	15	9月7日	陰性
2023年8月27日	渋川市	捕獲	成獣	雄	100	30	9月7日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2023年8月25日	前橋市	捕獲	幼獣	雌	76	5	9月7日	陰性
2023年8月27日	渋川市	捕獲	成獣	雄	135	55	9月7日	陰性
2023年8月31日	渋川市	捕獲	成獣	雌	125	60	9月7日	陰性
2023年8月22日	安中市	捕獲	成獣	雌	65	9	9月7日	陰性
2023年8月12日	高崎市	捕獲	成獣	雄	150	100	9月7日	陰性
2023年8月22日	安中市	捕獲	成獣	雄	140	60	9月7日	陰性
2023年8月28日	高崎市	捕獲	成獣	雌	100	50	9月7日	陰性
2023年8月29日	高崎市	捕獲	成獣	雄	90	30	9月7日	陰性
2023年8月23日	桐生市	捕獲	成獣	雌	100	35	9月7日	陰性
2023年8月24日	桐生市	捕獲	成獣	雄	100	40	9月7日	陰性
2023年8月31日	前橋市	捕獲	成獣	雄	110	40	9月14日	陰性
2023年9月4日	前橋市	捕獲	成獣	雌	80	15	9月14日	陰性
2023年8月20日	安中市	捕獲	成獣	雄	140	80	9月14日	陰性
2023年8月29日	安中市	捕獲	成獣	雌	80	20	9月14日	陰性
2023年8月29日	安中市	捕獲	成獣	雄	140	90	9月14日	陰性
2023年8月28日	安中市	捕獲	成獣	雌	75	25	9月14日	陰性
2023年8月29日	安中市	捕獲	成獣	雄	110	46	9月14日	陰性
2023年8月29日	安中市	捕獲	成獣	雄	75	20	9月14日	陰性
2023年8月30日	安中市	捕獲	成獣	雌	76	20	9月14日	陰性
2023年8月30日	安中市	捕獲	成獣	雄	140	80	9月14日	陰性
2023年8月31日	安中市	捕獲	成獣	雌	76	18	9月14日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2023年9月3日	前橋市	捕獲	成獣	雌	125	90	9月14日	陰性
2023年9月2日	渋川市	捕獲	成獣	雄	70	15	9月14日	陰性
2023年9月3日	渋川市	捕獲	成獣	雄	120	70	9月14日	陰性
2023年9月5日	渋川市	捕獲	成獣	雌	110	70	9月14日	陰性
2023年9月3日	前橋市	捕獲	成獣	雄	120	80	9月14日	陰性
2023年8月31日	高崎市	捕獲	成獣	雄	135	80	9月14日	陰性
2023年9月3日	高崎市	捕獲	成獣	雄	115	60	9月14日	陰性
2023年9月3日	安中市	捕獲	成獣	雄	77	15	9月14日	陰性
2023年9月3日	安中市	捕獲	不明	不明	不明	不明	9月14日	陰性
2023年9月3日	安中市	捕獲	不明	不明	不明	不明	9月14日	陰性
2023年8月11日	中之条町	捕獲	成獣	雌	60	50	9月14日	陰性
2023年8月28日	中之条町	捕獲	成獣	雄	70	70	9月14日	陰性
2023年8月31日	中之条町	捕獲	成獣	雌	80	65	9月14日	陰性
2023年9月5日	太田市	捕獲	成獣	雄	80	20	9月14日	陰性
2023年9月1日	みどり市	捕獲	成獣	雌	100	40	9月14日	陰性
2023年9月11日	前橋市	捕獲	成獣	雄	140	70	9月21日	陰性
2023年9月10日	渋川市	捕獲	成獣	雌	90	35	9月21日	陰性
2023年9月13日	前橋市	捕獲	成獣	雄	110	30	9月21日	陰性
2023年8月23日	富岡市	捕獲	成獣	雌	135	80	9月21日	陰性
2023年8月23日	富岡市	捕獲	成獣	雌	70	10	9月21日	陰性
2023年8月27日	高崎市	捕獲	幼獣	雄	80	25	9月21日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2023年9月1日	高崎市	捕獲	幼獣	雄	70	20	9月21日	陰性
2023年9月2日	高崎市	捕獲	幼獣	雄	70	15	9月21日	陰性
2023年9月1日	高崎市	捕獲	成獣	雄	60	8	9月21日	陰性
2023年9月6日	高崎市	捕獲	成獣	雌	80	15	9月21日	陰性
2023年9月10日	高崎市	捕獲	成獣	雄	90	20	9月21日	陰性
2023年9月10日	高崎市	捕獲	成獣	雄	110	80	9月21日	陰性
2023年9月11日	高崎市	捕獲	成獣	雌	100	30	9月21日	陰性
2023年8月24日	長野原町	捕獲	成獣	雌	80	25	9月21日	陰性
2023年8月31日	長野原町	捕獲	成獣	雄	110	80	9月21日	陰性
2023年9月6日	長野原町	捕獲	成獣	雄	120	60	9月21日	陰性
2023年9月6日	長野原町	捕獲	成獣	雄	130	80	9月21日	陰性
2023年9月7日	長野原町	捕獲	成獣	雄	120	70	9月21日	陰性
2023年9月8日	長野原町	捕獲	成獣	雄	140	80	9月21日	陰性
2023年9月5日	中之条町	捕獲	幼獣	雄	45	10	9月21日	陰性
2023年9月10日	みどり市	捕獲	成獣	雌	78	30	9月21日	陰性
2023年9月11日	みどり市	捕獲	成獣	雄	70	25	9月21日	陰性
2023年9月5日	桐生市	捕獲	成獣	雌	60	10	9月21日	陰性
2023年9月13日	桐生市	捕獲	成獣	雄	110	60	9月21日	陰性
2023年9月14日	渋川市	捕獲	成獣	雄	115	70	9月28日	陰性
2023年9月13日	渋川市	捕獲	成獣	雄	90	23	9月28日	陰性
2023年9月16日	前橋市	捕獲	成獣	雌	110	55	9月28日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2023年9月13日	高崎市	捕獲	成獣	雄	65	20	9月28日	陰性
2023年9月5日	安中市	捕獲	成獣	雌	90	20	9月28日	陰性
2023年9月6日	安中市	捕獲	成獣	雌	130	80	9月28日	陰性
2023年9月8日	安中市	捕獲	成獣	雌	90	20	9月28日	陰性
2023年9月8日	安中市	捕獲	成獣	雄	120	60	9月28日	陰性
2023年9月10日	安中市	捕獲	成獣	雄	93	20	9月28日	陰性
2023年8月30日	安中市	捕獲	成獣	雄	70	25	9月28日	陰性
2023年9月11日	安中市	捕獲	成獣	雄	70	30	9月28日	陰性
2023年9月11日	安中市	捕獲	成獣	雌	100	42	9月28日	陰性
2023年9月11日	安中市	捕獲	成獣	雌	130	70	9月28日	陰性
2023年9月18日	安中市	捕獲	成獣	雄	140	90	9月28日	陰性
2023年9月17日	安中市	捕獲	成獣	雄	93	29	9月28日	陰性
2023年9月17日	安中市	捕獲	成獣	雄	80	20	9月28日	陰性
2023年9月12日	安中市	捕獲	成獣	雄	130	80	9月28日	陰性
2023年9月8日	安中市	捕獲	成獣	雌	90	20	9月28日	陰性
2023年9月15日	安中市	捕獲	成獣	雄	120	70	9月28日	陰性
2023年9月20日	安中市	捕獲	成獣	雌	120	25	9月28日	陰性
2023年9月19日	高崎市	捕獲	成獣	雄	100	30	9月28日	陰性
2023年9月17日	東吾妻町	捕獲	成獣	雄	110	60	9月28日	陰性
2023年9月10日	長野原町	捕獲	成獣	雄	130	80	9月28日	陰性
2023年9月13日	長野原町	捕獲	成獣	雄	120	70	9月28日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2023年9月20日	長野原町	捕獲	成獣	雌	100	40	9月28日	陰性
2023年9月15日	片品村	捕獲	幼獣	雌	60	16	9月28日	陰性
2023年9月14日	みどり市	捕獲	成獣	雌	60	8	9月28日	陰性
2023年9月16日	みどり市	捕獲	成獣	雄	110	40	9月28日	陰性
2023年9月16日	みどり市	捕獲	成獣	雌	60	10	9月28日	陰性
2023年9月19日	みどり市	捕獲	成獣	雄	120	75	9月28日	陰性
2023年9月24日	前橋市	捕獲	成獣	雄	121	40	10月5日	陰性
2023年9月25日	渋川市	捕獲	成獣	雌	135	60	10月5日	陰性
2023年9月24日	前橋市	捕獲	成獣	雌	140	60	10月5日	陰性
2023年9月24日	渋川市	捕獲	成獣	雄	85	30	10月5日	陰性
2023年9月25日	渋川市	捕獲	成獣	雄	80	25	10月5日	陰性
2023年9月25日	前橋市	捕獲	成獣	雌	120	70	10月5日	陰性
2023年9月26日	渋川市	捕獲	成獣	雄	130	80	10月5日	陰性
2023年9月22日	高崎市	捕獲	成獣	雄	150	130	10月5日	陰性
2023年9月23日	安中市	捕獲	成獣	雄	83	18	10月5日	陰性
2023年9月18日	富岡市	捕獲	成獣	雌	80	30	10月5日	陰性
2023年9月25日	富岡市	捕獲	成獣	雄	70	20	10月5日	陰性
2023年9月20日	昭和村	捕獲	成獣	雌	90	50	10月5日	陰性
2023年9月13日	桐生市	捕獲	成獣	雌	110	60	10月5日	陰性
2023年9月20日	桐生市	捕獲	成獣	雌	110	50	10月5日	陰性
2023年9月25日	桐生市	捕獲	成獣	雄	70	15	10月5日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2023年9月25日	桐生市	捕獲	成獣	雄	70	15	10月5日	陰性
2023年9月28日	渋川市	捕獲	成獣	雄	120	90	10月12日	陰性
2023年9月30日	前橋市	捕獲	幼獣	雌	70	8	10月12日	陰性
2023年10月1日	前橋市	捕獲	成獣	雌	120	50	10月12日	陰性
2023年9月16日	中之条町	捕獲	幼獣	雄	60	12	10月12日	陰性
2023年9月19日	中之条町	捕獲	成獣	雄	95	70	10月12日	陰性
2023年9月23日	中之条町	捕獲	成獣	雄	110	110	10月12日	陰性
2023年9月25日	高山村	捕獲	成獣	雌	60	50	10月12日	陰性
2023年9月25日	長野原町	捕獲	成獣	雄	110	50	10月12日	陰性
2023年9月27日	東吾妻町	捕獲	成獣	雄	130	95	10月12日	陰性
2023年9月25日	みどり市	捕獲	成獣	雄	120	50	10月12日	陰性
2023年9月27日	みどり市	捕獲	成獣	雌	120	50	10月12日	陰性
2023年9月28日	みどり市	捕獲	成獣	雄	110	50	10月12日	陰性
2023年10月4日	渋川市	捕獲	成獣	雌	130	90	10月13日	陰性
2023年9月26日	高崎市	捕獲	成獣	雌	80	30	10月13日	陰性
2023年9月30日	高崎市	捕獲	成獣	雄	140	100	10月13日	陰性
2023年9月10日	高崎市	捕獲	成獣	雌	80	50	10月13日	陰性
2023年9月30日	高崎市	捕獲	成獣	雄	110	50	10月13日	陰性
2023年9月25日	安中市	捕獲	成獣	雄	85	40	10月13日	陰性
2023年9月25日	安中市	捕獲	成獣	雄	100	42	10月13日	陰性
2023年9月25日	安中市	捕獲	成獣	雄	130	75	10月13日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2023年9月25日	安中市	捕獲	成獣	雄	100	25	10月13日	陰性
2023年9月25日	安中市	捕獲	成獣	雌	100	25	10月13日	陰性
2023年9月27日	富岡市	捕獲	成獣	雌	70	12	10月13日	陰性
2023年9月27日	富岡市	捕獲	成獣	雄	75	15	10月13日	陰性
2023年10月1日	東吾妻町	捕獲	成獣	雌	110	60	10月13日	陰性
2023年10月1日	東吾妻町	捕獲	成獣	雄	60	30	10月13日	陰性
2023年9月30日	長野原町	捕獲	成獣	雌	90	30	10月13日	陰性
2023年9月20日	長野原町	捕獲	成獣	雄	130	60	10月13日	陰性
2023年9月22日	長野原町	捕獲	成獣	雄	80	20	10月13日	陰性
2023年9月22日	長野原町	捕獲	成獣	雄	135	70	10月13日	陰性
2023年9月25日	長野原町	捕獲	成獣	雄	130	60	10月13日	陰性
2023年9月27日	長野原町	捕獲	成獣	雄	80	30	10月13日	陰性
2023年10月2日	長野原町	捕獲	成獣	雄	110	70	10月13日	陰性
2023年10月1日	みどり市	捕獲	成獣	雌	60	15	10月13日	陰性
2023年10月2日	みどり市	捕獲	成獣	雄	60	13	10月13日	陰性
2023年10月2日	みどり市	捕獲	成獣	雄	70	15	10月13日	陰性
2023年10月2日	みどり市	捕獲	成獣	雌	70	15	10月13日	陰性
2023年10月2日	みどり市	捕獲	成獣	雌	70	15	10月13日	陰性
2023年10月2日	みどり市	捕獲	成獣	雌	70	15	10月13日	陰性
2023年10月2日	みどり市	捕獲	成獣	雌	70	15	10月13日	陰性
2023年10月2日	みどり市	捕獲	成獣	雌	70	15	10月13日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2023年10月2日	みどり市	捕獲	成獣	雌	70	15	10月13日	陰性
2023年10月10日	高崎市	死亡	幼獣	雌	100	15	10月13日	陽性
2023年10月3日	みどり市	捕獲	成獣	雌	60	15	10月13日	陰性
2023年10月3日	みどり市	捕獲	成獣	雌	70	30	10月13日	陰性
2023年10月5日	みどり市	捕獲	成獣	雌	70	15	10月13日	陰性
2023年10月5日	みどり市	捕獲	成獣	雄	75	20	10月13日	陰性
2023年10月5日	みどり市	捕獲	成獣	雄	70	15	10月13日	陰性
2023年9月28日	桐生市	捕獲	成獣	雄	135	70	10月13日	陰性
2023年10月1日	桐生市	捕獲	成獣	雌	120	60	10月13日	陰性
2023年10月2日	桐生市	捕獲	成獣	雌	60	20	10月13日	陰性
2023年10月2日	桐生市	捕獲	成獣	雌	60	20	10月13日	陰性
2023年10月4日	桐生市	捕獲	成獣	雄	70	15	10月13日	陰性
2023年10月4日	桐生市	捕獲	成獣	雌	60	10	10月13日	陰性
2023年10月5日	桐生市	捕獲	成獣	雄	100	35	10月13日	陰性
2023年10月4日	渋川市	捕獲	成獣	雌	120	60	10月19日	陰性
2023年10月9日	前橋市	捕獲	幼獣	雌	90	15	10月19日	陽性
2023年10月11日	前橋市	捕獲	成獣	雄	69	17	10月19日	陰性
2023年10月11日	前橋市	捕獲	成獣	雌	80	22	10月19日	陰性
2023年9月20日	高崎市	捕獲	成獣	雌	130	80	10月19日	陰性
2023年9月20日	高崎市	捕獲	成獣	雌	90	20	10月19日	陰性
2023年9月20日	高崎市	捕獲	成獣	雄	95	25	10月19日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2023年10月3日	高崎市	捕獲	成獣	雄	75	30	10月19日	陽性
2023年10月6日	安中市	捕獲	成獣	雄	85	40	10月19日	陰性
2023年10月6日	安中市	捕獲	成獣	雄	117	70	10月19日	陰性
2023年10月9日	安中市	捕獲	成獣	雌	87	25	10月19日	陰性
2023年10月9日	安中市	捕獲	成獣	雄	90	25	10月19日	陰性
2023年10月1日	中之条町	捕獲	成獣	雌	90	40	10月19日	陰性
2023年10月5日	中之条町	捕獲	成獣	雄	95	50	10月19日	陰性
2023年10月7日	中之条町	捕獲	成獣	雄	60	20	10月19日	陰性
2023年10月8日	中之条町	捕獲	幼獣	雄	50	12	10月19日	陰性
2023年10月8日	中之条町	捕獲	成獣	雄	85	30	10月19日	陰性
2023年10月10日	中之条町	捕獲	成獣	雄	120	70	10月19日	陰性
2023年10月6日	片品村	捕獲	成獣	雄	80	15	10月19日	陰性
2023年10月6日	片品村	捕獲	成獣	雌	78	14	10月19日	陰性
2023年10月7日	みなかみ町	捕獲	幼獣	雌	90	30	10月19日	陰性
2023年10月11日	片品村	捕獲	成獣	雄	85	28	10月19日	陰性
2023年10月11日	片品村	捕獲	成獣	雌	83	26	10月19日	陰性
2023年10月8日	桐生市	捕獲	成獣	雌	110	40	10月19日	陰性
2023年10月8日	桐生市	捕獲	成獣	雄	130	70	10月19日	陰性
2023年10月10日	桐生市	捕獲	成獣	雄	100	50	10月19日	陰性
2023年10月10日	桐生市	捕獲	成獣	雌	60	30	10月19日	陰性
2023年10月10日	桐生市	捕獲	成獣	雌	60	30	10月19日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2023年10月10日	桐生市	捕獲	成獣	雌	60	30	10月19日	陰性
2023年10月10日	桐生市	捕獲	成獣	雌	60	30	10月19日	陰性
2023年10月7日	みどり市	捕獲	成獣	雌	120	50	10月19日	陰性
2023年10月10日	みどり市	捕獲	成獣	雄	117	65	10月19日	陰性
2023年10月10日	みどり市	捕獲	成獣	雄	120	85	10月19日	陰性
2023年10月11日	みどり市	捕獲	成獣	雌	60	7	10月19日	陰性
2023年10月11日	みどり市	捕獲	成獣	雌	85	25	10月19日	陰性
2023年10月11日	みどり市	捕獲	成獣	雌	80	20	10月19日	陰性
2023年10月11日	みどり市	捕獲	成獣	雌	65	18	10月19日	陰性
2023年10月11日	みどり市	捕獲	成獣	雌	65	18	10月19日	陰性
2023年10月11日	みどり市	捕獲	成獣	雄	70	20	10月19日	陰性
2023年10月12日	みどり市	捕獲	成獣	雌	83	20	10月19日	陰性
2023年10月12日	みどり市	捕獲	成獣	雌	72	20	10月19日	陰性
2023年10月13日	みどり市	捕獲	成獣	雌	100	40	10月25日	陰性
2023年10月13日	みどり市	捕獲	成獣	雄	140	70	10月25日	陰性
2023年10月13日	みどり市	捕獲	成獣	雄	75	25	10月25日	陰性
2023年10月13日	みどり市	捕獲	成獣	雄	70	20	10月25日	陰性
2023年10月13日	みどり市	捕獲	成獣	雌	70	20	10月25日	陰性
2023年10月13日	みどり市	捕獲	成獣	雌	70	20	10月25日	陰性
2023年10月13日	みどり市	捕獲	成獣	雌	70	20	10月25日	陰性
2023年10月13日	みどり市	捕獲	成獣	雌	70	20	10月25日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2023年10月13日	みどり市	捕獲	成獣	雄	80	30	10月25日	陰性
2023年10月16日	みどり市	捕獲	成獣	雄	80	15	10月25日	陰性
2023年10月16日	みどり市	捕獲	成獣	雄	70	8	10月25日	陰性
2023年10月15日	前橋市	捕獲	成獣	雄	90	30	10月25日	陰性
2023年10月19日	前橋市	捕獲	成獣	雌	95	30	10月25日	陰性
2023年10月13日	榛東村	捕獲	成獣	雌	110	70	10月25日	陰性
2023年9月24日	安中市	捕獲	成獣	雄	80	20	10月25日	陰性
2023年10月5日	安中市	捕獲	成獣	雌	110	30	10月25日	陰性
2023年10月10日	安中市	捕獲	成獣	雌	110	30	10月25日	陰性
2023年10月11日	安中市	捕獲	成獣	雌	100	40	10月25日	陰性
2023年10月10日	安中市	捕獲	成獣	雌	85	40	10月25日	陰性
2023年10月10日	安中市	捕獲	成獣	雌	110	80	10月25日	陰性
2023年10月13日	安中市	捕獲	成獣	雌	90	40	10月25日	陰性
2023年10月15日	安中市	捕獲	成獣	雄	90	18	10月25日	陰性
2023年10月15日	安中市	捕獲	成獣	雌	90	18	10月25日	陰性
2023年10月16日	安中市	捕獲	成獣	雄	100	35	10月25日	陰性
2023年10月17日	高崎市	捕獲	成獣	雄	150	80	10月25日	陽性
2023年9月28日	長野原町	捕獲	成獣	雌	100	30	10月25日	陰性
2023年10月1日	長野原町	捕獲	成獣	雄	125	100	10月25日	陰性
2023年10月4日	長野原町	捕獲	成獣	雌	110	40	10月25日	陰性
2023年10月9日	長野原町	捕獲	成獣	雌	110	90	10月25日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2023年10月12日	長野原町	捕獲	成獣	雄	100	30	10月25日	陰性
2023年10月13日	長野原町	捕獲	成獣	雄	90	30	10月25日	陰性
2023年10月14日	長野原町	捕獲	成獣	雄	95	30	10月25日	陽性
2023年10月16日	長野原町	捕獲	成獣	雄	120	80	10月25日	陰性
2023年10月18日	中之条町	捕獲	成獣	雌	100	40	10月25日	陰性
2023年10月10日	長野原町	捕獲	成獣	雄	110	40	11月2日	陰性
2023年10月13日	長野原町	捕獲	成獣	雌	85	40	11月2日	陰性
2023年10月16日	長野原町	捕獲	成獣	雌	70	15	11月2日	陰性
2023年10月17日	長野原町	捕獲	成獣	雄	150	130	11月2日	陰性
2023年10月21日	長野原町	捕獲	成獣	雄	110	70	11月2日	陰性
2023年10月23日	長野原町	捕獲	成獣	雄	120	90	11月2日	陰性
2023年10月15日	桐生市	捕獲	成獣	雄	60	30	11月2日	陰性
2023年10月15日	桐生市	捕獲	成獣	雌	60	30	11月2日	陰性
2023年10月15日	桐生市	捕獲	成獣	雄	60	30	11月2日	陰性
2023年10月15日	桐生市	捕獲	成獣	雄	60	30	11月2日	陰性
2023年10月16日	桐生市	捕獲	成獣	雌	80	15	11月2日	陰性
2023年10月19日	桐生市	捕獲	成獣	雌	80	20	11月2日	陰性
2023年10月20日	前橋市	捕獲	成獣	雄	78	20	11月2日	陰性
2023年10月24日	前橋市	捕獲	成獣	雌	125	55	11月2日	陰性
2023年10月25日	渋川市	捕獲	成獣	不明	137	80	11月2日	陰性
2023年10月7日	富岡市	捕獲	成獣	雄	70	20	11月2日	陽性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2023年10月19日	安中市	捕獲	成獣	雌	120	80	11月2日	陰性
2023年10月23日	安中市	捕獲	成獣	雌	95	30	11月2日	陰性
2023年10月23日	安中市	捕獲	成獣	雄	140	100	11月2日	陰性
2023年10月22日	安中市	捕獲	成獣	雌	95	25	11月2日	陰性
2023年10月20日	片品村	捕獲	成獣	雄	132	80	11月2日	陰性
2023年10月21日	片品村	捕獲	成獣	雄	144	100	11月2日	陰性
2023年10月26日	片品村	捕獲	成獣	雌	93	25	11月2日	陰性
2023年10月25日	みなかみ町	捕獲	成獣	雄	85	30	11月2日	陰性
2023年10月30日	前橋市	捕獲	成獣	雄	100	25	11月9日	陽性
2023年10月28日	渋川市	捕獲	成獣	雌	110	65	11月9日	陰性
2023年10月27日	前橋市	捕獲	成獣	雌	110	40	11月9日	陰性
2023年10月29日	前橋市	捕獲	幼獣	雌	120	80	11月9日	陰性
2023年10月30日	高崎市	死亡	幼獣	雄	50	10	11月9日	陽性
2023年10月25日	長野原町	捕獲	成獣	雄	110	60	11月9日	陰性
2023年10月25日	長野原町	捕獲	成獣	雌	110	60	11月9日	陰性
2023年10月26日	長野原町	捕獲	成獣	雄	100	30	11月9日	陰性
2023年10月13日	中之条町	捕獲	成獣	雌	85	35	11月9日	陰性
2023年10月12日	中之条町	捕獲	成獣	雌	100	70	11月9日	陰性
2023年10月16日	中之条町	捕獲	成獣	雄	100	110	11月9日	陰性
2023年10月23日	中之条町	捕獲	成獣	雄	120	90	11月9日	陰性
2023年10月18日	中之条町	捕獲	成獣	雄	100	90	11月9日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2023年10月20日	中之条町	捕獲	成獣	雌	85	72	11月9日	陰性
2023年10月23日	中之条町	捕獲	成獣	雄	90	60	11月9日	陰性
2023年10月18日	中之条町	捕獲	幼獣	雌	65	20	11月9日	陰性
2023年10月21日	中之条町	捕獲	成獣	雄	60	30	11月9日	陰性
2023年10月23日	中之条町	捕獲	成獣	雄	50	90	11月9日	陰性
2023年10月23日	中之条町	捕獲	成獣	雌	90	50	11月9日	陰性
2023年10月14日	中之条町	捕獲	成獣	雌	90	60	11月9日	陰性
2023年10月24日	中之条町	捕獲	成獣	雄	65	30	11月9日	陰性
2023年10月26日	中之条町	捕獲	成獣	雄	95	80	11月9日	陰性
2023年10月27日	中之条町	捕獲	成獣	雌	65	30	11月9日	陰性
2023年10月26日	中之条町	捕獲	幼獣	雌	60	20	11月9日	陰性
2023年10月27日	中之条町	捕獲	成獣	雄	130	80	11月9日	陰性
2023年10月26日	中之条町	捕獲	成獣	雌	85	30	11月9日	陰性
2023年10月29日	中之条町	捕獲	成獣	雌	65	30	11月9日	陰性
2023年10月27日	片品村	捕獲	成獣	雌	120	70	11月9日	陰性
2023年10月27日	片品村	捕獲	成獣	雌	118	70	11月9日	陰性
2023年10月30日	片品村	捕獲	成獣	雄	112	50	11月9日	陰性
2023年10月29日	片品村	捕獲	成獣	雄	130	90	11月9日	陰性
2023年10月31日	前橋市	捕獲	成獣	雄	110	65	11月16日	陰性
2023年10月31日	前橋市	捕獲	成獣	雌	90	20	11月16日	陰性
2023年10月31日	前橋市	捕獲	成獣	雌	85	20	11月16日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2023年10月31日	前橋市	捕獲	成獣	雄	90	25	11月16日	陰性
2023年10月31日	前橋市	捕獲	成獣	雄	85	20	11月16日	陰性
2023年10月31日	前橋市	捕獲	成獣	雌	90	30	11月16日	陰性
2023年10月31日	前橋市	捕獲	成獣	雄	110	70	11月16日	陰性
2023年10月27日	高崎市	捕獲	成獣	雌	140	80	11月16日	陰性
2023年10月25日	高崎市	捕獲	成獣	雌	130	60	11月16日	陰性
2023年10月26日	高崎市	捕獲	成獣	雄	110	60	11月16日	陽性
2023年10月25日	安中市	捕獲	成獣	雌	120	60	11月16日	陰性
2023年10月27日	安中市	捕獲	幼獣	雌	60	5	11月16日	陰性
2023年10月27日	安中市	捕獲	成獣	雄	85	35	11月16日	陰性
2023年10月25日	富岡市	捕獲	成獣	雌	70	30	11月16日	陰性
2023年11月1日	中之条町	捕獲	成獣	雌	70	40	11月16日	陰性
2023年10月30日	長野原町	捕獲	成獣	雄	120	50	11月16日	陰性
2023年10月25日	長野原町	捕獲	成獣	雄	100	30	11月16日	陰性
2023年10月25日	長野原町	捕獲	成獣	雄	130	100	11月16日	陰性
2023年10月26日	長野原町	捕獲	成獣	雌	110	60	11月16日	陰性
2023年10月26日	長野原町	捕獲	成獣	雄	110	50	11月16日	陰性
2023年10月27日	長野原町	捕獲	成獣	雄	140	80	11月16日	陰性
2023年10月23日	桐生市	捕獲	成獣	雄	60	20	11月16日	陰性
2023年10月26日	桐生市	捕獲	成獣	雄	70	45	11月16日	陰性
2023年10月26日	桐生市	捕獲	成獣	雌	70	45	11月16日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2023年10月26日	桐生市	捕獲	成獣	雌	70	45	11月16日	陰性
2023年10月27日	桐生市	捕獲	成獣	雌	70	15	11月16日	陰性
2023年10月27日	桐生市	捕獲	成獣	雄	80	20	11月16日	陰性
2023年10月27日	桐生市	捕獲	成獣	雄	70	15	11月16日	陰性
2023年10月29日	桐生市	捕獲	成獣	雄	60	30	11月16日	陰性
2023年10月29日	桐生市	捕獲	成獣	雄	60	30	11月16日	陰性
2023年10月29日	桐生市	捕獲	成獣	雌	60	30	11月16日	陰性
2023年10月29日	桐生市	捕獲	成獣	雌	60	30	11月16日	陰性
2023年10月29日	桐生市	捕獲	成獣	雌	60	30	11月16日	陰性
2023年10月29日	桐生市	捕獲	成獣	雌	60	30	11月16日	陰性
2023年10月31日	桐生市	捕獲	成獣	雄	120	70	11月16日	陰性
2023年11月4日	前橋市	捕獲	成獣	雌	85	38	11月30日	陰性
2023年11月5日	前橋市	捕獲	成獣	雄	90	25	11月30日	陰性
2023年11月4日	前橋市	捕獲	成獣	雄	110	50	11月30日	陽性
2023年11月3日	渋川市	捕獲	成獣	雄	70	20	11月30日	陰性
2023年11月4日	渋川市	捕獲	成獣	雄	137	85	11月30日	陽性
2023年11月7日	渋川市	捕獲	成獣	雄	110	75	11月30日	陰性
2023年11月1日	安中市	捕獲	成獣	雄	130	100	11月30日	陰性
2023年10月30日	高崎市	捕獲	成獣	雄	100	40	11月30日	陽性
2023年10月30日	高崎市	捕獲	幼獣	雌	130	50	11月30日	陽性
2023年10月31日	高崎市	捕獲	成獣	雌	130	100	11月30日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2023年10月31日	高崎市	捕獲	成獣	雄	110	50	11月30日	陰性
2023年10月26日	中之条町	捕獲	成獣	雄	75	55	11月30日	陰性
2023年10月28日	中之条町	捕獲	成獣	雌	95	75	11月30日	陰性
2023年10月28日	中之条町	捕獲	成獣	雄	70	30	11月30日	陰性
2023年10月23日	中之条町	捕獲	成獣	雄	85	70	11月30日	陰性
2023年11月2日	中之条町	捕獲	成獣	雄	85	100	11月30日	陰性
2023年11月8日	中之条町	捕獲	成獣	雌	80	30	11月30日	陰性
2023年11月9日	高山村	捕獲	成獣	雄	50	20	11月30日	陰性
2023年10月26日	沼田市	捕獲	幼獣	雄	60	10	11月30日	陰性
2023年10月30日	片品村	捕獲	成獣	雄	132	80	11月30日	陰性
2023年10月30日	片品村	捕獲	成獣	雄	135	75	11月30日	陰性
2023年10月30日	片品村	捕獲	成獣	雌	90	30	11月30日	陰性
2023年11月9日	前橋市	捕獲	成獣	雄	90	20	12月7日	陰性
2023年11月11日	前橋市	捕獲	成獣	雄	120	50	12月7日	陰性
2023年11月11日	前橋市	捕獲	成獣	雌	110	40	12月7日	陰性
2023年11月12日	前橋市	捕獲	成獣	雄	100	70	12月7日	陰性
2023年11月12日	前橋市	捕獲	成獣	雄	100	70	12月7日	陰性
2023年11月12日	前橋市	捕獲	成獣	雄	100	70	12月7日	陰性
2023年11月12日	前橋市	捕獲	成獣	雄	100	70	12月7日	陰性
2023年9月19日	太田市	捕獲	成獣	雄	75	15	12月7日	陰性
2023年9月19日	太田市	捕獲	成獣	雌	110	50	12月7日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2023年9月29日	太田市	捕獲	成獣	雄	110	50	12月7日	陰性
2023年10月3日	太田市	捕獲	成獣	雄	130	70	12月7日	陰性
2023年10月30日	太田市	捕獲	成獣	雄	140	80	12月7日	陰性
2023年11月13日	太田市	捕獲	成獣	雌	110	50	12月7日	陰性
2023年11月8日	安中市	捕獲	成獣	雌	98	30	12月7日	陰性
2023年11月2日	高崎市	捕獲	成獣	雌	120	50	12月7日	陽性
2023年11月7日	高崎市	捕獲	成獣	雄	130	70	12月7日	陽性
2023年11月10日	高崎市	捕獲	成獣	雄	150	80	12月7日	陰性
2023年11月8日	安中市	捕獲	成獣	雄	110	50	12月7日	陰性
2023年11月5日	安中市	捕獲	成獣	雌	90	40	12月7日	陰性
2023年11月8日	安中市	捕獲	成獣	雌	90	40	12月7日	陰性
2023年11月13日	安中市	捕獲	成獣	雄	135	90	12月7日	陰性
2023年11月13日	安中市	捕獲	成獣	雌	100	30	12月7日	陰性
2023年11月13日	安中市	捕獲	成獣	雌	65	15	12月7日	陰性
2023年10月27日	長野原町	捕獲	成獣	雌	110	60	12月7日	陰性
2023年11月3日	長野原町	捕獲	成獣	雌	75	30	12月7日	陰性
2023年11月5日	長野原町	捕獲	成獣	雌	70	30	12月7日	陰性
2023年11月6日	長野原町	捕獲	成獣	雌	120	50	12月7日	陽性
2023年11月8日	長野原町	捕獲	成獣	雌	130	100	12月7日	陰性
2023年11月11日	長野原町	捕獲	成獣	雄	110	40	12月7日	陰性
2023年11月4日	桐生市	捕獲	成獣	雄	70	40	12月7日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2023年11月4日	桐生市	捕獲	成獣	雌	70	40	12月7日	陰性
2023年11月6日	桐生市	捕獲	成獣	雄	60	40	12月7日	陰性
2023年11月7日	桐生市	捕獲	成獣	雌	60	40	12月7日	陰性
2023年11月12日	桐生市	捕獲	成獣	雄	130	80	12月7日	陰性
2023年11月15日	桐生市	捕獲	成獣	雄	80	20	12月7日	陰性
2023年11月15日	渋川市	捕獲	成獣	雄	80	35	12月7日	陽性
2023年11月15日	渋川市	捕獲	成獣	雌	85	40	12月7日	陽性
2023年11月17日	前橋市	捕獲	成獣	雄	120	80	12月7日	陰性
2023年11月1日	長野原町	捕獲	成獣	雄	120	50	12月7日	陰性
2023年11月13日	長野原町	捕獲	成獣	雌	120	60	12月7日	陰性
2023年11月13日	長野原町	捕獲	成獣	雄	110	40	12月7日	陰性
2023年11月16日	長野原町	捕獲	成獣	雌	130	80	12月7日	陰性
2023年11月16日	長野原町	捕獲	成獣	雄	130	80	12月7日	陰性
2023年11月20日	前橋市	捕獲	幼獣	雌	90	35	12月7日	陰性
2023年11月20日	前橋市	捕獲	幼獣	雌	100	40	12月7日	陰性
2023年11月16日	高崎市	捕獲	幼獣	雌	80	35	12月7日	陰性
2023年11月17日	神流町	捕獲	成獣	雄	140	120	12月7日	陰性
2023年11月17日	安中市	捕獲	成獣	雌	90	40	12月7日	陰性
2023年11月17日	安中市	捕獲	成獣	雄	90	60	12月7日	陰性
2023年11月19日	安中市	捕獲	成獣	雌	100	50	12月7日	陰性
2023年11月18日	安中市	捕獲	成獣	雌	100	25	12月7日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2023年11月18日	安中市	捕獲	成獣	雌	75	18	12月7日	陰性
2023年11月18日	安中市	捕獲	幼獣	雌	60	10	12月7日	陰性
2023年11月11日	高崎市	捕獲	成獣	雌	100	70	12月7日	陽性
2023年11月11日	片品村	捕獲	成獣	雌	120	60	12月7日	陰性
2023年11月12日	片品村	捕獲	成獣	雄	70	10	12月7日	陰性
2023年11月11日	中之条町	捕獲	成獣	雄	75	20	12月7日	陰性
2023年11月13日	中之条町	捕獲	成獣	雄	70	30	12月7日	陰性
2023年11月13日	中之条町	捕獲	成獣	雌	65	40	12月7日	陰性
2023年11月14日	中之条町	捕獲	成獣	雄	90	50	12月7日	陰性
2023年11月16日	中之条町	捕獲	成獣	雄	90	60	12月7日	陰性
2023年11月18日	中之条町	捕獲	成獣	雌	110	100	12月7日	陰性
2023年11月21日	東吾妻町	捕獲	成獣	雄	100	40	12月7日	陰性
2023年11月22日	中之条町	捕獲	成獣	雄	90	70	12月7日	陰性
2023年11月22日	中之条町	捕獲	成獣	雌	90	50	12月7日	陰性
2023年11月22日	中之条町	捕獲	成獣	雄	90	70	12月7日	陰性
2023年11月14日	みどり市	捕獲	成獣	雄	90	40	12月7日	陰性
2023年11月17日	みどり市	捕獲	成獣	雌	110	45	12月7日	陰性
2023年11月24日	前橋市	捕獲	成獣	雄	115	30	12月22日	陰性
2023年11月25日	渋川市	捕獲	成獣	雌	100	50	12月22日	陰性
2023年11月26日	渋川市	捕獲	成獣	雌	95	30	12月22日	陽性
2023年11月29日	渋川市	捕獲	成獣	雄	100	60	12月22日	陽性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2023年11月20日	高崎市	捕獲	成獣	雌	100	50	12月22日	陰性
2023年11月22日	高崎市	捕獲	成獣	雌	100	25	12月22日	陽性
2023年11月23日	高崎市	捕獲	成獣	雄	130	100	12月22日	陰性
2023年11月23日	富岡市	捕獲	成獣	雌	90	50	12月22日	陰性
2023年11月24日	高崎市	捕獲	成獣	雌	85	50	12月22日	陰性
2023年11月27日	高崎市	捕獲	成獣	雄	80	25	12月22日	陰性
2023年11月27日	高崎市	捕獲	成獣	雌	80	20	12月22日	陽性
2023年11月22日	安中市	捕獲	成獣	雄	100	50	12月22日	陰性
2023年11月23日	安中市	捕獲	成獣	雄	85	40	12月22日	陰性
2023年11月20日	安中市	捕獲	成獣	雌	85	43	12月22日	陰性
2023年11月20日	安中市	捕獲	成獣	雄	105	35	12月22日	陰性
2023年11月20日	安中市	捕獲	成獣	雄	110	70	12月22日	陰性
2023年11月28日	高崎市	捕獲	成獣	雌	100	40	12月22日	陽性
2023年11月21日	高崎市	捕獲	成獣	雌	120	25	12月22日	陽性
2023年11月21日	高崎市	捕獲	成獣	雌	125	90	12月22日	陽性
2023年11月24日	高崎市	捕獲	成獣	雌	120	70	12月22日	陽性
2023年11月25日	高崎市	捕獲	成獣	雄	140	130	12月22日	陽性
2023年11月25日	高崎市	捕獲	成獣	雌	90	30	12月22日	陰性
2023年11月25日	高崎市	捕獲	成獣	雄	90	30	12月22日	陰性
2023年11月27日	高崎市	捕獲	成獣	雄	150	120	12月22日	陽性
2023年11月23日	片品村	捕獲	成獣	雄	125	80	12月22日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2023年11月24日	片品村	捕獲	成獣	雌	76	18	12月22日	陰性
2023年11月15日	桐生市	捕獲	幼獣	雄	50	10	12月22日	陰性
2023年11月16日	桐生市	捕獲	成獣	雄	70	20	12月22日	陰性
2023年11月16日	桐生市	捕獲	成獣	雌	70	20	12月22日	陰性
2023年11月17日	桐生市	捕獲	成獣	雌	60	30	12月22日	陰性
2023年11月17日	桐生市	捕獲	成獣	雄	60	30	12月22日	陰性
2023年11月20日	桐生市	捕獲	成獣	雄	60	30	12月22日	陰性
2023年11月20日	桐生市	捕獲	成獣	雄	60	30	12月22日	陰性
2023年11月20日	桐生市	捕獲	成獣	雄	60	30	12月22日	陰性
2023年11月20日	桐生市	捕獲	成獣	雌	70	40	12月22日	陰性
2023年11月20日	桐生市	捕獲	成獣	雌	120	60	12月22日	陰性
2023年11月24日	桐生市	捕獲	成獣	雄	110	70	12月22日	陰性
2023年11月25日	桐生市	捕獲	成獣	雄	100	40	12月22日	陰性
2023年11月25日	桐生市	捕獲	成獣	雌	110	50	12月22日	陰性
2023年11月26日	桐生市	捕獲	成獣	雄	125	80	12月22日	陰性
2023年11月30日	桐生市	捕獲	成獣	雄	120	70	12月22日	陰性
2023年12月4日	前橋市	捕獲	成獣	雌	127	75	12月22日	陰性
2023年12月3日	渋川市	捕獲	成獣	雄	90	35	12月22日	陽性
2023年12月3日	前橋市	捕獲	成獣	雄	90	50	12月22日	陰性
2023年12月3日	前橋市	捕獲	幼獣	雌	100	20	12月22日	陰性
2023年12月4日	渋川市	捕獲	成獣	雌	85	40	12月28日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2023年12月2日	渋川市	捕獲	成獣	雄	100	40	12月28日	陰性
2023年12月6日	前橋市	捕獲	成獣	雌	85	35	12月28日	陰性
2023年12月5日	前橋市	捕獲	成獣	雄	140	70	12月28日	陰性
2023年11月25日	神流町	捕獲	成獣	雌	70	30	12月28日	陰性
2023年11月27日	高崎市	捕獲	幼獣	雄	85	40	12月28日	陰性
2023年11月26日	安中市	捕獲	成獣	雌	137	98	12月28日	陰性
2023年11月30日	安中市	捕獲	成獣	雄	140	100	12月28日	陰性
2023年11月27日	中之条町	捕獲	成獣	雄	70	30	12月28日	陰性
2023年12月1日	中之条町	捕獲	成獣	雌	75	25	12月28日	陰性
2023年11月10日	長野原町	捕獲	成獣	雄	125	100	12月28日	陰性
2023年11月12日	長野原町	捕獲	成獣	雌	70	20	12月28日	陰性
2023年11月16日	長野原町	捕獲	成獣	雄	80	20	12月28日	陰性
2023年11月19日	長野原町	捕獲	成獣	雄	140	90	12月28日	陰性
2023年11月21日	長野原町	捕獲	成獣	雄	85	40	12月28日	陰性
2023年11月21日	長野原町	捕獲	成獣	雌	100	50	12月28日	陰性
2023年11月22日	長野原町	捕獲	成獣	雌	110	45	12月28日	陽性
2023年11月23日	長野原町	捕獲	成獣	雄	130	80	12月28日	陰性
2023年11月23日	長野原町	捕獲	成獣	雄	110	80	12月28日	陽性
2023年11月26日	長野原町	捕獲	成獣	雌	90	40	12月28日	陰性
2023年11月28日	長野原町	捕獲	成獣	雄	95	60	12月28日	陰性
2023年11月29日	長野原町	捕獲	成獣	雄	140	100	12月28日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2023年11月30日	長野原町	捕獲	成獣	雌	65	30	12月28日	陽性
2023年11月30日	長野原町	捕獲	成獣	雌	145	100	12月28日	陽性
2023年12月3日	長野原町	捕獲	成獣	雄	140	70	12月28日	陽性
2023年12月3日	長野原町	捕獲	成獣	雌	60	30	12月28日	陽性
2023年12月3日	片品村	捕獲	成獣	雌	不明	不明	12月28日	陰性
2023年12月4日	片品村	捕獲	成獣	雌	不明	不明	12月28日	陽性
2023年12月11日	前橋市	捕獲	成獣	雌	85	25	12月28日	陰性
2023年12月11日	前橋市	捕獲	成獣	雄	90	35	12月28日	陰性
2023年12月6日	長野原町	捕獲	成獣	雄	130	80	12月28日	陰性
2023年12月6日	長野原町	捕獲	成獣	雄	120	80	12月28日	陰性
2023年12月11日	東吾妻町	捕獲	成獣	雌	30	90	12月28日	陰性
2023年12月5日	桐生市	捕獲	成獣	雄	120	70	12月28日	陰性
2023年12月5日	桐生市	捕獲	成獣	雄	80	30	12月28日	陰性
2023年12月5日	桐生市	捕獲	成獣	雌	120	50	12月28日	陰性
2023年12月6日	桐生市	捕獲	成獣	雄	150	90	12月28日	陰性
2023年12月7日	桐生市	捕獲	成獣	雌	140	90	12月28日	陰性
2023年12月8日	桐生市	捕獲	成獣	雄	90	25	12月28日	陰性
2023年12月11日	前橋市	捕獲	成獣	雄	120	70	12月28日	陰性
2023年12月12日	前橋市	捕獲	成獣	雄	85	35	12月28日	陰性
2023年12月12日	前橋市	捕獲	成獣	雌	75	25	12月28日	陰性
2023年12月12日	渋川市	捕獲	成獣	雌	80	17	12月28日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2023年11月29日	高崎市	捕獲	成獣	雌	120	60	12月28日	陽性
2023年11月30日	高崎市	捕獲	成獣	雌	130	80	12月28日	陰性
2023年11月30日	高崎市	捕獲	成獣	雄	80	25	12月28日	陰性
2023年12月3日	高崎市	捕獲	成獣	雄	90	25	12月28日	陽性
2023年12月3日	高崎市	捕獲	成獣	雌	80	30	12月28日	陽性
2023年12月3日	高崎市	捕獲	成獣	雌	90	40	12月28日	陽性
2023年12月4日	高崎市	捕獲	成獣	雌	70	25	12月28日	陰性
2023年12月4日	高崎市	捕獲	成獣	雄	80	40	12月28日	陽性
2023年11月30日	高崎市	捕獲	成獣	雄	85	40	12月28日	陰性
2023年12月2日	高崎市	捕獲	成獣	雄	90	45	12月28日	陰性
2023年12月7日	高崎市	捕獲	成獣	雄	40	15	12月28日	陰性
2023年12月7日	安中市	捕獲	幼獣	雌	70	35	12月28日	陰性
2023年12月11日	高崎市	捕獲	成獣	雌	145	70	12月28日	陽性
2023年12月14日	前橋市	捕獲	成獣	雄	130	90	1月11日	陽性
2023年12月19日	渋川市	捕獲	成獣	雄	115	70	1月11日	陽性
2023年12月20日	前橋市	捕獲	成獣	雌	90	30	1月11日	陰性
2023年12月20日	前橋市	捕獲	成獣	雄	80	20	1月11日	陰性
2023年12月20日	前橋市	捕獲	成獣	雌	90	20	1月11日	陰性
2023年12月11日	高崎市	捕獲	成獣	雄	90	25	1月11日	陽性
2023年12月10日	高崎市	捕獲	成獣	雄	80	40	1月11日	陽性
2023年12月4日	富岡市	捕獲	成獣	雌	120	100	1月11日	陽性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2023年12月7日	富岡市	捕獲	成獣	雌	125	120	1月11日	陰性
2023年12月15日	安中市	捕獲	成獣	雌	95	45	1月11日	陰性
2023年12月14日	安中市	捕獲	成獣	雌	100	45	1月11日	陰性
2023年12月15日	安中市	捕獲	成獣	雄	87	18	1月11日	陽性
2023年12月18日	安中市	捕獲	成獣	雄	95	20	1月11日	陰性
2023年12月2日	中之条町	捕獲	成獣	雌	65	50	1月11日	陰性
2023年11月21日	中之条町	捕獲	成獣	雌	70	20	1月11日	陰性
2023年12月12日	中之条町	捕獲	成獣	雄	100	130	1月11日	陰性
2023年12月2日	長野原町	捕獲	成獣	雌	110	55	1月11日	陰性
2023年12月3日	長野原町	捕獲	成獣	雄	110	45	1月11日	陰性
2023年12月8日	長野原町	捕獲	成獣	雄	110	45	1月11日	陽性
2023年12月8日	長野原町	捕獲	成獣	雌	65	15	1月11日	陽性
2023年12月8日	長野原町	捕獲	成獣	雄	80	20	1月11日	陽性
2023年12月13日	長野原町	捕獲	成獣	雄	110	100	1月11日	陽性
2023年12月14日	長野原町	捕獲	成獣	雄	95	35	1月11日	陽性
2023年12月17日	長野原町	捕獲	成獣	雌	70	40	1月11日	陽性
2023年12月17日	長野原町	捕獲	成獣	雌	80	50	1月11日	陽性
2023年12月17日	長野原町	捕獲	成獣	雄	70	30	1月11日	陽性
2023年12月22日	前橋市	捕獲	幼獣	雌	88	35	1月18日	陰性
2023年12月16日	高崎市	捕獲	成獣	雄	80	70	1月18日	陽性
2023年12月16日	高崎市	捕獲	成獣	雌	85	80	1月18日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2023年12月17日	高崎市	捕獲	成獣	雌	120	70	1月18日	陽性
2023年12月18日	高崎市	捕獲	成獣	雄	140	80	1月18日	陽性
2023年12月21日	高崎市	捕獲	成獣	雄	160	150	1月18日	陰性
2023年12月18日	中之条町	捕獲	成獣	雌	70	70	1月18日	陰性
2023年12月17日	中之条町	捕獲	成獣	雌	70	50	1月18日	陰性
2023年12月17日	中之条町	捕獲	成獣	雌	70	50	1月18日	陰性
2023年12月18日	中之条町	捕獲	成獣	雌	70	50	1月18日	陰性
2023年12月19日	中之条町	捕獲	成獣	雌	70	30	1月18日	陰性
2023年12月17日	中之条町	捕獲	成獣	雄	60	20	1月18日	陰性
2023年12月19日	中之条町	捕獲	成獣	雌	60	25	1月18日	陰性
2023年12月20日	中之条町	捕獲	成獣	雄	65	30	1月18日	陰性
2023年12月15日	片品村	捕獲	成獣	雄	120	80	1月18日	陰性
2023年12月17日	片品村	捕獲	成獣	雄	101	20	1月18日	陽性
2023年12月18日	片品村	捕獲	成獣	雌	90	20	1月18日	陽性
2023年12月20日	片品村	捕獲	成獣	雌	127	85	1月18日	陰性
2023年12月11日	桐生市	捕獲	成獣	雌	100	30	1月18日	陰性
2023年12月13日	桐生市	捕獲	成獣	雄	60	30	1月18日	陰性
2023年12月18日	桐生市	捕獲	成獣	雄	110	50	1月18日	陰性
2023年11月15日	太田市	捕獲	成獣	雌	110	30	1月18日	陰性
2023年11月27日	太田市	捕獲	成獣	雄	140	80	1月18日	陰性
2023年11月27日	太田市	捕獲	成獣	雄	120	40	1月18日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2023年12月25日	太田市	捕獲	成獣	雌	105	40	1月18日	陰性
2023年12月19日	安中市	捕獲	成獣	雄	122	70	1月18日	陰性
2023年12月19日	安中市	捕獲	成獣	雄	110	50	1月18日	陰性
2023年12月21日	安中市	捕獲	成獣	雄	100	50	1月18日	陰性
2023年12月24日	安中市	捕獲	成獣	雄	125	70	1月18日	陽性
2023年12月19日	富岡市	捕獲	成獣	雄	130	120	1月18日	陰性
2023年12月27日	前橋市	捕獲	成獣	雄	120	40	1月25日	陰性
2023年12月27日	前橋市	捕獲	成獣	雌	120	40	1月25日	陰性
2024年1月4日	渋川市	捕獲	成獣	雄	110	40	1月25日	陰性
2024年1月5日	渋川市	捕獲	成獣	雌	140	70	1月25日	陰性
2023年12月31日	前橋市	捕獲	成獣	雌	145	110	1月25日	陰性
2024年1月5日	前橋市	捕獲	成獣	雄	125	110	1月25日	陰性
2023年12月30日	前橋市	捕獲	成獣	雌	140	40	1月25日	陰性
2024年1月8日	渋川市	捕獲	成獣	雌	100	50	1月25日	陰性
2024年1月10日	渋川市	捕獲	成獣	雌	90	30	1月25日	陽性
2023年12月24日	高崎市	捕獲	成獣	雌	130	70	1月25日	陽性
2023年12月25日	高崎市	捕獲	成獣	雄	130	90	1月25日	陰性
2023年12月27日	高崎市	捕獲	成獣	雄	150	120	1月25日	陰性
2024年1月1日	高崎市	捕獲	成獣	雄	135	100	1月25日	陰性
2024年1月3日	神流町	捕獲	成獣	雄	140	120	1月25日	陰性
2024年1月3日	神流町	捕獲	成獣	雄	140	130	1月25日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2023年12月29日	安中市	捕獲	成獣	雄	110	50	1月25日	陰性
2024年1月1日	高崎市	捕獲	成獣	雌	95	60	1月25日	陰性
2024年1月10日	高崎市	捕獲	成獣	雄	130	70	1月25日	陰性
2024年1月6日	沼田市	捕獲	成獣	雄	145	100	1月25日	陰性
2023年12月24日	片品村	捕獲	成獣	雄	130	100	1月25日	陰性
2024年1月9日	片品村	捕獲	成獣	雌	134	100	1月25日	陰性
2024年1月9日	片品村	捕獲	成獣	雄	110	50	1月25日	陰性
2024年1月9日	片品村	捕獲	成獣	雌	95	40	1月25日	陰性
2024年1月10日	片品村	捕獲	成獣	雄	88	20	1月25日	陰性
2023年12月25日	高山村	捕獲	成獣	雄	100	50	1月25日	陰性
2023年12月22日	長野原町	捕獲	成獣	雌	80	50	1月25日	陰性
2023年12月24日	長野原町	捕獲	成獣	雌	80	40	1月25日	陰性
2023年12月24日	長野原町	捕獲	成獣	雌	80	40	1月25日	陰性
2023年12月18日	中之条町	捕獲	成獣	雌	70	80	1月25日	陰性
2023年12月25日	中之条町	捕獲	成獣	雄	90	80	1月25日	陰性
2023年12月27日	中之条町	捕獲	成獣	雌	90	50	1月25日	陰性
2023年12月30日	中之条町	捕獲	成獣	雄	90	80	1月25日	陰性
2023年12月29日	中之条町	捕獲	成獣	雄	80	50	1月25日	陰性
2024年1月5日	中之条町	捕獲	成獣	雄	65	50	1月25日	陰性
2024年1月6日	中之条町	捕獲	成獣	雄	60	30	1月25日	陰性
2024年1月10日	中之条町	捕獲	成獣	雄	65	70	1月25日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2023年12月26日	長野原町	捕獲	成獣	雌	100	75	1月25日	陽性
2023年12月28日	長野原町	捕獲	成獣	雌	120	60	1月25日	陽性
2024年1月1日	長野原町	捕獲	成獣	雄	130	80	1月25日	陽性
2023年12月13日	長野原町	捕獲	成獣	雌	100	70	1月25日	陽性
2024年1月8日	長野原町	捕獲	成獣	雄	90	60	1月25日	陽性
2024年1月14日	前橋市	捕獲	成獣	雌	80	30	2月2日	陰性
2024年1月17日	渋川市	捕獲	成獣	雌	110	65	2月2日	陰性
2024年1月7日	安中市	捕獲	成獣	雄	120	90	2月2日	陰性
2024年1月10日	安中市	捕獲	成獣	雄	125	80	2月2日	陽性
2023年12月26日	吉井町	捕獲	成獣	雌	125	80	2月2日	陽性
2024年1月4日	神流町	捕獲	成獣	雄	150	140	2月2日	陰性
2024年1月9日	安中市	捕獲	成獣	雄	120	90	2月2日	陰性
2024年1月9日	桐生市	捕獲	成獣	雌	120	50	2月2日	陰性
2024年1月9日	桐生市	捕獲	成獣	雄	80	20	2月2日	陰性
2024年1月11日	桐生市	捕獲	成獣	雄	90	20	2月2日	陰性
2024年1月11日	桐生市	捕獲	成獣	雄	90	20	2月2日	陰性
2024年1月15日	桐生市	捕獲	成獣	雌	100	40	2月2日	陰性
2024年1月15日	桐生市	捕獲	成獣	雄	80	35	2月2日	陽性
2024年1月15日	桐生市	捕獲	成獣	雄	80	35	2月2日	陽性
2024年1月15日	桐生市	捕獲	成獣	雌	120	60	2月2日	陽性
2024年1月15日	桐生市	捕獲	成獣	雌	80	30	2月2日	陽性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2024年1月17日	桐生市	捕獲	成獣	雄	80	20	2月2日	陰性
2024年1月17日	桐生市	捕獲	成獣	雄	80	25	2月2日	陰性
2024年1月17日	桐生市	捕獲	成獣	雄	80	25	2月2日	陰性
2024年1月17日	桐生市	捕獲	成獣	雄	90	30	2月2日	陰性
2024年1月19日	渋川市	捕獲	成獣	雌	120	85	2月2日	陰性
2024年1月20日	前橋市	捕獲	成獣	雌	110	60	2月2日	陰性
2024年1月18日	安中市	捕獲	成獣	雌	140	90	2月2日	陰性
2024年1月22日	安中市	捕獲	成獣	雄	105	40	2月2日	陰性
2024年1月20日	安中市	捕獲	成獣	雌	125	50	2月2日	陽性
2024年1月20日	安中市	捕獲	成獣	雌	130	55	2月2日	陽性
2024年1月20日	高山村	捕獲	成獣	雄	110	70	2月2日	陰性
2023年12月16日	長野原町	捕獲	成獣	雄	130	120	2月2日	陰性
2023年12月21日	長野原町	捕獲	成獣	雄	130	120	2月2日	陰性
2024年1月3日	長野原町	捕獲	成獣	雄	120	100	2月2日	陰性
2024年1月13日	長野原町	捕獲	成獣	雌	80	40	2月2日	陽性
2024年1月13日	長野原町	捕獲	成獣	雌	80	30	2月2日	陽性
2024年1月13日	長野原町	捕獲	成獣	雌	80	30	2月2日	陽性
2024年1月13日	長野原町	捕獲	成獣	雄	130	60	2月2日	陰性
2024年1月17日	沼田市	捕獲	幼獣	雌	120	25	2月2日	陽性
2024年1月23日	前橋市	捕獲	成獣	雄	140	110	2月9日	陰性
2024年1月14日	片品村	捕獲	成獣	雌	126	80	2月9日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2024年1月19日	片品村	捕獲	成獣	雄	152	144	2月9日	陰性
2024年1月25日	片品村	捕獲	成獣	雌	115	65	2月9日	陽性
2024年1月22日	桐生市	捕獲	成獣	雄	100	40	2月9日	陰性
2024年1月22日	桐生市	捕獲	成獣	雄	100	40	2月9日	陰性
2024年1月14日	高崎市	捕獲	成獣	雄	120	50	2月9日	陽性
2024年1月24日	富岡市	捕獲	成獣	雄	150	90	2月9日	陰性
2024年1月26日	富岡市	捕獲	成獣	雄	100	50	2月9日	陰性
2024年1月24日	安中市	捕獲	成獣	雌	140	80	2月9日	陽性
2024年1月27日	安中市	捕獲	成獣	雄	145	80	2月9日	陽性
2024年1月4日	太田市	捕獲	成獣	雄	110	30	2月9日	陰性
2024年1月12日	太田市	捕獲	成獣	雄	120	40	2月9日	陰性
2024年1月15日	太田市	捕獲	成獣	雄	120	40	2月9日	陰性
2024年1月17日	太田市	捕獲	成獣	雄	90	15	2月9日	陰性
2024年1月22日	太田市	捕獲	成獣	雌	100	30	2月9日	陰性
2024年1月6日	嬬恋村	捕獲	成獣	雌	100	70	2月15日	陽性
2024年1月15日	中之条町	捕獲	成獣	雌	70	30	2月15日	陰性
2024年1月16日	中之条町	捕獲	成獣	雄	110	120	2月15日	陰性
2024年1月17日	中之条町	捕獲	幼獣	雄	55	6	2月15日	陰性
2024年1月18日	中之条町	捕獲	成獣	雌	40	15	2月15日	陰性
2024年1月19日	中之条町	捕獲	幼獣	雌	40	10	2月15日	陽性
2024年1月31日	桐生市	捕獲	成獣	雄	60	10	2月15日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2024年1月31日	桐生市	捕獲	成獣	雄	100	35	2月15日	陰性
2024年1月31日	桐生市	捕獲	成獣	雄	100	35	2月15日	陰性
2024年1月31日	桐生市	捕獲	成獣	雌	100	35	2月15日	陰性
2024年2月5日	前橋市	捕獲	成獣	雌	90	30	2月22日	陰性
2024年2月8日	前橋市	捕獲	成獣	雄	80	20	2月22日	陰性
2024年1月30日	神流町	捕獲	成獣	雄	100	45	2月22日	陰性
2024年1月31日	高崎市	捕獲	成獣	雄	65	20	2月22日	陽性
2024年1月30日	安中市	捕獲	成獣	雌	110	60	2月22日	陰性
2024年2月11日	前橋市	捕獲	成獣	雌	125	80	2月22日	陰性
2024年2月11日	前橋市	捕獲	成獣	雌	90	45	2月22日	陰性
2024年2月12日	前橋市	捕獲	幼獣	雌	75	15	2月22日	陰性
2024年2月14日	渋川市	捕獲	成獣	雌	80	30	2月22日	陽性
2024年2月12日	高崎市	捕獲	成獣	雌	120	80	2月22日	陰性
2024年1月27日	長野原町	捕獲	成獣	雄	120	70	2月22日	陽性
2024年1月16日	中之条町	捕獲	成獣	雄	100	60	2月22日	陰性
2024年1月26日	中之条町	捕獲	成獣	雄	65	8	2月22日	陰性
2024年2月3日	中之条町	捕獲	成獣	雄	55	30	2月22日	陽性
2024年2月5日	中之条町	捕獲	成獣	雄	65	20	2月22日	陰性
2024年2月8日	中之条町	捕獲	成獣	雌	70	45	2月22日	陰性
2024年2月16日	渋川市	捕獲	成獣	雌	95	40	2月29日	陽性
2024年2月17日	前橋市	捕獲	成獣	雄	110	55	2月29日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2024年2月17日	前橋市	捕獲	幼獣	雄	90	45	2月29日	陰性
2024年2月18日	前橋市	捕獲	幼獣	雄	110	40	2月29日	陰性
2024年2月17日	前橋市	捕獲	成獣	雌	80	25	2月29日	陰性
2024年2月18日	渋川市	捕獲	成獣	雄	120	40	2月29日	陰性
2024年2月18日	渋川市	捕獲	成獣	雌	130	70	2月29日	陰性
2024年2月8日	片品村	捕獲	成獣	雄	148	135	2月29日	陰性
2024年2月10日	片品村	捕獲	成獣	雌	110	50	2月29日	陽性
2024年2月11日	片品村	捕獲	成獣	雄	120	80	2月29日	陽性
2024年2月5日	桐生市	捕獲	成獣	雄	120	80	2月29日	陰性
2024年2月13日	桐生市	捕獲	成獣	雌	120	60	2月29日	陰性
2024年2月13日	桐生市	捕獲	成獣	雄	80	20	2月29日	陰性
2024年2月15日	桐生市	捕獲	成獣	雄	80	15	2月29日	陰性
2024年2月15日	桐生市	捕獲	成獣	雌	60	10	2月29日	陰性
2024年2月15日	桐生市	捕獲	成獣	雄	80	20	2月29日	陰性
2024年2月15日	桐生市	捕獲	成獣	雄	70	15	2月29日	陰性
2024年2月15日	桐生市	捕獲	成獣	雄	70	15	2月29日	陰性
2024年2月15日	桐生市	捕獲	成獣	雌	70	10	2月29日	陰性
2024年2月15日	桐生市	捕獲	成獣	雌	70	10	2月29日	陰性
2024年2月20日	前橋市	捕獲	幼獣	雌	65	15	3月7日	陰性
2024年2月21日	前橋市	捕獲	幼獣	雄	75	15	3月7日	陰性
2024年2月21日	渋川市	捕獲	成獣	雄	90	25	3月7日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2024年2月9日	高崎市	捕獲	成獣	雄	130	90	3月7日	陽性
2024年2月15日	高崎市	捕獲	成獣	雌	150	120	3月7日	陰性
2024年2月10日	神流町	捕獲	成獣	不明	120	60	3月7日	陰性
2024年2月5日	安中市	捕獲	成獣	雄	100	50	3月7日	陰性
2024年2月7日	安中市	捕獲	成獣	雄	120	50	3月7日	陽性
2024年2月12日	安中市	捕獲	成獣	雄	135	100	3月7日	陰性
2024年2月17日	安中市	捕獲	成獣	雌	132	70	3月7日	陽性
2024年2月25日	渋川市	捕獲	成獣	雌	115	50	3月7日	陽性
2024年2月27日	前橋市	捕獲	成獣	雌	100	70	3月7日	陰性
2024年2月27日	前橋市	捕獲	成獣	雄	110	80	3月7日	陰性
2024年2月15日	富岡市	捕獲	成獣	雄	80	40	3月7日	陰性
2024年2月18日	富岡市	捕獲	成獣	雌	120	80	3月7日	陽性
2024年2月16日	高崎市	捕獲	成獣	雄	115	70	3月7日	陰性
2024年2月18日	高崎市	捕獲	成獣	雄	105	60	3月7日	陽性
2024年2月23日	安中市	捕獲	成獣	雌	140	80	3月7日	陽性
2024年2月12日	長野原町	捕獲	成獣	雌	150	80	3月7日	陽性
2024年2月12日	長野原町	捕獲	成獣	雌	110	40	3月7日	陽性
2024年2月19日	長野原町	捕獲	成獣	雄	90	40	3月7日	陽性
2024年2月17日	中之条町	捕獲	成獣	雄	110	70	3月7日	陰性
2024年2月19日	中之条町	捕獲	成獣	雄	70	30	3月7日	陰性
2024年2月18日	中之条町	捕獲	成獣	雄	95	60	3月7日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2024年2月14日	太田市	捕獲	成獣	雄	140	70	3月14日	陰性
2024年3月1日	太田市	捕獲	成獣	雄	140	80	3月14日	陰性
2024年3月1日	太田市	捕獲	成獣	雌	100	30	3月14日	陰性
2024年2月21日	桐生市	捕獲	成獣	雄	80	20	3月14日	陰性
2024年2月21日	桐生市	捕獲	成獣	雄	80	20	3月14日	陰性
2024年2月27日	桐生市	捕獲	成獣	雄	60	10	3月14日	陰性
2024年3月1日	桐生市	捕獲	成獣	雄	80	20	3月14日	陰性
2024年2月23日	高崎市	捕獲	成獣	雌	90	60	3月14日	陽性
2024年2月29日	安中市	捕獲	成獣	雄	130	90	3月14日	陽性
2024年3月4日	高崎市	捕獲	成獣	雄	100	40	3月14日	陽性
2024年1月30日	長野原町	捕獲	成獣	雄	100	40	3月14日	陰性
2024年3月4日	高山村	捕獲	成獣	雄	90	50	3月14日	陽性
2024年3月4日	高山村	捕獲	成獣	雄	100	60	3月14日	陽性
2024年3月4日	高山村	捕獲	成獣	雌	120	80	3月14日	陽性
2024年2月25日	中之条町	捕獲	成獣	雄	80	100	3月21日	陰性
2024年2月24日	中之条町	捕獲	成獣	雌	75	10	3月21日	陰性
2024年2月29日	中之条町	捕獲	成獣	雄	60	65	3月21日	陰性
2024年3月8日	中之条町	捕獲	成獣	雄	100	110	3月21日	陰性
2024年3月2日	中之条町	捕獲	成獣	雄	70	90	3月21日	陰性
2024年3月7日	安中市	捕獲	成獣	雄	90	40	3月28日	陽性
2024年3月4日	桐生市	捕獲	成獣	雄	80	20	3月28日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2024年3月4日	桐生市	捕獲	成獣	雄	80	20	3月28日	陰性
2024年3月4日	桐生市	捕獲	成獣	雄	60	10	3月28日	陰性
2024年3月4日	桐生市	捕獲	成獣	雌	70	15	3月28日	陰性
2024年3月4日	桐生市	捕獲	成獣	雄	60	10	3月28日	陰性
2024年3月4日	桐生市	捕獲	成獣	雌	80	20	3月28日	陰性
2024年3月4日	桐生市	捕獲	成獣	雄	70	10	3月28日	陰性
2024年3月4日	桐生市	捕獲	成獣	雌	80	20	3月28日	陰性
2024年3月4日	桐生市	捕獲	成獣	雌	80	20	3月28日	陰性
2024年3月5日	桐生市	捕獲	成獣	雌	110	70	3月28日	陰性
2024年3月6日	桐生市	捕獲	成獣	雌	110	70	3月28日	陰性
2024年3月6日	桐生市	捕獲	成獣	雌	90	30	3月28日	陰性
2024年3月6日	桐生市	捕獲	成獣	雄	100	35	3月28日	陰性
2024年3月12日	桐生市	捕獲	幼獣	雄	30	10	3月28日	陽性
2024年3月12日	桐生市	捕獲	幼獣	雌	30	10	3月28日	陽性
2024年3月13日	桐生市	捕獲	成獣	雌	70	15	3月28日	陰性
2024年3月16日	渋川市	捕獲	成獣	雌	110	65	3月28日	陰性
2024年3月9日	高崎市	捕獲	成獣	雄	100	70	3月28日	陽性
2024年3月9日	高崎市	捕獲	成獣	雄	120	80	3月28日	陽性
2024年3月18日	安中市	捕獲	成獣	雌	110	40	3月28日	陽性
2024年3月15日	安中市	捕獲	成獣	雌	130	90	3月28日	陰性
2024年3月10日	長野原町	捕獲	成獣	雄	100	50	3月28日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2024年3月12日	長野原町	捕獲	成獣	雌	90	40	3月28日	陽性
2024年3月18日	片品村	捕獲	成獣	雄	135	80	4月4日	陽性
2024年3月21日	片品村	捕獲	成獣	雌	110	35	4月4日	陰性
2024年3月25日	沼田市	捕獲	幼獣	雄	95	10	4月4日	陽性
2024年3月15日	桐生市	捕獲	成獣	雄	150	110	4月11日	陰性
2024年3月18日	桐生市	捕獲	幼獣	雌	100	40	4月11日	陰性
2024年3月18日	桐生市	捕獲	幼獣	雌	50	10	4月11日	陰性
2024年3月18日	桐生市	捕獲	幼獣	雄	60	10	4月11日	陰性
2024年3月19日	桐生市	捕獲	幼獣	雄	70	20	4月11日	陰性
2024年3月19日	桐生市	捕獲	幼獣	雌	70	20	4月11日	陰性
2024年3月19日	桐生市	捕獲	幼獣	雌	70	20	4月11日	陽性
2024年3月27日	桐生市	死亡	幼獣	不明	70	10	4月11日	陽性
2024年3月22日	桐生市	捕獲	幼獣	雌	90	20	4月11日	陰性
2024年3月22日	桐生市	捕獲	幼獣	雄	100	30	4月11日	陰性
2024年3月30日	渋川市	捕獲	成獣	雄	100	50	4月11日	陽性
2024年3月30日	高崎市	捕獲	成獣	雄	100	60	4月11日	陰性
2024年4月2日	高崎市	捕獲	成獣	雌	120	60	4月11日	陰性
2024年4月2日	高崎市	捕獲	成獣	雌	95	30	4月11日	陽性
2024年3月22日	長野原町	捕獲	成獣	雌	130	90	4月11日	陰性
2024年3月23日	長野原町	捕獲	成獣	雄	100	40	4月11日	陰性
2024年3月31日	長野原町	捕獲	成獣	雄	140	60	4月11日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2024/04/09	前橋市	捕獲	成獣	雄	110	62	4月18日	陰性
2024/04/10	前橋市	捕獲	成獣	雄	90	25	4月18日	陰性
2024/04/08	中之条町	死亡	成獣	雄	75	80	4月18日	陽性
2024/04/07	東吾妻町	捕獲	成獣	雄	110	80	4月18日	陰性
2024/03/28	沼田市	捕獲	成獣	雄	110	50	4月18日	陽性
2024/04/02	片品村	捕獲	成獣	雄	90	20	4月18日	陽性
2024年4月11日	長野原町	捕獲	成獣	雄	140	100	4月25日	陰性
2024年4月11日	長野原町	捕獲	成獣	雄	120	50	4月25日	陰性
2024年4月12日	東吾妻町	捕獲	成獣	雄	120	40	4月25日	陰性
2024年4月2日	中之条町	捕獲	幼獣	雄	50	20	4月25日	陽性
2024年4月7日	中之条町	捕獲	成獣	雄	90	50	4月25日	陽性
2024年4月7日	中之条町	捕獲	成獣	雄	90	50	4月25日	陽性
2024年4月14日	東吾妻町	捕獲	成獣	雄	120	50	4月25日	陽性
2024年4月11日	桐生市	その他	幼獣	雌	70	10	4月25日	陰性
2024年4月11日	桐生市	捕獲	幼獣	雌	70	15	4月25日	陰性
2024年4月11日	桐生市	捕獲	幼獣	雄	60	10	4月25日	陰性
2024年4月11日	桐生市	捕獲	幼獣	雄	60	10	4月25日	陰性
2024年4月11日	桐生市	その他	幼獣	雌	60	10	4月25日	陰性
2024年4月11日	桐生市	捕獲	成獣	雌	100	50	4月25日	陰性
2024年4月12日	前橋市	捕獲	幼獣	雌	80	15	4月25日	陽性
2024年4月16日	前橋市	捕獲	幼獣	雌	70	20	4月25日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2024年4月16日	前橋市	捕獲	成獣	雄	80	30	4月25日	陰性
2024年4月16日	前橋市	捕獲	成獣	雌	120	120	4月25日	陰性
2024年4月17日	前橋市	捕獲	成獣	雌	90	20	4月25日	陽性
2024年4月1日	安中市	捕獲	成獣	雄	100	40	4月25日	陰性
2024年4月6日	安中市	捕獲	成獣	雌	140	100	4月25日	陰性
2024年4月16日	南牧村	捕獲	成獣	雄	110	70	4月25日	陰性
2024年4月14日	長野原町	捕獲	成獣	雌	90	40	5月2日	陰性
2024年4月16日	長野原町	捕獲	成獣	雄	135	80	5月2日	陰性
2024年4月18日	東吾妻町	捕獲	成獣	雄	95	40	5月2日	陽性
2024年4月13日	桐生市	捕獲	成獣	雄	80	20	5月2日	陰性
2024年4月15日	桐生市	捕獲	幼獣	雄	70	15	5月2日	陰性
2024年4月16日	桐生市	捕獲	成獣	雄	110	40	5月2日	陰性
2024年4月17日	渋川市	捕獲	成獣	雌	120	100	5月2日	陰性
2024年4月17日	渋川市	捕獲	成獣	雌	110	70	5月2日	陰性
2024年4月20日	前橋市	捕獲	成獣	雌	120	80	5月2日	陰性
2024年4月21日	前橋市	捕獲	成獣	雌	80	25	5月2日	陰性
2024年4月22日	前橋市	捕獲	成獣	雄	80	25	5月2日	陰性
2024年4月21日	前橋市	捕獲	成獣	雄	90	40	5月2日	陰性
2024年4月23日	前橋市	捕獲	成獣	雄	75	40	5月2日	陰性
2024年4月17日	長野原町	捕獲	成獣	雌	120	100	5月2日	陰性
2024年4月17日	長野原町	捕獲	成獣	雌	100	80	5月2日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2024年4月19日	長野原町	捕獲	成獣	雌	90	80	5月2日	陰性
2024年4月21日	長野原町	捕獲	成獣	雄	140	90	5月2日	陰性
2024年4月23日	桐生市	その他	幼獣	雌	80	15	5月2日	陰性
2024年4月25日	桐生市	捕獲	幼獣	雄	70	15	5月2日	陰性
2024年4月25日	桐生市	捕獲	幼獣	雌	70	15	5月2日	陰性
2024年4月27日	前橋市	捕獲	成獣	雌	100	50	5月16日	陰性
2024年4月27日	前橋市	捕獲	成獣	雌	100	50	5月16日	陰性
2024年4月27日	前橋市	捕獲	成獣	雌	100	50	5月16日	陰性
2024年4月28日	前橋市	捕獲	成獣	雌	100	35	5月16日	陽性
2024年4月17日	中之条町	捕獲	成獣	雄	70	50	5月16日	陰性
2024年4月17日	中之条町	捕獲	成獣	雄	60	40	5月16日	陰性
2024年4月19日	中之条町	捕獲	成獣	雌	50	15	5月16日	陰性
2024年4月19日	中之条町	捕獲	成獣	雌	100	90	5月16日	陰性
2024年4月20日	中之条町	捕獲	成獣	雄	65	70	5月16日	陰性
2024年4月21日	中之条町	捕獲	成獣	雄	100	50	5月16日	陰性
2024年4月21日	中之条町	捕獲	成獣	雌	90	60	5月16日	陽性
2024年4月22日	中之条町	捕獲	成獣	雌	60	60	5月16日	陰性
2024年4月22日	中之条町	捕獲	成獣	雄	65	60	5月16日	陰性
2024年5月1日	東吾妻町	捕獲	成獣	雌	130	70	5月16日	陰性
2024年4月20日	片品村	捕獲	成獣	雄	118	60	5月16日	陰性
2024年5月4日	前橋市	捕獲	成獣	雄	120	40	5月16日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2024年5月7日	前橋市	捕獲	成獣	雄	76	25	5月16日	陰性
2024年4月25日	高崎市	捕獲	成獣	雄	120	50	5月16日	陰性
2024年4月26日	安中市	捕獲	成獣	雄	110	60	5月16日	陽性
2024年4月27日	安中市	捕獲	成獣	雌	110	60	5月16日	陰性
2024年4月25日	南牧村	捕獲	成獣	雄	90	40	5月16日	陽性
2024年4月30日	南牧村	捕獲	成獣	雄	90	40	5月16日	陰性
2024年5月9日	前橋市	捕獲	成獣	雌	90	30	5月23日	陰性
2024年5月13日	前橋市	捕獲	成獣	雌	95	35	5月23日	陰性
2024年4月25日	長野原町	捕獲	成獣	雌	110	60	5月23日	陰性
2024年5月8日	東吾妻町	捕獲	成獣	雄	130	70	5月23日	陽性
2024年4月25日	長野原町	捕獲	成獣	雌	80	30	5月23日	陰性
2024年5月8日	桐生市	捕獲	幼獣	雌	70	15	5月23日	陰性
2024年5月4日	倉渕町	捕獲	成獣	雄	85	40	5月23日	陽性
2024年5月8日	安中市	捕獲	幼獣	雌	55	8	5月23日	陰性
2024年5月13日	長野原町	捕獲	成獣	雄	110	60	5月23日	陰性
2024年5月10日	長野原町	捕獲	成獣	雌	140	60	5月23日	陽性
2024年5月9日	片品村	捕獲	成獣	雌	110	45	5月23日	陰性
2024年5月13日	桐生市	捕獲	成獣	雌	90	25	5月30日	陰性
2024年5月15日	桐生市	捕獲	成獣	雌	120	60	5月30日	陰性
2024年5月15日	桐生市	捕獲	成獣	雌	120	60	5月30日	陰性
2024年5月15日	桐生市	捕獲	幼獣	雄	70	25	5月30日	陽性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2024年5月16日	桐生市	捕獲	成獣	雄	90	30	5月30日	陰性
2024年5月16日	前橋市	捕獲	成獣	雌	70	50	5月30日	陰性
2024年5月17日	渋川市	捕獲	成獣	雄	140	70	5月30日	陰性
2024年5月17日	前橋市	捕獲	成獣	雌	110	40	5月30日	陰性
2024年5月18日	渋川市	捕獲	成獣	雌	150	90	5月30日	陰性
2024年5月21日	渋川市	捕獲	成獣	雄	120	80	5月30日	陰性
2024年5月17日	安中市	捕獲	成獣	雌	125	80	5月30日	陰性
2024年5月17日	安中市	捕獲	成獣	雄	120	50	5月30日	陰性
2024年5月15日	沼田市	捕獲	成獣	雄	120	70	5月30日	陰性
2024年5月22日	沼田市	捕獲	成獣	雄	150	110	5月30日	陰性
2024年5月17日	板倉町	捕獲	成獣	雄	110	60	6月6日	陰性
2024年5月16日	桐生市	捕獲	成獣	雄	100	50	6月6日	陰性
2024年5月17日	桐生市	捕獲	成獣	雌	100	40	6月6日	陰性
2024年5月19日	桐生市	捕獲	幼獣	雌	40	10	6月6日	陰性
2024年5月19日	桐生市	捕獲	幼獣	雌	40	10	6月6日	陰性
2024年5月19日	桐生市	捕獲	幼獣	雌	40	10	6月6日	陰性
2024年5月20日	桐生市	捕獲	成獣	雌	120	60	6月6日	陰性
2024年5月23日	前橋市	捕獲	成獣	雌	80	15	6月6日	陰性
2024年5月23日	安中市	捕獲	成獣	雄	130	60	6月6日	陽性
2024年5月29日	高崎市	捕獲	成獣	雄	70	10	6月6日	陰性
2024年5月6日	中之条町	捕獲	成獣	雄	70	40	6月6日	陽性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2024年5月9日	中之条町	捕獲	成獣	雌	80	60	6月6日	陰性
2024年5月12日	中之条町	捕獲	成獣	雄	90	85	6月6日	陰性
2024年5月14日	中之条町	捕獲	成獣	雄	100	50	6月6日	陰性
2024年5月18日	中之条町	捕獲	成獣	雄	80	80	6月6日	陰性
2024年5月19日	中之条町	捕獲	成獣	雄	70	40	6月6日	陰性
2024年5月21日	中之条町	捕獲	成獣	雄	65	40	6月6日	陰性
2024年5月1日	中之条町	捕獲	成獣	雄	65	40	6月6日	陰性
2024年3月27日	太田市	捕獲	成獣	雄	110	30	6月6日	陰性
2024年4月11日	太田市	捕獲	成獣	雌	110	30	6月6日	陰性
2024年4月19日	太田市	捕獲	成獣	雄	150	90	6月6日	陰性
2024年4月22日	太田市	捕獲	成獣	雌	130	70	6月6日	陰性
2024年4月25日	太田市	捕獲	成獣	雄	140	80	6月6日	陰性
2024年4月25日	太田市	捕獲	成獣	雄	130	40	6月6日	陽性
2024年5月9日	太田市	捕獲	成獣	雄	110	30	6月6日	陰性
2024年6月3日	前橋市	捕獲	成獣	雄	105	50	6月13日	陰性
2024年6月1日	前橋市	捕獲	成獣	雌	97	60	6月13日	陰性
2024年5月31日	前橋市	捕獲	成獣	雌	90	35	6月13日	陰性
2024年5月31日	前橋市	捕獲	成獣	雌	90	30	6月13日	陰性
2024年6月1日	渋川市	捕獲	成獣	雌	130	85	6月13日	陰性
2024年6月4日	前橋市	捕獲	成獣	雌	120	80	6月13日	陰性
2024年6月5日	前橋市	捕獲	幼獣	雌	35	1.8	6月13日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2024年6月5日	渋川市	捕獲	成獣	雌	110	50	6月13日	陽性
2024年5月27日	南牧村	捕獲	成獣	雄	110	40	6月13日	陰性
2024年5月30日	安中市	捕獲	成獣	雌	70	3.5	6月13日	陰性
2024年5月30日	安中市	捕獲	成獣	雌	70	3.5	6月13日	陰性
2024年6月1日	富岡市	捕獲	成獣	雄	不明	70	6月13日	陰性
2024年6月3日	高山村	捕獲	成獣	不明	不明	70	6月13日	陰性
2024年5月29日	沼田市	捕獲	成獣	雄	106	30	6月13日	陰性
2024年6月1日	沼田市	捕獲	成獣	雌	103	30	6月13日	陰性
2024年6月6日	渋川市	捕獲	成獣	雌	125	70	6月27日	陰性
2024年6月8日	前橋市	捕獲	幼獣	雄	110	20	6月27日	陽性
2024年6月10日	前橋市	捕獲	成獣	雌	140	80	6月27日	陰性
2024年6月11日	渋川市	捕獲	成獣	雌	90	35	6月27日	陰性
2024年6月4日	安中市	捕獲	幼獣	雄	60	10	6月27日	陰性
2024年6月5日	安中市	捕獲	幼獣	雌	40	5	6月27日	陰性
2024年6月10日	甘楽町	捕獲	成獣	雄	150	70	6月27日	陰性
2024年6月11日	甘楽町	捕獲	成獣	雌	110	50	6月27日	陰性
2024年6月2日	長野原町	捕獲	成獣	雌	120	70	6月27日	陰性
2024年6月7日	長野原町	捕獲	成獣	雄	130	100	6月27日	陰性
2024年6月9日	長野原町	捕獲	成獣	雄	100	40	6月27日	陰性
2024年6月10日	長野原町	捕獲	成獣	雄	100	40	6月27日	陰性
2024年6月10日	長野原町	捕獲	成獣	雌	110	50	6月27日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2024年6月11日	長野原町	捕獲	幼獣	雌	40	4	6月27日	陰性
2024年6月11日	長野原町	捕獲	成獣	雌	130	100	6月27日	陰性
2024年6月11日	長野原町	捕獲	成獣	雄	130	70	6月27日	陰性
2024年6月7日	嬬恋村	捕獲	成獣	雌	90	40	6月27日	陰性
2024年6月10日	沼田市	捕獲	成獣	雄	140	80	6月27日	陰性
2024年5月30日	桐生市	捕獲	成獣	雌	80	20	6月27日	陰性
2024年5月30日	桐生市	捕獲	成獣	雄	120	70	6月27日	陰性
2024年5月30日	桐生市	捕獲	成獣	雌	110	60	6月27日	陰性
2024年6月5日	桐生市	捕獲	成獣	雌	120	60	6月27日	陰性
2024年6月13日	伊勢崎市	捕獲	成獣	雌	100	50	6月27日	陰性
2024年6月12日	前橋市	捕獲	成獣	雄	120	70	6月27日	陰性
2024年6月1日	前橋市	捕獲	成獣	雄	100	40	6月27日	陰性
2024年6月1日	前橋市	捕獲	成獣	雄	110	40	6月27日	陰性
2024年6月16日	前橋市	捕獲	成獣	雌	110	70	6月27日	陰性
2024年6月17日	前橋市	捕獲	成獣	雄	120	80	6月27日	陰性
2024年6月17日	前橋市	捕獲	成獣	雄	112	60	6月27日	陰性
2024年6月20日	前橋市	捕獲	成獣	雄	100	40	6月27日	陰性
2024年6月19日	前橋市	捕獲	成獣	雄	110	40	6月27日	陰性
2024年6月5日	南牧村	捕獲	成獣	雌	110	40	6月27日	陽性
2024年6月14日	倉渕町	捕獲	成獣	雌	130	80	6月27日	陰性
2024年6月17日	富岡市	捕獲	成獣	雌	95	40	6月27日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2024年6月17日	富岡市	捕獲	成獣	雌	60	10	6月27日	陰性
2024年6月18日	高崎市	捕獲	成獣	雄	154	100	6月27日	陰性
2024年6月8日	安中市	捕獲	幼獣	雄	60	8	6月27日	陰性
2024年6月8日	安中市	捕獲	幼獣	雌	65	10	6月27日	陰性
2024年6月15日	安中市	捕獲	成獣	雄	110	60	6月27日	陰性
2024年6月15日	東吾妻町	捕獲	成獣	雌	100	70	6月27日	陰性
2024年6月3日	中之条町	捕獲	成獣	雌	120	90	6月27日	陰性
2024年6月6日	中之条町	捕獲	成獣	雄	90	60	6月27日	陽性
2024年6月9日	中之条町	捕獲	成獣	雄	80	60	6月27日	陰性
2024年6月3日	中之条町	捕獲	成獣	雄	60	40	6月27日	陰性
2024年6月21日	前橋市	捕獲	成獣	雄	95	50	7月4日	陰性
2024年6月25日	前橋市	捕獲	成獣	雄	100	50	7月4日	陰性
2024年6月23日	渋川市	捕獲	成獣	雄	100	50	7月4日	陰性
2024年6月20日	富岡市	捕獲	成獣	雄	120	75	7月4日	陰性
2024年6月20日	安中市	捕獲	幼獣	雌	50	6	7月4日	陰性
2024年5月17日	みなかみ町	捕獲	成獣	雄	120	60	7月4日	陽性
2024年5月18日	みなかみ町	捕獲	成獣	雄	70	20	7月4日	陽性
2024年5月18日	みなかみ町	捕獲	成獣	雄	70	20	7月4日	陽性
2024年6月16日	みなかみ町	捕獲	成獣	雌	120	80	7月4日	陰性
2024年6月14日	みなかみ町	捕獲	成獣	雄	80	20	7月4日	陰性
2024年6月13日	桐生市	捕獲	幼獣	雌	50	7	7月11日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2024年6月13日	桐生市	捕獲	幼獣	雌	50	7	7月11日	陰性
2024年6月13日	桐生市	捕獲	幼獣	雌	50	7	7月11日	陰性
2024年6月26日	桐生市	捕獲	成獣	雄	120	50	7月11日	陰性
2024年7月2日	渋川市	捕獲	成獣	雄	100	30	7月11日	陰性
2024年7月3日	前橋市	捕獲	成獣	雄	120	60	7月11日	陰性
2024年6月27日	渋川市	捕獲	成獣	雄	110	50	7月11日	陰性
2024年6月26日	南牧村	捕獲	幼獣	雌	60	10	7月11日	陰性
2024年6月19日	安中市	捕獲	幼獣	雄	55	10	7月11日	陰性
2024年6月19日	安中市	捕獲	幼獣	雌	60	10	7月11日	陰性
2024年6月26日	高崎市	捕獲	成獣	雄	110	40	7月11日	陰性
2024年6月26日	富岡市	捕獲	成獣	雄	60	10	7月11日	陰性
2024年6月26日	富岡市	捕獲	幼獣	雌	50	5	7月11日	陰性
2024年6月29日	甘楽町	捕獲	成獣	雄	120	60	7月11日	陰性
2024年7月2日	甘楽町	捕獲	成獣	雄	130	80	7月11日	陰性
2024年7月3日	甘楽町	捕獲	成獣	雄	100	40	7月11日	陰性
2024年6月21日	高山村	捕獲	成獣	雄	70	70	7月11日	陰性
2024年6月29日	嬬恋村	捕獲	成獣	雌	65	110	7月11日	陰性
2024年6月23日	長野原町	捕獲	成獣	雄	120	70	7月11日	陰性
2024年6月25日	長野原町	捕獲	成獣	雄	130	100	7月11日	陰性
2024年6月26日	長野原町	捕獲	成獣	雌	100	30	7月11日	陰性
2024年6月1日	沼田市	捕獲	成獣	雌	105	60	7月11日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2024年6月14日	沼田市	捕獲	成獣	雌	120	80	7月11日	陰性
2024年6月16日	片品村	捕獲	成獣	雄	100	50	7月11日	陰性
2024年6月20日	片品村	捕獲	成獣	雌	110	60	7月11日	陰性
2024年6月25日	片品村	捕獲	成獣	雌	95	30	7月11日	陰性
2024年6月26日	片品村	捕獲	成獣	雄	94	27	7月11日	陰性
2024年6月27日	片品村	捕獲	成獣	雌	125	70	7月11日	陰性
2024年6月29日	片品村	捕獲	成獣	雌	100	50	7月11日	陰性
2024年7月2日	片品村	捕獲	幼獣	雄	50	20	7月11日	陰性
2024年6月17日	太田市	捕獲	成獣	雄	130	60	7月11日	陰性
2024年7月3日	渋川市	捕獲	成獣	雌	90	25	7月18日	陰性
2024年7月3日	前橋市	捕獲	成獣	雄	100	30	7月18日	陰性
2024年7月5日	渋川市	捕獲	成獣	雄	90	35	7月18日	陰性
2024年7月4日	太田市	捕獲	成獣	雌	100	30	7月18日	陽性
2024年7月9日	渋川市	捕獲	成獣	雌	130	100	7月18日	陰性
2024年7月9日	前橋市	捕獲	成獣	雄	120	40	7月18日	陰性
2024年7月7日	前橋市	捕獲	成獣	雌	120	40	7月18日	陰性
2024年7月10日	前橋市	捕獲	幼獣	雄	40	3	7月18日	陰性
2024年7月10日	前橋市	捕獲	幼獣	雌	40	3	7月18日	陰性
2024年7月11日	前橋市	捕獲	成獣	雄	86	30	7月18日	陰性
2024年7月3日	藤岡市	捕獲	成獣	雄	90	40	7月18日	陰性
2024年6月30日	安中市	捕獲	幼獣	雄	70	15	7月18日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2024年7月5日	藤岡市	捕獲	成獣	雄	95	40	7月18日	陰性
2024年7月4日	高崎市	捕獲	成獣	雌	70	10	7月18日	陰性
2024年7月5日	嬬恋村	捕獲	成獣	雌	100	40	7月18日	陰性
2024年7月7日	嬬恋村	捕獲	成獣	不明	100	40	7月18日	陰性
2024年7月9日	嬬恋村	捕獲	成獣	雌	120	60	7月18日	陰性
2024年6月25日	みなかみ町	捕獲	成獣	雄	80	30	7月18日	陰性
2024年6月25日	みなかみ町	捕獲	成獣	雄	100	70	7月18日	陰性
2024年6月27日	みなかみ町	捕獲	成獣	雄	120	80	7月18日	陰性
2024年6月30日	みなかみ町	捕獲	成獣	雌	135	80	7月18日	陰性
2024年6月13日	沼田市	捕獲	成獣	雄	130	63	7月18日	陰性
2024年7月11日	渋川市	捕獲	成獣	雌	110	80	7月23日	陰性
2024年7月13日	渋川市	捕獲	成獣	雌	80	60	7月23日	陰性
2024年7月16日	前橋市	捕獲	幼獣	雌	40	2	7月23日	陰性
2024年7月16日	前橋市	捕獲	幼獣	雄	40	2	7月23日	陰性
2024年7月17日	前橋市	捕獲	成獣	不明	90	50	7月23日	陰性
2024年7月11日	富岡市	捕獲	成獣	雌	120	70	7月23日	陰性
2024年7月1日	高崎市	捕獲	成獣	雌	120	70	7月23日	陰性
2024年7月9日	高崎市	捕獲	成獣	雄	105	60	7月23日	陰性
2024年7月5日	安中市	捕獲	成獣	雌	70	15	7月23日	陰性
2024年7月7日	安中市	捕獲	成獣	雌	140	70	7月23日	陰性
2024年7月7日	安中市	捕獲	成獣	雌	80	20	7月23日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2024年7月12日	富岡市	捕獲	成獣	雄	60	10	7月23日	陰性
2024年7月16日	高崎市	捕獲	幼獣	雄	65	8	7月23日	陰性
2024年7月16日	高崎市	捕獲	幼獣	雌	65	8	7月23日	陰性
2024年7月16日	高崎市	捕獲	幼獣	雌	65	8	7月23日	陰性
2024年7月16日	高崎市	捕獲	幼獣	雌	65	8	7月23日	陰性
2024年7月12日	安中市	捕獲	成獣	雄	137	90	7月23日	陰性
2024年7月16日	安中市	捕獲	成獣	雌	118	70	7月23日	陰性
2024年7月13日	安中市	捕獲	成獣	雄	120	70	7月23日	陰性
2024年7月9日	嬬恋村	捕獲	成獣	雌	90	20	7月23日	陰性
2024年7月10日	嬬恋村	捕獲	成獣	雄	110	90	7月23日	陰性
2024年7月10日	嬬恋村	捕獲	成獣	雌	90	45	7月23日	陰性
2024年7月6日	長野原町	捕獲	成獣	雄	135	80	7月23日	陰性
2024年7月6日	片品村	捕獲	成獣	雌	110	55	7月23日	陰性
2024年7月15日	片品村	捕獲	成獣	雌	83	25	7月23日	陰性
2024年7月17日	片品村	その他	成獣	雄	103	25	7月23日	陰性
2024年7月20日	前橋市	捕獲	成獣	雌	100	60	7月26日	陰性
2024年7月20日	前橋市	捕獲	成獣	雌	120	70	7月26日	陰性
2024年7月20日	前橋市	捕獲	成獣	雄	120	80	7月26日	陰性
2024年7月21日	渋川市	捕獲	成獣	雄	110	80	7月26日	陰性
2024年7月17日	渋川市	捕獲	成獣	雄	100	30	7月26日	陰性
2024年7月21日	渋川市	捕獲	成獣	雄	120	90	7月26日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2024年7月24日	みどり市	死亡	幼獣	雌	40	2.5	7月31日	陰性
2024年7月24日	渋川市	捕獲	成獣	雄	120	80	7月31日	陰性
2024年7月22日	渋川市	捕獲	成獣	雌	80	10	7月31日	陰性
2024年7月22日	高崎市	捕獲	幼獣	雌	90	20	7月31日	陰性
2024年7月19日	富岡市	捕獲	成獣	雄	120	50	7月31日	陰性
2024年7月18日	嬬恋村	捕獲	成獣	雄	110	50	7月31日	陰性
2024年7月17日	嬬恋村	捕獲	幼獣	雄	70	8	7月31日	陰性
2024年7月21日	嬬恋村	捕獲	幼獣	雄	70	7	7月31日	陰性
2024年7月21日	嬬恋村	捕獲	幼獣	雌	70	7	7月31日	陰性
2024年7月22日	嬬恋村	捕獲	成獣	雌	110	55	7月31日	陰性
2024年7月15日	みなかみ町	捕獲	成獣	雌	130	50	7月31日	陰性
2024年7月17日	みなかみ町	捕獲	成獣	雌	90	40	7月31日	陰性
2024年7月10日	桐生市	捕獲	幼獣	雄	60	10	7月31日	陰性
2024年7月10日	桐生市	捕獲	幼獣	雌	60	10	7月31日	陰性
2024年7月11日	桐生市	捕獲	幼獣	雄	50	10	7月31日	陰性
2024年7月11日	桐生市	捕獲	幼獣	雄	50	10	7月31日	陰性
2024年7月11日	桐生市	捕獲	幼獣	雄	50	10	7月31日	陰性
2024年7月11日	桐生市	捕獲	幼獣	雌	50	10	7月31日	陰性
2024年7月11日	桐生市	捕獲	幼獣	雌	50	10	7月31日	陰性
2024年7月11日	桐生市	捕獲	幼獣	雌	50	10	7月31日	陰性
2024年7月11日	桐生市	捕獲	成獣	雌	120	70	7月31日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2024年7月18日	桐生市	捕獲	成獣	雌	110	40	7月31日	陰性
2024年7月18日	桐生市	捕獲	成獣	雌	120	55	7月31日	陰性
2024年7月19日	桐生市	その他	幼獣	雄	40	10	7月31日	陰性
2024年7月19日	桐生市	捕獲	成獣	雄	100	50	7月31日	陰性
2024年7月22日	桐生市	捕獲	成獣	雄	95	30	7月31日	陰性
2024年7月26日	前橋市	捕獲	成獣	雌	70	20	8月5日	陰性
2024年7月20日	前橋市	捕獲	成獣	雄	120	80	8月5日	陰性
2024年7月26日	渋川市	捕獲	成獣	雌	120	80	8月5日	陰性
2024年7月26日	渋川市	捕獲	成獣	雄	90	30	8月5日	陰性
2024年7月18日	片品村	捕獲	成獣	雌	80	25	8月5日	陰性
2024年7月23日	片品村	捕獲	成獣	雄	100	50	8月5日	陰性
2024年7月26日	太田市	捕獲	成獣	雄	90	20	8月5日	陰性
2024年7月28日	前橋市	捕獲	幼獣	雌	55	5	8月8日	陰性
2024年7月29日	前橋市	捕獲	成獣	雄	90	40	8月8日	陰性
2024年7月22日	高崎市	捕獲	成獣	雄	120	50	8月8日	陰性
2024年7月13日	安中市	捕獲	成獣	雄	80	25	8月8日	陰性
2024年7月13日	安中市	捕獲	成獣	雌	80	20	8月8日	陰性
2024年7月13日	安中市	捕獲	成獣	雄	70	15	8月8日	陰性
2024年7月17日	安中市	捕獲	成獣	雄	90	20	8月8日	陰性
2024年7月21日	安中市	捕獲	成獣	雌	124	80	8月8日	陰性
2024年7月23日	安中市	捕獲	成獣	雄	80	20	8月8日	陽性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2024年7月22日	安中市	捕獲	成獣	雄	102	45	8月8日	陰性
2024年7月24日	安中市	捕獲	成獣	雌	80	25	8月8日	陰性
2024年7月23日	安中市	捕獲	成獣	雄	110	35	8月8日	陰性
2024年7月26日	嬬恋村	捕獲	成獣	雌	120	110	8月8日	陰性
2024年7月26日	嬬恋村	捕獲	成獣	雄	90	40	8月8日	陰性
2024年6月14日	中之条町	捕獲	成獣	雄	75	50	8月8日	陰性
2024年6月18日	中之条町	捕獲	成獣	雄	95	75	8月8日	陰性
2024年6月24日	中之条町	捕獲	成獣	雄	90	50	8月8日	陽性
2024年6月24日	中之条町	捕獲	成獣	雄	90	110	8月8日	陰性
2024年6月27日	中之条町	捕獲	成獣	雄	90	40	8月8日	陰性
2024年7月7日	中之条町	捕獲	成獣	雄	90	90	8月8日	陰性
2024年7月10日	中之条町	捕獲	成獣	雄	90	60	8月8日	陰性
2024年7月10日	中之条町	捕獲	成獣	雌	110	50	8月8日	陰性
2024年7月12日	中之条町	捕獲	成獣	雌	95	60	8月8日	陰性
2024年7月14日	中之条町	捕獲	成獣	雌	65	30	8月8日	陰性
2024年7月18日	中之条町	捕獲	成獣	雌	65	30	8月8日	陰性
2024年7月30日	甘楽町	捕獲	成獣	雄	120	60	8月9日	陰性
2024年7月29日	太田市	捕獲	成獣	雄	120	40	8月9日	陰性
2024年7月30日	太田市	捕獲	幼獣	雄	75	5	8月9日	陰性
2024年8月1日	みどり市	捕獲	成獣	雄	120	60	8月9日	陰性
2024年8月3日	みどり市	捕獲	幼獣	雄	20	0.5	8月9日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2024年8月3日	みどり市	捕獲	成獣	雌	80	30	8月9日	陰性
2024年8月2日	渋川市	捕獲	成獣	雌	125	75	8月16日	陰性
2024年8月7日	渋川市	捕獲	成獣	雄	120	80	8月16日	陰性
2024年7月30日	安中市	捕獲	成獣	雄	90	25	8月16日	陰性
2024年7月30日	安中市	捕獲	成獣	雌	110	70	8月16日	陰性
2024年8月1日	安中市	捕獲	成獣	雌	120	70	8月16日	陰性
2024年7月30日	嬬恋村	捕獲	成獣	雌	80	30	8月16日	陰性
2024年8月1日	長野原町	捕獲	成獣	雌	120	50	8月16日	陰性
2024年8月2日	長野原町	捕獲	成獣	雄	115	45	8月16日	陰性
2024年8月4日	長野原町	捕獲	成獣	雄	130	80	8月16日	陰性
2024年8月5日	長野原町	捕獲	幼獣	雌	100	20	8月16日	陰性
2024年8月5日	太田市	捕獲	幼獣	雄	70	8	8月16日	陰性
2024年8月5日	太田市	捕獲	幼獣	雄	60	5	8月16日	陰性
2024年8月5日	太田市	捕獲	幼獣	雌	70	8	8月16日	陰性
2024年8月6日	太田市	捕獲	成獣	雄	150	100	8月16日	陰性
2024年8月6日	みどり市	捕獲	成獣	雌	90	45	8月16日	陰性
2024年7月24日	桐生市	捕獲	成獣	雌	130	70	8月16日	陰性
2024年7月25日	桐生市	捕獲	成獣	雄	140	80	8月16日	陰性
2024年7月31日	桐生市	捕獲	成獣	雄	100	40	8月16日	陰性
2024年8月13日	前橋市	捕獲	幼獣	雄	53	6	8月22日	陰性
2024年8月13日	前橋市	捕獲	成獣	雄	120	50	8月22日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2024年8月14日	前橋市	捕獲	成獣	雄	40	5	8月22日	陰性
2024年8月15日	前橋市	捕獲	成獣	雄	110	35	8月22日	陰性
2024年8月5日	高崎市	捕獲	幼獣	雄	50	3	8月22日	陰性
2024年8月5日	高崎市	捕獲	幼獣	雄	60	4	8月22日	陰性
2024年8月5日	高崎市	捕獲	幼獣	雄	75	8	8月22日	陰性
2024年8月2日	安中市	捕獲	成獣	雄	80	25	8月22日	陰性
2024年8月5日	安中市	捕獲	成獣	雌	90	20	8月22日	陰性
2024年8月2日	安中市	捕獲	成獣	雌	80	25	8月22日	陰性
2024年8月9日	安中市	捕獲	成獣	雄	90	18	8月22日	陰性
2024年8月11日	高崎市	捕獲	成獣	雄	60	15	8月22日	陰性
2024年7月25日	中之条町	捕獲	成獣	雄	80	80	8月22日	陰性
2024年7月26日	中之条町	捕獲	成獣	雄	70	70	8月22日	陽性
2024年8月1日	中之条町	捕獲	成獣	雄	70	30	8月22日	陰性
2024年8月2日	中之条町	捕獲	成獣	雄	90	55	8月22日	陰性
2024年8月8日	中之条町	捕獲	成獣	雌	70	40	8月22日	陽性
2024年8月12日	中之条町	捕獲	成獣	雄	70	55	8月22日	陽性
2024年8月10日	みどり市	捕獲	幼獣	雄	50	3	8月22日	陰性
2024年8月10日	みどり市	捕獲	幼獣	雌	50	3	8月22日	陰性
2024年8月11日	みどり市	捕獲	成獣	雄	95	50	8月22日	陰性
2024年8月12日	みどり市	捕獲	成獣	雄	100	35	8月22日	陰性
2024年8月12日	みどり市	捕獲	成獣	雄	120	60	8月22日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2024年8月14日	渋川市	捕獲	成獣	雄	110	50	8月29日	陽性
2024年8月15日	前橋市	捕獲	幼獣	雄	75	8	8月29日	陰性
2024年8月15日	前橋市	捕獲	幼獣	雌	52	5.5	8月29日	陰性
2024年8月16日	東吾妻町	捕獲	成獣	雄	60	15	8月29日	陰性
2024年8月16日	東吾妻町	捕獲	成獣	雌	60	15	8月29日	陰性
2024年8月16日	東吾妻町	捕獲	成獣	雄	80	40	8月29日	陰性
2024年8月16日	東吾妻町	捕獲	成獣	雄	80	40	8月29日	陰性
2024年8月4日	沼田市	捕獲	成獣	雄	130	90	8月29日	陰性
2024年8月12日	沼田市	捕獲	成獣	雌	100	25	8月29日	陰性
2024年8月8日	太田市	捕獲	幼獣	雄	80	5	8月29日	陰性
2024年8月9日	太田市	捕獲	成獣	雄	140	80	8月29日	陰性
2024年8月13日	太田市	捕獲	幼獣	雌	75	12	8月29日	陽性
2024年8月16日	太田市	捕獲	成獣	雌	120	50	8月29日	陰性
2024年8月19日	前橋市	捕獲	幼獣	雄	120	56	8月29日	陰性
2024年8月18日	渋川市	捕獲	成獣	雄	115	85	8月29日	陰性
2024年8月18日	渋川市	捕獲	成獣	雄	120	90	8月29日	陰性
2024年8月18日	前橋市	捕獲	成獣	雄	110	50	8月29日	陰性
2024年8月15日	みどり市	捕獲	幼獣	雌	40	3	8月29日	陰性
2024年8月16日	みどり市	捕獲	幼獣	雄	25	1	8月29日	陰性
2024年8月19日	みどり市	捕獲	成獣	雌	100	40	8月29日	陰性
2024年8月19日	みどり市	捕獲	幼獣	雄	25	2	8月29日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2024年8月19日	みどり市	捕獲	幼獣	雌	25	2	8月29日	陰性
2024年8月3日	片品村	捕獲	成獣	雌	100	35	8月29日	陰性
2024年8月3日	片品村	捕獲	成獣	雌	85	30	8月29日	陰性
2024年8月19日	沼田市	捕獲	成獣	雌	104	50	8月29日	陽性
2024年8月23日	前橋市	捕獲	成獣	雌	100	60	9月5日	陰性
2024年8月25日	前橋市	捕獲	幼獣	雄	89	20	9月5日	陰性
2024年8月24日	前橋市	捕獲	成獣	雄	110	70	9月5日	陰性
2024年8月21日	安中市	捕獲	成獣	雄	80	40	9月5日	陰性
2024年8月22日	安中市	捕獲	成獣	雄	100	30	9月5日	陰性
2024年8月23日	高崎市	捕獲	幼獣	雄	90	30	9月5日	陰性
2024年8月24日	富岡市	捕獲	成獣	雌	145	100	9月5日	陰性
2024年8月24日	安中市	捕獲	成獣	雄	90	30	9月5日	陰性
2024年8月25日	安中市	捕獲	成獣	雌	75	12	9月5日	陰性
2024年8月25日	安中市	捕獲	成獣	雄	95	25	9月5日	陰性
2024年8月24日	安中市	捕獲	成獣	雌	90	30	9月5日	陰性
2024年8月24日	安中市	捕獲	成獣	雄	95	30	9月5日	陰性
2024年8月24日	安中市	捕獲	成獣	雄	90	30	9月5日	陰性
2024年8月24日	安中市	捕獲	成獣	雄	80	30	9月5日	陰性
2024年8月26日	安中市	捕獲	成獣	雄	80	25	9月5日	陰性
2024年8月27日	安中市	捕獲	成獣	雄	80	28	9月5日	陰性
2024年8月27日	安中市	捕獲	成獣	雄	80	30	9月5日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2024年8月27日	安中市	捕獲	成獣	雄	80	30	9月5日	陰性
2024年8月25日	高崎市	捕獲	幼獣	雄	85	10	9月5日	陰性
2024年8月23日	高崎市	捕獲	幼獣	雌	80	30	9月5日	陰性
2024年7月13日	長野原町	捕獲	成獣	雌	100	70	9月5日	陰性
2024年8月21日	長野原町	捕獲	幼獣	雄	60	5	9月5日	陰性
2024年8月24日	長野原町	捕獲	成獣	雄	150	130	9月5日	陰性
2024年8月27日	沼田市	捕獲	成獣	雄	130	90	9月5日	陰性
2024年8月20日	みどり市	捕獲	成獣	雌	60	8	9月10日	陰性
2024年8月20日	みどり市	捕獲	成獣	雌	55	5	9月10日	陰性
2024年8月20日	みどり市	捕獲	成獣	雌	55	5	9月10日	陰性
2024年8月20日	みどり市	捕獲	成獣	雄	100	45	9月10日	陰性
2024年8月22日	みどり市	捕獲	成獣	雄	60	6	9月10日	陰性
2024年8月22日	みどり市	捕獲	成獣	雄	60	6	9月10日	陰性
2024年8月22日	みどり市	捕獲	成獣	雄	60	6	9月10日	陰性
2024年8月24日	みどり市	捕獲	成獣	雌	105	50	9月10日	陰性
2024年8月25日	みどり市	捕獲	成獣	雄	120	80	9月10日	陰性
2024年8月27日	みどり市	捕獲	幼獣	雄	50	5	9月10日	陰性
2024年8月27日	みどり市	捕獲	幼獣	雌	50	5	9月10日	陰性
2024年8月27日	みどり市	捕獲	幼獣	雌	50	5	9月10日	陰性
2024年8月27日	みどり市	捕獲	幼獣	雌	50	5	9月10日	陰性
2024年8月27日	みどり市	捕獲	幼獣	雌	50	5	9月10日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2024年8月29日	みどり市	捕獲	成獣	雌	75	15	9月10日	陰性
2024年8月29日	みどり市	捕獲	成獣	雌	60	30	9月10日	陰性
2024年8月31日	みどり市	捕獲	幼獣	雄	50	4	9月10日	陰性
2024年8月31日	みどり市	捕獲	幼獣	雌	50	4	9月10日	陰性
2024年8月19日	太田市	捕獲	幼獣	雌	75	7	9月10日	陰性
2024年8月22日	太田市	捕獲	幼獣	雄	70	5	9月10日	陰性
2024年8月26日	太田市	捕獲	成獣	雄	70	12	9月10日	陰性
2024年8月30日	太田市	捕獲	成獣	雌	130	60	9月10日	陰性
2024年7月9日	高崎市	捕獲	幼獣	雄	50	9	9月17日	陰性
2024年7月17日	高崎市	捕獲	幼獣	雄	65	20	9月17日	陰性
2024年8月27日	安中市	捕獲	成獣	雄	80	25	9月17日	陰性
2024年8月29日	安中市	捕獲	成獣	雄	100	40	9月17日	陰性
2024年9月1日	安中市	捕獲	成獣	雌	130	90	9月17日	陰性
2024年9月1日	富岡市	捕獲	成獣	雌	65	10	9月17日	陰性
2024年9月1日	高崎市	捕獲	成獣	雄	80	15	9月17日	陰性
2024年8月28日	東吾妻町	捕獲	幼獣	雄	60	15	9月17日	陰性
2024年8月28日	東吾妻町	捕獲	幼獣	雄	60	15	9月17日	陰性
2024年8月29日	東吾妻町	捕獲	幼獣	雄	60	15	9月17日	陰性
2024年8月29日	東吾妻町	捕獲	幼獣	雄	60	15	9月17日	陰性
2024年9月2日	東吾妻町	捕獲	成獣	雄	70	20	9月17日	陰性
2024年9月2日	東吾妻町	捕獲	成獣	雌	70	20	9月17日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2024年9月3日	東吾妻町	捕獲	成獣	雌	120	50	9月17日	陰性
2024年9月6日	前橋市	捕獲	幼獣	雌	100	5	9月19日	陰性
2024年9月6日	前橋市	捕獲	幼獣	雌	100	5	9月19日	陰性
2024年9月9日	前橋市	捕獲	幼獣	雄	80	10	9月19日	陰性
2024年8月31日	沼田市	捕獲	成獣	雄	130	80	9月19日	陰性
2024年9月3日	沼田市	捕獲	成獣	雌	80	10	9月19日	陰性
2024年9月4日	高崎市	捕獲	成獣	雌	100	30	9月26日	陰性
2024年9月1日	高崎市	捕獲	成獣	雌	120	80	9月26日	陰性
2024年9月3日	高崎市	捕獲	成獣	雄	80	25	9月26日	陰性
2024年9月4日	安中市	捕獲	成獣	雌	100	40	9月26日	陰性
2024年9月9日	高崎市	捕獲	成獣	雌	70	14	9月26日	陰性
2024年9月8日	安中市	捕獲	成獣	雌	95	25	9月26日	陰性
2024年9月6日	東吾妻町	捕獲	幼獣	雄	60	15	9月26日	陰性
2024年9月6日	東吾妻町	捕獲	幼獣	雄	60	15	9月26日	陰性
2024年8月14日	中之条町	捕獲	成獣	雄	90	60	9月26日	陰性
2024年8月16日	中之条町	捕獲	成獣	雄	90	50	9月26日	陰性
2024年8月16日	中之条町	捕獲	成獣	雌	100	80	9月26日	陰性
2024年8月16日	中之条町	捕獲	幼獣	雌	40	5	9月26日	陰性
2024年8月16日	中之条町	捕獲	成獣	雌	70	50	9月26日	陰性
2024年7月27日	中之条町	捕獲	成獣	雄	70	30	9月26日	陰性
2024年8月17日	中之条町	捕獲	成獣	雌	90	60	9月26日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2024年8月21日	中之条町	捕獲	幼獣	雄	40	13	9月26日	陰性
2024年8月22日	中之条町	捕獲	成獣	雌	70	90	9月26日	陰性
2024年8月26日	中之条町	捕獲	成獣	雄	60	40	9月26日	陽性
2024年9月3日	中之条町	捕獲	成獣	雄	100	60	9月26日	陰性
2024年9月4日	中之条町	捕獲	幼獣	雄	50	15	9月26日	陰性
2024年9月4日	中之条町	捕獲	幼獣	雄	60	15	9月26日	陰性
2024年9月5日	中之条町	捕獲	成獣	雄	80	65	9月26日	陽性
2024年8月7日	沼田市	捕獲	成獣	雄	160	66	9月26日	陰性
2024年9月6日	太田市	捕獲	成獣	雄	100	40	9月26日	陰性
2024年9月9日	太田市	捕獲	成獣	雄	80	15	9月26日	陰性
2024年9月10日	太田市	捕獲	成獣	雌	100	30	9月26日	陰性
2024年9月10日	太田市	捕獲	幼獣	雄	70	7	9月26日	陰性
2024年9月5日	桐生市	捕獲	成獣	雄	120	40	9月26日	陰性
2024年9月6日	桐生市	捕獲	成獣	雌	110	55	9月26日	陰性
2024年9月6日	桐生市	捕獲	成獣	雄	100	35	9月26日	陰性
2024年9月7日	桐生市	捕獲	幼獣	雌	60	20	9月26日	陰性
2024年9月7日	桐生市	捕獲	成獣	雌	100	40	9月26日	陰性
2024年9月9日	桐生市	捕獲	幼獣	雄	60	10	9月26日	陰性
2024年9月8日	前橋市	捕獲	成獣	雌	150	80	9月26日	陰性
2024年9月13日	前橋市	捕獲	成獣	雌	130	50	9月26日	陰性
2024年9月14日	渋川市	捕獲	成獣	雄	110	60	9月26日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2024年9月6日	長野原町	捕獲	成獣	雄	80	20	9月26日	陰性
2024年9月6日	長野原町	捕獲	成獣	雌	125	70	9月26日	陰性
2024年9月11日	長野原町	捕獲	幼獣	雌	80	10	9月26日	陰性
2024年9月12日	東吾妻町	捕獲	成獣	雌	120	50	9月26日	陰性
2024年9月13日	東吾妻町	捕獲	成獣	雄	90	20	9月26日	陰性
2024年9月8日	片品村	捕獲	成獣	雌	85	25	9月26日	陰性
2024年9月15日	片品村	捕獲	成獣	雄	120	60	9月26日	陰性
2024年9月15日	沼田市	捕獲	成獣	雌	70	6	9月26日	陰性
2024年9月19日	渋川市	捕獲	成獣	雄	120	75	10月9日	陰性
2024年9月20日	渋川市	捕獲	成獣	雌	80	30	10月9日	陰性
2024年9月10日	高崎市	捕獲	成獣	雌	75	20	10月9日	陰性
2024年8月27日	高崎市	捕獲	成獣	雌	110	50	10月9日	陰性
2024年9月10日	藤岡市	捕獲	成獣	雄	70	15	10月9日	陰性
2024年9月12日	高崎市	捕獲	成獣	雌	80	10	10月9日	陰性
2024年9月8日	富岡市	捕獲	成獣	雌	90	18	10月9日	陰性
2024年9月10日	富岡市	捕獲	成獣	雌	90	15	10月9日	陰性
2024年9月12日	安中市	捕獲	成獣	雄	100	40	10月9日	陰性
2024年9月17日	富岡市	捕獲	成獣	雌	85	15	10月9日	陰性
2024年9月13日	南牧村	捕獲	成獣	雌	70	15	10月9日	陰性
2024年9月14日	安中市	捕獲	成獣	雌	90	20	10月9日	陰性
2024年9月14日	安中市	捕獲	成獣	雌	95	30	10月9日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2024年9月16日	安中市	捕獲	成獣	雌	95	25	10月9日	陰性
2024年9月16日	安中市	捕獲	成獣	雌	95	25	10月9日	陰性
2024年9月18日	安中市	捕獲	成獣	雌	95	25	10月9日	陰性
2024年9月16日	藤岡市	捕獲	成獣	雄	100	30	10月9日	陰性
2024年9月16日	藤岡市	捕獲	成獣	雌	100	28	10月9日	陰性
2024年9月13日	桐生市	捕獲	幼獣	雄	80	20	10月9日	陰性
2024年9月17日	桐生市	捕獲	幼獣	雄	50	5	10月9日	陰性
2024年9月17日	桐生市	捕獲	幼獣	雄	50	5	10月9日	陰性
2024年9月17日	桐生市	捕獲	幼獣	雌	50	5	10月9日	陰性
2024年9月17日	桐生市	捕獲	幼獣	雌	50	5	10月9日	陰性
2024年9月17日	桐生市	捕獲	幼獣	雌	50	5	10月9日	陰性
2024年9月17日	桐生市	捕獲	幼獣	雌	50	5	10月9日	陰性
2024年9月17日	桐生市	捕獲	幼獣	雌	50	5	10月9日	陰性
2024年9月19日	桐生市	捕獲	成獣	雌	80	20	10月9日	陰性
2024年9月25日	桐生市	死亡	成獣	雌	100	35	10月9日	陰性
2024年9月13日	太田市	捕獲	成獣	雌	80	15	10月9日	陰性
2024年9月24日	太田市	捕獲	成獣	雌	130	50	10月9日	陰性
2024年9月2日	みどり市	捕獲	幼獣	雄	30	5	10月9日	陰性
2024年9月7日	みどり市	捕獲	成獣	雄	90	50	10月9日	陰性
2024年9月14日	みどり市	捕獲	成獣	雌	100	60	10月9日	陰性
2024年9月16日	みどり市	捕獲	成獣	雌	100	40	10月9日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2024年9月16日	みどり市	捕獲	成獣	雌	80	25	10月9日	陰性
2024年9月21日	みどり市	捕獲	幼獣	雄	57	3	10月9日	陰性
2024年9月22日	みどり市	捕獲	成獣	雌	110	40	10月9日	陰性
2024年9月22日	みどり市	捕獲	成獣	雄	110	85	10月9日	陰性
2024年9月24日	みどり市	捕獲	成獣	雌	84	25	10月9日	陰性
2024年9月28日	みどり市	捕獲	成獣	雄	110	80	10月9日	陰性
2024年9月27日	渋川市	捕獲	成獣	雌	70	20	10月9日	陰性
2024年9月29日	前橋市	捕獲	成獣	雄	160	122.6	10月9日	陰性
2024年9月28日	渋川市	捕獲	成獣	雌	120	80	10月9日	陰性
2024年9月28日	渋川市	捕獲	成獣	雌	95	40	10月9日	陰性
2024年9月24日	安中市	捕獲	成獣	雌	120	60	10月9日	陰性
2024年9月20日	安中市	捕獲	成獣	雌	93	25	10月9日	陰性
2024年9月22日	安中市	捕獲	成獣	雌	95	25	10月9日	陰性
2024年9月24日	安中市	捕獲	成獣	雄	95	30	10月9日	陰性
2024年9月25日	安中市	捕獲	成獣	雄	110	35	10月9日	陰性
2024年9月24日	安中市	捕獲	成獣	雄	100	40	10月9日	陰性
2024年9月26日	安中市	捕獲	成獣	雄	90	45	10月9日	陰性
2024年9月26日	高崎市	捕獲	成獣	雄	100	20	10月9日	陰性
2024年9月28日	甘楽町	捕獲	幼獣	雄	80	30	10月9日	陰性
2024年9月9日	中之条町	捕獲	成獣	雌	65	13	10月9日	陰性
2024年9月18日	中之条町	捕獲	成獣	雄	60	15	10月9日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2024年9月18日	中之条町	捕獲	成獣	雌	95	40	10月9日	陰性
2024年8月31日	長野原町	捕獲	幼獣	雌	40	26	10月9日	陰性
2024年9月21日	長野原町	捕獲	成獣	雄	120	55	10月9日	陰性
2024年9月23日	長野原町	捕獲	成獣	雌	80	120	10月9日	陰性
2024年9月26日	東吾妻町	捕獲	成獣	雌	130	90	10月9日	陰性
2024年10月1日	高山村	捕獲	成獣	雄	－	20	10月9日	陰性
2024年9月20日	中之条町	捕獲	成獣	雌	70	30	10月9日	陰性
2024年9月21日	中之条町	捕獲	成獣	雄	90	80	10月9日	陰性
2024年9月23日	中之条町	捕獲	成獣	雄	90	70	10月9日	陰性
2024年9月29日	中之条町	捕獲	成獣	雌	90	90	10月9日	陰性
2024年9月30日	中之条町	捕獲	成獣	雌	90	60	10月9日	陰性
2024年9月30日	中之条町	捕獲	成獣	雌	65	20	10月9日	陰性
2024年10月1日	中之条町	捕獲	成獣	雌	60	20	10月9日	陰性
2024年9月27日	長野原町	捕獲	成獣	雌	140	80	10月16日	陰性
2024年9月27日	長野原町	捕獲	幼獣	雄	100	15	10月16日	陰性
2024年9月29日	渋川市	捕獲	成獣	雄	140	85	10月16日	陰性
2024年10月1日	渋川市	捕獲	成獣	雄	115	50	10月16日	陰性
2024年9月27日	安中市	捕獲	成獣	雄	130	60	10月16日	陰性
2024年9月27日	安中市	捕獲	成獣	雄	95	35	10月16日	陰性
2024年9月23日	高崎市	捕獲	成獣	雌	80	50	10月16日	陰性
2024年9月24日	高崎市	捕獲	幼獣	雄	76	45	10月16日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2024年9月25日	高崎市	捕獲	幼獣	雌	70	45	10月16日	陰性
2024年9月28日	高崎市	捕獲	幼獣	雄	60	35	10月16日	陰性
2024年9月29日	高崎市	捕獲	成獣	雄	100	65	10月16日	陰性
2024年10月3日	高崎市	捕獲	成獣	雄	130	80	10月16日	陰性
2024年10月6日	高崎市	捕獲	成獣	雌	110	40	10月16日	陰性
2024年10月2日	富岡市	捕獲	成獣	雌	120	60	10月16日	陰性
2024年9月4日	沼田市	捕獲	成獣	雄	105	50	10月16日	陰性
2024年10月5日	片品村	捕獲	成獣	雄	105	60	10月16日	陰性
2024年9月25日	桐生市	捕獲	成獣	雌	120	60	10月16日	陰性
2024年10月4日	桐生市	捕獲	幼獣	雄	60	10	10月16日	陰性
2024年10月4日	桐生市	捕獲	幼獣	雌	60	10	10月16日	陰性
2024年10月5日	桐生市	捕獲	幼獣	雌	60	60	10月16日	陰性
2024年10月5日	桐生市	捕獲	幼獣	雌	20	20	10月16日	陰性
2024年10月6日	桐生市	捕獲	幼獣	雌	60	20	10月16日	陰性
2024年10月6日	桐生市	捕獲	成獣	雌	120	80	10月16日	陰性
2024年10月7日	桐生市	捕獲	幼獣	雌	70	20	10月16日	陰性
2024年10月7日	桐生市	捕獲	幼獣	雌	60	10	10月16日	陰性
2024年10月7日	桐生市	捕獲	幼獣	雄	70	20	10月16日	陰性
2024年10月13日	前橋市	捕獲	成獣	雄	113	45	10月24日	陰性
2024年10月17日	渋川市	捕獲	成獣	雄	130	120	10月24日	陰性
2024年10月4日	安中市	捕獲	成獣	雄	110	28	10月24日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2024年10月5日	安中市	捕獲	成獣	雄	110	60	10月24日	陰性
2024年10月6日	安中市	捕獲	成獣	雌	100	30	10月24日	陰性
2024年10月6日	安中市	捕獲	成獣	雌	98	28	10月24日	陰性
2024年10月6日	安中市	捕獲	成獣	雄	98	25	10月24日	陰性
2024年10月7日	安中市	捕獲	成獣	雄	110	25	10月24日	陰性
2024年10月8日	安中市	捕獲	成獣	雄	135	100	10月24日	陰性
2024年10月9日	高崎市	捕獲	成獣	雌	65	35	10月24日	陰性
2024年10月10日	安中市	捕獲	成獣	雌	90	40	10月24日	陰性
2024年10月13日	安中市	捕獲	成獣	雌	110	50	10月24日	陰性
2024年10月13日	安中市	捕獲	成獣	雄	120	70	10月24日	陰性
2024年10月14日	安中市	捕獲	成獣	雄	90	40	10月24日	陰性
2024年10月11日	高崎市	捕獲	成獣	雌	120	70	10月24日	陰性
2024年10月14日	高崎市	捕獲	成獣	雄	85	40	10月24日	陰性
2024年9月30日	みなかみ町	捕獲	幼獣	雌	100	40	10月24日	陰性
2024年10月11日	沼田市	捕獲	成獣	雄	137	60	10月24日	陰性
2024年10月14日	沼田市	捕獲	成獣	雌	125	100	10月24日	陰性
2024年10月9日	桐生市	捕獲	幼獣	雌	70	20	10月24日	陰性
2024年10月11日	桐生市	捕獲	幼獣	雌	70	15	10月24日	陰性
2024年10月11日	桐生市	捕獲	幼獣	雄	80	20	10月24日	陰性
2024年10月11日	桐生市	捕獲	幼獣	雄	80	20	10月24日	陰性
2024年10月11日	桐生市	捕獲	成獣	雌	130	80	10月24日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2024年10月11日	桐生市	捕獲	幼獣	雄	70	20	10月24日	陰性
2024年10月11日	桐生市	捕獲	幼獣	雄	70	20	10月24日	陰性
2024年10月11日	桐生市	捕獲	幼獣	雌	70	20	10月24日	陰性
2024年10月11日	桐生市	捕獲	幼獣	雄	70	20	10月24日	陰性
2024年10月11日	桐生市	捕獲	幼獣	雄	70	20	10月24日	陰性
2024年10月11日	桐生市	捕獲	幼獣	雌	70	20	10月24日	陰性
2024年10月11日	桐生市	捕獲	幼獣	雌	70	20	10月24日	陰性
2024年10月11日	桐生市	捕獲	幼獣	雌	70	20	10月24日	陰性
2024年10月15日	桐生市	捕獲	成獣	雄	90	30	10月24日	陰性
2024年10月15日	桐生市	捕獲	幼獣	雄	60	10	10月24日	陰性
2024年10月15日	桐生市	捕獲	成獣	雌	90	30	10月24日	陰性
2024年10月15日	桐生市	捕獲	幼獣	雌	60	10	10月24日	陰性
2024年10月15日	桐生市	捕獲	成獣	雄	130	60	10月24日	陰性
2024年10月15日	桐生市	捕獲	成獣	雄	130	60	10月24日	陰性
2024年10月9日	桐生市	捕獲	幼獣	雄	60	15	10月24日	陰性
2024年10月9日	桐生市	捕獲	幼獣	雌	60	15	10月24日	陰性
2024年10月7日	太田市	捕獲	成獣	雌	115	40	10月30日	陰性
2024年10月11日	太田市	捕獲	成獣	雌	120	40	10月30日	陰性
2024年10月21日	渋川市	捕獲	成獣	雄	100	50	11月7日	陰性
2024年10月22日	前橋市	捕獲	成獣	雌	140	100	11月7日	陰性
2024年10月21日	前橋市	捕獲	成獣	雌	129	50	11月7日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2024年10月23日	前橋市	捕獲	幼獣	雌	70	10	11月7日	陰性
2024年10月14日	富岡市	捕獲	成獣	雌	95	40	11月7日	陰性
2024年10月14日	富岡市	捕獲	成獣	雄	100	50	11月7日	陰性
2024年10月15日	南牧村	捕獲	成獣	雄	90	50	11月7日	陰性
2024年10月10日	高崎市	捕獲	成獣	雄	110	60	11月7日	陰性
2024年10月17日	安中市	捕獲	成獣	雌	100	25	11月7日	陰性
2024年10月17日	安中市	捕獲	成獣	雄	100	25	11月7日	陰性
2024年10月17日	高崎市	捕獲	成獣	雄	80	35	11月7日	陰性
2024年10月9日	富岡市	捕獲	成獣	雄	90	40	11月7日	陰性
2024年10月10日	富岡市	捕獲	成獣	雌	83	30	11月7日	陰性
2024年10月12日	富岡市	捕獲	成獣	雌	100	50	11月7日	陰性
2024年10月18日	安中市	捕獲	成獣	雌	85	25	11月7日	陰性
2024年10月19日	安中市	捕獲	成獣	雄	102	40	11月7日	陰性
2024年10月20日	安中市	捕獲	成獣	雄	100	25	11月7日	陰性
2024年10月21日	安中市	捕獲	幼獣	雄	60	10	11月7日	陰性
2024年10月4日	嬬恋村	捕獲	成獣	雄	110	60	11月7日	陰性
2024年10月8日	嬬恋村	捕獲	成獣	雌	70	10	11月7日	陰性
2024年10月11日	東吾妻町	捕獲	成獣	雄	130	100	11月7日	陰性
2024年9月25日	中之条町	捕獲	成獣	雄	70	40	11月7日	陰性
2024年10月10日	中之条町	捕獲	成獣	雄	100	60	11月7日	陽性
2024年10月12日	中之条町	捕獲	成獣	雄	60	20	11月7日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2024年10月14日	高山村	捕獲	成獣	不明	120	50	11月7日	陰性
2024年10月16日	東吾妻町	捕獲	成獣	雌	70	30	11月7日	陰性
2024年10月20日	東吾妻町	捕獲	成獣	雌	60	30	11月7日	陰性
2024年10月2日	長野原町	捕獲	成獣	雌	110	80	11月7日	陰性
2024年10月5日	長野原町	捕獲	成獣	雄	140	90	11月7日	陰性
2024年10月7日	長野原町	捕獲	成獣	雄	140	120	11月7日	陰性
2024年10月10日	長野原町	捕獲	成獣	雄	100	60	11月7日	陰性
2024年10月15日	長野原町	捕獲	成獣	雄	130	80	11月7日	陰性
2024年10月15日	長野原町	捕獲	成獣	雄	100	25	11月7日	陰性
2024年10月15日	長野原町	捕獲	幼獣	雌	70	8	11月7日	陰性
2024年10月15日	長野原町	捕獲	幼獣	雌	80	10	11月7日	陰性
2024年10月21日	長野原町	捕獲	成獣	雄	110	40	11月7日	陰性
2024年10月17日	桐生市	捕獲	幼獣	雄	70	20	11月7日	陰性
2024年10月17日	桐生市	捕獲	幼獣	雌	70	20	11月7日	陰性
2024年10月20日	桐生市	捕獲	幼獣	雌	70	20	11月7日	陰性
2024年10月20日	桐生市	捕獲	幼獣	雌	70	20	11月7日	陰性
2024年10月20日	桐生市	捕獲	幼獣	雄	70	20	11月7日	陰性
2024年10月20日	桐生市	捕獲	幼獣	雌	70	20	11月7日	陰性
2024年10月20日	桐生市	捕獲	幼獣	雌	70	20	11月7日	陰性
2024年10月21日	桐生市	捕獲	成獣	雌	100	40	11月7日	陰性
2024年10月21日	桐生市	捕獲	成獣	雌	90	30	11月7日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2024年10月22日	桐生市	捕獲	成獣	雌	90	25	11月7日	陰性
2024年10月22日	桐生市	捕獲	成獣	雌	100	30	11月7日	陰性
2024年10月22日	桐生市	捕獲	幼獣	雄	70	20	11月7日	陰性
2024年10月22日	桐生市	捕獲	幼獣	雌	70	20	11月7日	陰性
2024年10月22日	桐生市	捕獲	幼獣	雌	70	20	11月7日	陰性
2024年10月22日	桐生市	捕獲	幼獣	雌	70	20	11月7日	陰性
2024年10月24日	桐生市	捕獲	幼獣	雌	60	10	11月7日	陰性
2024年10月24日	桐生市	捕獲	幼獣	雌	60	10	11月7日	陰性
2024年10月24日	桐生市	捕獲	幼獣	雄	60	10	11月7日	陰性
2024年10月24日	桐生市	捕獲	成獣	雌	140	90	11月7日	陰性
2024年10月26日	前橋市	捕獲	幼獣	雄	75	7	11月14日	陰性
2024年10月29日	渋川市	捕獲	成獣	雌	105	50	11月14日	陰性
2024年10月29日	渋川市	捕獲	成獣	雌	105	48	11月14日	陰性
2024年10月25日	高崎市	捕獲	成獣	雌	105	40	11月14日	陽性
2024年10月25日	高崎市	捕獲	成獣	雌	95	30	11月14日	陰性
2024年10月25日	高崎市	捕獲	成獣	雌	110	60	11月14日	陰性
2024年10月25日	安中市	捕獲	成獣	雄	120	45	11月14日	陰性
2024年10月26日	安中市	捕獲	成獣	雄	100	25	11月14日	陰性
2024年10月28日	安中市	捕獲	成獣	雄	90	20	11月14日	陰性
2024年10月27日	安中市	捕獲	成獣	雌	110	45	11月14日	陰性
2024年10月27日	安中市	捕獲	幼獣	雌	60	8	11月14日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2024年10月30日	高崎市	捕獲	成獣	雌	110	70	11月14日	陰性
2024年10月12日	長野原町	捕獲	成獣	雄	100	35	11月14日	陰性
2024年10月23日	長野原町	捕獲	成獣	雌	100	40	11月14日	陰性
2024年10月25日	東吾妻町	捕獲	成獣	雌	70	30	11月14日	陰性
2024年10月11日	中之条町	捕獲	成獣	雌	90	50	11月14日	陰性
2024年10月16日	中之条町	捕獲	成獣	雌	60	20	11月14日	陰性
2024年10月19日	中之条町	捕獲	成獣	雄	100	100	11月14日	陰性
2024年10月23日	中之条町	捕獲	成獣	雄	70	30	11月14日	陰性
2024年10月24日	中之条町	捕獲	成獣	雄	60	30	11月14日	陰性
2024年10月24日	中之条町	捕獲	成獣	雄	80	70	11月14日	陽性
2024年10月25日	中之条町	捕獲	成獣	雄	90	60	11月14日	陰性
2024年10月27日	中之条町	捕獲	成獣	雌	70	30	11月14日	陰性
2024年10月23日	沼田市	捕獲	成獣	雄	120	40	11月14日	陰性
2024年10月26日	前橋市	捕獲	成獣	雌	90	20	11月21日	陰性
2024年10月26日	前橋市	捕獲	成獣	雌	90	20	11月21日	陰性
2024年10月26日	前橋市	捕獲	成獣	雌	90	20	11月21日	陰性
2024年11月4日	渋川市	捕獲	成獣	雌	120	95	11月21日	陰性
2024年11月5日	渋川市	捕獲	成獣	雌	90	35	11月21日	陰性
2024年10月27日	渋川市	捕獲	成獣	雌	130	70	11月21日	陰性
2024年11月7日	前橋市	捕獲	成獣	雌	109	40	11月21日	陰性
2024年10月26日	高崎市	捕獲	成獣	雄	105	40	11月21日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2024年10月27日	高崎市	捕獲	成獣	雌	85	40	11月21日	陰性
2024年10月28日	高崎市	捕獲	成獣	雄	140	130	11月21日	陰性
2024年10月29日	高崎市	捕獲	成獣	雄	110	60	11月21日	陰性
2024年10月29日	安中市	捕獲	成獣	雌	150	80	11月21日	陰性
2024年10月31日	安中市	捕獲	成獣	雄	110	30	11月21日	陰性
2024年10月31日	高崎市	捕獲	成獣	雌	110	50	11月21日	陰性
2024年11月1日	高崎市	捕獲	成獣	雌	100	50	11月21日	陰性
2024年10月26日	長野原町	捕獲	成獣	雄	110	50	11月21日	陰性
2024年10月29日	長野原町	捕獲	成獣	雄	130	100	11月21日	陰性
2024年10月26日	長野原町	捕獲	成獣	雄	90	40	11月21日	陰性
2024年11月5日	長野原町	捕獲	成獣	雄	130	80	11月21日	陰性
2024年11月1日	長野原町	捕獲	成獣	雄	90	40	11月21日	陰性
2024年11月1日	長野原町	捕獲	成獣	不明	110	50	11月21日	陰性
2024年11月10日	渋川市	捕獲	成獣	雌	105	45	11月21日	陰性
2024年11月3日	前橋市	捕獲	成獣	雄	110	70	11月21日	陰性
2024年11月12日	前橋市	捕獲	成獣	雄	70	20	11月21日	陰性
2024年11月12日	前橋市	捕獲	成獣	雄	80	30	11月21日	陰性
2024年11月12日	渋川市	捕獲	成獣	雌	110	55	11月21日	陰性
2024年11月5日	高崎市	捕獲	成獣	雌	80	50	11月21日	陰性
2024年11月12日	安中市	捕獲	成獣	雄	80	20	11月21日	陰性
2024年11月7日	安中市	捕獲	成獣	雌	90	40	11月21日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2024年11月8日	安中市	捕獲	成獣	雌	110	50	11月21日	陰性
2024年11月11日	安中市	捕獲	成獣	雌	115	60	11月21日	陰性
2024年11月11日	安中市	捕獲	成獣	雌	80	50	11月21日	陰性
2024年11月4日	高山村	捕獲	成獣	雄	90	50	11月21日	陰性
2024年11月3日	高山村	捕獲	成獣	雄	90	90	11月21日	陰性
2024年11月6日	高山村	捕獲	成獣	不明	90	60	11月21日	陰性
2024年11月6日	高山村	捕獲	成獣	不明	90	60	11月21日	陰性
2024年11月6日	高山村	捕獲	成獣	不明	90	80	11月21日	陰性
2024年10月17日	中之条町	捕獲	成獣	雌	90	50	11月21日	陰性
2024年11月3日	中之条町	捕獲	成獣	雌	50	20	11月21日	陰性
2024年11月10日	中之条町	捕獲	成獣	雄	90	80	11月21日	陰性
2024年11月9日	中之条町	捕獲	成獣	雄	90	60	11月21日	陰性
2024年11月3日	片品村	捕獲	成獣	雄	140	100	11月21日	陰性
2024年10月15日	沼田市	捕獲	成獣	雄	105	60	11月21日	陰性
2024年11月9日	片品村	捕獲	成獣	雄	120	80	11月21日	陰性
2024年10月21日	太田市	捕獲	成獣	雌	80	15	11月21日	陰性
2024年10月25日	太田市	捕獲	成獣	雄	85	20	11月21日	陰性
2024年10月28日	太田市	捕獲	幼獣	雌	70	5	11月21日	陰性
2024年11月5日	太田市	捕獲	成獣	雄	110	40	11月21日	陰性
2024年11月6日	太田市	捕獲	成獣	雄	120	70	11月21日	陰性
2024年10月28日	桐生市	捕獲	幼獣	雄	70	20	11月21日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2024年10月28日	桐生市	捕獲	幼獣	雄	70	20	11月21日	陰性
2024年10月28日	桐生市	捕獲	幼獣	雌	70	20	11月21日	陰性
2024年10月29日	桐生市	捕獲	幼獣	雄	70	20	11月21日	陰性
2024年10月29日	桐生市	捕獲	幼獣	雌	70	20	11月21日	陰性
2024年11月4日	桐生市	捕獲	幼獣	雄	60	20	11月21日	陰性
2024年11月4日	桐生市	捕獲	成獣	雄	80	30	11月21日	陰性
2024年11月4日	桐生市	捕獲	成獣	雄	80	30	11月21日	陰性
2024年11月4日	桐生市	捕獲	成獣	雄	80	30	11月21日	陰性
2024年11月4日	桐生市	捕獲	成獣	雌	80	30	11月21日	陰性
2024年11月11日	桐生市	捕獲	幼獣	雄	60	20	11月21日	陰性
2024年11月11日	桐生市	捕獲	成獣	雌	120	60	11月21日	陰性
2024年11月13日	桐生市	捕獲	幼獣	雄	60	10	11月21日	陰性
2024年11月13日	桐生市	捕獲	幼獣	雌	70	15	11月21日	陰性
2024年9月23日	長野原町	捕獲	成獣	雄	145	90	11月22日	陰性
2024年11月9日	長野原町	捕獲	幼獣	雄	85	10	11月22日	陰性
2024年11月8日	高山村	捕獲	成獣	不明	90	50	11月22日	陰性
2024年11月14日	高山村	捕獲	成獣	不明	90	60	11月22日	陰性
2024年11月14日	高山村	捕獲	成獣	不明	80	40	11月22日	陰性
2024年11月14日	長野原町	捕獲	成獣	雌	140	120	11月22日	陰性
2024年11月16日	前橋市	捕獲	幼獣	雄	80	20	11月26日	陰性
2024年11月16日	前橋市	捕獲	幼獣	雄	80	20	11月26日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2024年11月16日	前橋市	捕獲	幼獣	雌	100	30	11月26日	陰性
2024年11月16日	前橋市	捕獲	幼獣	雌	100	30	11月26日	陰性
2024年11月16日	前橋市	捕獲	幼獣	雄	100	30	11月26日	陰性
2024年11月17日	渋川市	捕獲	成獣	雌	110	65	11月26日	陰性
2024年10月23日	高崎市	捕獲	成獣	雄	100	55	11月26日	陰性
2024年10月29日	高崎市	捕獲	成獣	雄	90	60	11月26日	陰性
2024年10月29日	高崎市	捕獲	成獣	雄	90	55	11月26日	陰性
2024年11月2日	高崎市	捕獲	成獣	雄	110	65	11月26日	陰性
2024年11月5日	高崎市	捕獲	成獣	雌	110	65	11月26日	陰性
2024年10月10日	高崎市	捕獲	幼獣	雌	90	40	11月26日	陰性
2024年11月14日	高崎市	捕獲	成獣	雄	110	50	11月26日	陰性
2024年11月12日	安中市	捕獲	成獣	雌	110	60	11月26日	陰性
2024年11月14日	安中市	捕獲	成獣	雌	110	40	11月26日	陰性
2024年11月14日	安中市	捕獲	成獣	雌	100	35	11月26日	陰性
2024年11月14日	安中市	捕獲	成獣	雌	110	40	11月26日	陰性
2024年11月15日	安中市	捕獲	成獣	雌	70	25	11月26日	陰性
2024年11月16日	安中市	捕獲	幼獣	雄	70	15	11月26日	陰性
2024年11月16日	高崎市	捕獲	成獣	雄	100	80	11月26日	陰性
2024年11月17日	東吾妻町	捕獲	成獣	雄	120	60	11月26日	陰性
2024年11月17日	東吾妻町	捕獲	成獣	雄	125	70	11月26日	陰性
2024年11月16日	長野原町	捕獲	成獣	不明	80	40	11月26日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2024年11月18日	高山村	捕獲	成獣	雌	80	50	11月26日	陰性
2024年11月13日	長野原町	捕獲	成獣	雄	140	150	11月26日	陰性
2024年11月16日	長野原町	捕獲	成獣	雌	125	50	11月26日	陰性
2024年11月20日	前橋市	捕獲	幼獣	雄	80	20	12月5日	陰性
2024年11月23日	前橋市	捕獲	成獣	雄	100	35	12月5日	陰性
2024年11月23日	前橋市	捕獲	成獣	雄	100	35	12月5日	陰性
2024年11月24日	前橋市	捕獲	幼獣	雌	80	20	12月5日	陰性
2024年11月24日	前橋市	捕獲	幼獣	雌	80	20	12月5日	陰性
2024年11月25日	前橋市	捕獲	成獣	雌	140	75	12月5日	陽性
2024年11月27日	前橋市	捕獲	幼獣	雄	80	15	12月5日	陰性
2024年11月27日	前橋市	捕獲	成獣	雌	100	30	12月5日	陰性
2024年11月19日	高崎市	捕獲	成獣	雄	100	40	12月5日	陰性
2024年11月19日	高崎市	捕獲	成獣	雌	135	50	12月5日	陰性
2024年11月24日	高崎市	捕獲	成獣	雌	90	40	12月5日	陰性
2024年11月24日	高崎市	捕獲	成獣	雄	115	60	12月5日	陰性
2024年11月24日	高崎市	捕獲	成獣	雄	120	50	12月5日	陰性
2024年11月20日	安中市	捕獲	成獣	雌	73	20	12月5日	陰性
2024年11月20日	安中市	捕獲	成獣	雄	120	80	12月5日	陰性
2024年11月20日	安中市	捕獲	成獣	雄	80	20	12月5日	陰性
2024年11月20日	安中市	捕獲	成獣	雌	120	80	12月5日	陰性
2024年11月21日	安中市	捕獲	成獣	雌	100	25	12月5日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2024年11月25日	安中市	捕獲	成獣	雄	110	40	12月5日	陰性
2024年11月22日	安中市	捕獲	成獣	雄	120	35	12月5日	陰性
2024年11月22日	高山村	捕獲	成獣	雄	80	50	12月5日	陰性
2024年11月24日	東吾妻町	捕獲	成獣	雄	70	30	12月5日	陰性
2024年11月20日	嬬恋村	捕獲	成獣	雌	100	50	12月5日	陰性
2024年11月26日	東吾妻町	捕獲	成獣	雌	120	90	12月5日	陰性
2024年11月16日	沼田市	捕獲	成獣	雄	145	90	12月5日	陰性
2024年11月20日	片品村	捕獲	成獣	雌	118	60	12月5日	陰性
2024年11月21日	片品村	捕獲	成獣	雄	95	35	12月5日	陽性
2024年11月25日	片品村	捕獲	成獣	雌	102	32	12月5日	陰性
2024年11月14日	桐生市	捕獲	幼獣	雌	70	15	12月5日	陰性
2024年11月14日	桐生市	捕獲	幼獣	雌	70	15	12月5日	陰性
2024年11月15日	桐生市	捕獲	幼獣	雌	70	15	12月5日	陰性
2024年11月14日	桐生市	捕獲	成獣	雌	120	70	12月5日	陰性
2024年11月20日	桐生市	捕獲	幼獣	雄	70	20	12月5日	陰性
2024年11月20日	桐生市	捕獲	成獣	雄	120	70	12月5日	陰性
2024年11月22日	桐生市	捕獲	幼獣	雄	40	5	12月5日	陰性
2024年11月22日	桐生市	捕獲	幼獣	雄	50	7	12月5日	陰性
2024年11月22日	桐生市	捕獲	幼獣	雌	60	10	12月5日	陰性
2024年11月22日	桐生市	捕獲	幼獣	雌	70	20	12月5日	陰性
2024年11月22日	桐生市	捕獲	幼獣	雌	70	20	12月5日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2024年11月22日	桐生市	捕獲	幼獣	雄	60	10	12月5日	陰性
2024年11月22日	桐生市	捕獲	幼獣	雄	60	10	12月5日	陰性
2024年11月24日	桐生市	捕獲	成獣	雄	120	70	12月5日	陰性
2024年11月24日	桐生市	捕獲	幼獣	雄	70	20	12月5日	陰性
2024年11月24日	桐生市	捕獲	幼獣	雄	70	20	12月5日	陰性
2024年11月27日	桐生市	捕獲	成獣	雌	110	60	12月5日	陰性
2024年11月29日	前橋市	捕獲	幼獣	雌	80	15	12月12日	陰性
2024年11月29日	前橋市	捕獲	幼獣	雌	80	15	12月12日	陰性
2024年12月2日	前橋市	捕獲	成獣	雌	100	30	12月12日	陰性
2024年12月2日	前橋市	捕獲	成獣	雌	100	30	12月12日	陰性
2024年12月2日	前橋市	捕獲	成獣	雌	100	30	12月12日	陰性
2024年11月25日	高崎市	捕獲	成獣	雌	100	80	12月12日	陰性
2024年11月27日	安中市	捕獲	成獣	雄	123	60	12月12日	陰性
2024年11月26日	安中市	捕獲	成獣	雄	100	45	12月12日	陰性
2024年11月28日	高崎市	捕獲	成獣	雄	110	50	12月12日	陰性
2024年11月29日	高崎市	捕獲	成獣	雄	108	40	12月12日	陰性
2024年12月2日	高山村	捕獲	成獣	雄	80	60	12月12日	陰性
2024年12月1日	東吾妻町	捕獲	成獣	雌	95	50	12月12日	陰性
2024年11月8日	中之条町	捕獲	成獣	雄	100	100	12月12日	陰性
2024年11月13日	中之条町	捕獲	成獣	雌	70	40	12月12日	陰性
2024年11月16日	中之条町	捕獲	成獣	雌	60	30	12月12日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2024年11月17日	中之条町	捕獲	成獣	雌	100	80	12月12日	陰性
2024年11月17日	中之条町	捕獲	成獣	雌	100	75	12月12日	陽性
2024年11月18日	中之条町	捕獲	成獣	雄	100	100	12月12日	陽性
2024年11月21日	中之条町	捕獲	成獣	雌	90	70	12月12日	陰性
2024年11月22日	中之条町	捕獲	成獣	雌	70	80	12月12日	陰性
2024年11月25日	中之条町	捕獲	成獣	雌	60	30	12月12日	陰性
2024年12月3日	長野原町	捕獲	成獣	雄	150	100	12月12日	陰性
2024年12月2日	高山村	捕獲	成獣	雄	90	70	12月13日	陰性
2024年11月11日	長野原町	捕獲	成獣	雄	110	40	12月13日	陰性
2024年11月21日	長野原町	捕獲	成獣	雌	90	30	12月13日	陰性
2024年11月29日	長野原町	捕獲	成獣	雄	130	100	12月13日	陰性
2024年11月21日	長野原町	捕獲	成獣	雌	90	40	12月13日	陰性
2024年11月28日	長野原町	捕獲	成獣	雄	90	40	12月13日	陰性
2024年11月26日	長野原町	捕獲	成獣	雄	150	140	12月13日	陰性
2024年11月20日	長野原町	捕獲	成獣	雄	100	100	12月13日	陰性
2024年11月22日	長野原町	捕獲	成獣	雄	110	150	12月13日	陰性
2024年11月22日	長野原町	捕獲	成獣	雄	110	150	12月13日	陰性
2024年11月10日	長野原町	捕獲	成獣	雌	50	20	12月13日	陰性
2024年12月3日	長野原町	捕獲	成獣	雌	80	40	12月13日	陰性
2024年11月22日	太田市	捕獲	成獣	雌	140	70	12月13日	陰性
2024年11月25日	太田市	捕獲	成獣	雄	120	60	12月13日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2024年12月2日	太田市	捕獲	成獣	雌	110	40	12月13日	陰性
2024年12月6日	太田市	捕獲	成獣	雄	90	25	12月13日	陰性
2024年12月4日	渋川市	捕獲	成獣	雄	115	70	12月19日	陰性
2024年12月11日	前橋市	捕獲	成獣	雌	110	70	12月19日	陰性
2024年11月29日	高崎市	捕獲	幼獣	雌	90	30	12月19日	陰性
2024年11月29日	高崎市	捕獲	成獣	雌	110	60	12月19日	陰性
2024年12月4日	高崎市	捕獲	成獣	雌	65	10	12月19日	陰性
2024年12月2日	安中市	捕獲	成獣	雄	78	20	12月19日	陰性
2024年11月30日	安中市	捕獲	成獣	雌	80	15	12月19日	陰性
2024年11月30日	安中市	捕獲	成獣	雌	80	20	12月19日	陰性
2024年11月29日	安中市	捕獲	成獣	雄	80	27	12月19日	陰性
2024年12月4日	安中市	捕獲	成獣	雄	120	50	12月19日	陰性
2024年12月4日	安中市	捕獲	成獣	雌	120	45	12月19日	陰性
2024年11月20日	富岡市	捕獲	成獣	雄	90	50	12月19日	陰性
2024年11月20日	富岡市	捕獲	成獣	雌	85	40	12月19日	陰性
2024年12月5日	富岡市	捕獲	成獣	雌	80	40	12月19日	陰性
2024年12月9日	高崎市	捕獲	成獣	雄	120	70	12月19日	陰性
2024年12月6日	安中市	捕獲	成獣	雄	120	60	12月19日	陰性
2024年11月12日	高崎市	捕獲	成獣	雌	110	70	12月19日	陰性
2024年11月25日	高崎市	捕獲	成獣	雄	120	85	12月19日	陰性
2024年11月27日	高崎市	捕獲	成獣	雄	120	90	12月19日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2024年11月27日	高崎市	捕獲	成獣	雌	90	70	12月19日	陰性
2024年11月29日	高崎市	捕獲	成獣	雄	80	50	12月19日	陰性
2024年12月7日	東吾妻町	捕獲	成獣	雄	120	70	12月19日	陰性
2024年12月7日	東吾妻町	捕獲	成獣	雌	100	40	12月19日	陰性
2024年12月5日	高山村	捕獲	成獣	雄	80	80	12月19日	陰性
2024年12月7日	高山村	捕獲	成獣	不明	80	66	12月19日	陰性
2024年12月8日	高山村	捕獲	成獣	不明	70	50	12月19日	陰性
2024年12月8日	高山村	捕獲	成獣	雄	85	80	12月19日	陰性
2024年12月9日	東吾妻町	捕獲	成獣	雌	80	30	12月19日	陰性
2024年11月27日	桐生市	捕獲	成獣	雄	70	30	12月19日	陰性
2024年12月3日	桐生市	捕獲	成獣	雌	80	30	12月19日	陰性
2024年12月3日	桐生市	捕獲	成獣	雌	80	30	12月19日	陰性
2024年12月3日	桐生市	捕獲	幼獣	雌	70	20	12月19日	陰性
2024年12月3日	桐生市	捕獲	幼獣	雌	70	20	12月19日	陰性
2024年12月9日	桐生市	捕獲	幼獣	雄	70	15	12月19日	陰性
2024年12月9日	桐生市	捕獲	幼獣	雄	60	10	12月19日	陰性
2024年12月9日	桐生市	捕獲	幼獣	雄	50	8	12月19日	陰性
2024年12月9日	桐生市	捕獲	幼獣	雌	70	15	12月19日	陰性
2024年12月9日	桐生市	捕獲	幼獣	雄	70	15	12月19日	陰性
2024年12月9日	桐生市	捕獲	幼獣	雌	70	15	12月19日	陰性
2024年12月11日	桐生市	捕獲	成獣	雌	105	40	12月19日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2024年12月11日	桐生市	捕獲	幼獣	雄	60	15	12月19日	陰性
2024年12月11日	桐生市	捕獲	幼獣	雄	60	15	12月19日	陰性
2024年12月11日	桐生市	捕獲	幼獣	雄	60	15	12月19日	陰性
2024年12月11日	桐生市	捕獲	幼獣	雄	60	15	12月19日	陰性
2024年12月11日	桐生市	捕獲	成獣	雌	100	40	12月19日	陰性
2024年12月11日	桐生市	捕獲	幼獣	雄	60	15	12月19日	陰性
2024年12月11日	渋川市	捕獲	成獣	雌	95	40	12月26日	陰性
2024年12月11日	渋川市	捕獲	成獣	雌	100	45	12月26日	陰性
2024年12月13日	渋川市	捕獲	成獣	雌	110	70	12月26日	陰性
2024年12月15日	前橋市	捕獲	成獣	雌	120	70	12月26日	陰性
2024年12月15日	渋川市	捕獲	成獣	雌	140	75	12月26日	陰性
2024年12月4日	高崎市	捕獲	成獣	雄	110	50	12月26日	陰性
2024年12月5日	高崎市	捕獲	成獣	雌	105	50	12月26日	陰性
2024年12月7日	安中市	捕獲	成獣	雄	110	55	12月26日	陰性
2024年12月13日	高崎市	捕獲	成獣	雌	95	40	12月26日	陰性
2024年12月14日	高崎市	捕獲	成獣	雄	145	100	12月26日	陰性
2024年12月12日	高崎市	捕獲	成獣	雄	115	75	12月26日	陽性
2024年12月10日	高山村	捕獲	成獣	雌	80	60	12月26日	陰性
2024年12月10日	高山村	捕獲	成獣	雄	110	60	12月26日	陰性
2024年12月7日	中之条町	捕獲	成獣	雄	110	120	12月26日	陰性
2024年12月10日	中之条町	捕獲	成獣	雌	50	20	12月26日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2024年12月10日	中之条町	捕獲	成獣	雄	60	30	12月26日	陰性
2024年12月17日	中之条町	捕獲	成獣	雄	60	30	12月26日	陰性
2024年12月9日	長野原町	捕獲	成獣	雄	90	45	12月26日	陰性
2024年12月10日	長野原町	捕獲	成獣	雄	100	50	12月26日	陰性
2024年12月11日	長野原町	捕獲	成獣	雌	100	60	12月26日	陰性
2024年12月12日	長野原町	捕獲	成獣	雄	100	50	12月26日	陰性
2024年11月25日	片品村	捕獲	成獣	雌	82	12	12月26日	陽性
2024年12月10日	片品村	捕獲	成獣	雄	80	35	12月26日	陽性
2024年12月10日	片品村	捕獲	成獣	雌	75	30	12月26日	陽性
2024年12月14日	片品村	捕獲	成獣	雄	120	90	12月26日	陰性
2024年12月18日	渋川市	捕獲	成獣	雄	85	38	12月26日	陰性
2024年12月18日	渋川市	捕獲	成獣	雌	80	35	12月26日	陰性
2024年12月19日	高崎市	捕獲	成獣	雄	110	70	12月26日	陰性
2024年12月17日	安中市	捕獲	成獣	雄	150	80	12月26日	陰性
2024年12月18日	安中市	捕獲	成獣	雌	90	40	12月26日	陰性
2024年12月18日	安中市	捕獲	成獣	雄	95	40	12月26日	陰性
2024年12月18日	安中市	捕獲	成獣	雄	110	50	12月26日	陰性
2024年12月20日	沼田市	捕獲	成獣	雌	90	80	12月26日	陰性
2024年12月9日	太田市	捕獲	成獣	雌	120	60	12月26日	陰性
2024年12月10日	太田市	捕獲	成獣	雄	130	80	12月26日	陰性
2024年12月11日	太田市	捕獲	成獣	雌	120	70	12月26日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2024年12月28日	榛東村	捕獲	成獣	雌	100	60	1月23日	陰性
2024年12月30日	高崎市	捕獲	成獣	雌	145	90	1月23日	陰性
2024年12月18日	高崎市	捕獲	成獣	雄	120	75	1月23日	陽性
2024年12月19日	安中市	捕獲	成獣	雄	100	25	1月23日	陰性
2024年12月21日	安中市	捕獲	成獣	雄	110	60	1月23日	陰性
2024年12月19日	安中市	捕獲	成獣	雄	90	40	1月23日	陰性
2024年12月22日	安中市	捕獲	成獣	雌	70	21	1月23日	陰性
2024年12月23日	安中市	捕獲	成獣	雄	120	60	1月23日	陰性
2024年12月25日	安中市	捕獲	成獣	雄	130	75	1月23日	陰性
2024年12月30日	安中市	捕獲	成獣	雌	110	30	1月23日	陰性
2024年12月29日	安中市	捕獲	成獣	雄	80	22	1月23日	陰性
2025年1月2日	安中市	捕獲	成獣	雌	85	23	1月23日	陰性
2025年1月7日	安中市	捕獲	成獣	雌	130	80	1月23日	陰性
2025年1月6日	安中市	捕獲	成獣	雌	80	23	1月23日	陰性
2025年1月7日	安中市	捕獲	成獣	雌	110	40	1月23日	陰性
2024年11月26日	長野原町	捕獲	成獣	雄	140	60	1月23日	陰性
2024年12月15日	長野原町	捕獲	成獣	雄	140	60	1月23日	陰性
2024年12月27日	東吾妻町	捕獲	成獣	雌	80	0	1月23日	陰性
2024年12月27日	高山村	捕獲	成獣	雌	70	70	1月23日	陰性
2024年12月28日	高山村	捕獲	成獣	不明	90	60	1月23日	陰性
2025年1月2日	高山村	捕獲	成獣	不明	90	60	1月23日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2025年1月4日	高山村	捕獲	成獣	不明	90	60	1月23日	陰性
2024年11月28日	長野原町	捕獲	成獣	雄	100	60	1月23日	陰性
2024年11月28日	長野原町	捕獲	成獣	雄	100	60	1月23日	陰性
2024年12月3日	長野原町	捕獲	成獣	雄	100	60	1月23日	陰性
2024年12月6日	長野原町	捕獲	成獣	雄	80	110	1月23日	陰性
2024年12月11日	長野原町	捕獲	成獣	雄	90	40	1月23日	陰性
2024年12月21日	長野原町	捕獲	成獣	雄	100	70	1月23日	陰性
2025年1月4日	長野原町	捕獲	幼獣	雄	60	8	1月23日	陰性
2025年1月4日	長野原町	捕獲	成獣	雌	90	40	1月23日	陰性
2024年12月29日	長野原町	捕獲	成獣	雌	90	40	1月23日	陰性
2025年1月6日	長野原町	捕獲	成獣	雄	130	90	1月23日	陰性
2025年1月4日	高山村	捕獲	成獣	雌	100	30	1月23日	陰性
2025年1月7日	高山村	捕獲	成獣	雄	70	30	1月23日	陰性
2025年1月7日	高山村	捕獲	成獣	雄	70	30	1月23日	陰性
2025年1月7日	高山村	捕獲	成獣	雌	60	20	1月23日	陰性
2025年1月8日	東吾妻町	死亡	成獣	不明	100	40	1月23日	NT
2025年1月9日	高崎市	捕獲	成獣	雄	100	40	1月23日	陽性
2025年1月11日	高崎市	捕獲	成獣	雄	140	100	1月23日	陰性
2025年1月12日	高崎市	捕獲	成獣	雌	80	40	1月23日	陰性
2025年1月9日	高山村	捕獲	成獣	雌	100	50	1月23日	陰性
2025年1月12日	高山村	捕獲	成獣	雌	110	50	1月23日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2025年1月15日	東吾妻町	捕獲	成獣	雄	90	50	1月23日	陰性
2024年12月26日	中之条町	捕獲	成獣	雄	100	65	1月23日	陰性
2024年12月29日	中之条町	捕獲	成獣	雄	60	50	1月23日	陰性
2024年12月31日	中之条町	捕獲	成獣	雌	60	40	1月23日	陰性
2025年1月7日	中之条町	捕獲	成獣	雄	100	80	1月23日	陰性
2025年1月7日	中之条町	捕獲	成獣	雄	60	40	1月23日	陰性
2025年1月10日	中之条町	捕獲	成獣	雌	80	45	1月23日	陰性
2025年1月14日	高山村	捕獲	成獣	雌	70	60	1月23日	陰性
2025年1月15日	高山村	捕獲	成獣	雌	60	30	1月23日	陰性
2025年1月16日	渋川市	捕獲	成獣	雌	110	60	1月23日	陰性
2025年1月20日	前橋市	捕獲	成獣	雄	110	80	1月23日	陰性
2025年1月17日	東吾妻町	捕獲	成獣	雄	70	40	1月23日	陰性
2025年1月14日	太田市	捕獲	成獣	雄	100	15	1月23日	陰性
2025年1月15日	太田市	捕獲	成獣	雌	110	40	1月23日	陰性
2025年1月17日	太田市	捕獲	成獣	雄	100	20	1月23日	陰性
2025年1月17日	太田市	捕獲	成獣	雌	110	30	1月23日	陰性
2025年1月20日	桐生市	死亡	幼獣	不明	50	10	1月23日	NT
2025年1月16日	渋川市	捕獲	成獣	雄	110	80	1月29日	陰性
2025年1月20日	高崎市	捕獲	成獣	雄	110	70	1月29日	陰性
2025年1月15日	高崎市	捕獲	成獣	雌	110	80	1月29日	陰性
2024年12月31日	高崎市	捕獲	成獣	雌	140	100	1月29日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2025年1月3日	高崎市	捕獲	成獣	雌	140	100	1月29日	陰性
2025年1月3日	高崎市	捕獲	成獣	雄	110	40	1月29日	陰性
2025年1月11日	高崎市	捕獲	成獣	雄	100	60	1月29日	陰性
2025年1月12日	高崎市	捕獲	成獣	雄	110	70	1月29日	陰性
2025年1月23日	太田市	捕獲	成獣	雄	150	90	2月3日	陰性
2025年1月24日	太田市	捕獲	成獣	雌	110	20	2月3日	陰性
2025年1月26日	榛東村	捕獲	成獣	雌	100	70	2月10日	陰性
2025年1月30日	前橋市	捕獲	成獣	雄	105	50	2月10日	陰性
2025年1月28日	前橋市	捕獲	成獣	雄	110	40	2月10日	陰性
2025年1月7日	安中市	捕獲	成獣	雌	90	40	2月10日	陰性
2025年1月14日	安中市	捕獲	成獣	雄	110	50	2月10日	陰性
2025年1月14日	安中市	捕獲	成獣	雄	120	80	2月10日	陰性
2025年1月14日	安中市	捕獲	成獣	雄	130	90	2月10日	陰性
2025年1月18日	安中市	捕獲	成獣	雄	130	80	2月10日	陰性
2025年1月22日	高崎市	捕獲	成獣	雌	130	100	2月10日	陰性
2024年11月11日	長野原町	捕獲	成獣	雄	110	70	2月10日	陰性
2025年1月9日	長野原町	捕獲	成獣	雄	110	40	2月10日	陰性
2025年1月14日	長野原町	捕獲	成獣	雄	110	80	2月10日	陰性
2025年1月18日	高山村	捕獲	成獣	雄	160	100	2月10日	陰性
2025年1月23日	高山村	捕獲	成獣	雌	100	60	2月10日	陰性
2025年1月14日	中之条町	捕獲	成獣	雌	90	70	2月10日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2025年1月16日	中之条町	捕獲	成獣	雄	70	40	2月10日	陰性
2025年1月16日	中之条町	捕獲	成獣	雄	80	70	2月10日	陰性
2025年1月19日	中之条町	捕獲	成獣	雄	90	80	2月10日	陰性
2025年1月28日	高山村	捕獲	成獣	雌	50	90	2月10日	陰性
2025年1月16日	桐生市	捕獲	成獣	雄	80	25	2月10日	陰性
2025年1月16日	桐生市	捕獲	成獣	雌	80	25	2月10日	陰性
2025年1月16日	桐生市	捕獲	成獣	雌	80	25	2月10日	陰性
2025年1月16日	桐生市	捕獲	幼獣	雌	70	20	2月10日	陰性
2025年1月20日	桐生市	捕獲	幼獣	雄	60	10	2月10日	陰性
2025年1月20日	桐生市	捕獲	幼獣	雌	60	10	2月10日	陰性
2025年1月20日	桐生市	捕獲	幼獣	雌	60	10	2月10日	陰性
2025年1月21日	桐生市	捕獲	幼獣	雄	80	20	2月10日	陰性
2025年1月26日	桐生市	捕獲	成獣	雄	120	40	2月10日	陰性
2025年1月26日	桐生市	捕獲	成獣	雌	100	30	2月10日	陰性
2025年1月26日	桐生市	捕獲	成獣	雌	100	30	2月10日	陰性
2025年1月27日	桐生市	捕獲	幼獣	雄	70	15	2月10日	陰性
2025年1月27日	桐生市	捕獲	幼獣	雄	50	7	2月10日	陰性
2025年1月28日	桐生市	捕獲	幼獣	雌	70	15	2月10日	陰性
2025年1月28日	桐生市	捕獲	幼獣	雌	60	20	2月10日	陰性
2025年1月31日	前橋市	捕獲	成獣	雌	115	80	2月12日	陰性
2025年1月31日	渋川市	捕獲	成獣		130	100	2月12日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2025年1月28日	高崎市	捕獲	成獣	雌	100	50	2月12日	陰性
2025年1月28日	高崎市	捕獲	成獣	雌	110	60	2月12日	陰性
2025年1月28日	高崎市	捕獲	成獣	雄	100	50	2月12日	陰性
2025年1月25日	安中市	捕獲	成獣	雄	110	30	2月12日	陰性
2025年1月25日	安中市	捕獲	成獣	雄	110	30	2月12日	陰性
2025年1月28日	安中市	捕獲	成獣	雌	70	25	2月12日	陰性
2025年1月23日	安中市	捕獲	成獣	雄	100	25	2月12日	陰性
2025年1月31日	安中市	捕獲	成獣	雄	110	50	2月12日	陰性
2025年2月1日	高崎市	捕獲	成獣	雌	138	150	2月12日	陰性
2025年2月5日	高崎市	捕獲	成獣	雌	140	100	2月12日	陰性
2025年1月27日	長野原町	捕獲	成獣	不明	150	85	2月12日	陰性
2025年2月2日	東吾妻町	捕獲	成獣	雄	105	50	2月12日	陰性
2025年1月22日	中之条町	捕獲	成獣	雄	70	70	2月12日	陰性
2025年1月25日	中之条町	その他	成獣	雌	70	45	2月12日	陰性
2025年1月26日	中之条町	その他	成獣	雄	80	120	2月12日	陰性
2025年1月26日	中之条町	その他	成獣	雌	70	65	2月12日	陰性
2025年1月26日	中之条町	その他	成獣	雌	60	60	2月12日	陰性
2025年1月24日	中之条町	捕獲	成獣	雌	100	60	2月12日	陰性
2025年1月27日	中之条町	捕獲	成獣	雄	80	60	2月12日	陰性
2025年1月23日	沼田市	捕獲	成獣	雄	120	80	2月12日	陰性
2025年1月29日	沼田市	捕獲	成獣	雌	120	80	2月12日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2025年1月19日	片品村	捕獲	成獣	雌	127	65	2月12日	陰性
2025年1月20日	片品村	捕獲	成獣	雌	75	18	2月12日	陰性
2025年1月20日	片品村	捕獲	成獣	雌	75	18	2月12日	陰性
2025年1月23日	片品村	捕獲	成獣	雄	147	140	2月12日	陰性
2025年1月28日	太田市	捕獲	成獣	雌	140	70	2月12日	陰性
2025年2月3日	太田市	捕獲	成獣	雌	125	50	2月12日	陰性
2025年2月3日	太田市	捕獲	成獣	雌	120	60	2月12日	陰性
2025年2月6日	前橋市	捕獲	成獣	雌	130	70	2月18日	陰性
2025年1月30日	高崎市	捕獲	成獣	雌	80	70	2月18日	陰性
2025年2月4日	高崎市	捕獲	成獣	雌	110	45	2月18日	陰性
2025年1月29日	片品村	捕獲	成獣	雄	110	65	2月18日	陰性
2025年2月12日	東吾妻町	捕獲	成獣	雌	125	70	2月20日	陰性
2025年2月19日	館林市	死亡	成獣	雄	115	50	2月27日	陰性
2025年2月15日	前橋市	捕獲	成獣	雄	95	50	2月27日	陰性
2025年2月15日	前橋市	捕獲	成獣	雄	115	80	2月27日	陰性
2025年2月18日	前橋市	捕獲	成獣	雄	135	100	2月27日	陰性
2025年2月9日	安中市	捕獲	成獣	雄	75	30	2月27日	陰性
2025年2月11日	高崎市	捕獲	成獣	雄	90	30	2月27日	陰性
2025年2月13日	富岡市	捕獲	成獣	雌	80	40	2月27日	陰性
2025年2月14日	高崎市	捕獲	成獣	雌	100	50	2月27日	陰性
2025年2月13日	高崎市	捕獲	成獣	雄	115	60	2月27日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2025年2月14日	高崎市	捕獲	成獣	雌	115	60	2月27日	陰性
2025年1月30日	中之条町	捕獲	成獣	雌	100	60	2月27日	陰性
2025年1月30日	中之条町	捕獲	成獣	雌	100	65	2月27日	陰性
2025年2月7日	中之条町	捕獲	成獣	雄	60	45	2月27日	陰性
2025年2月7日	中之条町	捕獲	成獣	雄	60	40	2月27日	陰性
2025年2月14日	嬬恋村	捕獲	成獣	雄	80	110	2月27日	陰性
2025年1月28日	長野原町	捕獲	成獣	雄	100	50	2月27日	陰性
2025年2月4日	長野原町	捕獲	成獣	雄	90	50	2月27日	陰性
2025年2月18日	長野原町	捕獲	成獣	雌	100	50	2月27日	陰性
2025年1月28日	桐生市	捕獲	成獣	雄	100	30	2月27日	陰性
2025年1月28日	桐生市	捕獲	幼獣	雌	90	5	2月27日	陰性
2025年1月28日	桐生市	捕獲	幼獣	雌	90	5	2月27日	陰性
2025年1月30日	桐生市	捕獲	成獣	雌	100	35	2月27日	陰性
2025年1月30日	桐生市	捕獲	成獣	雌	100	35	2月27日	陰性
2025年2月4日	桐生市	捕獲	幼獣	雄	70	20	2月27日	陰性
2025年2月5日	桐生市	捕獲	成獣	雄	80	30	2月27日	陰性
2025年2月5日	桐生市	捕獲	成獣	雌	120	60	2月27日	陰性
2025年2月5日	桐生市	捕獲	幼獣	雄	60	10	2月27日	陰性
2025年2月5日	桐生市	捕獲	幼獣	雌	70	15	2月27日	陰性
2025年2月5日	桐生市	捕獲	幼獣	雌	70	15	2月27日	陰性
2025年2月6日	桐生市	捕獲	成獣	雌	130	80	2月27日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2025年2月6日	桐生市	捕獲	成獣	雄	110	50	2月27日	陰性
2025年2月14日	桐生市	捕獲	成獣	雌	100	35	2月27日	陰性
2025年2月19日	桐生市	捕獲	幼獣	雄	80	20	2月27日	陰性
2025年2月23日	前橋市	捕獲	幼獣	雄	70	15	3月6日	陽性
2025年2月26日	前橋市	捕獲	成獣	雌	135	120	3月6日	陰性
2025年2月9日	高崎市	捕獲	成獣	雄	140	120	3月6日	陰性
2025年2月9日	高崎市	捕獲	成獣	雄	100	90	3月6日	陰性
2025年2月16日	安中市	捕獲	成獣	雌	85	60	3月6日	陰性
2025年2月14日	安中市	捕獲	成獣	雄	80	45	3月6日	陰性
2025年2月14日	安中市	捕獲	成獣	雄	110	30	3月6日	陰性
2025年2月21日	高崎市	捕獲	成獣	雌	90	40	3月6日	陰性
2025年2月21日	高崎市	捕獲	成獣	雄	100	50	3月6日	陰性
2025年2月25日	高崎市	捕獲	成獣	雌	115	50	3月6日	陰性
2025年2月6日	太田市	捕獲	成獣	雄	145	90	3月6日	陰性
2025年2月21日	太田市	捕獲	成獣	雄	150	80	3月6日	陰性
2025年2月21日	太田市	捕獲	成獣	雌	135	70	3月6日	陰性
2025年2月21日	太田市	捕獲	成獣	雌	140	80	3月6日	陰性
2025年2月21日	太田市	捕獲	成獣	雌	130	70	3月6日	陰性
2025年2月23日	東吾妻町	捕獲	成獣	雄	140	100	3月7日	陰性
2025年2月24日	高山村	捕獲	成獣	雄	100	80	3月7日	陰性
2025年3月3日	前橋市	捕獲	成獣	雌	80	40	3月11日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2025年2月25日	安中市	捕獲	成獣	雄	90	25	3月21日	陰性
2025年2月25日	安中市	捕獲	成獣	雄	160	100	3月21日	陰性
2025年2月26日	長野原町	捕獲	成獣	雄	100	40	3月21日	陰性
2025年2月27日	長野原町	捕獲	成獣	雄	100	40	3月21日	陰性
2025年3月1日	長野原町	捕獲	成獣	雄	110	70	3月21日	陰性
2025年3月3日	長野原町	捕獲	成獣	雄	100	40	3月21日	陽性
2025年3月6日	東吾妻町	捕獲	成獣	雄	115	60	3月21日	陰性
2025年2月15日	中之条町	捕獲	成獣	雄	70	50	3月21日	陰性
2025年2月22日	中之条町	捕獲	成獣	雌	80	80	3月21日	陰性
2025年2月23日	中之条町	捕獲	成獣	雄	60	30	3月21日	陰性
2025年2月24日	中之条町	捕獲	成獣	雌	40	13	3月21日	陰性
2025年3月5日	中之条町	捕獲	成獣	雌	50	30	3月21日	陽性
2024年10月1日	みどり市	捕獲	成獣	雌	50	5	3月21日	陰性
2024年10月1日	みどり市	捕獲	成獣	雌	50	5	3月21日	陰性
2024年10月1日	みどり市	捕獲	成獣	雄	50	5	3月21日	陰性
2024年10月3日	みどり市	捕獲	成獣	雌	70	15	3月21日	陰性
2024年10月3日	みどり市	捕獲	成獣	雄	70	15	3月21日	陰性
2024年10月7日	みどり市	捕獲	成獣	雄	85	20	3月21日	陰性
2024年10月7日	みどり市	捕獲	成獣	雄	85	20	3月21日	陰性
2024年10月15日	みどり市	捕獲	成獣	雄	70	10	3月21日	陰性
2024年10月17日	みどり市	捕獲	成獣	雌	90	40	3月21日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2024年10月17日	みどり市	捕獲	成獣	雄	60	20	3月21日	陰性
2024年10月17日	みどり市	捕獲	成獣	雄	60	20	3月21日	陰性
2024年10月17日	みどり市	捕獲	成獣	雌	60	20	3月21日	陰性
2024年10月17日	みどり市	捕獲	成獣	雌	80	30	3月21日	陰性
2024年10月18日	みどり市	捕獲	成獣	雌	70	20	3月21日	陰性
2024年10月18日	みどり市	捕獲	成獣	雌	70	20	3月21日	陰性
2024年10月18日	みどり市	捕獲	成獣	雄	70	20	3月21日	陰性
2024年10月18日	みどり市	捕獲	成獣	雄	70	20	3月21日	陰性
2025年3月5日	桐生市	捕獲	成獣	雄	120	60	3月21日	陰性
2025年2月20日	桐生市	捕獲	成獣	雌	100	40	3月21日	陰性
2025年3月6日	桐生市	捕獲	成獣	雌	110	40	3月21日	陰性
2025年3月6日	桐生市	捕獲	成獣	雌	105	35	3月21日	陰性
2025年3月10日	桐生市	捕獲	成獣	雌	100	35	3月21日	陰性
2025年3月15日	東吾妻町	捕獲	成獣	雄	60	30	3月21日	陰性
2025年2月13日	みなかみ町	捕獲	成獣	雌	130	55	3月28日	陰性
2025年2月13日	みなかみ町	捕獲	成獣	雌	110	45	3月28日	陰性
2025年2月12日	みなかみ町	捕獲	成獣	雌	90	40	3月28日	陰性
2025年2月12日	みなかみ町	捕獲	成獣	雌	110	45	3月28日	陰性
2025年3月14日	桐生市	捕獲	幼獣	雄	70	20	3月31日	陰性
2025年3月14日	桐生市	捕獲	幼獣	雄	70	20	3月31日	陰性
2025年3月14日	桐生市	捕獲	幼獣	雌	70	20	3月31日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2025年3月16日	桐生市	捕獲	幼獣	雄	70	20	3月31日	陰性
2025年3月16日	桐生市	捕獲	幼獣	雌	70	20	3月31日	陰性
2025年3月17日	桐生市	捕獲	成獣	雌	150	100	3月31日	陰性
2025年3月20日	渋川市	捕獲	成獣	雄	110	60	4月10日	陽性
2025年3月22日	渋川市	捕獲	成獣	雌	135	95	4月10日	陰性
2025年3月21日	高崎市	捕獲	成獣	雌	100	60	4月10日	陰性
2025年3月15日	高崎市	捕獲	成獣	雄	120	60	4月10日	陰性
2025年3月15日	高崎市	捕獲	成獣	雄	95	50	4月10日	陰性
2025年3月21日	高崎市	捕獲	成獣	雄	110	50	4月10日	陰性
2025年3月22日	甘楽町	捕獲	幼獣	雄	60	30	4月10日	陰性
2025年3月24日	高崎市	捕獲	成獣	雄	113	80	4月10日	陰性
2025年3月25日	高崎市	捕獲	成獣	雌	100	60	4月10日	陰性
2025年3月25日	東吾妻町	捕獲	成獣	雄	110	40	4月10日	陰性
2025年3月25日	東吾妻町	捕獲	成獣	雌	90	30	4月10日	陰性
2025年3月31日	東吾妻町	捕獲	成獣	雌	80	50	4月10日	陰性
2025年3月31日	東吾妻町	捕獲	成獣	雄	130	120	4月10日	陰性
2025年4月1日	板倉町	捕獲	成獣	雄	110	90	4月10日	陰性
2025年3月24日	桐生市	捕獲	成獣	雄	80	30	4月10日	陰性
2025年3月25日	桐生市	捕獲	成獣	雌	100	60	4月10日	陰性
2025年3月24日	渋川市	捕獲	成獣	雄	110	85	4月14日	陰性
2025年4月5日	渋川市	捕獲	成獣	雄	90	50	4月14日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2025年4月5日	渋川市	捕獲	成獣	雌	115	58	4月14日	陰性
2025年4月5日	渋川市	捕獲	成獣	雌	80	35	4月24日	陰性
2025年4月11日	前橋市	捕獲	成獣	雄	75	25	4月24日	陽性
2025年4月7日	高崎市	捕獲	成獣	雄	110	40	4月24日	陰性
2025年4月3日	南牧村	捕獲	成獣	雄	110	40	4月24日	陰性
2025年4月14日	前橋市	捕獲	成獣	雄	95	25	4月24日	陽性
2025年4月12日	渋川市	捕獲	成獣	雌	110	40	4月24日	陰性
2025年4月13日	渋川市	捕獲	成獣	雌	100	50	4月24日	陰性
2025年4月1日	長野原町	捕獲	成獣	雌	100	60	4月24日	陰性
2025年4月4日	長野原町	捕獲	成獣	雄	100	25	4月24日	陰性
2025年4月8日	東吾妻町	捕獲	成獣	雄	90	60	4月24日	陰性
2025年3月27日	中之条町	捕獲	成獣	雄	90	50	4月24日	陰性
2025年4月3日	中之条町	捕獲	成獣	雄	90	40	4月24日	陰性
2025年4月8日	東吾妻町	捕獲	成獣	雄	125	70	4月24日	陰性
2025年4月14日	渋川市	捕獲	成獣	雌	100	40	5月1日	陰性
2025年4月16日	前橋市	捕獲	成獣	雄	50	30	5月1日	陰性
2025年4月17日	渋川市	捕獲	成獣	雄	100	50	5月1日	陽性
2025年4月17日	前橋市	捕獲	成獣	雄	100	40	5月1日	陰性
2025年4月15日	高崎市	捕獲	成獣	雄	110	50	5月1日	陰性
2025年4月9日	嬬恋村	捕獲	成獣	雌	100	40	5月1日	陰性
2025年4月13日	嬬恋村	捕獲	成獣	雄	110	50	5月1日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2025年4月5日	長野原町	捕獲	成獣	雌	110	40	5月1日	陽性
2025年4月6日	長野原町	捕獲	成獣	雄	50	20	5月1日	陰性
2025年4月7日	長野原町	捕獲	成獣	雌	100	20	5月1日	陰性
2025年4月7日	長野原町	捕獲	成獣	雄	60	30	5月1日	陰性
2025年4月12日	長野原町	捕獲	成獣	雌	50	20	5月1日	陰性
2025年4月13日	長野原町	捕獲	成獣	雄	50	20	5月1日	陰性
2025年4月13日	長野原町	捕獲	成獣	雄	130	50	5月1日	陰性
2025年4月20日	東吾妻町	捕獲	成獣	雄	90	70	5月1日	陰性
2025年4月21日	長野原町	死亡	成獣	雌	120	70	5月1日	陰性
2025年4月21日	渋川市	捕獲	成獣	雌	120	90	5月1日	陰性
2025年4月21日	渋川市	捕獲	成獣	雌	100	25	5月1日	陰性
2025年4月20日	渋川市	捕獲	成獣	雄	110	50	5月1日	陰性
2025年4月19日	安中市	捕獲	成獣	雌	113	80	5月1日	陰性
2025年3月29日	中之条町	捕獲	成獣	雌	70	40	5月1日	陰性
2025年3月30日	中之条町	捕獲	成獣	雌	70	50	5月1日	陰性
2025年4月12日	中之条町	捕獲	成獣	雌	110	80	5月1日	陰性
2025年4月18日	中之条町	捕獲	成獣	雌	70	40	5月1日	陰性
2025年4月20日	中之条町	捕獲	成獣	雄	60	30	5月1日	陰性
2025年4月14日	沼田市	捕獲	成獣	雄	105	30	5月1日	陰性
2025年4月12日	片品村	捕獲	成獣	雄	85	25	5月1日	陽性
2025年4月23日	高崎市	捕獲	成獣	雌	120	60	5月9日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2025年4月24日	高山村	捕獲	成獣	雌	110	110	5月9日	陰性
2025年4月24日	高山村	捕獲	成獣	雄	100	75	5月9日	陰性
2025年4月21日	中之条町	捕獲	成獣	雌	70	50	5月9日	陰性
2025年4月23日	中之条町	捕獲	成獣	雄	70	50	5月9日	陰性
2025年4月26日	渋川市	捕獲	成獣	雌	115	70	5月13日	陰性
2025年5月2日	渋川市	捕獲	成獣	雄	100	80	5月13日	陰性
2025年5月5日	渋川市	捕獲	成獣	雄	90	40	5月13日	陰性
2025年5月7日	前橋市	捕獲	成獣	雄	80	20	5月13日	陰性
2025年5月2日	高崎市	捕獲	幼獣	雄	80	10	5月13日	陰性
2025年4月23日	安中市	捕獲	成獣	雄	120	70	5月13日	陰性
2025年4月27日	安中市	捕獲	成獣	雌	82	22	5月13日	陰性
2025年4月29日	安中市	捕獲	成獣	雄	100	29	5月13日	陰性
2025年5月1日	長野原町	捕獲	幼獣	雄	70	45	5月16日	陰性
2025年5月3日	長野原町	捕獲	成獣	雄	70	45	5月16日	陰性
2025年5月5日	長野原町	捕獲	成獣	雌	90	50	5月16日	陰性
2025年5月11日	東吾妻町	捕獲	成獣	雄	110	90	5月16日	陰性
2025年5月8日	前橋市	捕獲	成獣	雄	100	30	5月29日	陰性
2025年5月14日	前橋市	捕獲	成獣	雌	100	40	5月29日	陰性
2025年5月10日	富岡市	捕獲	成獣	雌	100	50	5月29日	陰性
2025年4月21日	中之条町	捕獲	成獣	雌	60	60	5月29日	陰性
2025年4月25日	中之条町	捕獲	成獣	雄	60	30	5月29日	陽性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2025年4月26日	中之条町	捕獲	成獣	雌	70	75	5月29日	陰性
2025年4月26日	中之条町	捕獲	成獣	雄	70	60	5月29日	陰性
2025年4月30日	中之条町	捕獲	成獣	雄	100	80	5月29日	陰性
2025年5月4日	中之条町	捕獲	成獣	雄	90	75	5月29日	陰性
2025年5月11日	中之条町	捕獲	成獣	雄	90	60	5月29日	陰性
2025年5月11日	中之条町	捕獲	成獣	雄	70	45	5月29日	陰性
2025年5月4日	片品村	捕獲	成獣	雄	90	45	5月29日	陽性
2025年5月9日	片品村	捕獲	成獣	雄	70	20	5月29日	陽性
2025年5月9日	片品村	捕獲	成獣	雌	120	70	5月29日	陰性
2025年5月11日	片品村	捕獲	成獣	雌	80	38	5月29日	陰性
2025年5月15日	渋川市	捕獲	成獣	雌	105	30	5月29日	陰性
2025年5月13日	渋川市	捕獲	成獣	雌	85	33	5月29日	陽性
2025年5月16日	渋川市	捕獲	成獣	雌	155	80	5月29日	陰性
2025年5月21日	前橋市	捕獲	成獣	雄	100	50	5月29日	陰性
2025年5月21日	渋川市	捕獲	成獣	雄	90	30	5月29日	陰性
2025年5月7日	安中市	捕獲	成獣	雌	150	85	5月29日	陰性
2025年5月14日	安中市	捕獲	成獣	雌	105	35	5月29日	陰性
2025年5月16日	高崎市	捕獲	成獣	雄	130	60	5月29日	陰性
2025年5月16日	安中市	捕獲	成獣	雌	92	20	5月29日	陰性
2025年5月16日	安中市	捕獲	成獣	雌	120	70	5月29日	陰性
2025年5月18日	高崎市	捕獲	成獣	雄	95	40	5月29日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2025年5月12日	南牧村	捕獲	成獣	雄	110	40	5月29日	陰性
2025年3月3日	太田市	捕獲	成獣	雌	110	40	5月29日	陰性
2025年3月5日	太田市	捕獲	成獣	雄	150	80	5月29日	陰性
2025年3月5日	太田市	捕獲	成獣	雌	90	12	5月29日	陰性
2025年3月10日	太田市	捕獲	成獣	雌	140	70	5月29日	陰性
2025年4月14日	太田市	捕獲	幼獣	雄	130	50	5月29日	陰性
2025年5月14日	太田市	捕獲	成獣	雌	150	80	5月29日	陰性
2025年5月4日	桐生市	捕獲	成獣	雄	80	30	5月29日	陰性
2025年5月7日	桐生市	捕獲	成獣	雌	100	35	5月29日	陰性
2025年5月8日	桐生市	捕獲	成獣	雌	90	25	5月29日	陰性
2025年5月20日	桐生市	捕獲	幼獣	雌	60	20	5月29日	陽性
2025年4月25日	長野原町	捕獲	成獣	雌	120	50	5月30日	陰性
2025年5月5日	長野原町	捕獲	成獣	雄	100	80	5月30日	陰性
2025年5月7日	長野原町	捕獲	成獣	雌	100	50	5月30日	陰性
2025年5月7日	長野原町	捕獲	成獣	雄	94	60	5月30日	陰性
2025年5月8日	長野原町	捕獲	成獣	雌	120	50	5月30日	陰性
2025年5月9日	長野原町	捕獲	成獣	雌	100	50	5月30日	陰性
2025年5月14日	長野原町	捕獲	成獣	雄	100	40	5月30日	陰性
2025年5月8日	長野原町	捕獲	成獣	雌	90	50	5月30日	陰性
2025年5月22日	渋川市	捕獲	成獣	雄	85	30	6月4日	陰性
2025年5月24日	渋川市	捕獲	成獣	雄	110	35	6月4日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2025年5月27日	前橋市	捕獲	成獣	雌	90	30	6月4日	陰性
2025年5月26日	高崎市	捕獲	成獣	雌	130	60	6月4日	陰性
2025年5月18日	安中市	捕獲	成獣	雌	80	30	6月4日	陰性
2025年5月21日	安中市	捕獲	成獣	雌	85	40	6月4日	陰性
2025年5月23日	安中市	捕獲	成獣	雌	120	60	6月4日	陰性
2025年5月26日	安中市	捕獲	成獣	雄	110	50	6月4日	陰性
2025年5月23日	南牧村	捕獲	幼獣	雄	80	20	6月4日	陰性
2025年5月24日	南牧村	捕獲	幼獣	不明	80	20	6月4日	陰性
2025年5月17日	長野原町	捕獲	成獣	雄	80	30	6月4日	陰性
2025年5月19日	長野原町	捕獲	成獣	雄	100	50	6月4日	陰性
2025年5月13日	中之条町	捕獲	成獣	雌	70	45	6月4日	陰性
2025年5月13日	中之条町	捕獲	成獣	雌	75	55	6月4日	陰性
2025年5月19日	中之条町	捕獲	成獣	雌	75	60	6月4日	陰性
2025年5月19日	中之条町	捕獲	成獣	雌	70	40	6月4日	陰性
2025年5月26日	東吾妻町	捕獲	幼獣	雄	50	5	6月4日	陰性
2025年5月23日	長野原町	捕獲	成獣	雌	110	40	6月4日	陰性
2025年5月23日	長野原町	捕獲	成獣	雄	100	40	6月4日	陰性
2025年5月24日	長野原町	捕獲	成獣	雌	80	35	6月4日	陰性
2025年5月26日	長野原町	捕獲	成獣	雄	100	60	6月4日	陰性
2025年5月19日	中之条町	捕獲	成獣	雌	70	60	6月4日	陰性
2025年5月20日	中之条町	捕獲	成獣	雌	60	25	6月4日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2025年5月27日	前橋市	捕獲	成獣	雌	120	80	6月11日	陰性
2025年5月28日	渋川市	捕獲	成獣	雄	110	60	6月11日	陰性
2025年6月4日	渋川市	捕獲	成獣	雄	100	28	6月11日	陰性
2025年6月4日	前橋市	捕獲	成獣	雌	95	30	6月11日	陰性
2025年6月1日	富岡市	捕獲	成獣	雌	85	40	6月11日	陰性
2025年5月28日	南牧村	捕獲	成獣	雄	140	70	6月11日	陰性
2025年5月27日	安中市	捕獲	幼獣	雄	40	5	6月11日	陰性
2025年5月27日	安中市	捕獲	成獣	雄	120	50	6月11日	陰性
2025年5月31日	東吾妻町	捕獲	成獣	雌	100	50	6月12日	陰性
2025年4月23日	長野原町	捕獲	成獣	雄	50	20	6月12日	陰性
2025年5月2日	長野原町	捕獲	成獣	雄	110	50	6月12日	陰性
2025年4月23日	長野原町	捕獲	成獣	雄	130	70	6月12日	陰性
2025年6月7日	渋川市	捕獲	成獣	雌	100	30	6月19日	陰性
2025年6月10日	前橋市	捕獲	幼獣	雌	50	10	6月19日	陰性
2025年6月5日	高崎市	捕獲	成獣	雄	120	70	6月19日	陰性
2025年6月5日	富岡市	捕獲	成獣	雌	100	50	6月19日	陰性
2025年6月6日	安中市	捕獲	成獣	雌	130	60	6月19日	陰性
2025年6月9日	高崎市	捕獲	成獣	雄	100	50	6月19日	陰性
2025年6月9日	高崎市	捕獲	成獣	雄	110	60	6月19日	陰性
2025年6月1日	長野原町	捕獲	成獣	雌	115	55	6月19日	陰性
2025年6月8日	東吾妻町	捕獲	成獣	雄	115	50	6月19日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2025年6月5日	長野原町	捕獲	成獣	雌	70	20	6月19日	陰性
2025年6月8日	長野原町	捕獲	成獣	雌	－	－	6月19日	陰性
2025年6月6日	長野原町	捕獲	成獣	雌	130	70	6月19日	陰性
2025年5月21日	桐生市	捕獲	成獣	雌	90	50	6月19日	陽性
2025年5月26日	桐生市	捕獲	成獣	雄	100	50	6月19日	陰性
2025年5月28日	桐生市	捕獲	成獣	雌	120	50	6月19日	陰性
2025年5月29日	中之条町	捕獲	成獣	雄	80	80	6月20日	陰性
2025年6月3日	中之条町	捕獲	成獣	雄	70	60	6月20日	陰性
2025年6月4日	中之条町	捕獲	成獣	雄	70	50	6月20日	陰性
2025年6月9日	中之条町	捕獲	成獣	雄	70	55	6月20日	陰性
2025年6月5日	中之条町	捕獲	成獣	雄	90	100	6月20日	陰性
2025年6月12日	東吾妻町	捕獲	成獣	雌	110	100	6月20日	陰性
2025年6月13日	東吾妻町	捕獲	幼獣	雄	40	5	6月20日	陰性
2025年5月28日	藤岡市	捕獲	成獣	雌	110	65	6月25日	陰性
2025年6月12日	甘楽町	捕獲	成獣	雄	80	30	6月25日	陰性
2025年6月13日	高崎市	捕獲	成獣	雌	110	50	6月25日	陰性
2025年6月12日	安中市	捕獲	成獣	雄	105	50	6月25日	陰性
2025年6月13日	安中市	捕獲	成獣	雌	100	40	6月25日	陰性
2025年6月14日	富岡市	捕獲	成獣	雌	100	60	6月25日	陰性
2025年6月16日	高崎市	捕獲	幼獣	雄	60	5	6月25日	陰性
2025年6月8日	長野原町	捕獲	成獣	雄	100	50	6月25日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2025年6月12日	長野原町	捕獲	成獣	雄	100	50	6月25日	陰性
2025年6月24日	前橋市	捕獲	成獣	雄	120	70	7月1日	陰性
2025年6月24日	前橋市	捕獲	成獣	雄	120	50	7月1日	陰性
2025年6月24日	前橋市	捕獲	成獣	雄	120	50	7月1日	陰性
2025年6月16日	南牧村	捕獲	成獣	雄	110	40	7月1日	陰性
2025年6月19日	高崎市	捕獲	成獣	雌	110	40	7月1日	陰性
2025年6月20日	高崎市	捕獲	成獣	雌	90	30	7月1日	陰性
2025年6月16日	高崎市	捕獲	成獣	雌	100	50	7月1日	陰性
2025年6月16日	安中市	捕獲	成獣	雌	110	60	7月1日	陰性
2025年6月17日	安中市	捕獲	成獣	雄	110	60	7月1日	陰性
2025年6月12日	中之条町	捕獲	成獣	雌	80	60	7月1日	陰性
2025年6月14日	中之条町	捕獲	成獣	雄	70	30	7月1日	陰性
2025年6月22日	東吾妻町	捕獲	幼獣	雌	60	8	7月1日	陰性
2025年6月9日	片品村	捕獲	成獣	雌	100	60	7月1日	陰性
2025年6月19日	片品村	捕獲	成獣	雌	85	45	7月1日	陰性
2025年6月26日	渋川市	捕獲	成獣	雌	120	80	7月17日	陰性
2025年6月28日	渋川市	捕獲	成獣	雌	105	30	7月17日	陰性
2025年7月2日	前橋市	捕獲	成獣	雌	100	40	7月17日	陰性
2025年6月24日	安中市	捕獲	幼獣	雄	43	15	7月17日	陰性
2025年6月29日	安中市	捕獲	成獣	雌	120	92	7月17日	陰性
2025年6月30日	安中市	捕獲	幼獣	雌	65	10	7月17日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2025年5月24日	長野原町	捕獲	成獣	雄	100	70	7月17日	陰性
2025年6月3日	長野原町	捕獲	成獣	雌	115	90	7月17日	陰性
2025年6月17日	長野原町	捕獲	成獣	雌	120	80	7月17日	陰性
2025年6月20日	長野原町	捕獲	成獣	雄	120	50	7月17日	陰性
2025年6月24日	長野原町	捕獲	成獣	雌	110	30	7月17日	陰性
2025年6月25日	長野原町	捕獲	成獣	雄	不明	不明	7月17日	陰性
2025年7月2日	東吾妻町	捕獲	成獣	雌	110	80	7月17日	陰性
2025年6月28日	中之条町	捕獲	成獣	雌	60	40	7月17日	陽性
2025年6月29日	中之条町	捕獲	成獣	雄	80	60	7月17日	陰性
2025年6月30日	中之条町	捕獲	成獣	雄	60	35	7月17日	陰性
2025年6月3日	沼田市	捕獲	成獣	雄	80	125	7月17日	陰性
2025年6月17日	沼田市	捕獲	成獣	雌	70	155	7月17日	陰性
2025年6月28日	片品村	捕獲	成獣	雄	110	50	7月17日	陰性
2025年6月16日	桐生市	捕獲	成獣	雌	110	60	7月17日	陰性
2025年6月27日	桐生市	捕獲	成獣	雌	110	55	7月17日	陰性
2025年7月6日	渋川市	捕獲	成獣	雄	110	60	7月17日	陰性
2025年7月8日	高崎市	捕獲	成獣	雄	110	60	7月17日	陰性
2025年7月3日	東吾妻町	捕獲	成獣	雌	45	10	7月17日	陰性
2025年7月8日	東吾妻町	捕獲	成獣	雌	100	79	7月17日	陰性
2025年7月8日	渋川市	捕獲	成獣	雄	110	80	7月31日	陰性
2025年7月8日	渋川市	捕獲	成獣	雄	110	80	7月31日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2025年7月11日	前橋市	捕獲	成獣	雌	100	30	7月31日	陰性
2025年7月11日	前橋市	捕獲	成獣	雌	100	70	7月31日	陰性
2025年7月14日	前橋市	捕獲	成獣	雌	110	80	7月31日	陰性
2025年7月14日	渋川市	捕獲	成獣	雄	145	110	7月31日	陰性
2025年7月15日	前橋市	捕獲	幼獣	雄	60	10	7月31日	陰性
2025年7月11日	高崎市	捕獲	成獣	雌	110	60	7月31日	陰性
2025年7月12日	甘楽町	捕獲	幼獣	雄	60	15	7月31日	陰性
2025年7月6日	安中市	捕獲	成獣	雄	90	40	7月31日	陰性
2025年7月7日	安中市	捕獲	成獣	雄	110	60	7月31日	陰性
2025年7月14日	安中市	捕獲	幼獣	雄	64	8	7月31日	陰性
2025年7月15日	甘楽町	捕獲	成獣	雄	80	40	7月31日	陰性
2025年7月4日	中之条町	捕獲	成獣	雌	90	70	7月31日	陰性
2025年7月6日	中之条町	捕獲	成獣	雌	70	30	7月31日	陽性
2025年7月6日	中之条町	捕獲	成獣	雌	70	30	7月31日	陰性
2025年7月1日	長野原町	捕獲	成獣	雌	110	50	7月31日	陽性
2025年7月1日	長野原町	捕獲	成獣	雌	120	70	7月31日	陰性
2025年7月2日	長野原町	捕獲	成獣	雌	90	40	7月31日	陰性
2025年7月5日	長野原町	捕獲	成獣	雄	110	50	7月31日	陰性
2025年7月6日	長野原町	捕獲	成獣	雄	80	30	7月31日	陰性
2025年7月9日	長野原町	捕獲	成獣	雄	100	20	7月31日	陰性
2025年7月11日	長野原町	捕獲	成獣	雄	80	30	7月31日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2025年7月7日	沼田市	捕獲	成獣	雌	125	25	7月31日	陰性
2025年7月8日	桐生市	捕獲	成獣	雄	100	30	7月31日	陰性
2025年7月10日	桐生市	捕獲	成獣	雄	100	50	7月31日	陰性
2025年7月10日	桐生市	捕獲	成獣	雌	120	70	7月31日	陽性
2025年7月11日	桐生市	捕獲	成獣	雄	120	70	7月31日	陰性
2025年7月17日	前橋市	捕獲	幼獣	雌	60	4	8月7日	陰性
2025年7月17日	前橋市	捕獲	幼獣	雌	60	4	8月7日	陰性
2025年7月18日	榛東村	捕獲	成獣	雄	120	85	8月7日	陰性
2025年7月23日	前橋市	捕獲	成獣	雄	140	70	8月7日	陰性
2025年7月23日	渋川市	捕獲	成獣	雄	100	45	8月7日	陽性
2025年7月13日	高崎市	捕獲	成獣	雌	120	60	8月7日	陰性
2025年7月23日	富岡市	捕獲	成獣	雌	110	80	8月7日	陰性
2025年7月29日	安中市	捕獲	成獣	雄	120	60	8月7日	陰性
2025年7月21日	安中市	捕獲	成獣	雄	100	40	8月7日	陰性
2025年6月22日	高山村	捕獲	成獣	雌	100	75	8月7日	陰性
2025年7月13日	高山村	捕獲	成獣	雌	80	70	8月7日	陰性
2025年7月7日	嬬恋村	捕獲	成獣	雄	60	10	8月7日	陰性
2025年7月12日	中之条町	捕獲	成獣	雄	80	50	8月7日	陰性
2025年7月16日	中之条町	捕獲	成獣	雄	70	50	8月7日	陰性
2025年7月16日	中之条町	捕獲	成獣	雌	70	30	8月7日	陰性
2025年7月20日	中之条町	捕獲	成獣	雄	70	40	8月7日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2025年7月3日	沼田市	捕獲	成獣	雄	135	70	8月7日	陰性
2025年7月6日	沼田市	捕獲	成獣	雄	150	100	8月7日	陰性
2025年7月11日	沼田市	捕獲	成獣	雌	110	35	8月7日	陰性
2025年7月12日	片品村	捕獲	成獣	雄	112	44	8月7日	陽性
2025年7月24日	渋川市	捕獲	成獣	雄	110	50	8月7日	陽性
2025年7月24日	渋川市	捕獲	成獣	雄	130	70	8月7日	陰性
2025年7月25日	前橋市	捕獲	成獣	雄	110	60	8月7日	陰性
2025年7月28日	渋川市	捕獲	成獣	雄	110	50	8月7日	陰性
2025年7月29日	前橋市	捕獲	成獣	雌	90	30	8月7日	陰性
2025年7月19日	高崎市	捕獲	幼獣	雄	55	15	8月7日	陰性
2025年7月21日	高崎市	捕獲	成獣	雄	120	90	8月7日	陰性
2025年7月23日	高崎市	捕獲	成獣	雄	130	110	8月7日	陰性
2025年7月28日	安中市	捕獲	成獣	雄	125	70	8月7日	陰性
2025年7月20日	嬬恋村	捕獲	成獣	雌	110	50	8月7日	陰性
2025年7月20日	嬬恋村	捕獲	成獣	雄	110	60	8月7日	陰性
2025年7月21日	嬬恋村	捕獲	成獣	雄	70	10	8月7日	陰性
2025年7月8日	長野原町	捕獲	成獣	雄	100	20	8月7日	陰性
2025年7月18日	長野原町	捕獲	成獣	雄	120	60	8月7日	陰性
2025年7月20日	長野原町	捕獲	成獣	雄	120	50	8月7日	陰性
2025年7月27日	長野原町	捕獲	成獣	雌	100	40	8月7日	陰性
2025年7月11日	太田市	捕獲	幼獣	雄	65	8	8月7日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2025年7月14日	太田市	捕獲	成獣	雌	145	60	8月7日	陰性
2025年7月16日	太田市	捕獲	成獣	雌	110	40	8月7日	陰性
2025年7月30日	太田市	捕獲	幼獣	雄	70	5	8月7日	陰性
2025年7月30日	太田市	捕獲	幼獣	雄	75	8	8月7日	陰性
2025年7月18日	桐生市	捕獲	成獣	雄	100	35	8月7日	陰性
2025年7月22日	桐生市	捕獲	幼獣	雄	40	5	8月7日	陰性
2025年7月22日	桐生市	捕獲	幼獣	雄	40	5	8月7日	陰性
2025年7月22日	桐生市	捕獲	成獣	雌	120	40	8月7日	陰性
2025年7月23日	桐生市	捕獲	幼獣	雄	40	5	8月7日	陰性
2025年7月23日	桐生市	捕獲	幼獣	雄	40	5	8月7日	陰性
2025年7月23日	桐生市	捕獲	幼獣	雌	40	5	8月7日	陰性
2025年7月23日	桐生市	捕獲	幼獣	雌	40	5	8月7日	陰性
2025年7月23日	桐生市	捕獲	幼獣	雌	40	5	8月7日	陰性
2025年7月23日	桐生市	捕獲	幼獣	雌	40	5	8月7日	陰性
2025年7月23日	桐生市	捕獲	幼獣	雌	40	5	8月7日	陰性
2025年7月23日	桐生市	捕獲	幼獣	雌	40	5	8月7日	陰性
2025年7月31日	前橋市	捕獲	成獣	雌	130	70	8月21日	陰性
2025年7月31日	渋川市	捕獲	成獣	雌	110	80	8月21日	陰性
2025年7月31日	前橋市	捕獲	成獣	雄	112	50	8月21日	陰性
2025年8月1日	前橋市	捕獲	成獣	雌	113	25	8月21日	陽性
2025年8月3日	渋川市	捕獲	成獣	雄	120	65	8月21日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2025年8月2日	前橋市	捕獲	幼獣	雄	50	5	8月21日	陰性
2025年8月4日	前橋市	捕獲	成獣	雄	75	15	8月21日	陰性
2025年8月4日	前橋市	捕獲	成獣	雄	75	15	8月21日	陰性
2025年8月4日	前橋市	捕獲	成獣	雄	80	20	8月21日	陰性
2025年8月4日	前橋市	捕獲	成獣	雄	80	20	8月21日	陰性
2025年8月3日	渋川市	捕獲	成獣	雄	100	45	8月21日	陰性
2025年8月1日	高崎市	捕獲	成獣	雌	140	80	8月21日	陰性
2025年7月30日	安中市	捕獲	成獣	雄	100	45	8月21日	陰性
2025年8月1日	安中市	捕獲	成獣	雌	110	40	8月21日	陰性
2025年7月26日	高崎市	捕獲	幼獣	雄	70	7	8月21日	陰性
2025年7月26日	高崎市	捕獲	幼獣	雌	70	7	8月21日	陰性
2025年8月2日	高崎市	捕獲	幼獣	雄	90	10	8月21日	陰性
2025年8月6日	高崎市	捕獲	幼獣	雌	120	40	8月21日	陰性
2025年8月1日	甘楽町	捕獲	成獣	雌	120	80	8月21日	陰性
2025年8月2日	甘楽町	捕獲	幼獣	雄	50	20	8月21日	陰性
2025年8月6日	富岡市	捕獲	成獣	雄	120	100	8月21日	陰性
2025年7月31日	東吾妻町	捕獲	成獣	雄	80	25	8月21日	陰性
2025年7月30日	嬬恋村	捕獲	成獣	雌	100	40	8月21日	陰性
2025年8月1日	嬬恋村	捕獲	成獣	雌	100	40	8月21日	陽性
2025年8月3日	東吾妻町	捕獲	成獣	雄	110	60	8月21日	陰性
2025年8月3日	東吾妻町	捕獲	成獣	雄	100	40	8月21日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2025年8月3日	長野原町	捕獲	成獣	雌	140	40	8月21日	陰性
2025年7月19日	長野原町	捕獲	成獣	雄	110	80	8月21日	陰性
2025年7月26日	長野原町	捕獲	幼獣	雄	45	5	8月21日	陰性
2025年7月28日	長野原町	捕獲	幼獣	雄	60	7	8月21日	陰性
2025年7月31日	長野原町	捕獲	成獣	雄	100	60	8月21日	陰性
2025年8月1日	長野原町	捕獲	幼獣	雌	53	4	8月21日	陰性
2025年8月3日	長野原町	捕獲	成獣	雄	110	50	8月21日	陰性
2025年7月27日	沼田市	捕獲	成獣	雄	110	85	8月21日	陰性
2025年7月26日	沼田市	捕獲	成獣	雄	150	95	8月21日	陰性
2025年8月1日	みどり市	捕獲	成獣	雄	100	45	8月21日	陰性
2025年8月2日	みどり市	捕獲	成獣	雌	70	20	8月21日	陰性
2025年8月4日	太田市	捕獲	幼獣	雄	70	7	8月21日	陰性
2025年8月6日	太田市	捕獲	幼獣	雌	70	6	8月21日	陰性
2025年8月2日	安中市	捕獲	成獣	雌	130	80	8月21日	陰性
2025年8月3日	安中市	捕獲	幼獣	雌	60	3	8月21日	陰性
2025年8月6日	安中市	捕獲	成獣	雌	78	8	8月21日	陰性
2025年8月5日	安中市	捕獲	幼獣	雄	70	15	8月21日	陰性
2025年8月6日	安中市	捕獲	成獣	雄	70	20	8月21日	陰性
2025年8月6日	安中市	捕獲	成獣	雄	115	70	8月21日	陰性
2025年8月8日	安中市	捕獲	成獣	雄	100	30	8月21日	陰性
2025年8月8日	安中市	捕獲	幼獣	雌	65	15	8月21日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2025年8月11日	安中市	捕獲	成獣	雄	110	55	8月21日	陰性
2025年7月21日	中之条町	捕獲	成獣	雄	90	70	8月28日	陰性
2025年7月22日	中之条町	捕獲	成獣	雄	70	40	8月28日	陰性
2025年7月25日	中之条町	捕獲	成獣	雄	80	55	8月28日	陰性
2025年7月30日	中之条町	捕獲	成獣	雄	90	70	8月28日	陰性
2025年7月20日	中之条町	捕獲	成獣	雌	80	50	8月28日	陽性
2025年7月31日	中之条町	捕獲	成獣	雌	50	15	8月28日	陰性
2025年8月1日	中之条町	捕獲	成獣	雄	50	10	8月28日	陰性
2025年8月2日	中之条町	捕獲	成獣	雄	50	10	8月28日	陰性
2025年8月5日	中之条町	捕獲	成獣	雄	100	110	8月28日	陰性
2025年8月6日	中之条町	捕獲	成獣	雌	50	15	8月28日	陰性
2025年8月6日	中之条町	捕獲	成獣	雄	60	40	8月28日	陰性
2025年8月7日	中之条町	捕獲	成獣	雄	90	40	8月28日	陰性
2025年8月8日	中之条町	捕獲	成獣	雄	70	50	8月28日	陰性
2025年8月8日	中之条町	捕獲	成獣	雄	80	60	8月28日	陰性
2025年8月9日	中之条町	捕獲	成獣	雌	50	30	8月28日	陰性
2025年8月10日	前橋市	捕獲	幼獣	雌	50	5	9月4日	陰性
2025年8月18日	渋川市	捕獲	成獣	雌	130	50	9月4日	陰性
2025年8月20日	渋川市	捕獲	成獣	雄	110	40	9月4日	陰性
2025年8月20日	渋川市	捕獲	成獣	雌	110	60	9月4日	陰性
2025年8月14日	高崎市	捕獲	幼獣	雄	60	5	9月4日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2025年8月14日	高崎市	捕獲	幼獣	雌	70	3	9月4日	陰性
2025年8月18日	高崎市	捕獲	成獣	雄	120	110	9月4日	陰性
2025年8月10日	甘楽町	捕獲	成獣	雄	110	50	9月4日	陰性
2025年8月17日	甘楽町	捕獲	幼獣	雄	50	7	9月4日	陰性
2025年8月16日	安中市	捕獲	成獣	雌	100	40	9月4日	陰性
2025年8月16日	安中市	捕獲	幼獣	雌	70	20	9月4日	陰性
2025年8月10日	安中市	捕獲	成獣	雄	110	50	9月4日	陰性
2025年8月17日	安中市	捕獲	成獣	雄	55	4	9月4日	陰性
2025年8月14日	東吾妻町	捕獲	成獣	雄	50	15	9月4日	陰性
2025年8月15日	東吾妻町	捕獲	成獣	雄	70	40	9月4日	陰性
2025年8月10日	中之条町	捕獲	成獣	雌	70	40	9月4日	陰性
2025年8月13日	中之条町	捕獲	成獣	雌	80	50	9月4日	陰性
2025年8月14日	中之条町	捕獲	幼獣	雄	40	5	9月4日	陽性
2025年8月14日	中之条町	捕獲	成獣	雄	70	70	9月4日	陰性
2025年8月16日	中之条町	捕獲	成獣	雄	90	60	9月4日	陰性
2025年8月18日	中之条町	捕獲	成獣	雄	80	50	9月4日	陰性
2025年7月19日	片品村	捕獲	成獣	雄	120	55	9月4日	陰性
2025年8月6日	片品村	捕獲	成獣	雌	90	35	9月4日	陰性
2025年8月9日	片品村	捕獲	成獣	雄	127	65	9月4日	陰性
2025年8月10日	沼田市	捕獲	成獣	雌	140	90	9月4日	陰性
2025年8月17日	片品村	捕獲	成獣	雌	120	60	9月4日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2025年8月16日	片品村	捕獲	成獣	雌	120	55	9月4日	陰性
2025年8月16日	片品村	捕獲	幼獣	雄	50	13	9月4日	陰性
2025年8月5日	片品村	捕獲	成獣	雌	100	50	9月4日	陰性
2025年8月18日	片品村	捕獲	成獣	雄	135	80	9月4日	陽性
2025年8月9日	みどり市	捕獲	成獣	雌	100	30	9月4日	陰性
2025年8月9日	みどり市	捕獲	幼獣	雌	60	10	9月4日	陰性
2025年8月12日	みどり市	捕獲	幼獣	雄	60	10	9月4日	陰性
2025年8月12日	みどり市	捕獲	幼獣	雄	60	10	9月4日	陰性
2025年8月12日	みどり市	捕獲	幼獣	雄	60	10	9月4日	陰性
2025年8月12日	みどり市	捕獲	幼獣	雌	10	10	9月4日	陰性
2025年8月12日	みどり市	捕獲	幼獣	雌	10	10	9月4日	陰性
2025年8月12日	みどり市	捕獲	幼獣	雄	10	10	9月4日	陰性
2025年8月14日	みどり市	捕獲	成獣	雌	100	20	9月4日	陰性
2025年8月14日	みどり市	捕獲	幼獣	雄	60	10	9月4日	陰性
2025年8月14日	みどり市	捕獲	幼獣	雄	60	10	9月4日	陰性
2025年8月15日	みどり市	捕獲	幼獣	雄	60	5	9月4日	陰性
2025年8月15日	みどり市	捕獲	幼獣	雌	60	5	9月4日	陰性
2025年8月18日	みどり市	捕獲	成獣	雄	100	50	9月4日	陰性
2025年8月6日	みどり市	捕獲	成獣	雄	110	50	9月4日	陰性
2025年7月30日	桐生市	捕獲	成獣	雌	100	40	9月4日	陰性
2025年8月4日	桐生市	捕獲	成獣	雌	100	40	9月4日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2025年8月4日	桐生市	捕獲	幼獣	雄	40	5	9月4日	陰性
2025年8月4日	桐生市	捕獲	幼獣	雄	40	5	9月4日	陰性
2025年8月4日	桐生市	捕獲	成獣	雌	100	35	9月4日	陰性
2025年8月8日	桐生市	捕獲	幼獣	雌	40	5	9月4日	陰性
2025年7月22日	長野原町	捕獲	成獣	雄	110	60	9月4日	陰性
2025年7月22日	長野原町	捕獲	成獣	雄	110	65	9月4日	陰性
2025年7月23日	長野原町	捕獲	幼獣	雄	65	6	9月4日	陰性
2025年7月29日	長野原町	捕獲	幼獣	雌	50	20	9月4日	陰性
2025年7月31日	長野原町	捕獲	幼獣	雌	60	5	9月4日	陰性
2025年8月7日	長野原町	捕獲	成獣	雌	90	60	9月4日	陰性
2025年8月7日	長野原町	捕獲	成獣	雄	90	30	9月4日	陰性
2025年8月12日	長野原町	捕獲	幼獣	雌	70	5	9月4日	陰性
2025年8月16日	長野原町	捕獲	成獣	雌	70	20	9月4日	陰性
2025年8月17日	長野原町	捕獲	成獣	雌	57	30	9月4日	陰性
2025年8月12日	太田市	捕獲	幼獣	雄	60	5	9月4日	陰性
2025年8月20日	太田市	捕獲	成獣	雌	140	60	9月4日	陰性
2025年8月21日	太田市	捕獲	幼獣	雌	50	3	9月4日	陰性
2025年8月21日	渋川市	捕獲	成獣	雄	100	30	9月4日	陰性
2025年8月21日	渋川市	捕獲	成獣	雄	100	30	9月4日	陽性
2025年8月25日	前橋市	捕獲	成獣	雄	105	35	9月4日	陰性
2025年8月21日	高崎市	捕獲	成獣	雌	100	40	9月4日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2025年8月23日	高崎市	捕獲	成獣	雄	110	80	9月4日	陰性
2025年8月20日	安中市	捕獲	成獣	雌	75	25	9月4日	陰性
2025年8月23日	安中市	捕獲	成獣	雌	70	30	9月4日	陰性
2025年8月23日	安中市	捕獲	成獣	雄	80	25	9月4日	陰性
2025年8月23日	長野原町	捕獲	成獣	雄	135	70	9月5日	陰性
2025年8月25日	長野原町	捕獲	成獣	雄	90	30	9月5日	陰性
2025年8月25日	高山村	捕獲	成獣	雌	120	60	9月5日	陰性
2025年8月26日	高山村	捕獲	幼獣	雄	70	15	9月5日	陰性
2025年8月28日	渋川市	捕獲	成獣	雄	120	60	9月10日	陰性
2025年8月31日	前橋市	捕獲	幼獣	雌	70	15	9月10日	陰性
2025年8月31日	前橋市	捕獲	幼獣	雌	70	15	9月10日	陰性
2025年8月18日	南牧村	捕獲	成獣	雄	110	70	9月10日	陰性
2025年8月27日	高崎市	捕獲	成獣	雄	110	60	9月10日	陰性
2025年8月28日	高崎市	捕獲	成獣	雌	100	60	9月10日	陰性
2025年8月27日	安中市	捕獲	成獣	雌	120	50	9月10日	陰性
2025年8月29日	安中市	捕獲	成獣	雄	110	50	9月10日	陰性
2025年9月1日	東吾妻町	捕獲	成獣	雌	70	50	9月10日	陰性
2025年9月1日	東吾妻町	捕獲	成獣	雄	80	60	9月10日	陰性
2025年7月14日	中之条町	捕獲	幼獣	雄	30	3	9月10日	陰性
2025年7月27日	中之条町	捕獲	成獣	雄	50	20	9月10日	陰性
2025年8月30日	中之条町	捕獲	成獣	雄	40	15	9月10日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2025年9月1日	中之条町	捕獲	成獣	雌	110	80	9月10日	陰性
2025年8月28日	沼田市	捕獲	成獣	雄	125	50	9月10日	陰性
2025年8月1日	みどり市	捕獲	幼獣	雄	50	5	9月10日	陰性
2025年8月7日	みどり市	捕獲	幼獣	雄	51	3	9月10日	陰性
2025年8月8日	みどり市	捕獲	成獣	雌	90	36	9月10日	陰性
2025年8月16日	みどり市	捕獲	幼獣	雌	42	2	9月10日	陰性
2025年8月22日	みどり市	捕獲	成獣	雄	40	5	9月10日	陰性
2025年8月26日	みどり市	捕獲	成獣	雄	60	10	9月10日	陰性
2025年8月26日	みどり市	捕獲	成獣	雌	60	10	9月10日	陰性
2025年8月27日	みどり市	捕獲	成獣	雄	60	10	9月10日	陰性
2025年8月27日	みどり市	捕獲	成獣	雌	60	10	9月10日	陰性
2025年8月27日	みどり市	捕獲	成獣	雌	60	10	9月10日	陰性
2025年8月27日	みどり市	捕獲	成獣	雌	60	10	9月10日	陰性
2025年8月27日	みどり市	捕獲	成獣	雌	60	10	9月10日	陰性
2025年8月27日	みどり市	捕獲	成獣	雄	70	20	9月10日	陰性
2025年8月27日	みどり市	捕獲	成獣	雄	70	20	9月10日	陰性
2025年8月27日	みどり市	捕獲	成獣	雄	70	20	9月10日	陰性
2025年8月27日	みどり市	捕獲	成獣	雄	70	20	9月10日	陰性
2025年8月27日	みどり市	捕獲	成獣	雄	70	15	9月10日	陰性
2025年8月27日	みどり市	捕獲	成獣	雌	70	15	9月10日	陰性
2025年8月27日	みどり市	捕獲	成獣	雌	70	15	9月10日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2025年8月28日	みどり市	捕獲	成獣	雄	120	60	9月10日	陰性
2025年8月29日	長野原町	捕獲	成獣	雄	130	60	9月12日	陰性
2025年8月29日	長野原町	捕獲	成獣	雄	90	30	9月12日	陰性
2025年9月1日	長野原町	捕獲	成獣	雄	130	65	9月12日	陰性
2025年9月2日	長野原町	捕獲	成獣	雌	70	15	9月12日	陰性
2025年9月6日	東吾妻町	捕獲	成獣	雌	90	50	9月12日	陰性
2025年8月7日	渋川市	捕獲	成獣	雄	120	60	9月18日	陰性
2025年9月6日	渋川市	捕獲	成獣	雄	70	25	9月18日	陽性
2025年9月9日	渋川市	捕獲	成獣	雄	56	20	9月18日	陽性
2025年9月5日	甘楽町	捕獲	成獣	雄	125	70	9月18日	陰性
2025年9月6日	甘楽町	捕獲	成獣	雌	110	80	9月18日	陰性
2025年9月9日	甘楽町	捕獲	成獣	雌	80	30	9月18日	陰性
2025年9月8日	富岡市	捕獲	成獣	雌	不明	80	9月18日	陰性
2025年9月4日	高崎市	捕獲	成獣	雄	110	60	9月18日	陰性
2025年9月11日	前橋市	捕獲	成獣	雌	125	50	9月19日	陰性
2025年9月11日	渋川市	捕獲	成獣	雌	90	25	9月19日	陰性
2025年9月12日	渋川市	捕獲	成獣	雌	90	25	10月2日	陰性
2025年9月17日	前橋市	捕獲	成獣	雄	110	50	10月2日	陰性
2025年9月17日	渋川市	捕獲	成獣	雌	115	65	10月2日	陽性
2025年9月12日	高崎市	捕獲	幼獣	雄	70	10	10月2日	陰性
2025年9月10日	富岡市	捕獲	成獣	雌	75	25	10月2日	陰性

	発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
	2025年9月11日	甘楽町	捕獲	成獣	雌	110	70	10月2日	陰性
	2025年9月11日	甘楽町	捕獲	成獣	雄	70	20	10月2日	陰性
	2025年9月16日	甘楽町	捕獲	成獣	雌	80	15	10月2日	陰性
	2025年9月1日	安中市	捕獲	成獣	雄	70	30	10月2日	陰性
	2025年9月7日	安中市	捕獲	成獣	雌	70	30	10月2日	陰性
	2025年9月4日	安中市	捕獲	成獣	雄	80	20	10月2日	陰性
	2025年9月2日	安中市	捕獲	成獣	雄	130	70	10月2日	陰性
	2025年9月5日	安中市	捕獲	成獣	雌	84	30	10月2日	陰性
	2025年9月9日	安中市	捕獲	成獣	雄	120	55	10月2日	陰性
	2025年9月9日	安中市	捕獲	成獣	雄	80	30	10月2日	陰性
	2025年9月10日	安中市	捕獲	幼獣	雄	75	8	10月2日	陰性
	2025年9月11日	安中市	捕獲	成獣	雄	90	40	10月2日	陰性
	2025年9月15日	安中市	捕獲	成獣	雄	90	40	10月2日	陰性
	2025年9月6日	片品村	捕獲	成獣	雌	128	65	10月2日	陰性
	2025年9月17日	片品村	捕獲	成獣	雄	135	90	10月2日	陰性
	2025年8月21日	桐生市	捕獲	成獣	雄	95	25	10月2日	陽性
	2025年9月1日	桐生市	捕獲	成獣	雄	100	30	10月2日	陰性
	2025年9月1日	桐生市	捕獲	幼獣	雄	80	20	10月2日	陰性
	2025年9月1日	桐生市	捕獲	幼獣	雌	80	20	10月2日	陰性
	2025年9月4日	桐生市	捕獲	幼獣	雌	50	5	10月2日	陰性
	2025年9月5日	桐生市	捕獲	幼獣	雌	50	5	10月2日	陰性

	発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
	2025年9月5日	桐生市	捕獲	成獣	雌	100	40	10月2日	陰性
	2025年9月5日	桐生市	捕獲	幼獣	雄	50	5	10月2日	陰性
	2025年9月11日	桐生市	捕獲	幼獣	雄	60	10	10月2日	陰性
	2025年9月11日	桐生市	捕獲	幼獣	雄	60	10	10月2日	陰性
	2025年9月11日	桐生市	捕獲	幼獣	雌	60	10	10月2日	陰性
	2025年8月27日	太田市	捕獲	成獣	雌	75	10	10月2日	陰性
	2025年9月1日	太田市	捕獲	幼獣	雄	80	8	10月2日	陰性
	2025年9月8日	太田市	捕獲	成獣	雄	80	12	10月2日	陰性
	2025年9月9日	太田市	捕獲	成獣	雌	80	15	10月2日	陰性
	2025年9月22日	前橋市	捕獲	幼獣	雌	100	30	10月2日	陰性
	2025年9月22日	前橋市	捕獲	幼獣	雌	60	10	10月2日	陰性
	2025年9月21日	前橋市	捕獲	幼獣	雌	70	20	10月2日	陰性
	2025年9月18日	渋川市	捕獲	成獣	雄	120	50	10月2日	陰性
	2025年9月20日	渋川市	捕獲	成獣	雄	90	25	10月2日	陰性
	2025年9月24日	前橋市	捕獲	幼獣	雄	95	20	10月2日	陰性
	2025年9月18日	高崎市	捕獲	成獣	雄	85	20	10月2日	陰性
	2025年9月16日	甘楽町	捕獲	成獣	雄	70	15	10月2日	陰性
	2025年9月18日	甘楽町	捕獲	成獣	雄	80	25	10月2日	陰性
	2025年9月20日	甘楽町	捕獲	成獣	雌	80	20	10月2日	陰性
	2025年9月20日	甘楽町	捕獲	成獣	雌	110	70	10月2日	陰性
	2025年9月20日	甘楽町	捕獲	成獣	雌	80	25	10月2日	陰性

	発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
	2025年9月14日	安中市	捕獲	成獣	雌	70	20	10月2日	陰性
	2025年9月15日	安中市	捕獲	成獣	雄	140	80	10月2日	陰性
	2025年8月28日	安中市	捕獲	成獣	雄	80	15	10月2日	陰性
	2025年9月17日	安中市	捕獲	成獣	雌	70	20	10月2日	陰性
	2025年9月19日	安中市	捕獲	成獣	雄	75	30	10月2日	陰性
	2025年9月19日	安中市	捕獲	成獣	雄	130	70	10月2日	陰性
	2025年9月19日	安中市	捕獲	成獣	雌	90	40	10月2日	陰性
	2025年9月18日	安中市	捕獲	成獣	雌	130	70	10月2日	陰性
	2025年9月20日	安中市	捕獲	成獣	雌	140	80	10月2日	陰性
	2025年9月21日	安中市	捕獲	成獣	雄	70	25	10月2日	陰性
	2025年9月6日	長野原町	捕獲	成獣	雌	110	30	10月2日	陰性
	2025年9月8日	高山村	捕獲	成獣	雄	140	100	10月2日	陰性
	2025年9月11日	東吾妻町	捕獲	成獣	雄	70	30	10月2日	陰性
	2025年9月4日	長野原町	捕獲	成獣	雄	120	100	10月2日	陰性
	2025年9月8日	長野原町	捕獲	成獣	雄	30	10	10月2日	陰性
	2025年9月9日	長野原町	捕獲	成獣	雄	120	60	10月2日	陰性
	2025年9月10日	長野原町	捕獲	成獣	雄	100	30	10月2日	陰性
	2025年9月11日	長野原町	捕獲	成獣	雌	60	10	10月2日	陰性
	2025年9月13日	東吾妻町	捕獲	成獣	雄	130	60	10月2日	陰性
	2025年9月15日	東吾妻町	捕獲	成獣	雌	100	60	10月2日	陰性
	2025年9月15日	高山村	捕獲	成獣	雄	80	60	10月2日	陰性

	発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
	2025年9月13日	長野原町	捕獲	成獣	雌	100	20	10月2日	陰性
	2025年8月28日	中之条町	捕獲	成獣	雄	60	45	10月2日	陰性
	2025年9月2日	中之条町	捕獲	成獣	雄	50	20	10月2日	陰性
	2025年9月6日	中之条町	捕獲	成獣	雄	50	20	10月2日	陰性
	2025年9月6日	中之条町	捕獲	成獣	雌	60	40	10月2日	陰性
	2025年9月10日	中之条町	捕獲	成獣	雌	70	50	10月2日	陰性
	2025年9月10日	中之条町	捕獲	幼獣	雌	40	7	10月2日	陰性
	2025年9月5日	みどり市	捕獲	成獣	雄	60	10	10月2日	陰性
	2025年9月6日	みどり市	捕獲	成獣	雄	110	40	10月2日	陰性
	2025年9月6日	みどり市	捕獲	成獣	雌	100	30	10月2日	陰性
	2025年9月8日	みどり市	捕獲	幼獣	雄	40	5	10月2日	陰性
	2025年9月8日	みどり市	捕獲	幼獣	雄	40	5	10月2日	陰性
	2025年9月11日	みどり市	捕獲	成獣	雄	55	20	10月2日	陰性
	2025年9月16日	みどり市	捕獲	成獣	雄	70	25	10月2日	陰性
	2025年9月16日	みどり市	捕獲	成獣	雄	70	25	10月2日	陰性
	2025年9月16日	みどり市	捕獲	成獣	雌	70	25	10月2日	陰性
	2025年9月16日	みどり市	捕獲	成獣	雌	70	25	10月2日	陰性
	2025年9月18日	みどり市	捕獲	成獣	雄	70	20	10月2日	陰性
	2025年9月13日	みどり市	捕獲	成獣	雄	98	40	10月2日	陰性
	2025年9月7日	みどり市	捕獲	成獣	雌	100	29	10月2日	陰性
	2025年9月19日	みどり市	捕獲	成獣	雄	112	99	10月2日	陰性

	発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
	2025年9月24日	板倉町	捕獲	幼獣	雄	60	15	10月2日	陰性
	2025年9月24日	板倉町	捕獲	幼獣	雌	60	15	10月2日	陰性
	2025年9月16日	嬬恋村	捕獲	成獣	雄	70	25	10月2日	陰性
	2025年9月20日	長野原町	捕獲	成獣	雄	90	30	10月2日	陰性
	2025年9月12日	長野原町	捕獲	成獣	雄	130	120	10月2日	陰性
	2025年9月13日	長野原町	捕獲	成獣	雄	120	40	10月2日	陰性
	2025年9月14日	長野原町	捕獲	成獣	雄	80	20	10月2日	陰性
	2025年9月15日	長野原町	捕獲	成獣	雄	90	30	10月2日	陰性
	2025年9月21日	長野原町	捕獲	成獣	雌	100	35	10月2日	陰性
	2025年9月13日	長野原町	捕獲	成獣	雌	80	30	10月2日	陰性
	2025年9月13日	長野原町	捕獲	成獣	雌	80	30	10月2日	陰性
	2025年9月16日	長野原町	捕獲	成獣	雌	100	30	10月2日	陰性
	2025年9月20日	長野原町	捕獲	成獣	雌	120	40	10月2日	陰性
	2025年9月21日	長野原町	捕獲	成獣	雌	90	30	10月2日	陰性
	2025年9月27日	東吾妻町	捕獲	成獣	雄	120	70	10月2日	陰性
	2025年9月28日	東吾妻町	捕獲	成獣	雄	70	30	10月2日	陰性
	2025年9月25日	前橋市	捕獲	成獣	雄	123	45	10月9日	陽性
	2025年9月26日	前橋市	捕獲	成獣	雄	70	30	10月9日	陰性
	2025年9月24日	渋川市	捕獲	成獣	雌	130	130	10月9日	陰性
	2025年9月30日	前橋市	捕獲	成獣	雌	126	50	10月9日	陰性
	2025年10月1日	前橋市	捕獲	成獣	雄	105	60	10月9日	陰性

	発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
	2025年9月28日	高崎市	捕獲	成獣	雄	120	70	10月9日	陰性
	2025年9月24日	安中市	捕獲	成獣	雄	90	30	10月9日	陰性
	2025年9月25日	安中市	捕獲	成獣	雄	100	40	10月9日	陰性
	2025年9月27日	安中市	捕獲	成獣	雄	80	20	10月9日	陰性
	2025年9月23日	安中市	捕獲	成獣	雄	90	40	10月9日	陰性
	2025年9月28日	安中市	捕獲	成獣	雄	60	5	10月9日	陰性
	2025年9月30日	安中市	捕獲	成獣	雄	80	30	10月9日	陰性
	2025年9月28日	安中市	捕獲	成獣	雌	120	70	10月9日	陰性
	2025年9月28日	安中市	捕獲	成獣	雄	90	30	10月9日	陰性
	2025年9月30日	安中市	捕獲	成獣	雄	70	15	10月9日	陰性
	2025年9月23日	高崎市	捕獲	成獣	雌	100	50	10月9日	陰性
	2025年9月25日	高崎市	捕獲	成獣	雄	100	40	10月9日	陰性
	2025年9月19日	中之条町	捕獲	成獣	雄	50	20	10月16日	陰性
	2025年9月22日	中之条町	捕獲	成獣	雄	80	50	10月16日	陰性
	2025年9月24日	中之条町	捕獲	成獣	雌	80	70	10月16日	陽性
	2025年9月30日	中之条町	捕獲	成獣	雄	50	20	10月16日	陰性
	2025年10月1日	長野原町	捕獲	成獣	雄	140	50	10月16日	陰性
	2025年10月1日	嬬恋村	捕獲	成獣	雌	110	35	10月16日	陰性
	2025年9月19日	長野原町	捕獲	成獣	雄	100	30	10月16日	陰性
	2025年9月26日	長野原町	捕獲	成獣	雌	90	30	10月16日	陰性
	2025年9月24日	長野原町	捕獲	成獣	雌	50	8	10月16日	陰性

	発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
	2025年9月25日	長野原町	捕獲	成獣	雄	85	12	10月16日	陰性
	2025年9月29日	長野原町	捕獲	成獣	雄	110	70	10月16日	陰性
	2025年10月2日	前橋市	捕獲	幼獣	雄	65	10	10月16日	陰性
	2025年10月4日	前橋市	捕獲	幼獣	雄	65	12	10月16日	陰性
	2025年10月6日	前橋市	捕獲	幼獣	雌	100	15	10月16日	陰性
	2025年10月6日	前橋市	捕獲	幼獣	雌	100	15	10月16日	陰性
	2025年10月6日	高崎市	捕獲	成獣	雌	110	60	10月16日	陰性
	2025年10月1日	安中市	捕獲	成獣	雌	75	25	10月16日	陰性
	2025年10月2日	安中市	捕獲	成獣	雄	100	40	10月16日	陰性
	2025年9月30日	安中市	捕獲	成獣	雄	100	40	10月16日	陰性
	2025年10月3日	安中市	捕獲	成獣	雄	75	25	10月16日	陰性
	2025年10月2日	安中市	捕獲	成獣	雌	100	40	10月16日	陰性
	2025年10月3日	安中市	捕獲	成獣	雄	90	40	10月16日	陰性
	2025年10月5日	安中市	捕獲	成獣	雄	90	40	10月16日	陰性
	2025年10月5日	安中市	捕獲	成獣	雌	90	30	10月16日	陰性
	2025年10月3日	高崎市	捕獲	成獣	雄	90	25	10月16日	陰性
	2025年10月13日	渋川市	捕獲	成獣	雄	111	45	10月30日	陰性
	2025年10月12日	渋川市	捕獲	成獣	雄	120	80	10月30日	陽性
	2025年10月12日	前橋市	捕獲	幼獣	雄	80	15	10月30日	陰性
	2025年10月14日	前橋市	捕獲	成獣	雌	120	20	10月30日	陰性
	2025年10月13日	渋川市	捕獲	成獣	雄	130	100	10月30日	陰性

	発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
	2025年10月3日	南牧村	捕獲	成獣	雌	120	60	10月30日	陰性
	2025年10月7日	南牧村	捕獲	成獣	雌	120	70	10月30日	陰性
	2025年9月25日	高崎市	捕獲	成獣	雄	100	75	10月30日	陰性
	2025年9月30日	高崎市	捕獲	成獣	雌	90	50	10月30日	陰性
	2025年10月6日	高崎市	捕獲	成獣	雌	110	70	10月30日	陰性
	2025年10月7日	高崎市	捕獲	幼獣	雌	65	18	10月30日	陰性
	2025年10月5日	東吾妻町	捕獲	成獣	雄	70	30	10月30日	陰性
	2025年10月4日	東吾妻町	捕獲	成獣	雄		60	10月30日	陰性
	2025年9月21日	中之条町	捕獲	成獣	雌	70	50	10月30日	陽性
	2025年10月1日	中之条町	捕獲	成獣	雌	155	80	10月30日	陰性
	2025年10月3日	中之条町	捕獲	成獣	雌	70	40	10月30日	陰性
	2025年10月3日	中之条町	捕獲	成獣	雄	80	30	10月30日	陰性
	2025年10月5日	中之条町	捕獲	成獣	雄	100	80	10月30日	陰性
	2025年10月5日	中之条町	捕獲	成獣	雄	60	20	10月30日	陰性
	2025年10月7日	中之条町	捕獲	成獣	雄	150	80	10月30日	陰性
	2025年10月6日	中之条町	捕獲	成獣	雄	60	15	10月30日	陰性
	2025年10月8日	中之条町	捕獲	成獣	雄	95	20	10月30日	陰性
	2025年10月7日	中之条町	捕獲	成獣	雄	100	100	10月30日	陰性
	2025年10月9日	中之条町	捕獲	成獣	雌	90	20	10月30日	陰性
	2025年10月12日	中之条町	捕獲	成獣	雌	100	60	10月30日	陰性
	2025年10月10日	中之条町	捕獲	成獣	雌	100	60	10月30日	陰性

	発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
	2025年10月8日	沼田市	捕獲	成獣	雌	70	20	10月30日	陰性
	2025年9月21日	片品村	捕獲	成獣	雌	80	50	10月30日	陰性
	2025年9月27日	片品村	捕獲	成獣	雄	125	70	10月30日	陰性
	2025年9月29日	片品村	捕獲	成獣	雌	100	30	10月30日	陰性
	2025年10月1日	片品村	捕獲	成獣	雌	125	70	10月30日	陰性
	2025年9月28日	片品村	捕獲	成獣	雌	98	30	10月30日	陰性
	2025年10月3日	片品村	捕獲	成獣	雄	110	40	10月30日	陰性
	2025年10月8日	片品村	捕獲	成獣	雌	100	40	10月30日	陰性
	2025年10月10日	片品村	捕獲	成獣	雄	120	80	10月30日	陰性
	2025年10月2日	みどり市	捕獲	成獣	雌	70	20	10月30日	陰性
	2025年9月25日	みどり市	捕獲	成獣	雄	110	90	10月30日	陰性
	2025年9月27日	みどり市	捕獲	成獣	雄	90	20	10月30日	陰性
	2025年9月27日	みどり市	捕獲	成獣	雄	70	20	10月30日	陰性
	2025年10月10日	みどり市	捕獲	成獣	雄	100	40	10月30日	陰性
	2025年10月10日	みどり市	捕獲	成獣	雌	80	20	10月30日	陰性
	2025年9月16日	桐生市	捕獲	幼獣	雄	60	10	10月30日	陰性
	2025年9月16日	桐生市	捕獲	幼獣	雌	60	10	10月30日	陰性
	2025年9月17日	桐生市	捕獲	幼獣	雄	60	10	10月30日	陰性
	2025年9月17日	桐生市	捕獲	幼獣	雌	50	8	10月30日	陰性
	2025年9月20日	桐生市	捕獲	幼獣	雌	70	20	10月30日	陰性
	2025年9月26日	桐生市	捕獲	幼獣	雌	50	5	10月30日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2025年9月26日	桐生市	捕獲	幼獣	雄	50	5	10月30日	陰性
2025年9月26日	桐生市	捕獲	幼獣	雌	50	5	10月30日	陰性
2025年9月26日	桐生市	捕獲	幼獣	雌	50	5	10月30日	陰性
2025年9月26日	桐生市	捕獲	幼獣	雌	50	5	10月30日	陰性
2025年9月28日	桐生市	捕獲	成獣	雄	100	40	10月30日	陰性
2025年10月3日	桐生市	捕獲	幼獣	雄	80	20	10月30日	陰性
2025年10月6日	桐生市	捕獲	幼獣	雄	80	25	10月30日	陰性
2025年10月6日	桐生市	捕獲	成獣	雌	100	50	10月30日	陰性
2025年10月8日	桐生市	捕獲	成獣	雄	120	70	10月30日	陰性
2025年10月14日	桐生市	捕獲	幼獣	雌	60	18	10月30日	陰性
2025年10月14日	桐生市	捕獲	幼獣	雌	80	15	10月30日	陰性
2025年10月20日	前橋市	捕獲	成獣	雌	110	50	11月6日	陰性
2025年10月20日	渋川市	捕獲	成獣	雌	80	30	11月6日	陰性
2025年10月21日	前橋市	捕獲	成獣	雌	90	30	11月6日	陰性
2025年10月21日	前橋市	捕獲	成獣	雄	100	40	11月6日	陰性
2025年10月21日	渋川市	捕獲	成獣	雌	75	18	11月6日	陽性
2025年10月22日	前橋市	捕獲	成獣	雄	90	30	11月6日	陰性
2025年10月22日	前橋市	捕獲	成獣	雌	85	20	11月6日	陰性
2025年10月23日	前橋市	捕獲	成獣	雌	95	35	11月6日	陰性
2025年10月15日	高崎市	捕獲	成獣	雄	140	120	11月6日	陰性
2025年10月8日	安中市	捕獲	成獣	雄	100	40	11月6日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2025年10月7日	安中市	捕獲	成獣	雌	110	70	11月6日	陰性
2025年10月7日	安中市	捕獲	成獣	雄	130	80	11月6日	陰性
2025年10月3日	安中市	捕獲	成獣	雌	88	25	11月6日	陰性
2025年10月10日	安中市	捕獲	成獣	雌	85	30	11月6日	陰性
2025年10月7日	安中市	捕獲	成獣	雄	60	50	11月6日	陰性
2025年10月9日	安中市	捕獲	成獣	雌	40	45	11月6日	陰性
2025年10月13日	安中市	捕獲	成獣	雄	80	25	11月6日	陰性
2025年10月7日	安中市	捕獲	成獣	雌	90	30	11月6日	陰性
2025年10月9日	安中市	捕獲	成獣	雄	90	30	11月6日	陰性
2025年10月9日	安中市	捕獲	幼獣	雌	50	3	11月6日	陰性
2025年10月13日	安中市	捕獲	成獣	雌	80	30	11月6日	陰性
2025年10月9日	安中市	捕獲	成獣	雌	100	40	11月6日	陰性
2025年10月9日	安中市	捕獲	成獣	雄	120	70	11月6日	陰性
2025年10月16日	安中市	捕獲	成獣	雌	130	70	11月6日	陰性
2025年10月18日	安中市	捕獲	成獣	雌	80	40	11月6日	陰性
2025年10月17日	安中市	捕獲	成獣	雄	130	70	11月6日	陰性
2025年10月16日	安中市	捕獲	成獣	雌	90	40	11月6日	陰性
2025年10月16日	甘楽町	捕獲	成獣	雄	85	20	11月6日	陰性
2025年10月17日	甘楽町	捕獲	成獣	雄	140	70	11月6日	陰性
2025年10月2日	長野原町	捕獲	成獣	雄	60	30	11月6日	陰性
2025年10月3日	長野原町	捕獲	成獣	雄	120	50	11月6日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2025年10月3日	長野原町	捕獲	成獣	雌	90	20	11月6日	陰性
2025年10月4日	長野原町	捕獲	成獣	雌	150	85	11月6日	陰性
2025年10月1日	長野原町	捕獲	成獣	雄	140	50	11月6日	陰性
2025年10月4日	長野原町	捕獲	成獣	雄	90	20	11月6日	陰性
2025年10月8日	長野原町	捕獲	成獣	雌	70	15	11月6日	陽性
2025年10月11日	長野原町	捕獲	成獣	雌	60	30	11月6日	陰性
2025年10月9日	長野原町	捕獲	成獣	雌	140	50	11月6日	陰性
2025年10月15日	長野原町	捕獲	成獣	雌	110	50	11月6日	陰性
2025年10月15日	高山村	捕獲	成獣	雌	100	100	11月6日	陰性
2025年10月20日	東吾妻町	捕獲	成獣	雄	90	70	11月6日	陰性
2025年10月18日	高山村	捕獲	成獣	雄	70	50	11月6日	陽性
2025年10月18日	高山村	捕獲	成獣	雌	80	60	11月6日	陰性
2025年10月19日	高山村	捕獲	成獣	雌	40	35	11月6日	陽性
2025年10月19日	高山村	捕獲	成獣	雌	40	40	11月6日	陽性
2025年10月13日	中之条町	捕獲	成獣	雌	50	25	11月6日	陰性
2025年10月21日	中之条町	捕獲	成獣	雌	65	30	11月6日	陰性
2025年10月18日	中之条町	捕獲	成獣	雌	65	30	11月6日	陰性
2025年10月12日	長野原町	捕獲	成獣	雄	110	100	11月6日	陰性
2025年10月14日	長野原町	捕獲	成獣	雌	80	30	11月6日	陰性
2025年10月14日	長野原町	捕獲	成獣	雄	65	7	11月6日	陽性
2025年10月15日	長野原町	捕獲	成獣	雌	130	100	11月6日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2025年10月18日	長野原町	捕獲	成獣	雄	130	100	11月6日	陽性
2025年10月18日	長野原町	捕獲	成獣	雄	90	25	11月6日	陽性
2025年10月18日	長野原町	捕獲	成獣	雌	120	80	11月6日	陰性
2025年10月19日	長野原町	捕獲	成獣	雄	90	40	11月6日	陰性
2025年10月26日	東吾妻町	捕獲	成獣	雄	140	90	11月6日	陰性
2025年10月23日	前橋市	捕獲	成獣	雄	85	30	11月6日	陰性
2025年10月27日	前橋市	捕獲	幼獣	雄	80	15	11月6日	陰性
2025年10月25日	前橋市	捕獲	成獣	雄	110	35	11月6日	陰性
2025年10月27日	渋川市	捕獲	成獣	雌	105	48	11月6日	陰性
2025年10月28日	前橋市	捕獲	幼獣	雄	70	10	11月6日	陰性
2025年10月29日	前橋市	捕獲	成獣	雄	120	40	11月6日	陰性
2025年10月29日	前橋市	捕獲	成獣	雌	130	100	11月6日	陰性
2025年10月13日	南牧村	捕獲	成獣	雌	130	60	11月6日	陰性
2025年10月16日	南牧村	捕獲	成獣	雌	100	40	11月6日	陰性
2025年10月23日	甘楽町	捕獲	成獣	雌	80	20	11月6日	陰性
2025年10月24日	甘楽町	捕獲	成獣	雌	100	20	11月6日	陰性
2025年10月27日	安中市	捕獲	成獣	雄	95	45	11月6日	陰性
2025年10月27日	安中市	捕獲	成獣	雄	100	50	11月6日	陰性
2025年10月23日	安中市	捕獲	成獣	雌	90	30	11月6日	陰性
2025年10月25日	安中市	捕獲	成獣	雄	100	30	11月6日	陰性
2025年10月23日	安中市	捕獲	成獣	雄	90	30	11月6日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2025年10月23日	安中市	捕獲	成獣	雌	80	30	11月6日	陰性
2025年10月23日	安中市	捕獲	成獣	雄	120	60	11月6日	陰性
2025年10月22日	安中市	捕獲	成獣	雄	95	30	11月6日	陰性
2025年10月22日	安中市	捕獲	成獣	雌	80	30	11月6日	陰性
2025年10月21日	安中市	捕獲	成獣	雄	95	35	11月6日	陰性
2025年10月13日	片品村	捕獲	成獣	雌	80	20	11月6日	陰性
2025年10月18日	片品村	捕獲	成獣	雌	110	40	11月6日	陰性
2025年10月22日	片品村	銃猟	成獣	雌	80	30	11月6日	陰性
2025年10月14日	太田市	捕獲	成獣	雌	110	40	11月6日	陰性
2025年10月14日	太田市	捕獲	成獣	雌	80	20	11月6日	陰性
2025年10月14日	太田市	捕獲	成獣	雄	90	20	11月6日	陰性
2025年10月15日	太田市	捕獲	成獣	雌	140	70	11月6日	陰性
2025年11月2日	渋川市	捕獲	成獣	雌	120	80	11月20日	陽性
2025年11月4日	渋川市	捕獲	成獣	雄	120	80	11月20日	陽性
2025年10月31日	渋川市	捕獲	成獣	雄	120	90	11月20日	陰性
2025年11月2日	渋川市	捕獲	成獣	雄	90	35	11月20日	陰性
2025年11月2日	前橋市	捕獲	成獣	雌	140	60	11月20日	陰性
2025年11月5日	前橋市	捕獲	成獣	雄	90	20	11月20日	陰性
2025年11月5日	前橋市	捕獲	幼獣	雌	92	25	11月20日	陰性
2025年11月5日	前橋市	捕獲	成獣	雄	120	80	11月20日	陰性
2025年11月5日	高崎市	捕獲	成獣	雌	60	35	11月20日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2025年11月1日	安中市	捕獲	成獣	雄	130	90	11月20日	陰性
2025年11月3日	安中市	捕獲	成獣	雌	90	25	11月20日	陰性
2025年10月31日	安中市	捕獲	成獣	雌	90	40	11月20日	陰性
2025年10月31日	安中市	捕獲	成獣	雄	100	50	11月20日	陰性
2025年10月15日	中之条町	捕獲	成獣	雌	70	50	11月20日	陽性
2025年10月23日	高山村	捕獲	成獣	雄	100	65	11月20日	陽性
2025年10月28日	東吾妻町	捕獲	成獣	雄		90	11月20日	陰性
2025年10月27日	東吾妻町	捕獲	成獣	雄		140	11月20日	陰性
2025年10月28日	東吾妻町	捕獲	成獣	雄	135	70	11月20日	陰性
2025年9月27日	長野原町	捕獲	成獣	雄	90	20	11月20日	陰性
2025年9月30日	長野原町	捕獲	成獣	雄	90	20	11月20日	陰性
2025年10月1日	長野原町	捕獲	成獣	雄	90	25	11月20日	陰性
2025年10月7日	長野原町	捕獲	成獣	雄	82	20	11月20日	陰性
2025年10月25日	長野原町	捕獲	成獣	雌	90	20	11月20日	陰性
2025年10月29日	高山村	捕獲	成獣	雄	120	120	11月20日	陽性
2025年10月29日	高山村	捕獲	幼獣	雄	50	30	11月20日	陰性
2025年10月29日	高山村	捕獲	成獣	雌	60	50	11月20日	陽性
2025年10月30日	高山村	捕獲	成獣	雌	80	70	11月20日	陰性
2025年10月30日	高山村	捕獲	成獣	雄	60	65	11月20日	陰性
2025年10月30日	高山村	捕獲	幼獣	雄	50	30	11月20日	陽性
2025年10月14日	桐生市	捕獲	幼獣	雌	70	20	11月20日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2025年10月18日	桐生市	捕獲	成獣	雄	130	100	11月20日	陰性
2025年10月20日	桐生市	捕獲	幼獣	雄	60	10	11月20日	陰性
2025年10月20日	桐生市	捕獲	幼獣	雌	60	10	11月20日	陰性
2025年10月20日	桐生市	捕獲	幼獣	雄	70	15	11月20日	陰性
2025年10月20日	桐生市	捕獲	幼獣	雌	60	15	11月20日	陰性
2025年10月23日	桐生市	捕獲	幼獣	雌	70	15	11月20日	陰性
2025年10月24日	桐生市	捕獲	幼獣	雄	70	20	11月20日	陰性
2025年10月29日	桐生市	捕獲	幼獣	雄	70	20	11月20日	陰性
2025年10月29日	桐生市	捕獲	幼獣	雌	70	20	11月20日	陰性
2025年10月29日	桐生市	捕獲	幼獣	雌	70	20	11月20日	陰性
2025年10月31日	桐生市	捕獲	成獣	雌	107	30	11月20日	陰性
2025年10月25日	中之条町	捕獲	幼獣	雄	40	5	11月20日	陰性
2025年10月28日	中之条町	捕獲	成獣	雌	60	40	11月20日	陰性
2025年10月29日	中之条町	捕獲	成獣	雄	96	30	11月20日	陰性
2025年10月29日	中之条町	捕獲	成獣	雌	95	35	11月20日	陰性
2025年10月29日	中之条町	捕獲	成獣	雌	50	40	11月20日	陽性
2025年10月29日	中之条町	捕獲	成獣	雌	96	30	11月20日	陰性
2025年11月1日	東吾妻町	捕獲	成獣	雄	50	35	11月20日	陰性
2025年10月16日	長野原町	捕獲	成獣	雄	90	30	11月20日	陰性
2025年10月20日	長野原町	捕獲	成獣	雌	35	60	11月20日	陰性
2025年10月28日	長野原町	捕獲	成獣	雄	90	30	11月20日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2025年10月22日	長野原町	捕獲	成獣	雌	100	60	11月20日	陰性
2025年10月22日	長野原町	捕獲	成獣	雌	90	30	11月20日	陰性
2025年11月2日	長野原町	捕獲	成獣	雄	125	100	11月20日	陰性
2025年11月2日	長野原町	捕獲	成獣	雌	70	40	11月20日	陰性
2025年11月2日	長野原町	捕獲	成獣	雄	130	120	11月20日	陰性
2025年11月6日	長野原町	捕獲	成獣	雄	100	30	11月20日	陰性
2025年11月4日	高山村	捕獲	成獣	雄	80	40	11月20日	陰性
2025年11月4日	高山村	捕獲	成獣	雄	150	150	11月20日	陽性
2025年10月11日	みどり市	捕獲	成獣	雄	125	95	11月20日	陰性
2025年10月19日	みどり市	捕獲	成獣	雄	110	80	11月20日	陰性
2025年10月19日	みどり市	捕獲	成獣	雄	75	35	11月20日	陰性
2025年10月22日	みどり市	捕獲	成獣	雄	130	80	11月20日	陰性
2025年10月23日	みどり市	捕獲	成獣	雌	106	65	11月20日	陰性
2025年11月5日	渋川市	捕獲	成獣	雌	90	30	11月20日	陰性
2025年11月6日	前橋市	捕獲	成獣	雄	100	65	11月20日	陰性
2025年11月2日	前橋市	捕獲	成獣	雄	100	30	11月20日	陰性
2025年11月2日	前橋市	捕獲	成獣	雌	100	40	11月20日	陰性
2025年11月2日	前橋市	捕獲	成獣	雌	100	30	11月20日	陰性
2025年11月9日	前橋市	捕獲	幼獣	雌	30	12	11月20日	陰性
2025年11月9日	前橋市	捕獲	幼獣	雌	30	12	11月20日	陰性
2025年10月31日	高崎市	捕獲	成獣	雄	105	50	11月20日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2025年11月5日	高崎市	捕獲	成獣	雄	120	100	11月20日	陰性
2025年10月11日	富岡市	捕獲	成獣	雌	不明	30	11月20日	陰性
2025年11月5日	富岡市	捕獲	成獣	雄	90	30	11月20日	陰性
2025年11月4日	安中市	捕獲	成獣	雄	160	100	11月20日	陰性
2025年11月4日	安中市	捕獲	成獣	雌	100	40	11月20日	陰性
2025年11月8日	安中市	捕獲	成獣	雌	90	30	11月20日	陰性
2025年11月10日	高崎市	捕獲	成獣	雄	95	50	11月20日	陰性
2025年11月10日	太田市	捕獲	成獣	雄	120	60	11月20日	陰性
2025年11月10日	太田市	捕獲	成獣	雄	80	20	11月20日	陰性
2025年11月10日	太田市	捕獲	成獣	雌	130	60	11月20日	陰性
2025年11月8日	前橋市	捕獲	成獣	雄	110	80	12月4日	陰性
2025年11月16日	前橋市	捕獲	幼獣	雌	60	10	12月4日	陰性
2025年11月17日	前橋市	捕獲	成獣	雌	120	40	12月4日	陰性
2025年11月17日	前橋市	捕獲	成獣	雄	90	35	12月4日	陰性
2025年11月17日	前橋市	捕獲	成獣	雌	90	40	12月4日	陰性
2025年11月18日	前橋市	捕獲	成獣	雌	100	40	12月4日	陰性
2025年11月19日	渋川市	捕獲	成獣	雌	75	18	12月4日	陰性
2025年11月18日	渋川市	捕獲	成獣	雌	60	25	12月4日	陰性
2025年11月4日	高崎市	捕獲	幼獣	雄	90	25	12月4日	陰性
2025年11月7日	高崎市	捕獲	幼獣	雌	95	25	12月4日	陰性
2025年11月8日	高崎市	捕獲	幼獣	雌	70	15	12月4日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2025年11月9日	高崎市	捕獲	幼獣	雌	70	15	12月4日	陰性
2025年11月13日	高崎市	捕獲	幼獣	雄	60	3	12月4日	陰性
2025年11月12日	高崎市	捕獲	成獣	雌	140	90	12月4日	陰性
2025年11月11日	高崎市	捕獲	成獣	雌	110	100	12月4日	陰性
2025年11月10日	富岡市	捕獲	成獣	雄	120	80	12月4日	陽性
2025年11月14日	高崎市	捕獲	成獣	雄	85	40	12月4日	陰性
2025年11月12日	安中市	捕獲	成獣	雄	90	30	12月4日	陰性
2025年11月14日	安中市	捕獲	成獣	雌	73	10	12月4日	陰性
2025年11月14日	安中市	捕獲	成獣	雄	130	90	12月4日	陰性
2025年11月17日	安中市	捕獲	成獣	雌	100	30	12月4日	陰性
2025年11月17日	安中市	捕獲	成獣	雌	100	30	12月4日	陰性
2025年11月14日	安中市	捕獲	成獣	雌	75	10	12月4日	陰性
2025年11月18日	高崎市	捕獲	成獣	雌	85	40	12月4日	陰性
2025年10月24日	片品村	捕獲	成獣	雄	120	40	12月4日	陰性
2025年10月28日	片品村	捕獲	成獣	雌	72	16	12月4日	陰性
2025年11月4日	片品村	捕獲	幼獣	雌	80	20	12月4日	陰性
2025年11月4日	片品村	捕獲	幼獣	雌	80	20	12月4日	陰性
2025年11月4日	片品村	捕獲	幼獣	雌	80	20	12月4日	陰性
2025年11月5日	片品村	捕獲	成獣	雌	110	50	12月4日	陰性
2025年11月21日	前橋市	捕獲	幼獣	雌	80	25	12月4日	陰性
2025年11月25日	渋川市	捕獲	成獣	雄	60	20	12月4日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2025年11月26日	前橋市	捕獲	成獣	雌	95	40	12月4日	陰性
2025年11月14日	高崎市	捕獲	成獣	雄	120	80	12月4日	陰性
2025年11月20日	高崎市	捕獲	成獣	雌	160	130	12月4日	陰性
2025年11月20日	高崎市	捕獲	成獣	雌	150	100	12月4日	陰性
2025年11月22日	高崎市	捕獲	成獣	雄	80	30	12月4日	陰性
2025年11月2日	甘楽町	捕獲	成獣	雄	80	25	12月4日	陰性
2025年11月18日	安中市	捕獲	成獣	雄	90	40	12月4日	陰性
2025年11月22日	安中市	捕獲	成獣	雌	90	30	12月4日	陰性
2025年11月25日	安中市	捕獲	成獣	雄	130	90	12月4日	陰性
2025年11月1日	中之条町	捕獲	成獣	雄	90	40	12月4日	陰性
2025年11月4日	中之条町	捕獲	成獣	雄	80	45	12月4日	陰性
2025年11月4日	長野原町	捕獲	成獣	雌	140	90	12月4日	陰性
2025年11月3日	長野原町	捕獲	成獣	雌	90	30	12月4日	陰性
2025年11月7日	長野原町	捕獲	成獣	雄	100	30	12月4日	陰性
2025年11月11日	長野原町	捕獲	成獣	雌	140	50	12月4日	陰性
2025年11月10日	高山村	捕獲	成獣	雌	80	60	12月4日	陰性
2025年11月15日	長野原町	捕獲	成獣	雌	100	40	12月4日	陽性
2025年11月16日	長野原町	捕獲	成獣	雄	100	40	12月4日	陰性
2025年11月15日	高山村	捕獲	成獣	雌	90	70	12月4日	陰性
2025年11月15日	高山村	捕獲	幼獣	雄	30	5	12月4日	陰性
2025年11月16日	高山村	捕獲	成獣	雄	140	200	12月4日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2025年11月19日	高山村	捕獲	成獣	雌	80	60	12月4日	陰性
2025年11月17日	東吾妻町	捕獲	成獣	雌	90	35	12月4日	陰性
2025年11月28日	渋川市	捕獲	成獣	雌	85	20	12月11日	陰性
2025年11月29日	前橋市	捕獲	成獣	雄	125	90	12月11日	陽性
2025年11月28日	前橋市	捕獲	成獣	雄	100	50	12月11日	陰性
2025年11月29日	前橋市	捕獲	成獣	雄	140	124.4	12月11日	陰性
2025年12月1日	前橋市	捕獲	幼獣	雄	70	4	12月11日	陰性
2025年12月2日	前橋市	その他	幼獣	雄	82	10	12月18日	陽性
2025年11月22日	上野村	捕獲	成獣	雄	不明	100	12月18日	陰性
2025年11月22日	高崎市	捕獲	成獣	雌	80	40	12月18日	陰性
2025年11月25日	高崎市	捕獲	幼獣	雌	100	45	12月18日	陰性
2025年11月26日	高崎市	捕獲	成獣	雄	120	100	12月18日	陰性
2025年11月27日	高崎市	捕獲	成獣	雄	125	80	12月18日	陰性
2025年11月30日	高崎市	捕獲	成獣	雌	120	50	12月18日	陰性
2025年11月21日	東吾妻町	捕獲	成獣	雄	130	80	12月18日	陰性
2025年11月17日	長野原町	捕獲	成獣	雌	150	20	12月18日	陰性
2025年11月16日	長野原町	捕獲	成獣	雌	100	30	12月18日	陰性
2025年11月22日	長野原町	捕獲	成獣	雄	120	45	12月18日	陰性
2025年11月20日	長野原町	捕獲	成獣	雌	50	20	12月18日	陰性
2025年11月21日	長野原町	捕獲	成獣	雌	不明	不明	12月18日	陰性
2025年11月22日	長野原町	捕獲	成獣	雌	120	40	12月18日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2025年11月23日	長野原町	捕獲	成獣	雌	90	15	12月18日	陰性
2025年11月23日	長野原町	捕獲	成獣	雄	65	15	12月18日	陽性
2025年11月20日	長野原町	捕獲	成獣	雄	50	10	12月18日	陰性
2025年11月24日	長野原町	捕獲	成獣	雄	60	10	12月18日	陰性
2025年11月25日	長野原町	捕獲	成獣	雄	60	10	12月18日	陰性
2025年11月22日	長野原町	捕獲	成獣	雄	100	40	12月18日	陰性
2025年11月29日	長野原町	捕獲	成獣	雄	80	40	12月18日	陰性
2025年11月29日	長野原町	捕獲	成獣	雌	120	70	12月18日	陰性
2025年12月2日	東吾妻町	捕獲	成獣	雄	100	80	12月18日	陰性
2025年10月30日	中之条町	捕獲	成獣	雄	100	136	12月18日	陰性
2025年10月28日	中之条町	捕獲	成獣	雄	60	110	12月18日	陰性
2025年10月31日	中之条町	捕獲	成獣	雄	80	40	12月18日	陰性
2025年11月7日	中之条町	捕獲	成獣	雄	70	40	12月18日	陽性
2025年11月8日	中之条町	捕獲	成獣	雄	80	75	12月18日	陰性
2025年11月8日	中之条町	捕獲	成獣	雄	60	40	12月18日	陰性
2025年11月10日	中之条町	捕獲	成獣	雄	80	50	12月18日	陰性
2025年11月6日	中之条町	捕獲	成獣	雄	60	30	12月18日	陰性
2025年11月14日	中之条町	捕獲	成獣	雄	70	45	12月18日	陰性
2025年11月16日	中之条町	捕獲	成獣	雄	60	20	12月18日	陰性
2025年11月11日	中之条町	捕獲	成獣	雄	60	20	12月18日	陰性
2025年11月11日	中之条町	捕獲	成獣	雄	25	70	12月18日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2025年11月13日	中之条町	捕獲	成獣	雄	60	15	12月18日	陰性
2025年11月8日	中之条町	捕獲	成獣	雄	60	40	12月18日	陰性
2025年11月14日	中之条町	捕獲	成獣	雄	80	60	12月18日	陰性
2025年11月18日	中之条町	捕獲	成獣	雌	30	103	12月18日	陰性
2025年12月3日	前橋市	捕獲	成獣	雌	80	40	12月25日	陽性
2025年12月7日	前橋市	捕獲	幼獣	雄	90	30	12月25日	陰性
2025年12月8日	渋川市	捕獲	成獣	雄	110	80	12月25日	陽性
2025年12月9日	前橋市	捕獲	幼獣	雄	70	5	12月25日	陰性
2025年12月4日	高崎市	捕獲	成獣	雄	90	30	12月25日	陰性
2025年11月23日	高崎市	捕獲	幼獣	雄	80	25	12月25日	陰性
2025年12月1日	高崎市	捕獲	成獣	雌	115	50	12月25日	陰性
2025年12月4日	高崎市	捕獲	成獣	雌	100	40	12月25日	陰性
2025年12月6日	高崎市	捕獲	成獣	雌	110	60	12月25日	陰性
2025年11月25日	中之条町	捕獲	成獣	雄	50	20	12月25日	陰性
2025年11月25日	中之条町	捕獲	成獣	雌	20	95	12月25日	陽性
2025年11月23日	中之条町	捕獲	成獣	雌	60	40	12月25日	陽性
2025年11月26日	中之条町	捕獲	成獣	雄	90	132	12月25日	陽性
2025年11月26日	中之条町	捕獲	成獣	雌	60	30	12月25日	陰性
2025年11月26日	中之条町	捕獲	成獣	雄	100	70	12月25日	陰性
2025年11月17日	中之条町	捕獲	成獣	雌	90	80	12月25日	陰性
2025年11月30日	中之条町	捕獲	成獣	雌	80	40	12月25日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2025年11月21日	中之条町	捕獲	成獣	雌	40	100	12月25日	陰性
2025年11月22日	中之条町	捕獲	成獣	雌	40	100	12月25日	陰性
2025年11月30日	中之条町	捕獲	幼獣	雄	40	15	12月25日	陰性
2025年11月28日	高山村	捕獲	成獣	雄	100	100	12月25日	陰性
2025年11月30日	高山村	捕獲	幼獣	雄	40	15	12月25日	陽性
2025年11月27日	片品村	捕獲	成獣	雄	142	100	12月25日	陰性
2025年11月30日	片品村	捕獲	成獣	雌	80	30	12月25日	陰性
2025年12月3日	片品村	捕獲	成獣	雄	73	12	12月25日	陰性
2025年12月3日	片品村	捕獲	成獣	雌	80	25	12月25日	陰性
2025年12月7日	沼田市	銃猟	成獣	雄	120	70	12月25日	陰性
2025年11月4日	桐生市	捕獲	成獣	雌	80	25	12月25日	陽性
2025年11月13日	桐生市	捕獲	成獣	雌	100	40	12月25日	陰性
2025年11月13日	桐生市	捕獲	成獣	雌	100	40	12月25日	陰性
2025年12月2日	桐生市	捕獲	成獣	雌	128	50	12月25日	陰性
2025年12月3日	桐生市	捕獲	成獣	雄	80	30	12月25日	陰性
2025年12月3日	桐生市	捕獲	成獣	雄	80	30	12月25日	陰性
2025年12月3日	桐生市	捕獲	成獣	雄	80	30	12月25日	陰性
2025年12月3日	桐生市	捕獲	成獣	雌	80	30	12月25日	陰性
2025年12月8日	桐生市	捕獲	幼獣	雄	60	10	12月25日	陰性
2025年12月8日	桐生市	捕獲	幼獣	雄	60	10	12月25日	陰性
2025年12月8日	桐生市	捕獲	幼獣	雌	60	10	12月25日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2025年12月8日	桐生市	捕獲	幼獣	雌	60	10	12月25日	陰性
2025年12月8日	桐生市	捕獲	成獣	雄	100	40	12月25日	陰性
2025年12月8日	桐生市	捕獲	幼獣	雌	70	15	12月25日	陰性
2025年12月8日	桐生市	捕獲	幼獣	雌	70	15	12月25日	陰性
2025年12月10日	桐生市	捕獲	幼獣	雌	70	15	12月25日	陰性
2025年12月10日	桐生市	捕獲	幼獣	雌	70	15	12月25日	陰性
2025年12月10日	桐生市	捕獲	幼獣	雄	70	15	12月25日	陰性
2025年12月10日	桐生市	捕獲	幼獣	雄	80	20	12月25日	陰性
2025年12月11日	板倉町	捕獲	成獣	雌	80	30	12月25日	陰性
2025年11月26日	長野原町	捕獲	成獣	雄	90	20	12月25日	陽性
2025年11月27日	長野原町	捕獲	成獣	雄	135	70	12月25日	陰性
2025年12月6日	長野原町	捕獲	成獣	雄	90	20	12月25日	陰性
2025年12月8日	長野原町	捕獲	成獣	雄	100	30	12月25日	陰性
2025年11月29日	長野原町	捕獲	成獣	雌	140	70	12月25日	陰性
2025年12月5日	長野原町	捕獲	成獣	雄	70	20	12月25日	陰性
2025年12月6日	長野原町	捕獲	成獣	雄	100	40	12月25日	陰性
2025年12月5日	高山村	捕獲	成獣	雄	100	70	12月25日	陽性
2025年12月7日	高山村	捕獲	成獣	雌	110	80	12月25日	陰性
2025年12月8日	高山村	捕獲	成獣	雄	60	50	12月25日	陰性
2025年12月8日	高山村	捕獲	幼獣	雄	30	2	12月25日	陰性
2025年12月8日	高山村	捕獲	幼獣	雌	40	5	12月25日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2025年12月8日	高山村	捕獲	幼獣	雄	40	5	12月25日	陰性
2025年12月8日	高山村	捕獲	幼獣	雌	40	5	12月25日	陰性
2025年12月9日	高山村	捕獲	幼獣	雌	40	5	12月25日	陰性
2025年12月9日	高山村	捕獲	幼獣	雌	40	5	12月25日	陽性
2025年12月11日	渋川市	捕獲	成獣	雄	140	95	12月25日	陰性
2025年12月11日	渋川市	捕獲	成獣	雄	60	20	12月25日	陰性
2025年12月12日	前橋市	捕獲	成獣	雄	130	100	12月25日	陰性
2025年12月14日	渋川市	捕獲	幼獣	雄	70	23	12月25日	陽性
2025年12月13日	渋川市	捕獲	成獣	雌	90	25	12月25日	陰性
2025年12月14日	前橋市	捕獲	成獣	雄	140	100	12月25日	陰性
2025年12月16日	前橋市	捕獲	幼獣	雌	40	3	12月25日	陰性
2025年12月9日	高崎市	捕獲	成獣	雄	140	95	12月25日	陰性
2025年12月2日	安中市	捕獲	成獣	雄	90	45	12月25日	陰性
2025年12月10日	安中市	捕獲	成獣	雄	110	50	12月25日	陰性
2025年12月11日	安中市	捕獲	成獣	雌	100	40	12月25日	陰性
2025年12月8日	高崎市	捕獲	成獣	雄	165	120	12月25日	陰性
2025年12月11日	高崎市	捕獲	成獣	雌	100	30	12月25日	陰性
2025年12月17日	富岡市	死亡	幼獣	雄	100	15	12月25日	陽性
2025年12月7日	片品村	銃猟	成獣	雌	90	35	12月25日	陰性
2025年10月19日	片品村	捕獲	成獣	雌	100	25	12月25日	陽性
2025年12月13日	片品村	銃猟	成獣	雌	75	25	12月25日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2025年12月13日	片品村	銃猟	成獣	雌	72	12	12月25日	陰性
2025年12月16日	片品村	銃猟	成獣	雌	105	40	12月25日	陰性
2025年12月16日	片品村	銃猟	成獣	雌	100	30	12月25日	陰性
2025年12月21日	前橋市	捕獲	成獣	雌	30	110	1月6日	陰性
2025年12月23日	渋川市	捕獲	成獣	雌	80	10	1月6日	陰性
2025年12月18日	前橋市	捕獲	成獣	雌	70	20	1月6日	陰性
2025年12月23日	前橋市	捕獲	幼獣	雌	60	6	1月6日	陰性
2025年12月9日	高崎市	捕獲	成獣	雄	150	100	1月6日	陰性
2025年12月21日	高崎市	捕獲	成獣	雌	100	100	1月6日	陰性
2025年12月19日	富岡市	捕獲	成獣	雌	95	40	1月6日	陰性
2025年12月16日	安中市	捕獲	成獣	雄	150	95	1月6日	陰性
2025年12月14日	安中市	捕獲	成獣	雌	100	40	1月6日	陰性
2025年12月3日	安中市	捕獲	成獣	雌	110	60	1月6日	陰性
2025年11月28日	長野原町	捕獲	成獣	雄	100	40	1月6日	陰性
2025年12月12日	長野原町	捕獲	成獣	雄	100	30	1月6日	陰性
2025年12月12日	桐生市	捕獲	成獣	雄	80	30	1月6日	陰性
2025年12月15日	桐生市	捕獲	幼獣	雌	70	15	1月6日	陰性
2025年12月18日	桐生市	捕獲	成獣	雌	120	70	1月6日	陰性
2025年12月18日	桐生市	捕獲	幼獣	雄	80	20	1月6日	陰性
2025年12月18日	桐生市	捕獲	幼獣	雌	80	20	1月6日	陰性
2025年12月18日	桐生市	捕獲	幼獣	雌	80	20	1月6日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2025年11月14日	太田市	捕獲	幼獣	雌	60	10	1月6日	陰性
2025年11月14日	太田市	捕獲	成獣	雄	150	80	1月6日	陰性
2025年11月25日	太田市	捕獲	成獣	雌	80	20	1月6日	陰性
2025年12月1日	太田市	捕獲	成獣	雄	80	20	1月6日	陰性
2025年12月8日	太田市	捕獲	成獣	雄	120	80	1月6日	陰性
2025年12月15日	太田市	捕獲	成獣	雄	110	40	1月6日	陰性
2025年12月23日	太田市	捕獲	成獣	雌	100	30	1月6日	陰性
2026年1月3日	渋川市	捕獲	成獣	雄	70	35	1月22日	陰性
2026年1月1日	渋川市	捕獲	成獣	雌	140	90	1月22日	陰性
2026年1月2日	前橋市	捕獲	成獣	雌	80	45	1月22日	陽性
2025年12月28日	前橋市	捕獲	成獣	雄	113	45	1月22日	陰性
2025年12月18日	高崎市	捕獲	成獣	雄	120	60	1月22日	陰性
2025年12月24日	甘楽町	捕獲	成獣	雄	135	80	1月22日	陰性
2025年12月17日	安中市	捕獲	成獣	雄	130	100	1月22日	陰性
2025年12月18日	安中市	捕獲	成獣	雌	100	30	1月22日	陰性
2025年12月23日	安中市	捕獲	成獣	雄	110	56	1月22日	陰性
2025年12月25日	安中市	捕獲	成獣	雄	100	25	1月22日	陰性
2025年12月25日	安中市	捕獲	成獣	雌	110	25	1月22日	陰性
2025年12月25日	安中市	捕獲	成獣	雌	100	25	1月22日	陰性
2025年12月26日	安中市	捕獲	成獣	雄	110	45	1月22日	陰性
2025年12月29日	安中市	捕獲	成獣	雌	120	70	1月22日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2026年1月3日	安中市	捕獲	成獣	雄	105	35	1月22日	陰性
2025年12月30日	安中市	捕獲	成獣	雄	100	30	1月22日	陰性
2025年12月29日	安中市	捕獲	成獣	雌	100	50	1月22日	陰性
2025年12月21日	高崎市	捕獲	幼獣	雄	100	20	1月22日	陰性
2025年12月25日	高崎市	捕獲	幼獣	雌	110	30	1月22日	陰性
2025年12月28日	高崎市	捕獲	幼獣	雄	60	30	1月22日	陰性
2025年12月28日	高崎市	捕獲	成獣	雌	120	110	1月22日	陰性
2025年12月29日	高崎市	捕獲	成獣	雄	130	120	1月22日	陰性
2025年12月29日	高崎市	捕獲	成獣	雄	110	40	1月22日	陰性
2026年1月1日	高崎市	捕獲	幼獣	雄	110	40	1月22日	陰性
2026年1月4日	高崎市	捕獲	成獣	雌	120	120	1月22日	陰性
2025年12月13日	高山村	捕獲	成獣	雌	120	70	1月22日	陰性
2025年12月20日	東吾妻町	捕獲	成獣	雌	130	80	1月22日	陰性
2025年12月29日	高山村	捕獲	成獣	雄	60	20	1月22日	陽性
2025年12月22日	長野原町	捕獲	成獣	雌	130	80	1月22日	陰性
2025年12月22日	長野原町	捕獲	成獣	雄	110	40	1月22日	陰性
2025年12月22日	長野原町	捕獲	成獣	雄	90	50	1月22日	陰性
2025年12月29日	長野原町	捕獲	成獣	雄	90	40	1月22日	陽性
2026年1月6日	高山村	捕獲	成獣	雄	70	60	1月22日	陽性
2026年1月9日	渋川市	捕獲	成獣	雄	130	120	1月29日	陰性
2026年1月12日	前橋市	捕獲	成獣	雄	100	30	1月29日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2026年1月11日	渋川市	捕獲	成獣	雌	120	80	1月29日	陰性
2026年1月14日	前橋市	捕獲	成獣	雌	115	70	1月29日	陰性
2026年1月14日	渋川市	捕獲	成獣	雌	120	60	1月29日	陰性
2026年1月11日	富岡市	捕獲	成獣	雌	125	80	1月29日	陰性
2026年1月10日	高崎市	捕獲	成獣	雌	95	20	1月29日	陰性
2026年1月6日	安中市	捕獲	成獣	雄	100	50	1月29日	陰性
2026年1月6日	安中市	捕獲	幼獣	雄	70	20	1月29日	陰性
2025年11月30日	中之条町	捕獲	成獣	雌	100	110	1月29日	陰性
2025年12月5日	中之条町	捕獲	成獣	雄	110	131	1月29日	陰性
2025年12月8日	中之条町	捕獲	成獣	雄	50	25	1月29日	陽性
2025年12月8日	中之条町	捕獲	成獣	雌	50	20	1月29日	陽性
2025年12月8日	中之条町	捕獲	成獣	雄	60	30	1月29日	陰性
2025年12月9日	中之条町	捕獲	成獣	雌	50	25	1月29日	陽性
2025年12月15日	中之条町	捕獲	成獣	雌	50	25	1月29日	陽性
2025年12月11日	中之条町	捕獲	成獣	雄	50	20	1月29日	陽性
2025年12月12日	中之条町	捕獲	成獣	雌	70	60	1月29日	陰性
2025年12月19日	中之条町	捕獲	成獣	雄	70	70	1月29日	陰性
2025年12月21日	中之条町	捕獲	成獣	雌	50	20	1月29日	陰性
2025年12月21日	中之条町	捕獲	成獣	雄	50	40	1月29日	陰性
2025年12月23日	中之条町	捕獲	成獣	雄	50	20	1月29日	陰性
2025年12月23日	中之条町	捕獲	成獣	雌	60	50	1月29日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2025年12月24日	中之条町	捕獲	成獣	雄	50	25	1月29日	陰性
2025年12月24日	中之条町	捕獲	成獣	雌	50	25	1月29日	陰性
2025年12月24日	中之条町	捕獲	成獣	雌	50	25	1月29日	陰性
2025年11月26日	中之条町	捕獲	成獣	雄	50	30	1月29日	陰性
2026年1月10日	東吾妻町	捕獲	成獣	雌	100	50	1月29日	陰性
2026年1月5日	桐生市	捕獲	成獣	雄	100	30	1月29日	陰性
2026年1月5日	桐生市	捕獲	成獣	雌	100	30	1月29日	陰性
2026年1月5日	桐生市	捕獲	成獣	雌	100	30	1月29日	陰性
2026年1月5日	桐生市	捕獲	幼獣	雌	100	30	1月29日	陰性
2026年1月5日	桐生市	捕獲	幼獣	雄	50	5	1月29日	陰性
2026年1月5日	桐生市	捕獲	成獣	雌	90	25	1月29日	陰性
2026年1月9日	桐生市	捕獲	成獣	雌	110	60	1月29日	陰性
2026年1月9日	桐生市	捕獲	幼獣	雌	70	20	1月29日	陰性
2026年1月9日	桐生市	捕獲	幼獣	雌	70	20	1月29日	陰性
2026年1月13日	桐生市	捕獲	成獣	雌	120	60	1月29日	陰性
2026年1月13日	桐生市	捕獲	成獣	雄	70	25	1月29日	陰性
2026年1月13日	桐生市	捕獲	成獣	雄	70	25	1月29日	陰性
2026年1月13日	桐生市	捕獲	成獣	雄	110	40	1月29日	陰性
2026年1月13日	桐生市	捕獲	成獣	雄	90	30	1月29日	陰性
2026年1月13日	桐生市	捕獲	成獣	雄	90	30	1月29日	陰性
2026年1月13日	桐生市	捕獲	幼獣	雄	70	15	1月29日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2026年1月13日	桐生市	捕獲	幼獣	雌	60	10	1月29日	陰性
2026年1月13日	桐生市	捕獲	幼獣	雌	60	10	1月29日	陰性
2026年1月13日	桐生市	捕獲	幼獣	雌	70	15	1月29日	陰性
2026年1月13日	桐生市	捕獲	幼獣	雄	60	10	1月29日	陰性
2026年1月14日	前橋市	捕獲	成獣	雄	80	40	1月29日	陰性
2026年1月12日	沼田市	捕獲	成獣	雄	130	100	1月29日	陰性
2025年12月18日	片品村	捕獲	成獣	雌	85	30	1月29日	陰性
2025年12月22日	片品村	捕獲	成獣	雌	80	35	1月29日	陰性
2025年12月22日	片品村	捕獲	成獣	雌	85	40	1月29日	陰性
2025年12月23日	片品村	捕獲	成獣	雌	76	15	1月29日	陰性
2025年12月25日	片品村	捕獲	成獣	雄	80	20	1月29日	陰性
2025年12月25日	片品村	捕獲	成獣	雄	80	20	1月29日	陰性
2025年12月25日	片品村	捕獲	成獣	雌	95	36	1月29日	陰性
2025年12月19日	片品村	捕獲	成獣	雌	120	70	1月29日	陰性
2025年12月29日	片品村	捕獲	成獣	雌	80	20	1月29日	陰性
2026年1月6日	片品村	捕獲	成獣	雌	100	55	1月29日	陰性
2026年1月8日	片品村	捕獲	成獣	雄	86	20	1月29日	陰性
2026年1月9日	片品村	捕獲	成獣	雄	120	70	1月29日	陰性
2026年1月17日	前橋市	捕獲	成獣	雌	120	90	1月29日	陰性
2026年1月19日	前橋市	捕獲	幼獣	雄	70	10	1月29日	陰性
2026年1月18日	前橋市	捕獲	成獣	雄	95	30	1月29日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2026年1月14日	高崎市	捕獲	成獣	雄	100	30	1月29日	陰性
2026年1月15日	安中市	捕獲	幼獣	雌	70	15	1月29日	陰性
2026年1月17日	安中市	捕獲	成獣	雄	130	100	1月29日	陰性
2026年1月18日	富岡市	捕獲	成獣	雄	95	40	1月29日	陰性
2026年1月3日	長野原町	捕獲	成獣	雄	80	20	1月29日	陰性
2025年12月5日	長野原町	捕獲	成獣	雄	110	40	1月29日	陰性
2026年1月14日	長野原町	捕獲	成獣	雄	120	80	1月29日	陰性
2026年1月12日	長野原町	捕獲	成獣	雄	100	30	1月29日	陰性
2026年1月12日	長野原町	捕獲	成獣	雄	100	30	1月29日	陰性
2026年1月5日	太田市	捕獲	成獣	雄	85	25	1月29日	陰性
2026年1月6日	太田市	捕獲	成獣	雄	100	30	1月29日	陰性
2026年1月7日	太田市	捕獲	成獣	雄	140	50	1月29日	陰性
2026年1月9日	太田市	捕獲	成獣	雄	100	30	1月29日	陰性
2026年1月13日	太田市	捕獲	成獣	雄	140	70	1月29日	陰性
2026年1月19日	太田市	捕獲	成獣	雄	100	30	1月29日	陰性
2026年1月24日	渋川市	捕獲	成獣	雄	90	50	2月5日	陰性
2026年1月27日	前橋市	捕獲	成獣	雄	85	35	2月5日	陰性
2026年1月27日	前橋市	捕獲	成獣	雌	85	35	2月5日	陰性
2026年1月27日	前橋市	捕獲	成獣	雌	85	35	2月5日	陰性
2026年1月28日	前橋市	捕獲	成獣	雄	92	25	2月5日	陰性
2026年1月29日	前橋市	捕獲	成獣	雄	143	90	2月5日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2026年1月29日	前橋市	捕獲	成獣	雌	130	80	2月5日	陰性
2026年1月11日	高崎市	捕獲	成獣	雌	130	120	2月5日	陰性
2026年1月19日	高崎市	捕獲	成獣	雄	120	85	2月5日	陰性
2026年1月23日	高崎市	捕獲	成獣	雄	140	100	2月5日	陽性
2026年1月20日	安中市	捕獲	成獣	雌	93	28	2月5日	陰性
2026年1月20日	安中市	捕獲	成獣	雌	90	25	2月5日	陰性
2026年1月20日	安中市	捕獲	成獣	雌	90	25	2月5日	陰性
2026年1月20日	安中市	捕獲	成獣	雄	90	25	2月5日	陰性
2026年1月27日	富岡市	捕獲	成獣	雄	135	90	2月5日	陰性
2026年1月27日	甘楽町	捕獲	成獣	雄	90	30	2月5日	陰性
2026年1月27日	甘楽町	捕獲	成獣	雌	90	30	2月5日	陰性
2026年1月27日	甘楽町	捕獲	成獣	雌	80	20	2月5日	陰性
2026年1月28日	前橋市	捕獲	成獣	雄	125	50	2月19日	陰性
2026年1月30日	前橋市	捕獲	幼獣	雄	100	25	2月19日	陰性
2026年1月28日	渋川市	捕獲	成獣	雄	150	90	2月19日	陰性
2026年1月31日	前橋市	捕獲	成獣	雄	130	80	2月19日	陰性
2026年1月31日	前橋市	捕獲	成獣	雄	110	45	2月19日	陰性
2025年12月23日	榛東村	捕獲	成獣	雌	70	15	2月19日	陰性
2026年2月4日	前橋市	捕獲	成獣	雄	105	50	2月19日	陰性
2026年1月28日	高崎市	捕獲	成獣	雄	120	60	2月19日	陰性
2026年1月28日	高崎市	捕獲	成獣	雄	125	80	2月19日	陽性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2026年1月31日	高崎市	捕獲	成獣	雌	105	50	2月19日	陽性
2026年1月31日	安中市	捕獲	成獣	雌	100	40	2月19日	陰性
2026年1月27日	東吾妻町	捕獲	成獣	雄	100	40	2月19日	陰性
2026年1月19日	東吾妻町	捕獲	成獣	雄	110	60	2月19日	陽性
2026年1月19日	長野原町	捕獲	成獣	雄	120	60	2月19日	陽性
2026年1月21日	長野原町	捕獲	成獣	雄	80	50	2月19日	陰性
2026年1月21日	長野原町	捕獲	成獣	雄	80	50	2月19日	陰性
2026年1月21日	長野原町	捕獲	成獣	雌	70	40	2月19日	陰性
2025年4月30日	みなかみ町	捕獲	成獣	雌	110	70	2月19日	陰性
2025年5月15日	みなかみ町	捕獲	成獣	雄	100	70	2月19日	陰性
2025年6月2日	みなかみ町	捕獲	成獣	雌	130	85	2月19日	陰性
2025年11月27日	みなかみ町	捕獲	成獣	雄	100	50	2月19日	陰性
2025年11月27日	みなかみ町	捕獲	成獣	雄	100	50	2月19日	陰性
2025年11月27日	みなかみ町	捕獲	成獣	雄	90	40	2月19日	陰性
2025年11月27日	みなかみ町	捕獲	成獣	雄	90	40	2月19日	陰性
2026年1月27日	沼田市	捕獲	成獣	雄	120	80	2月19日	陽性
2026年1月16日	桐生市	捕獲	成獣	雄	110	30	2月19日	陰性
2026年1月16日	桐生市	捕獲	成獣	雌	110	30	2月19日	陰性
2026年1月16日	桐生市	捕獲	成獣	雌	110	30	2月19日	陰性
2026年1月19日	桐生市	捕獲	幼獣	雌	70	15	2月19日	陰性
2026年1月19日	桐生市	捕獲	幼獣	雌	70	15	2月19日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2026年1月19日	桐生市	捕獲	幼獣	雄	70	20	2月19日	陰性
2026年1月19日	桐生市	捕獲	幼獣	雄	70	20	2月19日	陰性
2026年1月19日	桐生市	捕獲	幼獣	雄	70	20	2月19日	陰性
2026年1月20日	桐生市	捕獲	幼獣	雄	70	20	2月19日	陰性
2026年1月22日	桐生市	捕獲	幼獣	雌	70	20	2月19日	陰性
2026年1月22日	桐生市	捕獲	幼獣	雄	70	20	2月19日	陰性
2026年1月21日	桐生市	捕獲	成獣	雄	120	40	2月19日	陰性
2026年1月23日	桐生市	捕獲	幼獣	雄	40	2	2月19日	陰性
2026年1月29日	桐生市	捕獲	幼獣	雄	70	20	2月19日	陰性
2026年2月2日	桐生市	捕獲	幼獣	雄	70	15	2月19日	陰性
2026年2月2日	桐生市	捕獲	幼獣	雌	60	10	2月19日	陰性
2026年2月2日	桐生市	捕獲	幼獣	雌	60	10	2月19日	陰性
2026年2月2日	桐生市	捕獲	幼獣	雌	60	10	2月19日	陰性
2026年2月2日	桐生市	捕獲	幼獣	雄	70	20	2月19日	陰性
2026年2月2日	桐生市	捕獲	幼獣	雌	70	15	2月19日	陰性
2026年2月3日	桐生市	捕獲	成獣	雌	100	35	2月19日	陰性
2026年2月3日	桐生市	捕獲	幼獣	雌	60	10	2月19日	陰性
2026年2月3日	桐生市	捕獲	幼獣	雄	70	15	2月19日	陰性
2026年2月3日	桐生市	捕獲	幼獣	雄	70	15	2月19日	陰性
2026年2月3日	桐生市	捕獲	幼獣	雄	70	15	2月19日	陰性
2026年2月5日	桐生市	捕獲	成獣	雌	120	50	2月19日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2026年2月5日	桐生市	捕獲	成獣	雌	80	25	2月19日	陰性
2026年2月5日	桐生市	捕獲	幼獣	雄	70	15	2月19日	陰性
2026年1月26日	太田市	捕獲	成獣	雄	75	15	2月19日	陰性
2026年1月28日	太田市	捕獲	成獣	雄	100	40	2月19日	陰性
2026年1月29日	太田市	捕獲	成獣	雌	80	15	2月19日	陰性
2026年1月30日	太田市	捕獲	成獣	雄	80	20	2月19日	陰性
2026年2月4日	太田市	捕獲	成獣	雌	130	60	2月19日	陰性
2026年2月5日	太田市	捕獲	成獣	雄	130	60	2月19日	陰性
2026年2月6日	渋川市	捕獲	成獣	雄	100	60	2月26日	陰性
2026年2月12日	前橋市	捕獲	幼獣	雌	80	35	2月26日	陰性
2026年2月7日	富岡市	捕獲	成獣	雄	70	15	2月26日	陽性
2026年2月8日	東吾妻町	捕獲	成獣	雄	110	70	2月26日	陽性
2026年2月4日	高山村	捕獲	成獣	雄	120	100	2月26日	陰性
2026年2月12日	東吾妻町	捕獲	成獣	雌	135	70	2月26日	陽性
2026年2月12日	東吾妻町	捕獲	成獣	雌	135	70	2月26日	陰性
2026年1月24日	片品村	捕獲	成獣	雌	90	45	2月26日	陰性
2026年1月24日	片品村	捕獲	成獣	雌	87	40	2月26日	陰性
2026年1月24日	片品村	捕獲	成獣	雄	85	40	2月26日	陰性
2026年2月8日	片品村	捕獲	幼獣	雄	90	15	2月26日	陰性
2026年2月13日	高崎市	捕獲	成獣	雌	130	70	3月5日	陰性
2026年2月20日	高崎市	捕獲	成獣	雄	110	50	3月5日	陽性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2026年2月17日	安中市	捕獲	成獣	雌	120	60	3月5日	陰性
2026年2月17日	安中市	捕獲	成獣	雄	100	25	3月5日	陰性
2026年2月11日	沼田市	捕獲	成獣	雄	140	100	3月5日	陰性
2026年2月8日	片品村	捕獲	成獣	雄	130	80	3月5日	陰性
2026年2月10日	桐生市	捕獲	幼獣	雌	70	15	3月5日	陰性
2026年2月11日	桐生市	捕獲	幼獣	雄	40	3	3月5日	陰性
2026年2月11日	桐生市	捕獲	幼獣	雄	40	3	3月5日	陰性
2026年2月11日	桐生市	捕獲	幼獣	雌	40	3	3月5日	陰性
2026年2月11日	桐生市	捕獲	幼獣	雌	40	3	3月5日	陰性
2026年2月11日	桐生市	捕獲	幼獣	雄	40	3	3月5日	陰性
2026年2月11日	桐生市	捕獲	幼獣	雄	40	3	3月5日	陰性
2026年2月11日	桐生市	捕獲	成獣	雌	100	40	3月5日	陰性
2026年2月11日	桐生市	捕獲	成獣	雌	100	40	3月5日	陰性
2026年2月12日	桐生市	捕獲	幼獣	雄	80	20	3月5日	陰性
2026年2月12日	桐生市	捕獲	成獣	雌	90	25	3月5日	陰性
2026年2月1日	前橋市	捕獲	成獣	雄	135	100	3月5日	陰性
2026年2月22日	前橋市	捕獲	幼獣	雌	90	25	3月5日	陰性
2026年2月25日	前橋市	捕獲	成獣	雌	120	100	3月5日	陰性
2026年2月24日	安中市	捕獲	成獣	雌	90	40	3月5日	陰性
2026年2月25日	安中市	捕獲	成獣	雌	80	35	3月5日	陰性
2026年2月14日	東吾妻町	捕獲	成獣	雌	130	80	3月12日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2026年2月17日	東吾妻町	捕獲	成獣	雌	80	40	3月12日	陽性
2026年2月17日	東吾妻町	捕獲	成獣	雌	70	40	3月12日	陰性
2026年2月24日	東吾妻町	捕獲	成獣	雌	90	40	3月12日	陽性
2026年2月27日	渋川市	捕獲	成獣	雄	100	50	3月19日	陽性
2026年2月23日	前橋市	捕獲	成獣	雄	120	40	3月19日	陰性
2026年3月2日	渋川市	捕獲	成獣	雌	100	50	3月19日	陰性
2026年2月26日	高崎市	捕獲	成獣	雄	110	40	3月19日	陰性
2026年3月1日	高崎市	捕獲	成獣	雄	140	80	3月19日	陽性
2026年2月25日	高崎市	捕獲	成獣	雌	80	25	3月19日	陽性
2026年2月23日	片品村	捕獲	成獣	雄	130	80	3月19日	陰性
2026年2月22日	片品村	捕獲	成獣	雄	110	41	3月19日	陰性
2026年2月22日	片品村	捕獲	成獣	雄	130	80	3月19日	陰性
2026年2月22日	片品村	捕獲	成獣	雌	124	63	3月19日	陰性
2026年2月26日	片品村	捕獲	成獣	雌	70	25	3月19日	陰性
2026年2月27日	片品村	捕獲	成獣	雄	130	100	3月19日	陰性
2026年2月27日	片品村	捕獲	成獣	雌	95	40	3月19日	陰性
2026年2月18日	桐生市	捕獲	成獣	雄	100	30	3月19日	陰性
2026年2月18日	桐生市	捕獲	成獣	雌	100	30	3月19日	陰性
2026年2月18日	桐生市	捕獲	成獣	雌	100	30	3月19日	陰性
2026年2月19日	桐生市	捕獲	幼獣	雄	65	15	3月19日	陰性
2026年2月19日	桐生市	捕獲	幼獣	雌	60	10	3月19日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2026年2月20日	桐生市	捕獲	幼獣	雄	70	15	3月19日	陰性
2026年2月24日	桐生市	捕獲	成獣	雌	100	30	3月19日	陰性
2026年2月24日	桐生市	捕獲	幼獣	雄	85	20	3月19日	陰性
2026年2月23日	桐生市	捕獲	幼獣	雄	100	20	3月19日	陰性
2026年2月23日	桐生市	捕獲	幼獣	雄	100	20	3月19日	陰性
2026年2月23日	桐生市	捕獲	幼獣	雄	100	20	3月19日	陰性
2026年2月24日	桐生市	捕獲	幼獣	雌	100	20	3月19日	陰性
2026年2月24日	桐生市	捕獲	幼獣	雌	100	20	3月19日	陰性
2026年2月24日	桐生市	捕獲	幼獣	雌	100	20	3月19日	陰性
2026年2月26日	桐生市	捕獲	成獣	雄	120	40	3月19日	陰性
2026年2月28日	桐生市	捕獲	成獣	雄	120	40	3月19日	陰性
2026年3月2日	桐生市	捕獲	成獣	雌	11	50	3月19日	陰性
2026年3月4日	渋川市	捕獲	成獣	雌	70	10	3月26日	陽性
2026年3月5日	渋川市	捕獲	成獣	雄	125	90	3月26日	陽性
2026年3月10日	渋川市	捕獲	成獣	雌	80	15	3月26日	陽性
2026年3月10日	高崎市	捕獲	成獣	雌	100	25	3月26日	陰性
2026年3月7日	高崎市	捕獲	成獣	雌	100	100	3月26日	陰性
2025年12月21日	中之条町	捕獲	成獣	雄	100	40	3月26日	陰性
2025年12月28日	中之条町	捕獲	成獣	雄	100	80	3月26日	陽性
2025年12月29日	中之条町	捕獲	成獣	雄	50	25	3月26日	陰性
2025年12月29日	中之条町	捕獲	成獣	雄	50	30	3月26日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2025年12月30日	中之条町	捕獲	成獣	雄	90	30	3月26日	陰性
2025年12月31日	中之条町	捕獲	成獣	雄	90	20	3月26日	陽性
2025年12月31日	中之条町	捕獲	成獣	雄	100	30	3月26日	陽性
2026年1月1日	中之条町	捕獲	成獣	雄	100	40	3月26日	陰性
2026年1月2日	中之条町	捕獲	成獣	雄	100	40	3月26日	陰性
2026年1月12日	中之条町	捕獲	成獣	雄	120	100	3月26日	陰性
2026年1月10日	中之条町	捕獲	成獣	雄	90	50	3月26日	陰性
2026年1月9日	中之条町	捕獲	成獣	雄	90	50	3月26日	陰性
2026年1月13日	中之条町	捕獲	成獣	雌	100	70	3月26日	陽性
2026年1月20日	中之条町	捕獲	成獣	雌	60	30	3月26日	陽性
2026年1月7日	中之条町	捕獲	成獣	雌	50	30	3月26日	陰性
2026年1月15日	中之条町	捕獲	成獣	雄	90	50	3月26日	陰性
2026年1月17日	中之条町	捕獲	成獣	雌	70	20	3月26日	陰性
2026年1月17日	中之条町	捕獲	成獣	雌	90	80	3月26日	陰性
2026年1月25日	中之条町	捕獲	成獣	雌	60	40	3月26日	陰性
2026年1月25日	中之条町	捕獲	成獣	雌	100	80	3月26日	陰性
2026年1月25日	中之条町	捕獲	成獣	雌	100	50	3月26日	陰性
2026年2月2日	中之条町	捕獲	成獣	雌	50	10	3月26日	陰性
2026年2月6日	中之条町	捕獲	成獣	雌	90	60	3月26日	陰性
2026年2月8日	中之条町	捕獲	成獣	雄	70	50	3月26日	陰性
2026年2月12日	中之条町	捕獲	成獣	雄	70	40	3月26日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2026年2月13日	中之条町	捕獲	成獣	雄	90	80	3月26日	陰性
2026年2月14日	中之条町	捕獲	成獣	雄	70	40	3月26日	陰性
2026年2月16日	中之条町	捕獲	成獣	雄	100	80	3月26日	陰性
2026年2月20日	中之条町	捕獲	成獣	雄	90	70	3月26日	陰性
2026年3月1日	高山村	捕獲	成獣	雄	130	120	3月26日	陰性
2026年2月12日	太田市	捕獲	成獣	雌	140	70	3月26日	陰性
2026年2月9日	太田市	捕獲	成獣	雌	70	12	3月26日	陰性
2026年3月4日	太田市	捕獲	成獣	雄	80	15	3月26日	陰性
2026年3月6日	太田市	捕獲	成獣	雄	110	40	3月26日	陰性
2025年11月20日	長野原町	捕獲	成獣	雌	100	50	4月2日	陰性
2025年12月12日	長野原町	捕獲	成獣	雌	50	30	4月2日	陰性
2025年12月28日	長野原町	捕獲	成獣	雄	95	40	4月2日	陰性
2026年1月29日	長野原町	捕獲	成獣	雌	50	30	4月2日	陽性
2026年2月4日	長野原町	捕獲	成獣	雌	110	40	4月2日	陰性
2026年2月5日	長野原町	捕獲	幼獣	雄	6	30	4月2日	陰性
2026年2月16日	長野原町	捕獲	成獣	雄	100	50	4月2日	陰性
2026年2月17日	長野原町	捕獲	成獣	雌	50	30	4月2日	陽性
2026年2月24日	長野原町	捕獲	成獣	雄	130	60	4月2日	陽性
2026年2月27日	長野原町	捕獲	成獣	雌	90	50	4月2日	陰性
2026年2月28日	長野原町	捕獲	成獣	雌	130	90	4月2日	陰性
2026年3月12日	長野原町	捕獲	成獣	雌	100	80	4月2日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2026年3月9日	長野原町	捕獲	成獣	雄	135	90	4月2日	陰性
2026年3月12日	渋川市	捕獲	成獣	雌	140	90	4月2日	陰性
2026年3月12日	渋川市	捕獲	成獣	雌	70	4.5	4月2日	陽性
2026年3月15日	高崎市	捕獲	成獣	雄	130	70	4月2日	陰性
2026年3月24日	高崎市	捕獲	成獣	雌	130	70	4月2日	陽性
2026年3月15日	長野原町	捕獲	成獣	雄	80	60	4月2日	陰性
2026年3月2日	桐生市	捕獲	成獣	雌	110	30	4月2日	陰性
2026年3月4日	桐生市	捕獲	幼獣	雌	40	3	4月2日	陰性
2026年3月5日	桐生市	捕獲	幼獣	雌	40	5	4月2日	陰性
2026年3月5日	桐生市	捕獲	幼獣	雌	40	5	4月2日	陰性
2026年3月9日	桐生市	捕獲	幼獣	雌	70	20	4月2日	陰性
2026年3月12日	桐生市	捕獲	成獣	雌	80	25	4月2日	陰性
2026年3月12日	桐生市	捕獲	幼獣	雌	60	5	4月2日	陰性
2026年3月29日	渋川市	捕獲	成獣	雄	140	90	4月16日	陰性
2026年3月29日	渋川市	捕獲	成獣	雄	100	35	4月16日	陰性
2026年3月30日	渋川市	捕獲	成獣	雄	80	30	4月16日	陰性
2026年3月30日	渋川市	捕獲	成獣	雄	100	35	4月16日	陽性
2026年4月1日	桐生市	捕獲	成獣	雌	60	10	4月16日	陰性
2026年4月1日	桐生市	捕獲	成獣	雌	65	15	4月16日	陰性
2026年4月1日	桐生市	捕獲	成獣	雌	60	10	4月16日	陰性
2026年4月1日	桐生市	捕獲	成獣	雄	70	20	4月16日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2026年4月6日	渋川市	捕獲	成獣	雄	70	8	4月23日	陽性
2026年4月7日	前橋市	捕獲	幼獣	雌	95	45	4月23日	陰性
2026年4月8日	前橋市	捕獲	幼獣	雄	100	40	4月23日	陰性
2026年3月27日	高崎市	捕獲	成獣	雄	130	90	4月23日	陰性
2026年4月6日	太田市	捕獲	成獣	不明	75	15	4月23日	陰性
2026年4月12日	渋川市	捕獲	成獣	雌	120	65	4月30日	陰性
2026年4月15日	前橋市	捕獲	成獣	雄	110	40	4月30日	陰性
2026年4月8日	高崎市	捕獲	成獣	雄	140	100	4月30日	陰性
2026年4月13日	高崎市	捕獲	成獣	雌	90	30	4月30日	陰性
2026年4月8日	高崎市	捕獲	成獣	雄	90	50	4月30日	陰性
2026年4月13日	東吾妻町	捕獲	成獣	雌	100	40	4月30日	陰性
2026年4月13日	東吾妻町	捕獲	成獣	雌	120	80	4月30日	陽性
2026年4月13日	東吾妻町	捕獲	成獣	雌	100	40	4月30日	陰性
2026年4月14日	東吾妻町	捕獲	成獣	雄	90	40	4月30日	陽性
2026年4月9日	片品村	捕獲	成獣	雌	70	30	4月30日	陰性
2026年4月14日	片品村	捕獲	成獣	雌	82	20	4月30日	陰性
2026年4月15日	片品村	捕獲	成獣	雄	80	18	4月30日	陰性
2026年4月15日	片品村	捕獲	成獣	雌	75	17	4月30日	陰性
2026年4月14日	桐生市	捕獲	成獣	雌	60	10	4月30日	陽性
2026年4月14日	桐生市	捕獲	成獣	雌	70	15	4月30日	陽性
2026年4月10日	桐生市	捕獲	成獣	雌	100	40	4月30日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2026年4月16日	前橋市	捕獲	成獣	雌	130	80	5月14日	陰性
2026年4月16日	前橋市	捕獲	成獣	雌	130	85	5月14日	陰性
2026年4月17日	渋川市	捕獲	成獣	雌	100	50	5月14日	陰性
2026年4月20日	前橋市	捕獲	成獣	雌	120	60	5月14日	陰性
2026年4月22日	前橋市	捕獲	成獣	雄	110	70	5月14日	陰性
2026年4月22日	前橋市	捕獲	成獣	雄	110	70	5月14日	陰性
2026年4月20日	富岡市	捕獲	成獣	雌	93	40	5月14日	陰性
2026年4月12日	高崎市	捕獲	成獣	雌	130	100	5月14日	陰性
2026年4月18日	高崎市	捕獲	成獣	雌	90	60	5月14日	陰性
2026年4月19日	高崎市	捕獲	成獣	雄	95	45	5月14日	陰性
2026年3月30日	長野原町	捕獲	成獣	雌	80	60	5月14日	陰性
2026年4月4日	長野原町	捕獲	成獣	雄	120	60	5月14日	陰性
2026年4月9日	長野原町	捕獲	成獣	雄	90	15	5月14日	陰性
2026年4月11日	長野原町	捕獲	成獣	雄	95	60	5月14日	陰性
2026年4月13日	長野原町	捕獲	成獣	雄	95	20	5月14日	陰性
2026年4月14日	長野原町	捕獲	成獣	雌	120	60	5月14日	陰性
2026年4月19日	東吾妻町	捕獲	成獣	雄	110	120	5月14日	陰性
2026年4月1日	中之条町	捕獲	成獣	雄	145	100	5月14日	陰性
2026年4月2日	中之条町	捕獲	成獣	雄	70	30	5月14日	陽性
2026年4月15日	中之条町	捕獲	成獣	雌	130	90	5月14日	陰性
2026年4月18日	中之条町	捕獲	成獣	雄	100	50	5月14日	陽性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2026年4月15日	東吾妻町	捕獲	成獣	雌	110	70	5月14日	陰性
2026年4月22日	東吾妻町	捕獲	成獣	雄	120	80	5月14日	陰性
2026年4月18日	嬬恋村	捕獲	成獣	雌	90	40	5月14日	陰性
2026年4月19日	嬬恋村	捕獲	成獣	雄	100	50	5月14日	陽性
2026年4月18日	片品村	捕獲	成獣	雌	114	70	5月14日	陰性
2026年4月20日	片品村	捕獲	成獣	雌	82	15	5月14日	陰性
2026年4月21日	片品村	捕獲	成獣	雌	80	15	5月14日	陰性
2026年4月22日	渋川市	捕獲	成獣	雄	80	27	5月14日	陰性
2026年4月24日	前橋市	捕獲	幼獣	雄	50	8	5月14日	陰性
2026年4月7日	高崎市	捕獲	成獣	雌	110	50	5月14日	陽性
2026年4月16日	高崎市	捕獲	成獣	雄	150	80	5月14日	陰性
2026年4月25日	高崎市	捕獲	成獣	雌	90	40	5月14日	陰性
2026年4月28日	高崎市	捕獲	成獣	雌	100	50	5月14日	陰性
2026年4月28日	高崎市	捕獲	成獣	雄	100	50	5月14日	陰性
2026年4月17日	桐生市	捕獲	成獣	雄	85	25	5月14日	陰性
2026年4月21日	桐生市	捕獲	成獣	雌	110	50	5月14日	陰性
2026年5月1日	前橋市	捕獲	成獣	雌	100	90	5月14日	陰性
2026年5月2日	前橋市	捕獲	成獣	雄	130	40	5月14日	陰性
2026年5月3日	前橋市	捕獲	成獣	雌	120	50	5月14日	陰性
2026年4月27日	東吾妻町	捕獲	成獣	雌	110	90	5月21日	陰性
2026年4月30日	東吾妻町	捕獲	成獣	雄	80	40	5月21日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2026年5月3日	東吾妻町	捕獲	成獣	雄	80	40	5月21日	陰性
2026年5月3日	東吾妻町	捕獲	成獣	雌	70	30	5月21日	陽性
2026年5月3日	東吾妻町	捕獲	成獣	雌	70	30	5月21日	陰性
2026年5月10日	東吾妻町	捕獲	成獣	雌	80	30	5月21日	陽性
2026年4月13日	太田市	捕獲	成獣	雄	90	20	5月21日	陰性
2026年4月20日	太田市	捕獲	成獣	雌	100	30	5月21日	陰性
2026年5月7日	太田市	捕獲	成獣	雄	115	40	5月21日	陰性
2026年5月5日	渋川市	捕獲	成獣	雌	80	20	5月21日	陰性
2026年5月6日	渋川市	捕獲	成獣	雄	120	40	5月21日	陰性
2026年5月3日	前橋市	捕獲	成獣	雌	100	30	5月21日	陰性
2026年5月9日	前橋市	捕獲	幼獣	雄	90	10	5月21日	陰性
2026年5月11日	前橋市	捕獲	成獣	雌	100	30	5月21日	陰性
2026年5月12日	渋川市	捕獲	成獣	雄	110	90	5月21日	陰性
2026年5月13日	渋川市	捕獲	成獣	雌	130	80	5月21日	陰性
2026年5月2日	高崎市	捕獲	成獣	雄	160	120	5月21日	陰性
2026年5月10日	甘楽町	捕獲	成獣	雌	80	40	5月21日	陰性
2026年5月7日	沼田市	捕獲	成獣	雌	98	35	5月21日	陰性
2026年5月13日	沼田市	捕獲	成獣	雌	110	20	5月21日	陰性
2026年5月9日	東吾妻町	捕獲	成獣	雌	70	30	5月28日	陰性
2026年5月11日	嬬恋村	捕獲	成獣	雄	120	60	5月28日	陽性
2026年4月30日	長野原町	捕獲	成獣	雄	100	50	5月28日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2026年4月30日	長野原町	捕獲	成獣	雄	120	50	5月28日	陰性
2026年5月2日	長野原町	捕獲	成獣	雌	110	30	5月28日	陰性
2026年5月3日	長野原町	捕獲	成獣	雌	90	30	5月28日	陰性
2026年5月8日	高山村	捕獲	成獣	雄	70	45	5月28日	陽性
2026年5月14日	前橋市	捕獲	成獣	雌	90	45	6月4日	陰性
2026年5月14日	渋川市	捕獲	成獣	雌	120	40	6月4日	陽性
2026年5月19日	渋川市	捕獲	成獣	雄	110	60	6月4日	陰性
2026年5月20日	前橋市	死亡	成獣	雄	100	40	6月4日	陰性
2026年5月10日	高崎市	捕獲	成獣	雄	110	40	6月4日	陽性
2026年5月20日	高崎市	捕獲	成獣	雌	120	70	6月4日	陰性
2026年5月20日	南牧村	捕獲	幼獣	雌	50	20	6月4日	陰性
2026年5月18日	嬬恋村	捕獲	成獣	雌	140	90	6月4日	陰性
2026年5月19日	嬬恋村	捕獲	成獣	雄	120	45	6月4日	陰性
2026年5月12日	長野原町	捕獲	成獣	雌	110	40	6月4日	陰性
2026年5月16日	長野原町	捕獲	成獣	雌	110	40	6月4日	陰性
2026年5月22日	東吾妻町	捕獲	成獣	雄	100	100	6月4日	陰性
2026年5月22日	東吾妻町	捕獲	成獣	雄	100	110	6月4日	陰性
2026年5月20日	渋川市	捕獲	成獣	雄	120	80	6月11日	陰性
2026年5月23日	前橋市	捕獲	幼獣	雌	90	15	6月11日	陰性
2026年5月26日	渋川市	捕獲	成獣	雄	150	100	6月11日	陰性
2026年5月12日	前橋市	捕獲	成獣	雌	100	60	6月11日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2026年5月28日	前橋市	捕獲	成獣	雄	120	70	6月11日	陰性
2026年5月13日	甘楽町	捕獲	成獣	雌	50	30	6月11日	陽性
2026年5月20日	高崎市	捕獲	成獣	雌	120	60	6月11日	陰性
2026年5月12日	安中市	捕獲	成獣	雄	90	30	6月11日	陽性
2026年5月5日	安中市	捕獲	成獣	雄	100	50	6月11日	陽性
2026年4月23日	中之条町	捕獲	成獣	雄	115	40	6月11日	陰性
2026年4月23日	中之条町	捕獲	幼獣	雄	80	5	6月11日	陽性
2026年4月29日	中之条町	捕獲	成獣	雌	95	45	6月11日	陰性
2026年5月17日	中之条町	捕獲	成獣	雌	120	70	6月11日	陰性
2026年5月19日	中之条町	捕獲	成獣	雌	100	30	6月11日	陽性
2026年5月26日	東吾妻町	捕獲	成獣	雌	－	60	6月11日	陰性
2026年5月26日	東吾妻町	捕獲	成獣	雌	－	45	6月11日	陰性
2026年5月26日	東吾妻町	捕獲	成獣	雄	－	50	6月11日	陰性
2026年5月18日	片品村	捕獲	成獣	雌	100	100	6月11日	陰性
2026年5月19日	片品村	捕獲	成獣	雄	90	35	6月11日	陰性
2026年5月31日	前橋市	捕獲	成獣	雌	90	30	6月18日	陰性
2026年5月31日	渋川市	捕獲	成獣	雄	160	90	6月18日	陰性
2026年6月3日	前橋市	捕獲	成獣	雌	115	62	6月18日	陽性
2026年6月3日	前橋市	捕獲	成獣	雌	110	55	6月18日	陽性
2026年6月3日	前橋市	捕獲	成獣	雄	90	30	6月18日	陰性
2026年5月29日	南牧村	捕獲	成獣	雌	140	60	6月18日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2026年5月22日	高崎市	捕獲	成獣	雌	110	50	6月18日	陰性
2026年5月31日	高崎市	捕獲	成獣	雄	150	50	6月18日	陰性
2026年5月17日	長野原町	捕獲	成獣	雌	140	70	6月18日	陰性
2026年5月17日	長野原町	捕獲	成獣	雄	150	100	6月18日	陰性
2026年5月20日	長野原町	捕獲	成獣	雄	100	30	6月18日	陰性
2026年5月20日	長野原町	捕獲	成獣	雌	90	20	6月18日	陰性
2026年5月23日	長野原町	捕獲	成獣	雌	90	40	6月18日	陰性
2026年5月26日	長野原町	捕獲	成獣	雌	100	80	6月18日	陰性
2026年5月26日	嬬恋村	捕獲	成獣	雄	80	25	6月18日	陰性
2026年5月27日	嬬恋村	捕獲	成獣	雄	90	20	6月18日	陰性
2026年6月3日	板倉町	死亡	成獣	雄	110	30	6月18日	陰性
2026年5月19日	桐生市	捕獲	成獣	雄	120	30	6月18日	陰性
2026年5月19日	桐生市	捕獲	成獣	雄	120	30	6月18日	陰性
2026年5月19日	桐生市	捕獲	成獣	雌	120	30	6月18日	陰性
2026年5月23日	桐生市	捕獲	成獣	雄	110	40	6月18日	陰性
2026年5月23日	桐生市	捕獲	成獣	雄	150	70	6月18日	陽性
2026年5月23日	桐生市	捕獲	成獣	雌	90	90	6月18日	陽性
2026年5月21日	桐生市	捕獲	成獣	雌	120	50	6月18日	陰性
2026年6月7日	渋川市	捕獲	成獣	雄	140	105	6月25日	陰性
2026年6月8日	南牧村	捕獲	成獣	雄	130	80	6月25日	陰性
2026年6月7日	富岡市	捕獲	幼獣	雄	100	50	6月25日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2026年6月4日	高崎市	捕獲	成獣	雌	100	50	6月25日	陽性
2026年6月4日	高崎市	捕獲	成獣	雌	110	60	6月25日	陰性
2026年6月4日	高崎市	捕獲	成獣	雄	120	80	6月25日	陰性
2026年6月4日	高崎市	捕獲	成獣	雌	130	60	6月25日	陰性
2026年6月4日	高崎市	捕獲	成獣	雌	130	60	6月25日	陰性
2026年5月6日	片品村	捕獲	成獣	雄	90	60	6月25日	陰性
2026年6月9日	東吾妻町	捕獲	成獣	雌	110	65	6月25日	陽性
2026年6月15日	東吾妻町	捕獲	成獣	雌	100	45	6月25日	陰性
2026年6月15日	東吾妻町	捕獲	成獣	雌	80	60	6月25日	陰性
2026年6月9日	前橋市	捕獲	成獣	雌	140	80	7月2日	陰性
2026年6月14日	渋川市	捕獲	成獣	雌	80	30	7月2日	陰性
2026年6月15日	渋川市	捕獲	成獣	雄	120	70	7月2日	陰性
2026年6月16日	前橋市	捕獲	成獣		130	50	7月2日	陰性
2026年5月31日	安中市	捕獲	成獣	雌	140	80	7月2日	陰性
2026年6月12日	安中市	捕獲	成獣	雌	100	40	7月2日	陽性
2026年6月12日	安中市	捕獲	成獣	雌	60	15	7月2日	陰性
2026年6月14日	安中市	捕獲	成獣	雌	100	45	7月2日	陰性
2026年6月15日	富岡市	捕獲	成獣	雌	60	10	7月2日	陰性
2026年6月17日	高崎市	捕獲	幼獣	雌	60	5	7月2日	陰性
2026年6月15日	甘楽町	捕獲	成獣	雌	70	30	7月2日	陰性
2026年6月16日	甘楽町	捕獲	成獣	雌	150	100	7月2日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2026年6月16日	甘楽町	捕獲	成獣	雌	40	5	7月2日	陰性
2026年6月17日	甘楽町	捕獲	成獣	雌	80	40	7月2日	陽性
2026年6月17日	甘楽町	捕獲	幼獣	雄	50	5	7月2日	陽性
2026年6月14日	高山村	捕獲	成獣	雌	70	60	7月2日	陰性
2026年6月17日	東吾妻町	捕獲	成獣	雌	90	70	7月2日	陰性
2026年6月17日	長野原町	捕獲	成獣	雄	80	40	7月2日	陰性
2026年6月12日	中之条町	捕獲	成獣	雌	110	40	7月2日	陰性
2026年6月14日	中之条町	捕獲	成獣	雄	110	60	7月2日	陰性
2026年6月17日	高山村	捕獲	成獣	雄	90	60	7月2日	陰性
2026年6月8日	沼田市	捕獲	成獣	雄	115	60	7月2日	陽性
2026年6月9日	沼田市	捕獲	成獣	雌	120	70	7月2日	陰性
2026年6月12日	沼田市	捕獲	成獣	雌	90	25	7月2日	陽性
2026年6月19日	板倉町	捕獲	幼獣	雌	50	15	7月2日	陰性
2026年6月19日	板倉町	捕獲	幼獣	雌	50	15	7月2日	陰性
2026年6月8日	太田市	捕獲	成獣	雌	95	30	7月2日	陰性
2026年6月18日	太田市	捕獲	幼獣	雌	60	5	7月2日	陰性
2026年6月21日	前橋市	捕獲	成獣	雄	120	50	7月9日	陰性
2026年6月23日	前橋市	捕獲	成獣	雌	110	70	7月9日	陰性
2026年6月19日	渋川市	捕獲	成獣	雄	110	70	7月9日	陰性
2026年6月24日	渋川市	捕獲	成獣	雄	100	50	7月9日	陰性
2026年6月11日	高崎市	捕獲	成獣	雌	100	60	7月9日	陽性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2026年6月13日	高崎市	捕獲	幼獣	雄	80	40	7月9日	陽性
2026年6月18日	安中市	捕獲	成獣	雄	95	30	7月9日	陰性
2026年6月17日	安中市	捕獲	成獣	雌	130	60	7月9日	陰性
2026年6月18日	安中市	捕獲	成獣	雄	60	15	7月9日	陰性
2026年6月19日	富岡市	捕獲	成獣	雄	130	100	7月9日	陰性
2026年6月18日	甘楽町	捕獲	幼獣	雄	60	20	7月9日	陰性
2026年6月15日	片品村	捕獲	成獣	雌	100	30	7月9日	陰性
2026年6月22日	片品村	捕獲	成獣	雌	95	60	7月9日	陰性
2026年6月28日	渋川市	捕獲	成獣	雄	120	60	7月9日	陰性
2026年6月28日	渋川市	捕獲	幼獣	雄	50	5	7月9日	陰性
2026年7月1日	前橋市	捕獲	成獣	雌	120	80	7月9日	陰性
2026年6月29日	富岡市	捕獲	成獣	雄	105	50	7月9日	陰性
2026年6月29日	南牧村	捕獲	成獣	雄	60	30	7月9日	陰性
2026年6月24日	安中市	捕獲	成獣	雌	85	20	7月9日	陰性
2026年6月24日	安中市	捕獲	成獣	雄	135	90	7月9日	陰性
2026年6月29日	安中市	捕獲	成獣	雄	120	80	7月9日	陰性
2026年6月18日	高山村	捕獲	成獣	雄	110	75	7月9日	陰性
2026年6月24日	高山村	捕獲	成獣	雌	110	75	7月9日	陰性
2026年6月12日	嬬恋村	捕獲	成獣	雄	120	70	7月9日	陰性
2026年6月15日	嬬恋村	捕獲	成獣	雌	100	40	7月9日	陰性
2026年6月26日	高山村	捕獲	成獣	雄	120	80	7月9日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2026年6月27日	高山村	捕獲	成獣	雌	100	70	7月9日	陰性
2026年7月1日	渋川市	捕獲	成獣	雄	125	90	7月23日	陰性
2026年7月3日	渋川市	捕獲	成獣	雄	120	80	7月23日	陰性
2026年7月5日	渋川市	捕獲	成獣	雄	120	80	7月23日	陰性
2026年7月5日	前橋市	捕獲	成獣	雌	130	80	7月23日	陰性
2026年7月8日	渋川市	捕獲	成獣	雄	91	25	7月23日	陰性
2026年7月8日	渋川市	捕獲	成獣	雄	90	25	7月23日	陰性
2026年7月3日	安中市	捕獲	成獣	雌	130	90	7月23日	陰性
2026年6月28日	安中市	捕獲	幼獣	雌	65	15	7月23日	陰性
2026年7月5日	安中市	捕獲	成獣	雌	115	60	7月23日	陰性
2026年7月6日	安中市	捕獲	成獣	雌	110	75	7月23日	陰性
2026年7月2日	安中市	捕獲	成獣	雄	150	60	7月23日	陰性
2026年7月7日	安中市	捕獲	成獣	雌	120	60	7月23日	陰性
2026年7月7日	安中市	捕獲	幼獣	雌	70	20	7月23日	陰性
2026年5月2日	長野原町	捕獲	成獣	雌	－	45	7月23日	陰性
2026年6月9日	長野原町	捕獲	成獣	雌	－	100	7月23日	陰性
2026年6月9日	長野原町	捕獲	成獣	雄	60	30	7月23日	陽性
2026年6月19日	長野原町	捕獲	成獣	雄	100	30	7月23日	陰性
2026年6月20日	長野原町	捕獲	成獣	雄	140	140	7月23日	陰性
2026年6月21日	長野原町	捕獲	成獣	雌	125	80	7月23日	陰性
2026年6月22日	長野原町	捕獲	成獣	雌	120	60	7月23日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2026年6月22日	長野原町	捕獲	成獣	雌	－	－	7月23日	陰性
2026年6月22日	長野原町	捕獲	成獣	雄	－	－	7月23日	陽性
2026年6月22日	長野原町	捕獲	成獣	雌	－	－	7月23日	陽性
2026年6月28日	長野原町	捕獲	成獣	雌	120	70	7月23日	陽性
2026年6月30日	長野原町	捕獲	成獣	雄	110	60	7月23日	陰性
2026年7月2日	東吾妻町	捕獲	成獣	雄	150	60	7月23日	陰性
2026年7月1日	沼田市	捕獲	成獣	雄	140	90	7月23日	陰性
2026年6月18日	片品村	捕獲	成獣	雄	110	30	7月23日	陰性
2026年6月4日	桐生市	捕獲	成獣	雌	70	15	7月23日	陽性
2026年6月4日	桐生市	捕獲	成獣	雌	70	20	7月23日	陽性
2026年6月16日	桐生市	捕獲	成獣	雌	90	20	7月23日	陰性
2026年6月26日	桐生市	捕獲	幼獣	雄	50	5	7月23日	陰性
2026年6月26日	桐生市	捕獲	幼獣	雄	50	5	7月23日	陰性
2026年6月26日	桐生市	捕獲	幼獣	雄	50	5	7月23日	陰性
2026年6月26日	桐生市	捕獲	幼獣	雄	50	5	7月23日	陰性
2026年6月26日	桐生市	捕獲	幼獣	雄	50	5	7月23日	陰性
2026年6月26日	桐生市	捕獲	幼獣	雄	50	5	7月23日	陰性
2026年6月26日	桐生市	捕獲	幼獣	雄	50	5	7月23日	陰性
2026年6月26日	桐生市	捕獲	幼獣	雌	50	5	7月23日	陰性
2026年6月26日	桐生市	捕獲	幼獣	雌	50	5	7月23日	陰性
2026年7月5日	桐生市	捕獲	成獣	雄	150	100	7月23日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2026年7月11日	前橋市	捕獲	幼獣	雄	60	3	7月30日	陰性
2026年7月11日	前橋市	捕獲	幼獣	雌	60	3	7月30日	陰性
2026年7月11日	前橋市	捕獲	幼獣	雌	60	3	7月30日	陰性
2026年7月12日	渋川市	捕獲	成獣	雄	100	50	7月30日	陰性
2026年7月13日	前橋市	捕獲	成獣	雌	100	30	7月30日	陰性
2026年7月10日	高崎市	捕獲	成獣	雌	80	10	7月30日	陰性
2026年7月10日	高崎市	捕獲	成獣	雌	80	10	7月30日	陰性
2026年7月10日	高崎市	捕獲	成獣	雌	80	10	7月30日	陰性
2026年6月29日	南牧村	捕獲	成獣	雄	60	25	7月30日	陰性
2026年6月21日	甘楽町	捕獲	幼獣	雄	50	15	7月30日	陰性
2026年7月9日	甘楽町	捕獲	幼獣	雄	50	10	7月30日	陽性
2026年7月9日	安中市	捕獲	成獣	雄	70	20	7月30日	陰性
2026年7月8日	安中市	捕獲	成獣	雄	120	80	7月30日	陰性
2026年7月8日	安中市	捕獲	成獣	雌	110	70	7月30日	陰性
2026年7月12日	安中市	捕獲	成獣	雌	130	100	7月30日	陰性
2026年7月11日	安中市	捕獲	幼獣	雌	70	15	7月30日	陰性
2026年7月11日	高崎市	捕獲	成獣	雄	100	60	7月30日	陰性
2026年7月3日	長野原町	捕獲	成獣	雌	120	60	7月30日	陰性
2026年7月4日	長野原町	捕獲	成獣	雄	100	40	7月30日	陰性
2026年7月8日	長野原町	捕獲	成獣	雌	120	70	7月30日	陰性
2026年7月11日	長野原町	捕獲	成獣	雌	95	20	7月30日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2026年7月15日	東吾妻町	捕獲	成獣	雌	100	40	7月30日	陰性
2026年7月13日	板倉町	捕獲	幼獣	雄	70	10	7月30日	陰性
2026年7月13日	板倉町	捕獲	幼獣	雌	70	10	7月30日	陰性
2026年7月21日	前橋市	捕獲	成獣	雌	100	50	7月30日	陰性
2026年7月22日	前橋市	捕獲	成獣	雄	110	30	7月30日	陰性
2026年7月22日	渋川市	捕獲	成獣	雄	120	70	7月30日	陰性
2026年7月15日	安中市	捕獲	成獣	雄	90	20	7月30日	陰性
2026年7月15日	安中市	捕獲	幼獣	雌	75	25	7月30日	陰性
2026年7月15日	安中市	捕獲	成獣	雄	100	40	7月30日	陰性
2026年7月11日	安中市	捕獲	成獣	雌	80	40	7月30日	陰性
2026年7月14日	安中市	捕獲	成獣	雌	130	70	7月30日	陰性
2026年7月17日	安中市	捕獲	成獣	雌	100	25	7月30日	陰性
2026年7月17日	安中市	捕獲	成獣	雄	105	25	7月30日	陰性
2026年7月19日	安中市	捕獲	成獣	雌	140	100	7月30日	陰性
2026年7月19日	安中市	捕獲	幼獣	雄	70	20	7月30日	陰性
2026年7月21日	安中市	捕獲	幼獣	雌	60	10	7月30日	陰性
2026年7月19日	安中市	捕獲	成獣	雌	110	60	7月30日	陰性
2026年7月18日	安中市	捕獲	幼獣	雄	170	100	7月30日	陰性
2026年7月16日	高崎市	捕獲	成獣	雌	135	90	7月30日	陰性
2026年7月17日	高山村	捕獲	成獣	雌	70	30	7月31日	陰性
2026年7月17日	高山村	捕獲	成獣	雌	100	75	7月31日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2026年7月22日	東吾妻町	捕獲	成獣	雌	130	60	7月31日	陰性
2026年7月11日	片品村	捕獲	成獣	雄	70	30	7月31日	陰性
2026年7月24日	渋川市	捕獲	成獣	雌	120	80	8月13日	陰性
2026年7月29日	前橋市	捕獲	成獣	雌	80	20	8月13日	陰性
2026年7月28日	渋川市	捕獲	成獣	雌	130	80	8月13日	陰性
2026年7月22日	甘楽町	捕獲	成獣	雄	90	50	8月13日	陽性
2026年7月25日	甘楽町	捕獲	成獣	雌	90	40	8月13日	陰性
2026年7月21日	安中市	捕獲	成獣	雄	80	20	8月13日	陰性
2026年7月18日	安中市	捕獲	成獣	雄	130	70	8月13日	陰性
2026年7月19日	安中市	捕獲	成獣	雄	100	50	8月13日	陰性
2026年7月22日	安中市	捕獲	成獣	雄	100	30	8月13日	陰性
2026年7月25日	安中市	捕獲	幼獣	雌	50	8	8月13日	陰性
2026年7月25日	安中市	捕獲	成獣	雄	130	80	8月13日	陽性
2026年7月26日	安中市	捕獲	成獣	雌	80	30	8月13日	陰性
2026年7月25日	安中市	捕獲	成獣	雌	80	30	8月13日	陰性
2026年7月28日	安中市	捕獲	成獣	雌	110	50	8月13日	陰性
2026年7月22日	安中市	捕獲	成獣	雌	75	20	8月13日	陰性
2026年7月24日	高崎市	捕獲	成獣	雄	120	50	8月13日	陰性
2026年7月8日	桐生市	捕獲	成獣	雄	120	40	8月13日	陰性
2026年7月9日	桐生市	捕獲	成獣	雌	100	50	8月13日	陰性
2026年7月9日	桐生市	捕獲	幼獣	雌	40	2	8月13日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2026年7月9日	桐生市	捕獲	幼獣	雄	40	2	8月13日	陰性
2026年7月9日	桐生市	捕獲	幼獣	雄	40	2	8月13日	陰性
2026年7月9日	桐生市	捕獲	幼獣	雄	40	2	8月13日	陰性
2026年7月9日	桐生市	捕獲	幼獣	雌	40	2	8月13日	陰性
2026年7月16日	桐生市	捕獲	幼獣	雄	50	3	8月13日	陰性
2026年7月16日	桐生市	捕獲	幼獣	雄	50	3	8月13日	陰性
2026年7月16日	桐生市	捕獲	幼獣	雄	50	3	8月13日	陰性
2026年7月17日	桐生市	捕獲	幼獣	雌	50	3	8月13日	陰性
2026年7月17日	桐生市	捕獲	幼獣	雌	50	3	8月13日	陰性
2026年7月22日	桐生市	捕獲	幼獣	雌	50	7	8月13日	陰性
2026年7月22日	桐生市	捕獲	幼獣	雄	50	7	8月13日	陰性
2026年7月22日	桐生市	捕獲	幼獣	雌	50	7	8月13日	陰性
2026年7月22日	桐生市	捕獲	幼獣	雄	50	7	8月13日	陰性
2026年7月30日	桐生市	捕獲	幼獣	雌	50	5	8月13日	陰性
2026年7月30日	桐生市	捕獲	幼獣	雌	50	5	8月13日	陰性
2026年7月30日	桐生市	捕獲	幼獣	雄	50	5	8月13日	陰性
2026年7月30日	桐生市	捕獲	幼獣	雌	50	5	8月13日	陰性
2026年7月30日	桐生市	捕獲	幼獣	雌	50	5	8月13日	陰性
2026年7月5日	長野原町	捕獲	成獣	雌	130	80	8月20日	陰性
2026年7月9日	長野原町	捕獲	成獣	雄	130	100	8月20日	陰性
2026年7月13日	長野原町	捕獲	成獣	雌	100	60	8月20日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2026年7月16日	長野原町	捕獲	成獣	雌	130	80	8月20日	陰性
2026年7月18日	長野原町	捕獲	成獣	雌	120	50	8月20日	陰性
2026年7月10日	嬬恋村	捕獲	成獣	雄	110	40	8月20日	陽性
2026年7月14日	嬬恋村	捕獲	成獣	雌	140	90	8月20日	陰性
2026年7月18日	嬬恋村	捕獲	成獣	雌	80	130	8月20日	陰性
2026年7月23日	東吾妻町	捕獲	成獣	雄	－	20	8月20日	陰性
2026年7月23日	東吾妻町	捕獲	成獣	雌	－	20	8月20日	陰性
2026年7月23日	東吾妻町	捕獲	成獣	雄	－	30	8月20日	陰性
2026年7月23日	東吾妻町	捕獲	成獣	雌	－	30	8月20日	陰性
2026年7月23日	東吾妻町	捕獲	成獣	雄	90	40	8月20日	陽性
2026年7月27日	東吾妻町	捕獲	成獣	雄	120	60	8月20日	陰性
2026年8月3日	渋川市	捕獲	成獣	雄	110	65	8月20日	陰性
2026年8月4日	前橋市	捕獲	成獣	雄	110	50	8月20日	陰性
2026年7月31日	南牧村	捕獲	成獣	雄	130	80	8月20日	陰性
2026年7月31日	南牧村	捕獲	成獣	雄	120	80	8月20日	陰性
2026年8月1日	南牧村	捕獲	成獣	雌	130	60	8月20日	陰性
2026年7月29日	安中市	捕獲	成獣	雄	110	50	8月20日	陰性
2026年7月30日	安中市	捕獲	成獣	雌	90	25	8月20日	陽性
2026年8月3日	安中市	捕獲	成獣	雄	100	40	8月20日	陽性
2026年8月3日	安中市	捕獲	成獣	雌	140	80	8月20日	陰性
2026年8月3日	安中市	捕獲	成獣	雄	90	30	8月20日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2026年8月2日	安中市	捕獲	成獣	雌	83	20	8月20日	陰性
2026年7月31日	安中市	捕獲	成獣	雌	100	30	8月20日	陽性
2026年8月1日	安中市	捕獲	成獣	雌	110	40	8月20日	陽性
2026年8月5日	甘楽町	捕獲	幼獣	雌	50	10	8月20日	陽性
2026年8月5日	南牧村	捕獲	成獣	雌	120	40	8月20日	陰性
2026年7月21日	高山村	捕獲	成獣	雄	60	20	8月20日	陰性
2026年7月30日	高山村	捕獲	成獣	雄	73	35	8月20日	陰性
2026年6月26日	中之条町	捕獲	成獣	雄	110	60	8月20日	陰性
2026年7月1日	中之条町	捕獲	成獣	雌	124	70	8月20日	陰性
2026年7月3日	中之条町	捕獲	成獣	雄	150	100	8月20日	陰性
2026年7月4日	中之条町	捕獲	成獣	雌	123	70	8月20日	陰性
2026年7月4日	中之条町	捕獲	成獣	雄	110	60	8月20日	陰性
2026年7月5日	中之条町	捕獲	幼獣	雄	54	2	8月20日	陰性
2026年7月7日	中之条町	捕獲	成獣	雌	140	80	8月20日	陰性
2026年7月14日	中之条町	捕獲	幼獣	雄	53	2	8月20日	陰性
2026年7月15日	中之条町	捕獲	成獣	雌	115	50	8月20日	陰性
2026年7月15日	中之条町	捕獲	幼獣	雄	65	3	8月20日	陽性
2026年7月18日	中之条町	捕獲	幼獣	雄	69	5	8月20日	陰性
2026年7月17日	中之条町	捕獲	成獣	雌	100	50	8月20日	陰性
2026年7月19日	中之条町	捕獲	幼獣	雌	66	4	8月20日	陰性
2026年7月28日	中之条町	捕獲	成獣	雌	106	50	8月20日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2026年8月3日	中之条町	捕獲	成獣	雄	138	80	8月20日	陽性
2026年8月1日	東吾妻町	捕獲	幼獣	雄	60	10	8月20日	陰性
2026年8月2日	東吾妻町	捕獲	成獣	雌	80	50	8月20日	陰性
2026年7月13日	片品村	捕獲	成獣	雌	140	50	8月20日	陰性
2026年7月28日	片品村	捕獲	幼獣	雌	40	8	8月20日	陰性
2026年8月3日	片品村	捕獲	成獣	雌	98	65	8月20日	陰性
2026年8月6日	渋川市	捕獲	幼獣	雌	70	15	8月27日	陰性
2026年8月6日	渋川市	捕獲	成獣	雄	150	110	8月27日	陰性
2026年8月10日	前橋市	捕獲	成獣	雌	90	15	8月27日	陰性
2026年8月8日	渋川市	捕獲	成獣	雌	95	45	8月27日	陰性
2026年8月9日	渋川市	捕獲	成獣	雄	135	100	8月27日	陰性
2026年8月10日	前橋市	捕獲	成獣	雌	100	40	8月27日	陰性
2026年8月11日	渋川市	捕獲	成獣	雄	110	60	8月27日	陰性
2026年8月13日	前橋市	捕獲	幼獣	雄	97	20	8月27日	陰性
2026年8月6日	高崎市	捕獲	幼獣	雄	100	15	8月27日	陰性
2026年8月3日	南牧村	捕獲	成獣	雄	120	40	8月27日	陰性
2026年8月7日	高崎市	捕獲	幼獣	雄	80	40	8月27日	陰性
2026年8月7日	高崎市	捕獲	幼獣	雌	80	40	8月27日	陰性
2026年8月10日	桐生市	捕獲	成獣	雄	100	30	8月27日	陽性
2026年8月10日	桐生市	捕獲	成獣	雄	100	20	8月27日	陰性
2026年8月10日	桐生市	捕獲	成獣	雌	100	20	8月27日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2026年7月19日	長野原町	捕獲	成獣	雄	130	70	8月27日	陰性
2026年7月23日	長野原町	捕獲	成獣	雌	－	45	8月27日	陰性
2026年7月23日	長野原町	捕獲	成獣	雌	－	45	8月27日	陰性
2026年8月1日	長野原町	捕獲	幼獣	雌	60	5	8月27日	陰性
2026年8月2日	長野原町	捕獲	成獣	雄	90	40	8月27日	陰性
2026年8月6日	東吾妻町	捕獲	成獣	雌	90	60	8月27日	陰性
2026年8月4日	高山村	捕獲	成獣	雄	140	120	8月27日	陰性
2026年8月5日	高山村	捕獲	成獣	雌	90	45	8月27日	陰性
2026年8月7日	東吾妻町	捕獲	成獣	雌	90	60	8月27日	陰性
2026年8月7日	東吾妻町	捕獲	成獣	雌	110	40	8月27日	陰性
2026年8月10日	東吾妻町	捕獲	成獣	雌	120	50	8月27日	陰性
2026年7月28日	嬬恋村	捕獲	成獣	雌	90	40	8月27日	陰性
2026年8月14日	渋川市	捕獲	成獣	雄	125	70	8月27日	陰性
2026年8月15日	渋川市	捕獲	成獣	雄	90	30	8月27日	陰性
2026年8月4日	高崎市	捕獲	成獣	雄	150	100	8月27日	陰性
2026年8月9日	高崎市	捕獲	成獣	雄	110	80	8月27日	陰性
2026年8月11日	高崎市	捕獲	成獣	雄	130	90	8月27日	陰性
2026年8月6日	安中市	捕獲	成獣	雄	130	90	8月27日	陰性
2026年8月5日	安中市	捕獲	成獣	雄	75	20	8月27日	陰性
2026年8月6日	安中市	捕獲	成獣	雄	120	75	8月27日	陰性
2026年8月9日	安中市	捕獲	幼獣	雌	70	20	8月27日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2026年8月11日	安中市	捕獲	成獣	雄	70	20	8月27日	陰性
2026年8月9日	安中市	捕獲	成獣	雌	80	20	8月27日	陰性
2026年8月7日	安中市	捕獲	成獣	雌	75	15	8月27日	陰性
2026年8月5日	安中市	捕獲	幼獣	雌	70	10	8月27日	陰性
2026年8月15日	安中市	捕獲	成獣	雌	80	25	8月27日	陰性
2026年8月13日	安中市	捕獲	成獣	雄	85	30	8月27日	陰性
2026年8月17日	安中市	捕獲	成獣	雄	75	30	8月27日	陰性
2026年8月7日	長野原町	捕獲	幼獣	雌	55	10	8月27日	陰性
2026年8月13日	高山村	捕獲	成獣	雌	90	20	8月27日	陰性
2026年8月6日	中之条町	捕獲	成獣	雌	115	40	8月27日	陰性
2026年8月10日	中之条町	捕獲	成獣	雄	130	85	8月27日	陰性
2026年8月12日	中之条町	捕獲	幼獣	雌	60	10	8月27日	陰性
2026年8月13日	中之条町	捕獲	幼獣	雌	70	10	8月27日	陰性
2026年8月13日	中之条町	捕獲	幼獣	雄	60	9	8月27日	陰性
2026年8月16日	中之条町	捕獲	幼獣	雄	70	5	8月27日	陰性
2026年8月17日	中之条町	捕獲	幼獣	雄	70	7	8月27日	陰性
2026年8月9日	みなかみ町	捕獲	成獣	雌	95	55	9月10日	陰性
2026年8月7日	沼田市	捕獲	成獣	雄	150	90	9月10日	陰性
2026年8月14日	沼田市	捕獲	成獣	雌	130	70	9月10日	陰性
2026年8月19日	みなかみ町	捕獲	成獣	雄	75	30	9月10日	陰性
2026年8月11日	片品村	捕獲	成獣	雄	118	60	9月10日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2026年8月18日	渋川市	捕獲	成獣	雌	120	60	9月10日	陰性
2026年8月19日	渋川市	捕獲	成獣	雄	100	50	9月10日	陽性
2026年8月22日	渋川市	捕獲	成獣	雌	130	70	9月10日	陰性
2026年8月13日	安中市	捕獲	成獣	雌	120	70	9月10日	陰性
2026年8月17日	安中市	捕獲	成獣	雌	80	35	9月10日	陰性
2026年8月14日	甘楽町	捕獲	成獣	雌	110	40	9月10日	陰性
2026年8月19日	甘楽町	その他	成獣	雄	120	80	9月10日	陽性
2026年8月24日	高崎市	捕獲	成獣	雄	120	70	9月10日	陰性
2026年8月20日	安中市	捕獲	成獣	雄	90	30	9月10日	陰性
2026年8月21日	安中市	捕獲	成獣	雌	80	20	9月10日	陰性
2026年8月19日	安中市	捕獲	成獣	雌	140	90	9月10日	陰性
2026年8月24日	安中市	捕獲	成獣	雌	100	20	9月10日	陰性
2026年8月24日	安中市	捕獲	成獣	雌	100	20	9月10日	陰性
2026年8月25日	安中市	捕獲	成獣	雄	100	20	9月10日	陰性
2026年8月25日	南牧村	捕獲	成獣	雌	90	25	9月10日	陰性
2026年8月21日	東吾妻町	捕獲	幼獣	雄	80	20	9月10日	陰性
2026年8月23日	東吾妻町	捕獲	成獣	雄	80	20	9月10日	陰性
2026年8月21日	東吾妻町	捕獲	成獣	雄	60	20	9月10日	陰性
2026年8月22日	東吾妻町	捕獲	成獣	雌	70	30	9月10日	陰性
2026年8月22日	東吾妻町	捕獲	幼獣	雌	80	20	9月10日	陰性
2026年8月31日	みなかみ町	捕獲	成獣	雌	90	30	9月10日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2026年8月22日	片品村	捕獲	成獣	雌	75	15	9月10日	陰性
2026年7月2日	太田市	捕獲	幼獣	雄	65	5	9月10日	陰性
2026年7月29日	太田市	捕獲	幼獣	雌	60	3	9月10日	陰性
2026年8月3日	太田市	捕獲	幼獣	雄	60	3	9月10日	陰性
2026年8月3日	太田市	捕獲	幼獣	雌	60	3	9月10日	陰性
2026年7月31日	太田市	捕獲	成獣	雄	120	50	9月10日	陰性
2026年8月27日	太田市	捕獲	幼獣	雄	70	5	9月10日	陰性
2026年8月30日	渋川市	捕獲	成獣	雄	135	80	9月17日	陰性
2026年8月26日	高崎市	捕獲	成獣	雌	135	60	9月17日	陰性
2026年8月26日	甘楽町	捕獲	成獣	雄	90	20	9月17日	陰性
2026年8月29日	甘楽町	捕獲	成獣	雌	100	80	9月17日	陰性
2026年8月28日	南牧村	捕獲	成獣	雄	130	40	9月17日	陰性
2026年8月29日	富岡市	捕獲	成獣	雌	93	40	9月17日	陰性
2026年9月2日	富岡市	捕獲	成獣	雌	113	60	9月17日	陰性
2026年9月2日	富岡市	捕獲	成獣	雌	86	30	9月17日	陰性
2026年9月2日	南牧村	捕獲	成獣	雌	130	50	9月17日	陰性
2026年7月22日	長野原町	捕獲	成獣	雌	100	60	9月17日	陰性
2026年7月23日	長野原町	捕獲	成獣	雄	130	90	9月17日	陰性
2026年7月28日	長野原町	捕獲	幼獣	雄	65	8	9月17日	陰性
2026年8月5日	長野原町	捕獲	成獣	雄	110	40	9月17日	陽性
2026年8月14日	長野原町	捕獲	成獣	雌	120	70	9月17日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2026年8月19日	長野原町	捕獲	成獣	雄	115	50	9月17日	陽性
2026年8月21日	長野原町	捕獲	幼獣	雄	50	10	9月17日	陰性
2026年8月23日	長野原町	捕獲	成獣	雄	100	60	9月17日	陰性
2026年8月23日	長野原町	捕獲	成獣	雄	125	100	9月17日	陰性
2026年8月26日	長野原町	捕獲	幼獣	雄	70	9	9月17日	陰性
2026年8月28日	東吾妻町	捕獲	成獣	雌	－	60	9月17日	陰性
2026年8月31日	東吾妻町	捕獲	成獣	雄	110	60	9月17日	陰性
2026年8月31日	東吾妻町	捕獲	成獣	雄	60	20	9月17日	陰性
2026年8月30日	高山村	捕獲	成獣	雄	114	80	9月17日	陰性
2026年8月29日	高山村	捕獲	成獣	雄	60	10	9月17日	陰性
2026年8月30日	高山村	捕獲	成獣	雄	70	20	9月17日	陰性
2026年9月2日	東吾妻町	死亡	成獣	雄	60	20	9月17日	陽性
2026年8月10日	桐生市	捕獲	成獣	雄	80	15	9月17日	陰性
2026年8月10日	桐生市	捕獲	成獣	雄	80	15	9月17日	陰性
2026年8月10日	桐生市	捕獲	成獣	雄	80	15	9月17日	陰性
2026年9月4日	渋川市	捕獲	成獣	雄	118	60	9月17日	陽性
2026年9月7日	榛東村	捕獲	成獣	雌	120	90	9月17日	陰性
2026年8月25日	安中市	捕獲	成獣	雌	110	60	9月17日	陽性
2026年8月25日	安中市	捕獲	成獣	雌	80	20	9月17日	陰性
2026年9月1日	安中市	捕獲	成獣	雌	90	30	9月17日	陽性
2026年8月28日	安中市	捕獲	成獣	雄	80	30	9月17日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2026年8月30日	安中市	捕獲	成獣	雄	75	15	9月17日	陽性
2026年9月2日	安中市	捕獲	成獣	雌	120	60	9月17日	陰性
2026年9月2日	安中市	捕獲	成獣	雌	80	20	9月17日	陰性
2026年9月5日	安中市	捕獲	成獣	雌	80	25	9月17日	陰性
2026年9月4日	安中市	捕獲	成獣	雌	110	35	9月17日	陰性
2026年9月3日	安中市	捕獲	成獣	雌	90	35	9月17日	陰性
2026年8月25日	安中市	捕獲	成獣	雄	75	15	9月17日	陰性
2026年8月24日	安中市	捕獲	成獣	雄	120	80	9月17日	陰性
2026年8月29日	安中市	捕獲	成獣	雌	90	30	9月17日	陰性
2026年8月23日	嬬恋村	捕獲	成獣	雌	120	60	9月17日	陰性
2026年8月25日	嬬恋村	捕獲	成獣	雌	110	50	9月17日	陰性
2026年9月3日	東吾妻町	捕獲	成獣	雄	130	100	9月17日	陰性
2026年9月4日	東吾妻町	捕獲	成獣	雌	120	70	9月17日	陰性
2026年8月15日	中之条町	捕獲	成獣	雄	81	15	9月17日	陰性
2026年8月20日	中之条町	捕獲	幼獣	雌	63	5	9月17日	陰性
2026年8月20日	中之条町	捕獲	幼獣	雄	70	5	9月17日	陰性
2026年8月20日	中之条町	捕獲	成獣	雌	80	10	9月17日	陰性
2026年8月21日	中之条町	捕獲	成獣	雌	75	7	9月17日	陰性
2026年8月25日	中之条町	捕獲	成獣	雌	70	8	9月17日	陰性
2026年8月27日	中之条町	捕獲	成獣	雌	85	10	9月17日	陰性
2026年8月27日	中之条町	捕獲	成獣	雌	80	10	9月17日	陰性

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見状態	成子の別	性別	体長(cm)	体重(kg)	検査日	検査結果
2026年8月31日	中之条町	捕獲	成獣	雄	80	15	9月17日	陰性
2026年9月8日	中之条町	捕獲	成獣	雌	80	15	9月17日	陰性
2026年9月3日	片品村	捕獲	成獣	雄	100	65	9月17日	陰性
2026年9月2日	桐生市	捕獲	成獣	雄	80	10	9月17日	陰性
2026年9月2日	桐生市	捕獲	成獣	雌	80	10	9月17日	陰性
2026年9月3日	桐生市	捕獲	幼獣	雄	40	2	9月17日	陰性
2026年9月3日	桐生市	捕獲	幼獣	雌	40	2	9月17日	陰性
2026年9月4日	桐生市	捕獲	幼獣	雄	50	3	9月17日	陰性