

H29.9.16.




健康寿命延伸シンポジウム

I 歯と口・こころの健康 いいは(歯)を保って いつも笑顔

群馬県健康福祉部保健予防課
群馬県歯科口腔保健支援センター
歯科医長 石田 圭吾

健康長寿のための3つの柱



「歯無し」じゃ「話」にならない


- 歯が多い人と少ない人では、最大2.7倍の生命予後の差。
- 義歯の生命予後効果は約1.3倍。

(日本歯科医師会総務委員会社会貢献部会における歯科医療・口腔保健のエビデンス2015より一部抜粋)



歯の喪失防止が健康寿命延伸に貢献！
(失っても、補綴によって一定の改善が期待される)

8020達成者は増えています！？



NEXT 8020へ！

日本歯科医師会では…

**オーラル
フレイル**
2015年

8020

1989年

「形態」プラス「機能」へ！

オーラル・フレイルとは？

“Oral”(口の) + “Frailty”(虚弱) = 「口の虚弱」

- 歯・口の機能の低下を表す新しい考え方
- 口の中の機能が低下していくと、滑舌が悪くなったり、食べることが出来ない物が増え、食欲低下やバランスの良い食事を摂ることが出来ず、噛む力や舌の動き、食べる量が低下し、低栄養、代謝量の低下、サルコベニアを引き起こす要因となり、ひいては要介護状態に陥る。

日本歯科医師会HPより

- ムセや食べこぼしが増えた
- 噛めない食品が増えた
- 滑舌が低下した






フレイルの定義






フレイルは高齢期に生理的予備機能が低下することでストレスに対する脆弱性が亢進し、生活機能障害、要介護状態、死亡などの転帰に陥りやすい状態で、筋力の低下などによる身体的問題のみならず、認知機能障害やうつなどの精神・心理的問題、独居や経済的困窮などの社会的問題を含む概念。

フレイルの状態に至ると、7年間の死亡率が健常な人に比べて約3倍、身体的能力の低下が約2倍高い。

(1) 体重減少	(2) 疲れやすさの自覚	(3) 日常での活動量低下	(4) 歩行速度の低下	(5) 筋力(握力)の低下
----------	--------------	---------------	-------------	---------------

※3つ以上該当でフレイル
1,2つ該当でフレフレイル






かかりつけ歯科医？

「症状がある時に決まって行く歯医者がある。」

症状がなくても、
定期的に歯石除去や歯みがき指導を受けている

定期清掃



参考までに

雑誌「フレジデント」、「健康」の後悔トップ20より

55歳から74歳までの男女1060人にアンケート

1. 歯の定期健診を受ければ良かった
2. スポーツなどで体を鍛えれば良かった
3. 日頃から歩けば良かった
4. 暴飲暴食をしなければよかったです
5. 間食を控えれば良かった
6. 頭髪の手入れをすればよかったです
7. たばこをやめればよかったです
8. ストレスの解消法を見つけておけばよかったです
9. よく笑い、くよくよ悩まずに過ごせばよかったです
10. 不規則な生活をしなければよかったです